









ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ

STOLARKA OKIENNA - widok od strony zewnętrznej

OZNACZENIE		O4	O5	O6	O7		
SCHEMAT							
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S	100	90	80	50	70	40
	H	80	80	80	80	125	65
SZTUK		1	1	3	3	2	2
MATERIAŁ		drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane	drewniane
UWAGI		PIWNICA kolor biały, wiernie odtworzony detal snycerski; dwuskrzydłowe; rozwieralno-uchylne	PIWNICA kolor biały, wiernie odtworzony detal snycerski; dwuskrzydłowe; rozwieralno-uchylne	PIWNICA kolor biały, wiernie odtworzony detal snycerski; dwuskrzydłowe; rozwieralno-uchylne	PIWNICA kolor biały, wiernie odtworzony detal snycerski; jednoskrzydłowe; rozwieralno-uchylne	PODDASZE kolor biały, wiernie odtworzony detal snycerski; dwuskrzydłowe; rozwieralno-uchylne	PODDASZE kolor biały, wiernie odtworzony detal snycerski; jednoskrzydłowe; rozwieralno-uchylne

STOLARKA DRZWIOWA

OZNACZENIE		Dz1	Dz2
SCHEMAT			
WYMIAR W ŚWIETLE MURU	S	130	100
	H	260	195
RODZAJ		drzwi zewnętrzne pełne z naswietłem	drzwi zewnętrzne pełne
SKRZYDŁO		L P	L P
		- 1	- 1
OGÓŁEM		1	1
MATERIAŁ		drewniane, zamek antywłamaniowy	drewniane, zamek antywłamaniowy drzwi istniejące
UWAGI		drzwi z opóźnionym samozamykaczem; kolor popielaty; wiernie odwzorzony detal snycerski	drzwi istniejące do oczyszczenia, malowanie w kolorze popielatym

UWAGA:

1. Przed zamówieniem wymiary stolarki należy sprawdzić ze stanem faktycznym po wykończeniu prac budowlanych.
2. Przed zamówieniem należy dokładnie sprawdzić ilości.
3. Stolarka drzwiowa prowadząca do urzędu - należy zachować szerokość min. 90 cm w świetle przejścia przez większe skrzydło drzwiowe.
4. Szklenie okien oraz drzwi zewnętrznych z wkładu szybowego o współczynniku przenikania ciepła Umax=1,1 W/m2K
5. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie. W razie stwierdzenia niezgodności z dokumentacją projektową, należy poinformować projektanta.
6. Zestawienia rozważać łącznie z projektem (rzuty, przekroje + opis).
7. Ostateczny wymiar otworu wg wytycznych wybranego producenta.

<u>A.N.I.</u> PRACOWNIA PROJEKTOWA 60-303 Poznań, ul. Olszynka 9/6, 601 862 875		BRANŻA: ARCHITEKTURA		
		FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY - etap I		
TEMAT OPRACOWANIA: Przebudowa, rozbudowa oraz remont budynku USC		PROJEKTANT: mgr inż. arch. Anna Smółska nr upr. WP-OIA/OKK/UpB/19/2010		
LOKALIZACJA: DOPIEWO, gm. Dopiewo ul. Wyzwolenia 24, dz. nr ewid. 618/1				
INWESTOR: GMINA DOPIEWO ul. Leśna 1C, 62-070 Dopiewo				
TEMAT RYSUNKU: ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ		DATA: 09.2023	SKALA: 1:100	NR RYS.: A-08