



ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ

L.P.	1		
RODZAJ WYROBU	DRZWI PRZECIWOŻAROWE EI60 STALOWE JEDNOSKRZYDŁOWE PEŁNE WEWNĘTRZNE 90/200		
OZNACZENIE	Dwp		
SCHEMAT			
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S	950	
	H	2050	
KIERUNEK OTWIERANIA	L	P	
SZTUK	1		
RAZEM	1		
UWAGI	<ul style="list-style-type: none"> - kolor szary - samozamykacz, zamek kulkowy, zamek patentowy - dźwignia antypaniczna, od zewnątrz kłamka - odporność ogniowa drzwi 60min - dymoszczelność Sa,200 - przejście min 90cm w świetle przy otwartych drzwiach 		

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

 FASADA S.C.	FASADA S.C. Włodzimierz Borniński Hanna Bornińska 71-531 Szczecin, ul. Nieduża 30/10, tel/fax 091-4228757 e-mail: fasada@espol.com.pl			
Temat	Przebudowa parowej kotłowni gazowo-olejowej w Areszcie Śledczym w Szczecinie		Nr umowy	D/Kw. 2233.06.2021
Adres	70-226 Szczecin, ul. Kaszubska 28		Data	07-2021
Obiekt	Areszt Śledczy w Szczecinie		Skala	-
Stadium Nazwa projektu	Projekt budowlany przebudowy parowej kotłowni gazowo-olejowej na potrzeby urządzeń technologicznych kuchni i pralni w Areszcie Śledczym w Szczecinie			Nr rysunku T.8
Treść rysunku	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ DRZWI WEWNĘTRZNE – Dwp			
Branża	T E C H N O L O G I A			
Projektował mgr inż. Włodzimierz Borniński	Nr uprawnień budowlanych 189/SZ/91, 137/Sz/94	Podpis	Sprawdził mgr inż. Wojciech Skowron	Nr uprawnień budowlanych 8/Sz/2000
				Podpis