

Nowe Miasto Lubawskie, dnia 18.03.2024 r.

L.dz.SZP/ZP/942/2024

ZAMAWIAJĄCY

Szpital Powiatowy w Nowym Mieście Lubawskim sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 10
13-300 Nowe Miasto Lubawskie

Wszyscy Wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na dostawy obłożeń medycznych (postępowanie nr 6/2024)

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.), w związku z pytaniami jakie wpłynęły do Zamawiającego udzielam wyjaśnień:

Pytanie nr 1

GRUPA 1 Pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie : serweta na stół Mayo o wymiarach 80 x 150 cm

Taśma w rozmiarze 10x50 cm.

Ściereczki z włókny w rozmiarze 30x40 cm lub 40x40 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% (dotyczy wymiarów zewnętrznych i wymiarów otworów serwet). Skład zestawów określił Zamawiający jako skład minimalny. Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 2

GRUPA 1 Pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie : serweta na stół Mayo o wymiarach 80 x 150 cm

Taśma w rozmiarze 10x50 cm.

Ściereczki z włókny w rozmiarze 30x40 cm lub 40x40 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% (dotyczy wymiarów zewnętrznych i wymiarów otworów serwet). Skład zestawów określił Zamawiający jako skład minimalny. Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 3

GRUPA 1 Pozycja 3

Prosimy o dopuszczenie : serweta na stół Mayo o wymiarach 80 x 150 cm

Ściereczki z włókniny w rozmiarze 30x40 cm lub 40x40 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% (dotyczy wymiarów zewnętrznych i wymiarów otworów serwet). Skład zestawów określił Zamawiający jako skład minimalny. Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 4

GRUPA 1 Pozycja 4

Prosimy o dopuszczenie : serweta na stół Mayo o wymiarach 80 x 150 cm

Taśma w rozmiarze 10x50 cm.

Ściereczki z włókniny w rozmiarze 30x40 cm lub 40x40 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% (dotyczy wymiarów zewnętrznych i wymiarów otworów serwet). Skład zestawów określił Zamawiający jako skład minimalny. Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 5

GRUPA 1 Pozycja 5

Prosimy o dopuszczenie : serweta na stół Mayo o wymiarach 80 x 150 cm

Ściereczki z włókniny w rozmiarze 30x40 cm lub 40x40 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% (dotyczy wymiarów zewnętrznych i wymiarów otworów serwet). Skład zestawów określił Zamawiający jako skład minimalny. Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 6

GRUPA 1 Pozycja 7

Prosimy o dopuszczenie : serweta na stół Mayo o wymiarach 80 x 150 cm

Taśma w rozmiarze 10x50 cm.

Ściereczki z włókniny w rozmiarze 30x40 cm lub 40x40 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% (dotyczy wymiarów zewnętrznych i wymiarów otworów serwet). Skład zestawów określił Zamawiający jako skład minimalny. Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 7

GRUPA 1 Pozycja 8

Prosimy o dopuszczenie : serweta na stolik Mayo o wymiarach 80 x 150 cm

Taśma w rozmiarze 10x50 cm.

Ściereczki z włókniny w rozmiarze 30x40 cm lub 40x40 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% (dotyczy wymiarów zewnętrznych i wymiarów otworów serwet). Skład zestawów określił Zamawiający jako skład minimalny. Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 8

GRUPA 1 Pozycja 10

Prosimy o dopuszczenie : serweta na stolik Mayo o wymiarach 80 x 150 cm

Ściereczki z włókniny w rozmiarze 30x40 cm lub 40x40 cm.

Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% (dotyczy wymiarów zewnętrznych i wymiarów otworów serwet). Skład zestawów określił Zamawiający jako skład minimalny. Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 9

Prosimy o dopuszczenie normy PN-EN 13795:1 – dotyczy wszystkich grup i zawartych w ich serwet i obłożeń.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza normę PN-EN 13795-1:2019 dla wszystkich grup i zawartych w nich serwet i obłożeń.

Wskazaną przez oferenta normę PN-EN 13795:1 zamawiający traktuje jako błąd pisarski.

Pytanie nr 10

Grupa 2

Pozycja 1 i 2 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania fartuchy chirurgiczne u góry zapinane na bezpieczną, samoprzylepną taśmę pozwalającą na regulowanie rozmiaru dekoltu fartucha – pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Tak.

Pytanie nr 11

Grupa 2

Pozycja 5 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaferowania serwetę w rozmiarze 50 x 50 cm - pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% (dotyczy wymiarów zewnętrznych i wymiarów otworów serwet). Skład zestawów określił Zamawiający jako skład minimalny. Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 12

Grupa 2

Pozycja 6 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę z otworem o średnicy 7 cm - pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% (dotyczy wymiarów zewnętrznych i wymiarów otworów serwet). Skład zestawów określił Zamawiający jako skład minimalny. Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 13

Grupa 2

Pozycja 7 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jałową dwuwarstwową serwetę chirurgiczną z otworem o średnicy 7 cm i przylepcem o wymiarach 50 cm x 60 cm wykonana na całej powierzchni z laminatu dwuwarstwowego?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% (dotyczy wymiarów zewnętrznych i wymiarów otworów serwet). Skład zestawów określił Zamawiający jako skład minimalny. Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 14

Grupa 2

Pozycja 8 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę z otworem o średnicy 7 cm - pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% (dotyczy wymiarów zewnętrznych i wymiarów otworów serwet). Skład zestawów określił Zamawiający jako skład minimalny. Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 15

Grupa 2

Pozycja 9 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania osłon w rozmiarze 13 x 250 cm - pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% (dotyczy wymiarów zewnętrznych i wymiarów otworów serwet). Skład zestawów określił Zamawiający jako skład minimalny. Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 16

Grupa 2

Pozycja 11 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania serwetę w rozmiarze 150 x 175 cm - pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% (dotyczy wymiarów zewnętrznych i wymiarów otworów

serwet). Skład zestawów określił Zamawiający jako skład minimalny. Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 17

Pakiet 3 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną w włókniny SMMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Grupa 3, pozycja 1 to sukienka chirurgiczna jednorazowego użytku, Zamawiający NIE dopuszcza koszuli.

Pytanie nr 18

Pakiet 3 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta w rozmiarze M-XL?

Odpowiedź: Grupa 3, pozycja 1 to sukienka chirurgiczna jednorazowego użytku, Zamawiający NIE dopuszcza koszuli.

Pytanie nr 19

Pakiet 3 pozycja 1:

Czy zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta, która ma zaokrąglone zakończenie przy szyi?

Odpowiedź: Grupa 3, pozycja 1 to sukienka chirurgiczna jednorazowego użytku, Zamawiający NIE dopuszcza koszuli.

Pytanie nr 20

Pakiet 3 pozycja 2:

Proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający oczekuje ubrań spełniających normę EN 13795-2 tj. ściśle przylegające do szyi, posiadające długi rękaw, rękawy i nogawki zakończone ściągaczem, ponieważ tylko tak skonstruowane ubrania są zgodne normą EN 13795-2? Według stanowiska URPLW MiPB wydanego na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w sprawie wyrobów medycznych (MDR - Medical Device Regulation), w którym URPL stwierdza, że wyrobami medycznymi są wyłącznie wyroby sterylne lub przeznaczone do sterylizacji, spełniające normę EN 13795. URPL podkreśla, że ubrania spełniające wspomnianą normę muszą posiadać długi rękaw oraz nogawki zakończone ściągaczami, a także okrągłe wycięcie na poziomie szyi. Brak tych elementów powoduje, że pacjent nie jest należycie chroniony przed mikroorganizmami przenoszonymi na złuszczonej naskórku personelu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje oczekiwania w SWZ i je podtrzymuje. To producent na własną odpowiedzialność wystawia deklarację zgodności.

Pytanie nr 21

Pakiet 3 pozycja 2:

Zgodnie z normą EN 13795-2 ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego, a więc z krótkimi rękawami i spodniami bez ściągaczy to jedynie „roboczy wyrób odzieżowy dla personelu Sali operacyjnej, co do którego nie ma konieczności spełnienia wymagań dotyczących odzieży dla bloków operacyjnych. Kitel [ang. - Scrub Suit, który pojawia się w deklaracjach oraz na opakowaniach ubrań wykonawców] nie jest zasadniczo przeznaczony do zapobiegania rozprzestrzenianiu się czegokolwiek drogą powietrzną od personelu medycznego”

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania ubrań higienicznych z bluzą z krótkimi rękawami, oraz spodniami bez ściągaczy ?

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje oczekiwania w SWZ i je podtrzymuje. To producent na własną odpowiedzialność wystawia deklarację zgodności.

Pytanie nr 22

Pakiet 3 pozycja 2:

Czy w związku z Wiążącymi Informacjami Stawkowymi nr WIS 0115-KDST2-1.450.1201.2020.18.AW, oraz WIS 0115-KDST2-1.450.1205.2020.23.MDO które wprost mówią, że ubrania takie jak opisane przez Zamawiającego są objęte 23% stawką VAT, nie mogą być więc wyrobem medycznym, Zamawiający wymaga ubrań objętych 23% stawką VAT?

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje oczekiwania w SWZ i je podtrzymuje. To producent na własną odpowiedzialność wystawia deklarację zgodności.

Pytanie nr 23

Pakiet 3 pozycja 2:

Czy zamawiający dopuści komplet odzieży wykonanej z włókniny SMS o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje oczekiwania w SWZ i je podtrzymuje. To producent na własną odpowiedzialność wystawia deklarację zgodności.

Pytanie nr 24

Pakiet 3 pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wkładaną przez głowę, wykonana z włókniny typu SMS o gramaturze 30g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje oczekiwania w SWZ i je podtrzymuje. To producent na własną odpowiedzialność wystawia deklarację zgodności.

Pytanie nr 25

Pakiet 3 pozycja 3:

Czy zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wkładana przez głowę w rozmiarze XL, XXL, który odpowiada rozmiarowi uniwersalnemu?

Odpowiedź: Zamawiający określił swoje oczekiwania w SWZ i je podtrzymuje. To producent na własną odpowiedzialność wystawia deklarację zgodności.

Pytanie nr 26

Grupa 1, pozycja 1, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony w części przedniej klatki piersiowej i brzucha, mankietem o długości 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory

serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 27

Grupa 1, pozycja 1, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo 80cm x 145cm z warstwą chłonną 60cm x 145cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 28

Grupa 1, pozycja 1, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści taśmę medyczną z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 29

Grupa 1, pozycja 1, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści ściereczki z włókniny kompresowej w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 30

Grupa 1, pozycja 1, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczna z przylepcem 180cm x 180cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 31

Grupa 1, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi 5szt kompresów?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 32

Grupa 1, pozycja 2, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony w części przedniej klatki piersiowej i brzucha, mankietem o długości 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.
Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.
Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.
W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.
Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 33

Grupa 1, pozycja 2, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną w rozmiarze 200cm x 260cm z wycięciem U 8,5cm x 85cm z przylepcem, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 34

Grupa 1, pozycja 2, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną 240cm x 150cm z przylepcem, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 35

Grupa 1, pozycja 2, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo 80cm x 145cm z warstwą chłonną 60cm x 145cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 36

Grupa 1, pozycja 2, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści taśmę medyczną z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 37

Grupa 1, pozycja 2, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści ściereczki z włókniny kompresowej w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 38

Grupa 1, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi 5szt kompresów?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 39

Grupa 1, pozycja 3, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną 200cm x 75cm z otworem w kształcie rombu(8cm x 12cm), boczne wycięcia 15cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 40

Grupa 1, pozycja 3, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo 80cm x 145cm z warstwą chłonną 60cm x 145cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 41

Grupa 1, pozycja 3, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści ściereczki z włókniny kompresowej 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 42

Grupa 1, pozycja 3, składowa 6

Zamawiający dopuści pokrowiec na nogę 120cm x 70cm wykonaną z materiału SMS?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 43

Grupa 1, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi 5szt kompresów?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 44

Grupa 1, pozycja 4, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony w części przedniej klatki piersiowej i brzucha, mankietem o długości 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 45

Grupa 1, pozycja 4, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony w części przedniej klatki piersiowej i brzucha, mankietem o długości 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 46

Grupa 1, pozycja 4, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną o wymiarach 320cm x 230cm z otworem o średnicy 7cm zintegrowana z torbą do zbiórki płynów?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 47

Grupa 1, pozycja 4, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30cm x 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 48

Grupa 1, pozycja 4, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stół Mayo 80cm x 145cm z warstwą chłonną 60cm x 145cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 49

Grupa 1, pozycja 4, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści taśmę medyczną z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 50

Grupa 1, pozycja 4, składowa 9

Czy Zamawiający dopuści ściereczki z włókniny kompresowej w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 51

Grupa 1, pozycja 4, składowa 10

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę z tolerancją rozmiaru +/-1cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 52

Grupa 1, pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi 5szt kompresów?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.
Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.
Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.
W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.
Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 53

Grupa 1, pozycja 5, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony w części przedniej klatki piersiowej i brzucha, mankietem o długości 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 54

Grupa 1, pozycja 5, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną o wymiarach 260cm x 200cm z wycięciem w kształcie U 8,5cm x 85cm wykonana z materiału SMS o gramaturze 50g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 55

Grupa 1, pozycja 5, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 145cm z warstwą chłonną 60cm x 145cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 56

Grupa 1, pozycja 5, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec na kończynę w rozmiarze 60cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 57

Grupa 1, pozycja 5, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kamerę z tolerancją rozmiaru +/-1cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 58

Grupa 1, pozycja 5, składowa 9

Czy Zamawiający dopuści taśmę medyczną z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 59

Grupa 1, pozycja 5, składowa 10

Czy Zamawiający dopuści ściereczki z włókniny kompresowej w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 60

Grupa 1, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi 5szt kompresów?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 61

Grupa 1, pozycja 6, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony w części przedniej klatki piersiowej i brzucha, mankietem o długości 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 62

Grupa 1, pozycja 6, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną o wymiarach 300cm x 230cm a otworem elastycznym 3,5cm wykonaną z materiału 2 warstwowego o gramaturze 60g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 63

Grupa 1, pozycja 6, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 145cm z warstwą chłonną 60cm x 145cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 64

Grupa 1, pozycja 6, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści ściereczki z włókniny kompresowej w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 65

Grupa 1, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi 5szt kompresów?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 66

Grupa 1, pozycja 7, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 145cm z warstwą chłonną 60cm x 145cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 67

Grupa 1, pozycja 7, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści taśmę medyczną z tolerancją rozmiaru +/-1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 68

Grupa 1, pozycja 7, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną z przylepcem o wymiarach 150cm x 180cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 69

Grupa 1, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi 5szt kompresów?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.
Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.
Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.
W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.
Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 70

Grupa 1, pozycja 8, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony w części przedniej klatki piersiowej i brzucha, mankietem o długości 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 71

Grupa 1, pozycja 8, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną o wymiarach 300cm x 230cm z otworem elastycznym 7cm, pozostałe parametry zgodne z SWZ?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 72

Grupa 1, pozycja 8, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30cm x 80cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 73

Grupa 1, pozycja 8, składowa 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 145cm z warstwą chłonną 60cm x 145cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 74

Grupa 1, pozycja 8, składowa 7

Czy Zamawiający dopuści taśmę medyczną z tolerancją rozmiaru +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 75

Grupa 1, pozycja 8, składowa 8

Czy Zamawiający dopuści ściereczki z włókniny kompresowej w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 76

Grupa 1, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożonymi 5szt kompresów?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 77

Grupa 1, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zestaw z dodatkowo dołożoną miarką papierową 1m?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 78

Grupa 1, pozycja 10, składowa 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną o wymiarach 120cm x 90cm (owinięcie)?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 79

Grupa 1, pozycja 10, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę chirurgiczną o wymiarach 120cm x 90cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 80

Grupa 1, pozycja 10, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 40cm x 40cm z materiału typu Spunalcne o gramaturze 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 81

Grupa 1, pozycja 10, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony w części przedniej klatki piersiowej i brzucha, mankietem o długości 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 82

Grupa 1, pozycja 11, składowa 2

Czy Zamawiający dopuści serwetę o wymiarach 320cm x 200cm z otworem 25cm x 30cm wypełnionym folią chirurgiczną?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 83

Grupa 1, pozycja 11, składowa 3

Czy Zamawiający dopuści serwetę na stolik Mayo 80cm x 145cm z warstwą chłonną 60cm x 145cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 84

Grupa 1, pozycja 11, składowa 4

Czy Zamawiający dopuści ściereczkę z włókniny kompresowej w rozmiarze 30cm x 30cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 85

Grupa 1, pozycja 11, składowa 5

Czy Zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wzmocniony w części przedniej klatki piersiowej i brzucha, mankietem o długości 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 86

Grupa 1, pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści serwetę do przechowywania płynów owiniętą dodatkową serwetą w celu uniknięcia ryzyka przypadkowego rozjałowienia podczas wyciągania z opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 87

Grupa 1, pozycja 13

Czy Zamawiający dopuści kieszeń dwukomorową na płynie w rozmiarze 30x40cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 88

Grupa 2, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści mankiet o długości 7,5cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 89

Grupa 2, pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o średnicy 6x8cm lub 7cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 90

Grupa 2, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem przylepnym o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 91

Grupa 2, pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 6x8cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 92

Grupa 2, pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści osłonę na przewody w rozmiarze 14x250cm lub 16x250cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 93

Grupa 2, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 70x120cm?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 94

Grupa 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszule bez kieszeni i wiązania w talii?

Odpowiedź: Grupa 3, pozycja 1 to sukienka chirurgiczna jednorazowego użytku, Zamawiający NIE dopuszcza koszuli.

Pytanie nr 95

Grupa 3, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Grupa 3, pozycja 1 to sukienka chirurgiczna jednorazowego użytku, Zamawiający NIE dopuszcza koszuli.

Pytanie nr 96

Grupa 3, pozycja 1

Odpowiedź: Grupa 3, pozycja 1 to sukienka chirurgiczna jednorazowego użytku, Zamawiający NIE dopuszcza koszuli.

Pytanie nr 97

Grupa 3, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści ubranie wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze 35g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.

Pytanie nr 98

Grupa 3, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści koszule wykonaną z włókniny polipropylenowej 40g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający w SWZ określił swoje oczekiwania co do składu i wymiarów poszczególnych składowych zestawów obłożeń dopuszczając przy tym maksymalne odstępstwa wymiarów na poziomie 10% i je podtrzymuje.

Skład zestawów określił zamawiający jako skład minimalny.

Zamawiający dopuszcza 10% tolerancję wymiarów dla osłon i kieszeni.

Zamawiający dopuszcza +/-1 cm tolerancji dla taśm medycznych.

W przypadku ściereczek i otworów serwet Zamawiający dopuszcza przeliczenie powierzchni ściereczki, otworu serwety (dotyczy również zmiany kształtu). Wszystkie ściereczki, otwory serwet mieszczące się w granicach 10% tolerancji powierzchni zostaną przez Zamawiającego dopuszczone w do oceny.

Wszystkie zestawy spełniające warunki określone w SWZ z uwzględnieniem zamieszczonych wyjaśnień i dopuszczeń zostaną przez Zamawiającego dopuszczone do oceny.