



**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia



07 – 410 Ostrołęka, ul. Rolna 27, tel. 029 760 22 80/81, fax 029 760 22 85,  
www.dps-ostroleka.pl, e-mail: dps@dps-ostroleka.pl, sekretariat@dps-ostroleka.pl

Ostrołęka dn. 15.11.2023r.

DPS.DGO.26.1.12.23

**ZAPYTANIE CENOWE**  
**na Dostawę pieluchomajtek, majtek chłonnych**  
**dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej**  
**im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce**

**dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości  
kwoty 130 000,00zł**

**Zamawiający:**

Miasto Ostrołęka - Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa  
Tysiąclecia w Ostrołęce, ul. Rolna 27, 07-410 Ostrołęka,  
tel. 29/760 22 80/81, fax 29/760 22 85  
adres strony internetowej prowadzonego postępowania:  
<https://platformazakupowa.pl/pn/-ostroleka>

**Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę pieluchomajtek, majtek  
chłonnych dla Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce**

Zamawiający informuje, iż powyższe postępowanie jest prowadzone w oparciu o Zarządzenie  
Nr 11/2022 Dyrektora Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa  
Tysiąclecia w Ostrołęce w sprawie: udzielania zamówień publicznych o wartości nie  
przekraczającej kwoty 130 000,00zł z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień  
publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019 ze zm.).

**1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa pieluchomajtek, majtek chłonnych dla  
Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa  
Tysiąclecia w Ostrołęce w 2023 r.:

- 1) pieluchomajtek w rozmiarach: M, L, XL,
- 2) majtek chłonnych w rozmiarze: M,L.

Oferowane pieluchomajtki powinny posiadać następujące właściwości:

- 1) oddychające warstwy,
- 2) elastyczny ściągacz taliowy w przedniej i tylnej części pieluchomajtek,
- 3) elastyczne przylepcorzepce,

- 4) wkład chłonny,
- 5) wewnętrzne falbanki boczne zapobiegające wyciekom skierowane na zewnątrz,
- 6) identyfikator wilgotności,
- 7) system szybkiego i dokładnego wchłaniania z systemem absorbującym nieprzyjemne zapachy,
- 8) długość wkładu chłonnego dla rozmiaru:
  - M: od 75 –110cm w obwodzie - o min. chłonności według normy ISO 11948- 1,
  - L: od 100 –150cm w obwodzie - o min. chłonności według normy ISO 1194-1,
  - XL: od 105cm do 170cm - o min. chłonności według normy ISO 11948 -1.

Oferowane majtki chłonne powinny posiadać następujące właściwości:

- 1) oddychające - wykonane z delikatnych materiałów przepuszczających powietrze na całej powierzchni,
- 2) z kontrolą zapachu - posiadające specjalną właściwość super absorbentu zawartego we wkładzie chłonnym zapobiegającym powstawaniu nieprzyjemnego zapachu,
- 3) bez lateksu,
- 4) posiadające system extra dry.

Wszystkie produkty muszą posiadać atest lub certyfikat, który należy wskazać w ofercie.

## 2. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Wymagany termin realizacji zamówienia: od 01.01.2024r. do 31.12.2024r.

## 3. INFOMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ przy użyciu których Zamawiający będzie komunikował się z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych, sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.

- 1) Komunikacja w niniejszym postępowaniu pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów i oświadczeń odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
- 2) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej zwanej dalej „Platformą” pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/ostroleka>, w zakładce „POSTĘPOWANIA”, „ODDZIAŁ” Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Ostrołęce pod nazwą postępowania wskazaną w tytule Zapytania ofertowego.
- 3) Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego.
- 4) Zamawiający będzie przekazywał Wykonawcom informacje w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Informacje dotyczące wniosków o wyjaśnienie Zapytania ofertowego, zmiany treści, zmiany terminu składania i otwarcia ofert, Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie zakupowej w sekcji “Komunikaty”. Korespondencja, której zgodnie z obowiązującymi przepisami adresatem jest konkretny Wykonawca, będzie przekazywana w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy do konkretnego Wykonawcy.
- 5) W przypadku pytań dotyczących funkcjonowania i obsługi technicznej Platformy należy korzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 8,00 do 17,00 pod nr telefonu 22/101-02-02.

- 6) Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania, składania wniosków o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego, składania ofert oraz innych czynności podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla Wykonawców” na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>.
- 7) Formaty plików wykorzystywanych przez Wykonawców powinny być zgodne z Obwieszczeniem Prezesa Rady ministrów z dnia 09.11.2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Rady Ministrów w prawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych.
- 8) W sytuacjach awaryjnych np. w przypadku przerwy w funkcjonowaniu lub niedziałania Platformy dopuszcza się komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres sekretariat@dps-ostroleka.pl z zastrzeżeniem, że ofertę Wykonawca może złożyć wyłącznie za pośrednictwem Platformy zakupowej.

#### **4. WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO KOMUNIKOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI**

Anna Gamdzyk – [anna.gamdzyk@dps-ostroleka.pl](mailto:anna.gamdzyk@dps-ostroleka.pl)

#### **5. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

Wykonawca będzie związany ofertą od dnia otwarcia przez okres 30 dni.

#### **6. KRYTERIUM WYBORU OFERTY**

- Cena: 100%

Cena - oznacza cenę łączną brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentami zamówienia.

Wykonawca może otrzymać w niniejszym kryterium maksymalne 100 punktów.

Cena wskazana w formularzu ofertowym oceniona będzie w następujący sposób:

(cena najtańszej oferty: cena badanej oferty) x 100% pkt.

#### **7. TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY**

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 22.11.2022 r. do godz. 10.00 za pośrednictwem Platformy zakupowej pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/-ostroleka>

#### **8. INFORMACJE DODATKOWE**

- 1) Oferta powinna być kompletna, zawierać wszystkie niezbędne wymagane informacje, a zawarte w niej informacje powinny być określone w sposób jednoznaczny.
- 2) Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Z tytułu odrzucenia oferty lub zakończenia postępowania bez wyboru oferty wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
- 3) Sposób komunikowania się pod adresem <https://platformazakupowa.pl/pn/-ostroleka> - Wyślij wiadomość do Zamawiającego.

#### **9. OPIS WYMAGAŃ STAWIANYCH WYKONAWCY**

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do

- wykonania zamówienia,
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

## 10. ZAWARTOŚĆ OFERTY

Dla ważności, oferta musi zawierać następujące dokumenty:

- 1) wypełniony formularz oferty cenowej – Załącznik Nr 1 do Zapytania cenowego,
- 2) wypełniony formularz asortymentowo-ilościowo-cenowy – Załącznik Nr 2 do Zapytania cenowego,
- 3) zaparafowany wzór umowy – Załącznik nr 3 do Zapytania cenowego,
- 4) kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę),
- 5) deklaracja zgodności,
- 6) pełnomocnictwo – jeśli dotyczy.

Ocena dokumentów nastąpi wg formuły spełnia/nie spełnia.

## 13. 11. Dodatkowe informacje:

- 1) Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który złoży spełniające wymagania Zamawiającego, dokumenty określone w zapytaniu ofertowym i zaoferuje najniższą cenę za realizację przedmiotu zamówienia.
- 2) Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.
- 3) W przypadku uchylenia się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ważnych ofert bez konieczności przeprowadzenia kolejnej procedury.

## 14. INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, zostanie opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/-ostroleka>

### W załączeniu:

- 1) Formularz oferty cenowej – Zał. Nr 1 do Zapytania cenowego,
- 2) Formularz asortymentowo-ilościowo - cenowy – Zał. Nr 2 do Zapytania cenowego,
- 3) Wzór/Projekt umowy – Zał. Nr 3 do Zapytania cenowego,
- 4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia na podstawie art. 5k Rozporządzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach zakresie przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie Bezpieczeństwa Narodowego – Załącznik Nr 4.
- 5) Klauzula Informacyjna – RODO - Zał. Nr 5 do Zapytania cenowego.

Z poważaniem

Dyrektor  
Domu Pomocy Społecznej  
w Ostrołęce  
mgr Elżbieta Gniazdowska