

**POPRAWIONY** Załącznik nr 2 do SWZ  
ASCLEPIOS S.A - OFERTA

**FORMULARZ CENOWY (OPZ)**

**Zadanie nr 1**

Lp.	Nazwa leku	Postać	Nazwa handlowa preparatu oferowanego	j.m	Ilość	Ilość j.m. zaoferowana przez Wykonawcę	Cena jed. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Uwagi
1	Mivacurium 10 mg /5 ml x 5	amp	MIVACRON ROZT.DO WSTRZ. 2 MG/1ML 5 AMP.A 5ML	op.	35	35	105,93	3 707,55	8%	4 004,15	
2	Cisatracurium 2 mg / 1 ml 2,5 ml x 5	amp	NIMBEX ROZT.DO WSTRZ.I INFUZJI 2 MG/ML 5 AMP.A 2,5ML	op.	10	10	47,08	470,80	8%	508,46	
3	Cisatracurium 2 mg / 1 ml 5 ml x 5	amp	NIMBEX ROZT.DO WSTRZ.I INFUZJI 2 MG/1ML 5 AMP.A 5ML	op.	30	30	58,85	1 765,50	8%	1 906,74	
4	Remifentanilum 1 mg x 5	fiol	ULTIVA PR.DO SPORZ.ROZT.DO WSTRZ./INF 1 MG 5 FIOŁ.	op.	2	2	101,65	203,30	8%	219,56	
5	Fondaparinuxum natricum 2,5 mg / 0,5 ml x 10	amp	ARIXTRA ROZT.DO WSTRZ.PODSK. 2,5 MG/0,5ML 10 AMP.-STRZ.A 0,5ML	op.	10	10	267,50	2 675,00	8%	2 889,00	
6	Bupivacaini hydrochloridum 0,5% heavy 5mg/ ml amp.4ml x 5	amp	MARCAINE SPINAL 0.5% HEAVY LZ ROZT.DO WSTRZYK. 5 MG/1ML 5 AMP.A 4ML	op.	200	200	36,38	7 276,00	8%	7 858,08	
<b>Ogółem</b>								<b>16 098,15</b>		<b>17 385,99</b>	

## Zadanie nr 3

Lp.	Nazwa leku	Postać	Nazwa handlowa preparatu oferowanego	j.m	Ilość	Ilość j.m. zaofferowana przez Wykonawcę	Cena jed. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Uwagi
1	Acidum acetylsalicylicum 75 mg x 60	tabl.powl .dojel.	ACARD TABLETKI DOJELITOWE 0,075 G * 60 TABL.	op.	260	260	4,31	1 120,60	8%	1 210,25	
2	Acidum acetylsalicylicum 150mg x 60	tabl. powl .dojel.	ACARD 150 MG TABL.DOJELIT. 0,15 G 60 TABL.	op.	100	100	9,73	973,00	8%	1 050,84	
3	Acenocoumarolum 1 mg x 60	tabl.	ACENOCUMAROL WZF TABL. 1 MG * 60 TABL.	op.	3	3	9,69	29,07	8%	31,40	
4	Acenocoumarolum 4 mg x 60	tabl	ACENOCUMAROL WZF TABLETKI 4 MG 60 SZT.	op.	5	5	8,26	41,30	8%	44,60	
5	Adrenalinum 0,001 g / 1 ml x 10	amp	ADRENALINA WZF 0,1% ROZT.DO WSTRZ. 1 MG/ML 10 AMP.A 1ML	op.	340	340	24,94	8 479,60	8%	9 157,97	
6	Adrenalinum 0,1 % / 300mcg / 0,3 ml	ampstrz	ADRENALINA WZF ROZT.DO WSTRZ. 300 MCG/0,3 ML 1 AMP.-STRZ.A 1ML	op.	5	5	43,46	217,30	8%	234,68	
7	Cetirizini dihydrochloridum 10 mg x 30	tabl powl	ALLERTEC TABL. POWLEKANE 0,01 G * 30 TABL.(BLISTER)	op.	25	25	3,82	95,50	8%	103,14	
8	Atropinum sulf. 1 mg / ml x 10	amp	ATROPINUM SULFURICUM WZF INJ. 1 MG/1ML * 10 AMP. A 1 ML	op.	35	35	47,40	1 659,00	8%	1 791,72	
9	Atropinum sulf. 0,5 g / ml x 10	amp	ATROPINUM SULFURICUM WZF INJ. 0,5 MG/1ML * 10 AMP. A 1 ML	op.	250	250	41,19	10 297,50	8%	11 121,30	
10	Fluoxetinum 20 mg x 30	tabl	FLUOXETIN POLPHARMA KAPS.TWARDE 0,02 G 30 KAPS.	op.	10	10	6,93	69,30	8%	74,84	
11	Bupivacaini hydrochloridum 0,5% heavy/ 4 ml x 5	amp	BUPIVACAINE WZF SPINAL 0.5% HEAVY ROZT.DO WSTRZ. 5MG/ML 5 AMP.A 4ML	op.	200	200	37,33	7 466,00	8%	8 063,28	
12	Bupivacainum h/ chlor. 0,5 % 10 ml x 10	amp	BUPIVACAINUM HYDROCHLORICUM WZF 0,5% ROZT.DO WSTRZ. 5MG/ML 10 AMP.A 10ML	op.	50	50	46,75	2 337,50	8%	2 524,50	
13	Calcium chloratum 67mg/ml amp. 10 ml x 10	amp	CALCIUM CHLORATUM WZF ROZT.DO WSTRZ. 67 MG/ML 10 AMP.A 10ML	op.	20	20	93,94	1 878,80	8%	2 029,10	
14	Clemastinum 0,001 g x 30	tabl	CLEMASTINUM WZF TABL. 1 MG * 30 TABL.	op.	20	20	7,38	147,60	8%	159,41	
15	Clemastinum 0,002 g / 2 ml x 5	amp	CLEMASTINUM WZF INJ. 2 MG/2ML 5 AMP.A 2ML	op.	120	120	46,92	5 630,40	8%	6 080,83	
16	Trimebutini maleas 0,1 g x 30	tabl powl	DEBRETIN TABL. POWLEKANE 0,1 G 30 TABL.(3X10)	op.	10	10	5,48	54,80	8%	59,18	
17	Digoxinum 0,0005 g / 2 ml x 5	amp	DIGOXIN WZF ROZT.DO WSTRZ. 0,5 MG/2ML 5 AMP.A 2ML	op.	50	50	25,47	1 273,50	8%	1 375,38	
18	Digoxinum 100mcg x 30	tabl	DIGOXIN TEVA TABL. 100 MCG 30 TABL.(BLISTER)	op.	20	20	3,49	69,80	8%	75,38	
19	Digoxinum 250mcg x 30	tabl	DIGOXIN TEVA TABL. 250 MCG 30 TABL.(BLISTER)	op.	10	10	3,57	35,70	8%	38,56	
20	Dopaminum 4 % 0,2 g / 5 ml x 10	amp	DOPAMINUM HYDROCHLORICUM WZF 4% ROZT.DO INFUZJI 40 MG/1ML 10 AMP.A 5ML	op.	35	35	80,35	2 812,25	8%	3 037,23	
21	Fluoxetinum 10 mg x 28	kaps twar	FLUOKSETYNA EGIS KAPS.TWARDE 0,01 G 28 KAPS.	op.	15	15	9,01	135,15	8%	145,96	
22	Haloperidolum 1 mg x 40	tabl	HALOPERIDOL WZF TABL. 1 MG 40 TABL.(BLIST.)	op.	15	15	4,45	66,75	8%	72,09	
23	Haloperidolum 0,005 g / 1 ml x 10	amp	HALOPERIDOL WZF ROZT.DO WSTRZ. 5 MG/1ML 10 AMP.A 1ML	op.	50	50	21,24	1 062,00	8%	1 146,96	
24	Haloperidolum 0,005 g x 30	tabl	HALOPERIDOL WZF TABL. 5 MG 30 TABL.(BLISTRY)	op.	5	5	10,98	54,90	8%	59,29	
25	Haloperidolum x 100 ml	gutt	HALOPERIDOL KROP.DOUSTNE 2MG/ML 100 ML	op.	30	30	8,70	261,00	8%	281,88	
26	Heparinum natricum 5000 j. m. / 1 ml/ 5 ml x 10	fiol	HEPARINUM WZF ROZT.DO WSTRZ. 25.000 J.M/5ML 10 FIOL.	op.	30	30	211,65	6 349,50	8%	6 857,46	

27	Kalium chloratum 15 % / 20 ml x 10	fiol	KALIUM CHLORATUM WZF 15% KONC.DO S.ROZT.INFUZ. 150 MG/ML 10 FIOL.A 20ML	op.	380	380	43,00	16 340,00	8%	17 647,20	
28	Poly(alcohol vinylicus) 14 mg / ml kr. do oczu 2 x 5 ml	gutt	LACRIMAL NAWILŻAJĄCE KROPLE OCZNE KROPLE DO OCZU ROZTWÓR 0,014 G/ML 2 BUT.A 5ML	op.	50	50	11,50	575,00	8%	621,00	
29	Noradrenalinum 1mg / 1 ml x 10	amp	LEVONOR INJ. 1 MG/1ML 10 AMP.A 1ML	op.	10	10	40,28	402,80	8%	435,02	
30	Noradrenalinum 4 mg / 4 ml x 5	amp	LEVONOR INJ. 1 MG/1ML 5 AMP.A 4ML	op.	500	500	42,40	21 200,00	8%	22 896,00	
31	Lignocainum hydrochl. 1 % 2 ml x 10	amp	LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM WZF 1% INJ. 0,01 G/1ML 10 AMP.A 2ML	op.	60	60	11,86	711,60	8%	768,53	
32	Lignocainum hydrochl. 1 % 20 ml x 5	fiol	LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM WZF 1% INJ. 0,01 G/1ML 5 FIOL.A 20ML	op.	210	210	26,13	5 487,30	8%	5 926,28	
33	Lignocainum hydrochl. 2 % 2 ml x 10	amp	LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM WZF 2% INJ. 0,02 G/1ML 10 AMP.A 2ML	op.	450	450	12,48	5 616,00	8%	6 065,28	
34	Lignocainum hydrochl. 2 % 20 ml x 5	fiol	LIGNOCAINUM HYDROCHLORICUM WZF 2% INJ. 0,02 G/1ML 5 FIOL.A 20ML	op.	550	550	31,80	17 490,00	8%	18 889,20	
35	Loperamidi hydrochloridum 0,002 g x 30	tabl	LOPERAMID WZF TABL. 2 MG * 30 TABL.	op.	120	120	4,72	566,40	8%	611,71	
36	Metronidazolum 0,25 g x 20	tabl	METRONIDAZOL POLPHARMA TABL. 0,25 G * 20 TABL.	op.	35	35	19,37	677,95	8%	732,19	
37	Telmisartanum 80 mg x 28	tabl	POLSART TABL. 0,08 G 28 TABL. (BLIST.)	op.	50	50	14,05	702,50	8%	758,70	
38	Molsidominum 2 mg x 30	tabl	MOLSIDOMINA WZF TABL. 2 MG 30 TABL.(BLIST.)	op.	10	10	14,99	149,90	8%	161,89	
39	Molsidominum 4 mg x 30	tabl	MOLSIDOMINA WZF TABL. 4 MG 30 TABL.(BLIST.)	op.	5	5	17,23	86,15	8%	93,04	
40	Naloxonum hydrochl. 0,4 mg / 1 ml x 10	amp	NALOXONUM HYDROCHLORICUM WZF ROZT.DO WSTRZ. 0,4 MG/1ML 10 AMP.A 1ML	op.	40	40	79,27	3 170,80	8%	3 424,46	
41	Nebivololum 5 mg x 28	tabl	NEDAL TABL. 5 MG 28 TABL.	op.	300	300	4,48	1 344,00	8%	1 451,52	
42	Papaverinum hydrochloric. 0,04 g / 2 ml x 10	amp	PAPAVERINUM HYDROCHLORICUM WZF INJ. 20MG/1ML 10 AMP.A 2ML	op.	30	30	51,82	1 554,60	8%	1 678,97	
43	Phenazolinum 0,1 g / 2 ml x 10	amp	PHENAZOLINUM ROZT.DO WSTRZ. 0,1 G/2ML 10 AMP.A 2ML	op.	30	30	64,52	1 935,60	8%	2 090,45	
44	Propranololi hydrochloridum 1 mg / 1 ml x 10	amp	PROPRANOLOL WZF ROZT.DO WSTRZ. 1MG/ML 10 AMP.A 1ML	op.	3	3	22,91	68,73	8%	74,23	problemy z dostępnością podano ostatnią cenę
45	Propranololi hydrochloridum 10 mg x 50	tabl	PROPRANOLOL WZF TABL. 0,01 G 50 TABL.	op.	20	20	2,16	43,20	8%	46,66	
46	Propranololi hydrochloridum 40 mg x 50	tabl	PROPRANOLOL WZF TABL. 0,04 G 50 TABL.	op.	10	10	3,46	34,60	8%	37,37	
47	Salbutamolum 0,5 mg / 1 ml x 10	amp	SALBUTAMOL WZF ROZT.DO WSTRZ. 0,5MG/ML 10 AMP.A 1ML	op.	500	500	37,78	18 890,00	8%	20 401,20	
48	Tropicamidum 0,5 % x 2x5 ml	gutt	TROPICAMIDUM WZF 0.5% KROP.DO OCZU, ROZTWÓR 5MG/ML 10 ML (2X5ML)	op.	10	10	7,32	73,20	8%	79,06	
49	Tropicamidum 1 % x 2x5 ml	gutt	TROPICAMIDUM WZF 1% KROP.DO OCZU, ROZTWÓR 10MG/1ML 10 ML (2X5ML)	op.	10	10	10,93	109,30	8%	118,04	
50	Phytomenadionum 0,01 g / 1 ml x 10 (Chpl- możliwość podania doustnego u noworodków)	amp	KANAVIT EMUL.DO WSTRZ. 10 MG/ML 5 AMP.A 1ML	op.	300	600	51,64	30 984,00	8%	33 462,72	zaferowano op.x 5 AMP
51	Phytomenadionum 0,01 g x 30	tabl	VITACON TABL.DRAŻOW. 10 MG 30 TABL.(3 BLIST.X10SZT.)	op.	5	5	43,28	216,40	8%	233,71	
52	Vitaminum B 12 1000 mcg / 2 ml x 5	amp	VITAMINUM B12 WZF ROZT.DO WSTRZ. 500 MCG/ML 5 AMP.A 2ML	op.	90	90	6,66	599,40	8%	647,35	
53	Vitaminum B comp x 50	draż	VITAMINUM B COMPOSITUM TABL.DRAŻOW. - 50 SZT.(2 BLIST.PO 25 SZT.)	op.	5	5	4,08	20,40	8%	22,03	
54	Xylometazolini hydrochloridum 0,1 % x 10 g	żel do nosa	XYLOGEL 0.1% ŻEL DO NOSA 1 MG/G 10 G (15 ML)	op.	170	170	18,94	3 219,80	8%	3 477,38	
55	Xylometazolini hydrochloridum 0,05 % x 10 g (od 2 roku życia)	żel do nosa	XYLOMETAZOLIN WZF 0.05% KROP.DO NOSA 0,5 MG/ML 10 ML (BUTELKA)	op.	350	350	7,81	2 733,50	8%	2 952,18	

56	Permethrinum 5% x 30 g	krem	INFECTOSCAB 5% KREM 0,05 G/1G 30 G (TUBA)	op.	5	5	81,46	407,30	8%	439,88	
57	Povidonum iodatum 10% x 20 g	ung	BETADINE MAŚĆ 0,1 G/1G 20 G	op.	30	30	20,14	604,20	8%	652,54	
58	Ofloxacinum 0,3 % 3 mg/ml x 5 ml	krople	OFLODINEX KROP.DO OCZU ROZTWÓR 3 MG/ML 1 POJA 5ML	op.	10	10	10,81	108,10	8%	116,75	
59	Ofloxacinum 0,3 % x 3 g	ung	FLOXAL MAŚĆ DO OCZU 3 MG/G 3 G	op.	5	5	21,09	105,45	8%	113,89	
60	Citalopramum 0,02 g x 28	tabl powł	CITRONIL TABL.POWL. 0,02 G 28 TABL. (2 BLIST.PO 14 SZT.)	op.	20	20	10,55	211,00	8%	227,88	
61	Telmisartanum 40 mg x 28	tabl	POLSART TABL. 0,04 G 28 TABL. (BLIST.)	op.	80	80	7,14	571,20	8%	616,90	
62	Lercanidipine hydrochloride 10 mg x 28	tabl powł	LERAKTA TABL.POWL. 0,01 G 28 TABL.	op.	40	40	15,86	634,40	8%	685,15	
63	Lercanidipine hydrochloride 20 mg x 28	tabl powł	LERAKTA TABL.POWL. 0,02 G 28 TABL.	op.	35	35	27,78	972,30	8%	1 050,08	
64	Salbutamolom 0,2 % 5 mg / 2,5 ml x 20 plyn do inhalacji .x 20	amp	VENTOLIN PŁYN DO INH. 2 MG/1ML 20 AMP.A 2,5ML	op.	260	260	29,91	7 776,60	8%	8 398,73	
65	Latanoprostum 50 mcg/ml x 2 5 ml	krople	XALOPTIC KROPLE DO OCZU ROZTWÓR 0,05 MG/1ML 1 BUT.A 2,5 ML	op.	5	5	31,79	158,95	8%	171,67	
66	Metronidazolum 0,5 g x 28	tabl	METRONIDAZOL POLPHARMA TABL. 0,5 G 28 TABL.	op.	50	50	41,94	2 097,00	8%	2 264,76	
67	Calcii folinas 0,1 g/ 10 ml	fiol	CALCIUM FOLINATE SANDOZ ROZT.DO WSTRZ.I INFUZIJI 0,01 G/ML 1 FIOL.A 10ML	op.	20	20	15,85	317,00	8%	342,36	
68	Clobetasoli propionas 0,05 % x 25 g	ung	DERMOVATE MAŚĆ 0,5 MG/G 25 G (TUBA)	op.	20	20	13,64	272,80	8%	294,62	
69	Dorzolamidum 20 mg / ml x 5 ml	krople	NODOM KROP.DO OCZU ROZTWÓR 0,02 G/ML 1 BUT.A 5ML	op.	5	5	12,89	64,45	8%	69,61	
70	Omeprazolum 40 mg i.v. x 1	fiol	POLPRAZOL PROSZ.DO ROZT.INFUZ. 0,04 G 1 FIOL.	op.	4000	4000	6,51	26 040,00	8%	28 123,20	
71	Omeprazolum 20 mg x 28	kaps dojel	POLPRAZOL KAPS.DOJEL.TWARDE 0,02 G 28 KAPS.(BLIST.)	op.	50	50	3,86	193,00	8%	208,44	
72	Omeprazolum 40 mg x 28	kaps dojel	POLPRAZOL PPH KAPS.DOJEL.TWARDE 0,04 G 28 KAPS.(4X7)	op.	90	90	7,29	656,10	8%	708,59	
73	Ascorbic acid 100mg/ml amp.5ml x 5	amp.	VITAMINUM C NEUPHARM ROZTW.DO WSTRZ. 100 MG/ML 5 AMP. PO 5 ML	op.	10	10	21,52	215,20	8%	232,42	
74	Metamizolum natriicum 500mg/ml amp. 2 ml x 5	amp.	PYRALGIN ROZT.DO WSTRZ. 0,5 G/1ML 5 AMP. A 2ML	op.	460	460	10,60	4 876,00	8%	5 266,08	
75	Metamizolum natriicum 500mg/ml amp. 5 ml x 5	amp.	PYRALGIN ROZT.DO WSTRZ. 0,5 G/1ML 5 AMP.A 5ML	op.	3100	3100	11,66	36 146,00	8%	39 037,68	
76	Argipressinum 20 j.m/ml amp.2ml x 5	amp.	EMPESIN KONC.DO SPORZ.ROZT.DO INFUZ. 40 I.U./2ML 5 AMP.A 2ML	op.	10	10	1 380,00	13 800,00	8%	14 904,00	
77	Vaselineum album 30g x 1	ung.	WAZELINA BIAŁA - - 30 G	op.	600	600	2,86	1 716,00	23%	2 110,68	
78	Esomeprazolum 40mg i.v. x 10	fiol.	ESOMEPRAZOLE POLPHARMA PR.DO P.ROZTW.DO WSTRZ I INF. 40 MG 10 FIOL.	op.	200	200	127,20	25 440,00	8%	27 475,20	
79	Betahistini dihydrochloridum 24 mg x 60	tabl	POLVERTIC TABL. 0,024 G 60 TABL.(6 BLIST.PO 10 SZT.)	op.	50	50	14,87	743,50	8%	802,98	
80	Vinpocetinum 10 mg / 2 ml x 10	amp	CAVINTON INJ. 5MG/ML 10 AMP.A 2ML	op.	450	450	24,38	10 971,00	8%	11 848,68	
81	Vinpocetinum 10 mg x 30	tabl	CAVINTON TABL. 10 MG 30 TABL.	op.	80	80	5,30	424,00	8%	457,92	
82	Natrii valproas x 150 ml	sir	DEPAKINE SYROP 0,2882 G/5ML 150 ML	op.	5	5	12,60	63,00	8%	68,04	
83	Sudocrem x 125 g ( nie zamieniać )	krem	SUDOCREM EXPERT KREM BARIEROWY KREM - 125 G	op.	600	600	21,20	12 720,00	8%	13 737,60	
84	Allopurinolum 100 mg x 50	tabl	MILURIT TABL. 0,1 G 50 TABL.	op.	100	100	5,72	572,00	8%	617,76	
85	Allopurinolum 300 mg x 30	tabl	MILURIT TABL. 0,3 G * 30 TABL.	op.	120	120	10,49	1 258,80	8%	1 359,50	
86	Glucosum 20 % / 10 ml x 10	amp	GLUCOSUM TEVA 20% ROZT.DO WSTRZ. 200 MG/ML 10 AMP.A 10ML	op.	40	40	58,30	2 332,00	8%	2 518,56	
87	Glucosum 40 % / 10 ml x 50	amp	GLUCOSUM TEVA 40% ROZT.DO WSTRZYK. 400MG/ML 50 AMP.A 10ML	op.	7	7	291,50	2 040,50	8%	2 203,74	
88	Hydroxyzini hydrochloridum 0,1 g / 2 ml x 5	amp	HYDROXYZINUM TEVA ROZT.DO WSTRZ. 0,05 G/1ML 5 AMP.A 2ML	op.	100	100	21,20	2 120,00	8%	2 289,60	
89	Neostigmini methylsulfas 0,5mg / 1ml x 10	amp	POLSTIGMINUM 0,5 MG/1ML 10 AMP.A 1ML	op.	300	300	27,56	8 268,00	8%	8 929,44	

90	Tetanus Gamma 250 IU/ml x 1	amp-strzyk.	IGANTET 250 (IMMUNOGLOB.P/TĘŻC.GRIFOLS 250 ROZT.DO WSTRZ. 250 J.M./ML 1 AMP.-STRZ.A 1ML	op.	5	5	120,00	600,00	8%	648,00	
91	Thiamini hydrochloridum 100mg/2ml x 100 (droga podania: dożylna i domięśniowa)	amp.	THIAMINE HYDROCHLORIDE USP VITAMINUM B 1 INJ. 100 MG/2ML 10 AMP.	op.	10	10	15,91	159,10	8%	171,83	
92	Filgrastimum 30 mln j./ 0,5 ml x 1	amp.	ACCOFIL ROZT.DO WSTRZ.I INFUZJI 30 MLN.J.M./0,5ML 1 AMP.-STRZ.A 0,5ML	op.	140	140	53,00	7 420,00	8%	8 013,60	
93	Apixabanum 5 mg x 60	tabl powl	ELIQUIS TABL.POWL. 5 MG 60 TABL. (BLISTER)	op.	20	20	31,60	632,00	8%	682,56	
94	Apixabanum 2,5 mg x 60	tabl powl	ELIQUIS TABL.POWL. 2,5 MG 60 TABL.	op.	20	20	31,60	632,00	8%	682,56	
95	Dexketoprofenum 50mg/2ml x 5	amp.	DEXAK 50 ROZT.DO WSTRZ.I INFUZJI 0,05 G/2ML 5 AMP.A 2ML	op.	200	200	24,86	4 972,00	8%	5 369,76	
Ogółem								366 931,90		396 543,84	

## Zadanie nr 7

Lp.	Nazwa leku	Postać	Nazwa handlowa preparatu oferowanego	j.m	Ilość	Ilość j.m. zaoferowana przez Wykonawcę	Cena jed. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Uwagi
1	Ketaminum 50 mg / 1 ml fiol.10 ml x 5	fiol	KETALAR 50 ROZT.DO WSTRZ. 0,05 G/ML 5 FIOL.A 10ML	op.	140	140	199,00	27 860,00	8%	30 088,80	
2	Nalbuphini hydrochloridum 10 mg / ml amp.2 ml x 10	amp.	NALPAIN ROZT.DO INJ. 10MG/ML 10 AMP.A 2ML	op.	60	60	186,00	11 160,00	8%	12 052,80	
3	Fentanylum 0,1 mg / 2 ml x 50 (zapis w ChPL – 5 dróg podania: domięśniowo, dożylnie, podskórnice, zewnątrzoponowo, podpańczczynówkowo)	amp	FENTANYL WZF ROZT.DO WSTRZ. 0,1 MG/2ML 50 AMP.A 2ML	op.	180	180	86,62	15 591,60	8%	16 838,93	
4	Fentanylum 0,5 mg / 10 ml x 50 (zapis w ChPL – 5 dróg podania: domięśniowo, dożylnie, podskórnice, zewnątrzoponowo, podpańczczynówkowo)	amp	FENTANYL WZF ROZT.DO WSTRZ. 0,5 MG/10ML 50 AMP.A 10ML	op.	120	120	207,56	24 907,20	8%	26 899,78	
5	Fentanylum 25 0,025 mg / h x 5	plaster	MATRIFEN 25 SYST.TRANSDERM. 0,025 MG/H 5 SASZ.	op.	20	20	27,03	540,60	8%	583,85	
6	Fentanylum 50 0,05 mg / h x 5	plaster	MATRIFEN 50 SYST.TRANSDERM. 0,05 MG/H 5 SASZ.	op.	20	20	50,99	1 019,80	8%	1 101,38	
7	Fentanylum 75 0,075 mg / h x 5	plaster	MATRIFEN 75 SYST.TRANSDERM. 0,075 MG/H 5 SASZ.	op.	5	5	76,00	380,00	8%	410,40	
8	Fentanylum 100 0,1mg /h x 5	plaster	MATRIFEN 100 SYST.TRANSDERM. 0,1 MG/H 5 SASZ.	op.	2	2	102,08	204,16	8%	220,49	
9	Morphini sulfas 0,1 % Spinal 1 mg / ml / 2 ml x10	amp	MORPHINI SULFAS WZF 0,1% SPINAL ROZT.DO WSTRZ. 1 MG/1ML 10 AMP.A 2ML	op.	55	55	57,40	3 157,00	8%	3 409,56	
10	Morphini Sulfas 10 mg / 1 ml x 10	amp	MORPHINI SULFAS WZF ROZT.DO WSTRZ. 0,01 G/1ML 10 AMP.A 1ML	op.	400	400	14,51	5 804,00	8%	6 268,32	
11	Morphini Sulfas 20 mg / 1 ml x 10	amp	MORPHINI SULFAS WZF ROZT.DO WSTRZ. 0,02 G/1ML 10 AMP.A 1ML	op.	400	400	18,16	7 264,00	8%	7 845,12	
12	Morphini sulfas 10 mg x 60	tabl.powl. o zmodyf. uwaln.	MST CONTINUS TABL.POWL.O ZMOD.UWAL. 10 MG 60 TABL. (6 BLIST.PO 10 SZT.)	op.	3	3	12,19	36,57	8%	39,50	
13	Morphini sulfas 30 mg x 60	tabl.powl. o zmodyf. uwaln.	MST CONTINUS TABL.POWL.O ZMOD.UWAL. 30 MG 60 TABL. (6 BLIST.PO 10 SZT.)	op.	3	3	34,90	104,70	8%	113,08	
14	Morphini sulfas 60 mg x 60	tabl.powl. o zmodyf. uwaln.	MST CONTINUS TABL.POWL.O ZMOD.UWAL. 60 MG 60 TABL. (6 BLIST.PO 10 SZT.)	op.	1	1	69,79	69,79	8%	75,37	
15	Morphini sulfas 20 mg x 60	tabl.	SEVREDOL TABL.POWL. 20 MG 60 TABL.(6 BLIST.PO 10 SZT.)	op.	2	2	55,12	110,24	8%	119,06	
16	Sufentanilum 5 mcg / ml amp. 10 ml x 5	amp	SUFENTANIL CHIESI ROZT.DO WSTRZ. 5 MCG/1ML 5 AMP.A 10ML	op.	35	35	63,83	2 234,05	8%	2 412,77	
17	Sufentanilum 50 mcg / ml amp. 5ml x 5	amp.	SUFENTANIL CHIESI ROZT.DO WSTRZ. 0,05 MG/1ML 5 AMP.A 5ML	op.	5	5	177,05	885,25	8%	956,07	
18	Buprenorphinum 35 mcg / h x 5	plaster	TRANSTEC 35 MCG/H SYST.TRANSDERM. 0,02 G 5 SZT.	op.	60	60	41,34	2 480,40	8%	2 678,83	
19	Buprenorphinum 52,5 mcg / h x 5	plaster	TRANSTEC 52,5 MCG/H SYST.TRANSDERM. 0,03 G 5 SZT.	op.	40	40	62,54	2 501,60	8%	2 701,73	
20	Buprenorphinum 70 mcg / h x 5	plaster	TRANSTEC 70 MCG/H SYST.TRANSDERM. 0,04 G 5 SZT.	op.	20	20	83,74	1 674,80	8%	1 808,78	
21	Buprenorphinum 0,3mg/ml amp.1ml x 5	amp.	BUNONDOL ROZT.DO WSTRZ. 0,3 MG/1ML 5 AMP.A 1ML	op.	130	130	42,47	5 521,10	8%	5 962,79	
22	Methadoni hydrochloridum 1mg/ml syrop x 100ml but.	syrop	METHADONE HYDROCHLORIDE MOLTENI SYROP 0,1 G/100ML 100 ML	op.	50	50	15,94	797,00	8%	860,76	
23	Oxycodoni hydrochloridum 10 mg/ml amp.2ml x 10	amp.	OXYCODONE MOLTENI ROZT.DO WSTRZ.LUB INF. 0,01 G/ML <b>5 AMP.A 2ML</b>	op.	80	<b>160</b>	33,92	5 427,20	8%	5 861,38	zaoferowano op.x 5 AMP

24	Oxycodoni hydrochloridum 50 mg / 1 ml x 5	amp.	OXYCODONE MOLTENI ROZT.DO WSTRZ.I INFUZJI 0,05 G/ML 5 AMP.A 1ML	op.	150	150	74,20	11 130,00	8%	12 020,40	
25	Oxycodoni hydrochloridum 5 mg x 60	tabl.o przedł.uwal.	RELTEBON TABL.O PRZEDŁ.UWALN. 5 MG 60 TABL.	op.	2	2	16,32	32,64	8%	35,25	
26	Oxycodoni hydrochloridum 10 mg x 60	tabl.o przedł.uwal.	RELTEBON TABL.O PRZEDŁ.UWALN. 0,01 G 60 TABL.	op.	20	20	28,73	574,60	8%	620,57	
27	Oxycodoni hydrochloridum 20 mg x 60	tabl.o przedł.uwal.	RELTEBON TABL.O PRZEDŁ.UWALN. 0,02 G 60 TABL.	op.	12	12	61,48	737,76	8%	796,78	
<b>Ogółem</b>								<b>132 206,06</b>		<b>142 782,55</b>	

## Zadanie nr 9

Lp.	Nazwa leku	Postać	Nazwa handlowa preparatu oferowanego	j.m	Ilość	Ilość j.m. zaferowana przez Wykonawcę	Cena jed. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Uwagi
1	Dieta kompletna pod względem odżywczym normalizująca glikemię, normokaloryczna (1,03 kcal/ml) zawierająca 6 rodzajów błonnika 1,5 g/ 100ml, klinicznie wolna od laktozy 0,006g/ 100ml, oparta wyłącznie na białku sojowym - <b>op.1000ml</b>	płyn	NUTRISON ADVANCED DIASON PŁYN - 1000 ML ( WOREK )	op.	1200	1200	27,43	32 916,00	5	34 561,80	
2	Dieta kompletna, hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml) o zawartości białka min. 9,4 g/100ml, 16% energii z białka, dieta do podażi doustnej, dieta bezresztkowa, bezglutenowa - <b>op. 4x125 ml (różne smaki)</b>	płyn	NUTRIDRINK PŁYN - 4 SZT.A 125ML (różne smaki do wyboru wg. Potrzeb Zamawiającego)	op.	650	650	27,77	18 050,50	5	18 953,03	
3	Dieta kompletna w płynie dla pacjentów z chorobą nowotworową, polimeryczna, hiperkaloryczna (2,4 kcal/ml), zawartość białka min. 14,4 g/100 ml- <b>op. 4x125ml (różne smaki)</b>	płyn	NUTRIDRINK PROTEIN PŁYN DOUSTNY - 4 SZT.A 125ML (różne smaki do wyboru wg. Potrzeb Zamawiającego)	op.	100	100	30,22	3 022,00	5	3 173,10	
4	Dieta bezresztkowa hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml),zawartość: białka 6-7g/100 ml (min. 16% En; źródło: białka serwatkowe, kazeiny, białka soi i grochu), węglowodanów 18,5-19g/ 100ml (maksymalnie 50% En, w tym ponad 90% węglowodanów złożonych), tłuszczów 5,5-6g/ 100ml (min. 35% En);- <b>op.1000ml</b>	płyn	NUTRISON ENERGY PŁYN - 1000 ML (BUT. OPTRI)	op.	250	250	24,49	6 122,50	5	6 428,63	
5	Dieta bezresztkowa hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml),zawartość: białka 6-7g/100 ml (min. 16% En; źródło: białka serwatkowe, kazeiny, białka soi i grochu), węglowodanów 18,5-19g/ 100ml (maksymalnie 50% En, w tym ponad 90% węglowodanów złożonych), tłuszczów 5,5-6g/ 100ml (min. 35% En);- <b>op.500ml</b>	płyn	NUTRISON ENERGY PŁYN 500 ML (BUT.PLASTIK.)	op.	250	250	11,98	2 995,00	5	3 144,75	
6	Dieta bogatoresztkowa z zawartością min. 6 rodzajów błonnika (min. 1,5 g/100ml), normokaloryczna (1-1,1 kcal/ml), zawartość : białka 4-4,5g/100 ml (min. 15,5% En; źródło: białka serwatkowe, kazeiny, białka soi i grochu), węglowodanów 12-13g/ 100ml (maksymalnie 50% En, minimum 90% to węglowodany złożone), tłuszczów 3,5-4g/ 100ml (min. 34% En); - <b>op.500ml</b>	płyn	NUTRISON MULTI FIBRE PŁYN - 500 ML (BUT.PE)	op.	20	20	11,46	229,20	5	240,66	



7	Dieta bezresztkowa normokaloryczna (1-1,1 kcal/ml), zawierająca mieszanę białek serwatkowych, kazeiny, soi, grochu, zawartość: białka 4-4,5g/100ml ( min. 16% En), węglowodanów 12-13g/ 100ml, (maksymalnie 50% En; w tym minimum 90% węglowodany złożone), tłuszczów 3,5g-4g/ 100ml (min. 34% En); - <b>op.1000ml</b>	plyn	NUTRISON PLYN - 1000 ML (BUT. OPTRI)	op.	300	300	21,38	6 414,00	5	6 734,70	
8	Dieta bezresztkowa normokaloryczna (1-1,1 kcal/ml), zawierająca mieszanę białek serwatkowych, kazeiny, soi, grochu, zawartość: białka 4-4,5g/100ml ( min. 16% En), węglowodanów 12-13g/ 100ml, (maksymalnie 50% En; w tym minimum 90% węglowodany złożone), tłuszczów 3,5g-4g/ 100ml (min. 34% En) – <b>op.500ml</b>	plyn	NUTRISON PLYN - 500 ML (BUT.PLASTIK.)	op.	350	350	10,69	3 741,50	5	3 928,58	
9	Dieta peptydowa, kompletna pod względem odżywczym , normokaloryczna, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy (0,1 g/ 100ml), peptydowa 4g białka/100 ml z serwatki , niskotłuszczowa - 1,7 g/100ml (tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów - MCT), węglowodany 17,6g/100ml - <b>op.500ml</b>	plyn	NUTRISON ADVANCED PEPTISORB PLYN - 500 ML (BUT.PLASTIK.)	op.	450	450	15,63	7 033,50	5	7 385,18	
10	Dieta wysokobiałkowa, bogatoprebiotyczna 2g/100ml z zawartością 6 rodzajów błonnika MF6 ,kompletna, normokaloryczna (1,04 kcal / ml), zawartość: białka 5,5g/100ml, węglowodanów 11,3g/ 100ml, tłuszczy 3,7g/ 100ml- zawartość EPA/DHA 50,7 mg / 100 ml- <b>op.1000ml</b>	plyn	NUTRISON 1000 COMPLETE MULTI FIBRE PLYN - 1 LITR ( BUT.OPTRI)	op.	10	10	24,07	240,70	5	252,74	
11	Dieta kompletna pod względem odżywczym, normokaloryczna (1,04 kcal/ml) ,wspomagająca leczenie ran i odleżyn , bogatoprebiotyczna (1,5g/100ml), oparta na białku kazeinowym i sojowym, klinicznie wolna do laktozy, z zawartością argininy 0,85 g/ 100 ml , glutaminy 1,1g/ 100 ml - <b>op.1000ml</b>	plyn	NUTRISON ADVANCED CUBISON PLYN - 1000 ML (BUT. OPTRI)	op.	620	620	27,95	17 329,00	5	18 195,45	
12	Preparat płynny na bazie maltodekstryn, (0,5 kcal/ ml) do stosowania u pacjentów chirurgicznych do przedoperacyjnego nawadniania,zawiera węglowodany (12,6 g/ 100 ml) i elektrolity, bezresztkowy, bezglutenowy,smaku cytrynowym - <b>butelka 4 x 200 ml</b>	plyn	PREOP PLYN PLYN - 4 SZT.A 200ML	op.	25	25	30,09	752,25	5	789,86	
13	Dieta wysokobiałkowa (7,5g/ 100ml), polimeryczna oparta o cztery źródła białka, o umiarkowanej kaloryczności (1,28 kcal/ml), bogatoprebiotyczna (1,5g/100ml). Zastosowanie- choroba nowotworowa, niewydolność oddechowa lub układu krążenia, urazy wielonarządowe, okres pooperacyjny - <b>op.500ml</b>	plyn	NUTRISON PROTEIN ADVANCED 500 ML (BUT. OPTRI)	op.	850	850	22,77	19 354,50	5	20 322,23	
14	Dieta cząstkowa w proszku będąca źródłem białka i wapnia, 95% energii pochodzi z białka, wapń 1350mg/100g, bezglutenowa,stanowiąca dodatkowe źródło białka - <b>op. puszka 225g.</b>	proszek	PROTIFAR PROSZ.DIET. - 225 G	op.	65	65	36,47	2 370,55	5	2 489,08	
15	Dieta normalizująca glikemię, kompletna, normokaloryczna (1,04 kcal/ml) nie zawiera sacharozy, zwiększona zawartość przeciwutleniaczy, witamin z grupy B, mieszanę 6 rodzajów błonnika, bezglutenowa, zawartość białka 4,9g/100ml, węglowodanów 11,7 g/100ml- <b>op. 4 x 200 ml (różne smaki)</b>	plyn	DIASIP PLYN - 800 ML (4 X 200 ML) (różne smaki do wyboru wg. Potrzeb Zamawiającego)	op.	120	120	37,05	4 446,00	5	4 668,30	

16	Dieta kompletna pod względem odżywczym,normalizująca glikemię o niskim indeksie glikemicznym, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml), bogatobiałkowa (powyżej 20% energii z białka), oparta na mieszaninie białek sojowego i kazeiny w proporcjach 40:60, zawartość białka 7,7g/100 ml, zawierająca 6 rodzajów błonnika 1,5g/100 ml,węglowodany 11,7g/ 100ml, tłuszcze 7,7g/ 100ml- <b>op.1000ml</b>	płyn	NUTRISON DIASON ENERGY HP PŁYN 1000 ML (BUT. OPTRI)	op.	700	700	40,37	28 259,00	5	29 671,95	
17	Dieta wspomagająca leczenie odleżyn i ran, kompletna,bezsztukowa, hiperkaloryczna ( 1,24 kcal/ml), bezglutenowa, zawierająca argininę, zwiększoną zawartość przeciwutleniaczy, zawartość białka 8,8 g /100ml,o niskiej zawartości tłuszczu- 3,5g / 100ml, węglowodany 14,5 g/100ml- <b>op. but. 4x200ml (smak trusk.,czek.,wan .,)</b>	płyn	NUTRIDRINK SKIN REPAIR - 4 BUT.A 200ML (różne smaki do wyboru wg. Potrzeb Zamawiającego)	op.	100	100	35,37	3 537,00	5	3 713,85	
18	Dieta bardzo wysokobiałkowa (10g/100ml), polimeryczna oparta o cztery źródła białka, o umiarkowanej kaloryczności (1,26 kcal/1ml), bezresztkowa, o ograniczonej zawartości węglowodanów, zawierająca MCT i glutaminę - <b>op.500ml</b>	płyn	NUTRISON PROTEIN INTENSE PŁYN 500 ML (POJ.)	op.	800	800	39,33	31 464,00	5	33 037,20	
19	Produkt do szybkiego zageszczania płynów i pokarmów na bazie gumy ksantanowej. Zawiera gumę guar oraz maltodekstryny. Nie zawiera skrobi. Bezwonny, neutralny w smaku i bezbarwny- <b>op.175g</b>	proszek	NUTILIS CLEAR PROSZ. - 175 G	op.	100	100	75,01	7 501,00	5	7 876,05	
20	Zywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia, stos. w przypadku kolek i zaparc, zawiera oligosacharydy scGOS/lcFOS w stosunku 9:1 ,laktोज 2,7 mg/100 ml, β-palmitynian,kwasy tłuszczowe DHA 16,5 mg/100 ml i ARA 16,5 mg/100 ml, białko 1,5 g/100 ml - <b>op. 400g</b>	proszek	BEBILON PROEXPERT COMFORT 1 PROSZ. - 400 G	op.	10	10	62,16	621,60	5	652,68	
21	Zywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia, stos. w przypadku kolek i zaparc,zawiera oligosacharydy scGOS/lcFOS w stosunku 9:1 , laktोज 2,8 g/100 ml, β-palmitynian,kwasy tłuszczowe DHA 17,0 mg/100 ml, ARA 10,2 mg/100 ml, białko 1,6 g/100 ml - <b>op.400g</b>	proszek	BEBILON PROEXPERT COMFORT 2 PROSZ. - 400 G	op.	10	10	62,16	621,60	5	652,68	
22	Dieta elementarna, kompletna z dodatkami długołańcuchowych, wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (LCP),przeznaczona dla dzieci od urodzenia do ukończenia 1 r.ż, z ciężką alergią na białko mleka krowiego i nietolerancją białek pokarmowych, źródłem białka są wolne aminokwasy- <b>op. 400 g.</b>	proszek	NEOCATE LCP PROSZ. - 400 G	op.	10	10	130,77	1 307,70	5	1 373,09	

23	Zywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt od urodzenia do 6. miesiąca życia, stos. w przypadku alergii pokarmowej na białka mleka krowiego, zawiera hydrolizat serwatki o znacznym stopniu hydrolizy, kompozycję oligosacharydów scGOS/lcFOS w stosunku 9:1 , bakterie probiotyczne Bifidobacterium Breve M-16V, DHA 16,5 mg/100 ml- <b>op. 400g</b>	proszek	BEBILON PEPTI 1 SYNEO PROSZ. - 400 G	op.	20	20	37,76	755,20	5	792,96	
24	Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego dla niemowląt powyżej 6.miesiąca życia, stos.w przypadku alergii pokarmowej na białka mleka krowiego,zawiera hydrolizat serwatki o znacznym stopniu hydrolizy, kompozycję oligosacharydów scGOS/lcFOS w stosunku 9:1 ,probiotyki Bifidobacterium Breve M-16V, DHA 17,1 mg/100 - <b>op.400g</b>	proszek	BEBILON PEPTI 2 SYNEO PROSZ. - 400 G	op.	20	20	40,66	813,20	5	853,86	
25	Mleko następne w proszku przeznaczone dla niemowląt powyżej 6. m-c, zawiera oligosacharydy prebiotyczne scGOS/lcFOS w stosunku 9:1 w dawce 0,8 g/100 ml, postbiotyki w tym HMO 3'GL, kwasy tłuszczowe DHA 17,0 mg/100 ml- <b>op.350g</b>	proszek	BEBILON 2 Z PRONUTRA-ADVANCED PROSZ. - 350 G	op.	20	20	38,37	767,40	5	805,77	
26	Mleko początkowe w płynie przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, gotowe do spożycia, zawiera oligosacharydy prebiotyczne scGOS/lcFOS w stosunku 9:1 w dawce , postbiotyki w tym HMO 3'GL, kwasy tłuszczowe DHA 16,5 mg/100 ml- <b>but.90ml x 24</b>	płyn	BEBILON 1 Z PRONUTRA ADVANCE PŁYN 90 ML 24 SZT.	op.	520	520	0,50	260,00	5	273,00	
27	Smoczek dla niemowląt od 1. miesiąca, kształt spłaszczony z boku, trzy otwory, nie zawierają bisfenolu A (BPA) ani ftalanów,sterylny, pakowany pojedynczo - <b>op. 48 x 1 szt.</b>	szt.	SMOCZEK STANDARD TEAT - - 48 SZT.	op.	500	500	11,89	5 945,00	5	6 242,25	
28	Dietetyczny środek spożywczy specjalnego przeznaczenia medycznego,oparty na aminokwasach, kompletny pod względem odżywczym, hipoalergiczny, stos. u dzieci w wieku powyżej 1. roku życia w: ciężkiej alergii na białka mleka krowiego, złożonej nietolerancji białek pokarmowych i innych schorzeniach, w których wskazana jest dieta elementarna- <b>op.400g</b>	proszek	NEOCATE JUNIOR PROSZ. - 400 G (różne smaki do wyboru wg. Potrzeb Zamawiającego)	op.	10	10	108,16	1 081,60	5	1 135,68	
29	Preparat do zagęszczania mleka kobjego, preparatu mlekozastępczego, mleka modyfikowanego, stos. w przypadku ulewania pokarmu, zawiera substancję zagęszczającą w postaci mączki chleba świętojańskiego - <b>op.135g</b>	proszek	BEBILON NUTRITON PROSZ. - 135 G	op.	5	5	51,51	257,55	5	270,43	
30	Mleko początkowe w proszku przeznaczone dla niemowląt od urodzenia, zawiera oligosacharydy prebiotyczne scGOS/lcFOS w stosunku 9:1,postbiotyki w tym HMO 3'GL, kwasy tłuszczowe DHA 16,5 mg/100 ml - <b>op.350g</b>	proszek	BEBILON 1 PRONUTRA PROSZ. - 350 G	op.	10	10	38,37	383,70	5	402,89	
31	Dieta kompletna do żywienia dzieci w wieku 7-12 lat (21 do 45 kg), normokaloryczna (1 kcal/1 ml), normobiałkowa (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40) zawartość białka 3,3 g/100ml, z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA) ,bezglutenowa, bezlaktozowa, bogatobiałkowa z dodatkiem 6 rodzajów błonnika - <b>op.500ml</b>	płyn	NUTRINIMAX MULTI FIBRE (OPTRI) PŁYN 500 ML (BUT.)	op.	10	10	27,61	276,10	5	289,91	

32	Dieta kompletna do żywienia dzieci w wieku 7-12 lat (21 do 45 kg), normokaloryczna (1 kcal/1 ml), normobiałkowa (serwatka i kazeina w proporcjach 60:40) zawartość białka 3,3 g/100 ml, z dodatkiem wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (EPA, DHA), bezresztkowa, bezglutenowa, bezlaktozowa- <b>op. 500ml</b>	płyn	NUTRINIMAX - 500 ML (BUT. OPTRI)	op.	10	10	25,01	250,10	5	262,61	
33	Mleko modyfikowane w proszku dla dzieci powyżej 1. roku życia, wzbogacone w witaminy i składniki mineralne oraz składniki odżywcze Nutriflor expert tym: oligosacharydy prebiotyczne GOS/FOS w stosunku 9:1 w ilości 1,2 g/100 ml, kwas tłuszczowy ALA, wapń 120 mg/100 - <b>op.350g</b>	proszek	BEBIKO JUNIOR 3 PROSZ. - 350 G	op.	30	30	31,68	950,40	5	997,92	
34	Mleko modyfikowane w proszku dla dzieci powyżej 1. roku życia, z kleikiem ryżowym, zawiera witaminy i składniki mineralne oraz skl. odżywcze Nutriflor expert, w tym: oligosacharydy prebiotyczne GOS/FOS w stosunku 9:1 w ilości 1,2 g/100 ml, kwas tłuszczowy ALA, wapń 120 mg/100 ml - <b>op.350g</b>	proszek	BEBIKO JUNIOR 3R PROSZ. - 350 G	op.	20	20	31,68	633,60	5	665,28	
35	Mleko następne w proszku dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia z kleikiem ryżowym ,zawiera składniki odżywcze Nutriflor expert, w tym oligosacharydy prebiotyczne GOS/FOS w stosunku 9:1 w ilości 0,8 g/100 ml, kwasy tłuszczowe DHA i ARA i nukleotydy 2,4 mg/100 ml, białko 1,4 g/100ml, żelazo 1 mg/100 ml - <b>op.350g</b>	proszek	BEBIKO 2R PROSZ. - 350 G	op.	20	20	31,68	633,60	5	665,28	
36	Mleko początkowe dla niemowląt od urodzenia w proszku, zawiera składniki odżywcze Nutriflor expert, w tym oligosacharydy prebiotyczne GOS/FOS w stosunku 9:1 ,kwasy tłuszczowe DHA i ARA (DHA 16,5 mg/100 ml i ARA 16,5 mg/100 ml), nukleotydy 2,3 mg/100 ml, białko 1,3 g/100 ml, żelazo 0,53 mg/100ml - <b>op.350g.</b>	proszek	BEBIKO 1 PROSZ. - 350 G	op.	30	30	31,68	950,40	5	997,92	
37	Mleko następne w proszku dla niemowląt powyżej 6. miesiąca życia,zawiera składniki odżywcze Nutriflor expert, oligosacharydy prebiotyczne GOS/FOS w stosunku 9: 1 w ilości 0,8 g/100 ml, kwasy tłuszczowe DHA i ARA, nukleotydy 2,4 mg/100 ml, wapń 72 mg/100 ml, białko 1,4 g/100 ml - <b>op.350g</b>	proszek	BEBIKO 2 PROSZ. - 350 G	op.	30	30	31,68	950,40	5	997,92	
38	Dieta kompletna do żywienia dzieci w wieku 1-6 lat (8-20 kg), normokaloryczna (1 kcal/1 ml), peptydowa - hydrolizat białka serwatkowego 2,8 g/100ml, 46% tłuszczu MCT, bezresztkowa, zawiera 6 karotenoidów, cholinę, karnitynę i taurynę. Nie zawiera glutenu - <b>op. 500ml</b>	płyn	NUTRINI PEPTISORB PŁYN - 500 ML (BUT. OPTRI)	op.	20	20	33,34	666,80	5	700,14	
39	Dieta kompletna, wysokoenergetyczna (1kcal/1ml), peptydowa dla niemowląt od urodzenia i małych dzieci do 18 miesiąca życia lub o masie ciała do 9 kg ,oraz stosowana u starszych dzieci jako dieta uzupełniająca,bogatobiałkowa 2,6 g/ 100 ml (100% hydrolizat serwatki, bezresztkowa,zawiera 50% tłuszczów MCT, z dodatkami nukleotydów (2,8 mg/100ml), bezglutenow - <b>op. 4 x 200 ml.</b>	płyn	INFATRINI PEPTISORB PŁYN - 4 BUT.A 200ML	op.	20	20	32,20	644,00	5	644,00	
Ogółem								214 548,15		225 243,41	

**Uwaga do Zadania nr 9:** Zamawiający wymaga od Wykonawcy użyczenia na czas całego trwania umowy przetargowej pomp Nutricia Flocare niezbędnych do podaży żywienia dojelitowego w ilości 5 sztuk. Tylko te pompy są kompatybilne z zestawami do żywienia dojelitowego Nutricia Flocare, na które szpital ma podpisaną umowę przetargową.

Lp.	Pompy Nutricia Flocare		Wartość pompy (1szt.)
1	Nazwa własna	Flocare Infinity	Wartość 1 pompy 3 500,00 zł netto +8%VAT
2	Oferowany model/typ	Flocare Infinity	
3	Producent	Nutricia Medical Devices BV, Taurusavenue 167, 2132 LS Hoofddorp, The Netherlands	
4	Rok produkcji	szpital wymaga 5 pomp. W szpitalu jest obecnie używanych 5 pomp z datą produkcji 2016, 2017, 2019 r.	

## Zadanie nr 10

Lp.	Nazwa leku	Postać	Nazwa handlowa preparatu oferowanego	j.m	Ilość	Ilość j.m. zaoferowana przez Wykonawcę	Cena jed. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Uwagi
1	Escitalopram 10 mg x 28	tabl.ulegające rozpadowi w jamie ustnej	MOZARIN SWIFT TABL.ULEG.ROZP.W J.USTNEJ 10 MG 28 TABL.	op.	20	20	17,60	352,00	8%	380,16	
2	Escitalopram 10 mg x 28	tabl.powl.	MOZARIN TABL.POWL. 10 MG 28 TABL.(2 BLIST.PO 14 SZT.)	op.	30	30	10,60	318,00	8%	343,44	
3	Nicergolinum 10 mg x 30	tabl.	NILOGRIN TABL. POWLEKANE 0,01 G 30 TABL.(BLISTRY)	op.	10	10	20,78	207,80	8%	224,42	
4	Nicergolinum 30 mg x 30	tabl. powl.	NILOGRIN TABL. POWLEKANE 0,03 G 30 TABL.(BLISTRY)	op.	10	10	34,45	344,50	8%	372,06	
5	Dexamethasonum 1 mg x 20	tabl.	PABI-DEXAMETHASON TABL. 1 MG 20 TABL. (BLISTER)	op.	80	80	16,22	1 297,60	8%	1 401,41	
6	Losartanum kalicum 50 mg x 30	tabl. powl.	XARTAN TABL.POWL. 0,05 G 30 TABL.(1 BLIST.A 30 SZT.)	op.	15	15	5,83	87,45	8%	94,45	
7	Finasteridum 5 mg x 30	tabl.	ADASTER TABL.POWL. 5 MG 30 TABL. (2 BLIST.PO 15 S	op.	50	50	10,60	530,00	8%	572,40	
8	Levocetirizini Dihydrochloridum 5 mg x 28	tabl. powl.	CONTRAHIST TABL.POWL. 5 MG 28 TABL.	op.	10	10	14,20	142,00	8%	153,36	
9	Desloratadinum 0,5mg/ml x 150ml	roztwór doustny	HITAXA ROZT.DOUST. 0,5 MG/ML 150 ML (BUTELKA)	op.	10	10	14,84	148,40	8%	160,27	
10	Desloratadinum 5mg x 30 tabl.	tabl.ulegające rozpadowi w jamie ustnej	HITAXA TABL.ULEG.ROZP.W J.USTNEJ 5 MG 30 TABL.	op.	30	30	13,83	414,90	8%	448,09	
11	Formoteroli fumaras proszek do inhalacji 12 mcg x 60 + inhalator	kaps.	ZAFIRON PROSZ.DO INH.W KAPS. + INH. 0,012 MG 60 KAPS.	op.	20	20	21,20	424,00	8%	457,92	
12	Hydroxyzinum 10mg x 30	tabl.powl.	HYDROXYZINUM ADAMED TABL.POWL. 0,01 G 30 TABL.	op.	250	250	3,82	955,00	8%	1 031,40	
13	Hydroxyzinum 25mg x 30	tabl. powl.	HYDROXYZINUM ADAMED TABL.POWL. 0,025 G 30 TABL.	op.	500	500	4,13	2 065,00	8%	2 230,20	
14	Caspofungin 50 mg x 1	fiol.	CASPOFUNGIN ADAMED PR.DO SP.KONCENTR.ROZT.DO INFU 0,05 G 1 FIOŁ.PR.	op.	20	20	190,80	3 816,00	8%	4 121,28	
15	Levetiracetamum 500 mg x 50	tabl.powl.	VETIRA TABL.POWL. 0,5 G 50 TABL.	op.	40	40	16,96	678,40	8%	732,67	
16	Levetiracetamum 250 mg x 50	tabl. powl.	VETIRA TABL.POWL. 0,25 G 50 TABL.	op.	30	30	12,72	381,60	8%	412,13	
17	Olanzapinum 5 mg x 30	tabl.powl.	ZOLAFREN TABL.POWL. 5 MG 30 TABL. (1 BLIST.PO 30 SZT.)	op.	30	30	9,54	286,20	8%	309,10	
18	Eplerenonum 25 mg x 30	tabl.powl.	NONPRES TABL.POWL. 25 MG 30 TABL.	op.	60	60	22,26	1 335,60	8%	1 442,45	
19	Eplerenonum 50 mg x 30	tabl.powl.	NONPRES TABL.POWL. 50 MG 30 TABL.	op.	30	30	28,62	858,60	8%	927,29	
20	Clopidogrelum 75mg x 30	tabl.powl.	AREPLEX TABL. POWLEKANE 0,075 G <u>28 TABL.</u>	op.	100	108	6,36	686,88	8%	741,83	zaoferowano op.x 28 TABL
21	Sulfamethoxazol + trimethoprim 480mg x 20	tabl.	BISEPTOL 480 TABL. 400 MG + 80 MG * 20 TABL.	op.	5	5	20,14	100,70	8%	108,76	
22	Sulfamethoxazol + trimethoprim 960mg x 10	tabl.	BISEPTOL 960 TABL. 800MG+160MG 10 TABL.(BLISTRY)	op.	70	70	20,14	1 409,80	8%	1 522,58	
23	Montelukastum 4 mg x 28	tabl.do rozgryzania i żucia	MILUKANTE TABL.DO ROZGR.I ŻUCIA 4 MG 28 TABL.(4 BLIST.PO 7 SZT.)	op.	15	15	11,66	174,90	8%	188,89	
24	Montelukastum 5 mg x 28	tabl.do rozgryzania i żucia	MILUKANTE TABL.DO ROZGR.I ŻUCIA 5 MG 28 TABL.(4 BLIST.PO 7 SZT.)	op.	15	15	11,66	174,90	8%	188,89	

25	Montelukastum 10 mg x 28	tabl.powl.	MILUKANTE TABL.POWL. 10 MG 28 TABL. (4 BLIST.PO 7 SZT.)	op.	30	30	11,66	349,80	8%	377,78	
26	Duloxetine 30mg x 28	tabl.dojelitowa	DEPRATAL TABL.DOJELIT. 0,03 G 28 TABL.	op.	40	40	14,84	593,60	8%	641,09	
27	Duloxetine 60mg x 28	tabl.dojelitowa	DEPRATAL TABL.DOJELIT. 0,06 G 28 TABL.	op.	10	10	29,68	296,80	8%	320,54	
28	Prednisonum 5 mg x 100	tabl.	ENCORTON TABL. 5 MG 100 TABL. (BLISTRY)	op.	10	10	27,03	270,30	8%	291,92	
29	Prednisonum 10mg x 20	tabl.	ENCORTON TABL. 0,01 G 20 TABL. (BLISTER)	op.	35	35	19,08	667,80	8%	721,22	
30	Prednisonum 20mg x 20	tabl.	ENCORTON TABL. 0,02 G 20 TABL. (BLISTER)	op.	40	40	21,19	847,60	8%	915,41	
31	Furazidinum 50mg x 30	tabl.	FURAGINUM ADAMED TABL. 50 MG 30 SZT. (BLISTER)	op.	150	150	3,45	517,50	8%	558,90	
32	Quetiapinum 25mg x 30	tabl.	KWETAPLEX TABL.POWL. 25 MG 30 TABL.	op.	400	400	3,18	1 272,00	8%	1 373,76	
33	Quetiapinum 100mg x 60	tabl.	KWETAPLEX TABL.POWL. 100 MG 60 TABL.	op.	100	100	16,96	1 696,00	8%	1 831,68	
34	Budesonidum 0,25mg/ml x 2ml x 20 poj.	zawiesina do neb.	BUDIXON NEB ZAW.DO NEBUL. 0,25 MG/ML 20 POJ.A 2ML	op.	35	35	37,10	1 298,50	8%	1 402,38	
35	Budesonidum 0,5mg/ml x 2ml x 20 poj.	zawiesina do neb.	BUDIXON NEB ZAW.DO NEBUL. 0,5 MG/ML 20 POJ.A 2ML	op.	380	380	47,70	18 126,00	8%	19 576,08	
36	Levetiracetamum 100mg/ml fiol.5ml x 10	fiol.	VETIRA KONC.DO SPORZ.ROZT.INFUZ. 0,1 G/ML 10 FIOL.A 5ML	op.	65	65	731,40	47 541,00	8%	51 344,28	
Ogółem								90 667,13		97 920,49	

## Zadanie nr 13

Lp.	Nazwa leku	Postać	Nazwa handlowa preparatu oferowanego	j.m	Ilość	Ilość j.m. zaoferowana przez Wykonawcę	Cena jed. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Uwagi
1	Aqua pro inj. 10 ml x 100	amp. tworzywo sztuczne	AQUA PRO INJECTIONE POLPHARMA - 100 AMP. A 10ML	op.	200	200	89,14	17 828,00	8%	19 254,24	
2	Carvedilolum 12,5 mg x 30	tabl powł	AVEDOL TABL. POWLEKANE 0,0125 G 30 TABL.(3X10)	op.	60	60	5,55	333,00	8%	359,64	
3	Carvedilolum 25 mg x 30	tabl powł	AVEDOL TABL. POWLEKANE 0,025 G 30 TABL.(3X10)	op.	30	30	6,59	197,70	8%	213,52	
4	Carvedilolum 6,25 mg x 30	tabl powł	AVEDOL TABL. POWLEKANE 6,25 MG 30 TABL.(3X10)	op.	120	120	3,75	450,00	8%	486,00	
5	Baclofenum 0,01 g x 50	tabl	BACLOFEN POLPHARMA TABL. 0,01 G 50 TABL.	op.	20	20	12,76	255,20	8%	275,62	
6	Baclofenum 0,025 g x 50	tabl	BACLOFEN POLPHARMA TABL. 0,025 G 50 TABL.	op.	15	15	15,88	238,20	8%	257,26	
7	Cholecalciferolum 15 000 j.m. x 10 ml	krople doustne	DEVIKAP (VIT. D3) KROP.DOUSTNE, ROZTWÓR 15000 J.M./ML 10 ML	op.	20	20	10,06	201,20	8%	217,30	
8	Doxazosinum 2 mg x 30	tabl	DOXONEX TABL. 2 MG * 30 TABL.(3X10)	op.	15	15	8,62	129,30	8%	139,64	
9	Doxazosinum 4 mg x 30	tabl	DOXONEX TABL. 4 MG 30 TABL.(3 BLIST.PO 10 SZT.)	op.	50	50	15,51	775,50	8%	837,54	
10	Enalapriili maleas 10mg x 60	tabl	ENARENAL TABL. 0,01 G 60 TABL. (6 BLIST.PO 10 SZT.)	op.	5	5	4,21	21,05	8%	22,73	
11	Enalapriili maleas 20 mg x 30	tabl	ENARENAL 20 MG * 30 TABL.	op.	3	3	8,51	25,53	8%	27,57	
12	Enalapriili maleas 5 mg x 60	tabl	ENARENAL TABL. 5 MG 60 TABL.(3X20)	op.	5	5	3,87	19,35	8%	20,90	
13	Fluconazolum 0,05 g x 14	kaps	FLUCOFAST KAPS.TWARDE 0,05 G 14 KAPS.	op.	15	15	6,02	90,30	8%	97,52	
14	Fluconazolum 0,1 g x 28	kaps	FLUCOFAST KAPS.TWARDE 0,1 G 28 KAPS.(4X7)	op.	25	25	28,34	708,50	8%	765,18	
15	Metformini hydrochloridum 1000 mg x 60	tabl pow	FORMETIC TABL.POWL. 1000 MG 60 TABL.(6 BLIST.PO 10 SZT.)	op.	60	60	9,19	551,40	8%	595,51	
16	Metformini hydrochloridum 500 mg x 60	tabl powł	FORMETIC TABL.POWL. 500 MG 60 TABL.(6 BLIST.PO 10 SZT.)	op.	100	100	5,31	531,00	8%	573,48	
17	Metformini hydrochloridum 850 mg x 60	tabl powł	FORMETIC TABL.POWL. 850 MG 60 TABL.(6 BLIST.PO 10 SZT.)	op.	65	65	8,12	527,80	8%	570,02	
18	Furosemidum 0,04 g x 30	tabl	FUROSEMIDUM POLPHARMA TABL. 0,04 G * 30 TABL.	op.	350	350	3,41	1 193,50	8%	1 288,98	
19	Glimepiridum 1 mg x 30	tabl	GLIBETIC TABL. 1 MG * 30 TABL.	op.	10	10	3,21	32,10	8%	34,67	
20	Glimepiridum 2 mg x 30	tabl	GLIBETIC TABL. 2 MG * 30 TABL.	op.	10	10	4,95	49,50	8%	53,46	
21	Glimepiridum 3 mg x 30	tabl	GLIBETIC TABL. 3 MG * 30 TABL.	op.	3	3	6,02	18,06	8%	19,50	
22	Glimepiridum 4 mg x 30	tabl	GLIBETIC TABL. 4 MG * 30 TABL.	op.	10	10	7,45	74,50	8%	80,46	
23	Aciclovirum 0,2 g x 30	tabl powł	HEVIRAN TABL.POWL. 0,2 G 30 TABL	op.	80	80	11,31	904,80	8%	977,18	
24	Hydrochlorothiazidum 0,025 g x 30	tabl	HYDROCHLOROTHIAZIDUM POLPHARMA TABL. 0,025 G * 30 TABL.	op.	20	20	9,09	181,80	8%	196,34	
25	Hydrochlorothiazidum 12,5 mg x 30	tabl	HYDROCHLOROTHIAZIDUM POLPHARMA TABL. 0,0125 G * 30 TABL.	op.	25	25	8,88	222,00	8%	239,76	
26	Indapamidum 2,5 mg x 20	tabl powł	INDAPEN TABL. POWLEKANE 2,5 MG 20 TABL.(BLIST.)	op.	15	15	4,69	70,35	8%	75,98	
27	Magnesium sulfuricum 20 % / 10 ml x 10	amp	INJ. MAGNESII SULFURICI 20% POLPHARMA ROZTWÓR DO WSTRZYK. I WLEWÓW 200MG/1ML 10 AMP.A 10ML	op.	300	300	51,86	15 558,00	8%	16 802,64	
28	Diclofenacum natricum 0,1 g x 20	tabl powł	MAJAMIL PROLONGATUM TABL.O PRZEDŁ.UWALN. 0,1 G * 20 TABL.	op.	10	10	4,28	42,80	8%	46,22	
29	Piracetamum 0,8 g x 60	tabl powł	MEMOTROPIL TABL. POWLEKANE 0,8 G 60 TABL.(BLIST.)	op.	10	10	17,37	173,70	8%	187,60	



30	Piracetamum 1,2 g x 60	tabl powł	MEMOTROPIL TABL. POWLEKANE 1,2 G 60 TABL.(BLIST.)	op.	20	20	20,95	419,00	8%	452,52	
31	Piracetamum 20 % 12 g / 60 ml x 20	poj.	MEMOTROPIL 20% ROZT.DO INFUZI 12 G/60ML 20 POJ.A 60ML	op.	3	3	665,02	1 995,06	8%	2 154,66	
32	Metoprololi tartras 100 mg x 30	tabl	METOCARD TABL. 0,1 G 30 TABL.(BLISTER)	op.	10	10	5,13	51,30	8%	55,40	
33	Metoprololi tartras 50 mg x 30	tabl	METOCARD TABL. 0,05 G 30 TABL.(BLISTER)	op.	30	30	3,83	114,90	8%	124,09	
34	Metoclopramidi hydrochloridum 0,01 g / 2 ml x 5	amp	METOCLOPRAMIDUM 0,5% POLPHARMA ROZT.DO WSTRZ. 0,01 G/2ML 5 AMP. A 2ML	op.	670	670	19,96	13 373,20	8%	14 443,06	
35	Metoclopramidi hydrochloridum 10 mg x 50	tabl	METOCLOPRAMIDUM POLPHARMA TABL. 0,01 G 50 TABL.(BLIST.)	op.	25	25	19,33	483,25	8%	521,91	
36	Natrium bicarbonicum 8,4 % / 20 ml x 10	amp	NATRIUM BICARBONICUM 8,4% POLPHARMA ROZT.DO WSTRZ. 84 MG/ML 10 AMP.A 20ML	op.	230	230	87,28	20 074,40	8%	21 680,35	
37	Natrium chloratum 10 % / 10 ml (poliet ) x 100	amp. tworzywo sztuczne	INJ. NATRII CHLORATI 10% POLPHARMA KONC. 100 MG/ML 5 AMP.A 10 ML (20 ZESTAWÓW)	op.	35	35	175,95	6 158,25	8%	6 650,91	
38	Metamizolum natricum Monohydricum 500 mg/ml x 20 ml	krople doustne	PYRALGIN KROP.DOUSTNE, ROZTWÓR 0,5 G/ML 20 ML	op.	5	5	13,61	68,05	8%	73,49	
39	Amiodaroni hydrochloridum 0,2 g x 60	tabl powł	OPACORDEN TABL. POWLEKANE 0,2 G 60 TABL.(BLISTRY)	op.	40	40	18,29	731,60	8%	790,13	
40	Propafenoni hydrochloridum 0,15 g x 20	tabl powł	POLFENON TABL. POWLEKANE 0,15 G 20 TABL.(BLIST.)	op.	30	30	5,50	165,00	8%	178,20	
41	Propafenoni hydrochloridum 0,3 g x 20	tabl powł	POLFENON TABL. POWLEKANE 0,3 G 20 TABL.(BLISTER)	op.	10	10	11,74	117,40	8%	126,79	
42	Pentoxifyllinum 0,3 g / 15 ml x 10	amp	POLFILIN KONC.DO S.ROZT.INFUZ. 0,3 G/15ML 10 AMP.	op.	5	5	74,47	372,35	8%	402,14	
43	Pentoxifyllinum 0,4 g x 60	tabl o przed.uwal	POLFILIN PROLONGATUM TABL.O PRZEDŁ.UWALN. 0,4 G * 60 TABL.	op.	10	10	24,52	245,20	8%	264,82	
44	Acidum acetylsalicylicum x 20	tabl	POLOPIRYNA S TABL. 0,3 G * 20 TABL.	op.	40	40	9,31	372,40	8%	402,19	
45	Opipramoli dihydrochloridum 0,05 g x 20	tabl powł	PRAMOLAN TABL. POWLEKANE 0,05 G * 20 TABL.	op.	50	50	11,28	564,00	8%	609,12	
46	Metamizolum natricum 500mg x 50	tabl	PYRALGINA TABL. 0,5 G 50 TABL.	op.	160	160	38,87	6 219,20	8%	6 716,74	
47	Pyrantelum 0,05 g / 1 ml x 15 ml	susp	PYRANTELUM OWIX ZAW.DOUST. 250 MG/5ML 15 ML (BUT.)	op.	15	15	16,13	241,95	8%	261,31	
48	Pyrantelum 0,25 g x 3	tabl	PYRANTELUM OWIX TABL. 250 MG 3 TABL.	op.	10	10	16,94	169,40	8%	182,95	
49	Aciclovirum 400 mg x 30	tabl powł	HEVIRAN TABL. POWLEKANE 0,4 G * 30 TABL.	op.	10	10	20,64	206,40	8%	222,91	
50	Risperidonum 2 mg x 20	tabl powł	RYSPOLIT TABL. POWLEKANE 2 MG 20 TABL.(2X10)	op.	15	15	14,76	221,40	8%	239,11	
51	Risperidonum 1 mg x 20	tabl powł	RYSPOLIT TABL. POWLEKANE 1 MG 20 TABL.(2X10)	op.	15	15	7,04	105,60	8%	114,05	
52	Simvastatinum 20 mg x 28	tabl powł	SIMVASTEROL TABL. POWLEKANE 0,02 G 28 TABL.(BLIST.)	op.	50	50	3,67	183,50	8%	198,18	
53	Simvastatinum 40 mg x 28	tabl powł	SIMVASTEROL TABL. POWLEKANE 0,04 G 28 TABL.(BLIST.)	op.	30	30	7,18	215,40	8%	232,63	
54	Verapamili hydrochloridum 120 mg x 20	tabl powł	STAVERAN 120 TABL. POWLEKANE 0,12 G * 20 TABL.	op.	5	5	5,51	27,55	8%	29,75	
55	Verapamili hydrochloridum 40 mg x 20	tabl powł	STAVERAN 40 TABL. POWLEKANE 0,04 G * 20 TABL.	op.	50	50	2,26	113,00	8%	122,04	
56	Verapamili hydrochloridum 80 mg x 20	tabl powł	STAVERAN 80 TABL. POWLEKANE 0,08 G * 20 TABL.	op.	10	10	4,03	40,30	8%	43,52	
57	Sulfacetamidum 10 % / 0,5 ml x 12	kr	SULFACETAMIDUM POLPHARMA 10% KROP.DO OCZU 100MG/ML 12 MINIMSOW 0,5ML	op.	40	40	14,30	572,00	8%	617,76	
58	Amiloridi hydrochloridum 5mg + 50mg Hydrochlorothiazidum x 50	tabl	TIALORID TABL. 5MG+0,05G 50 TABL. (POJ.PLAST.)	op.	5	5	6,36	31,80	8%	34,34	

59	Amiloridi hydrochloridum 2,5mg + 25mg Hydrochlorothiazidum x 50	tabl	TIALORID MITE TABL. 2,5MG+0,025G 50 TABL.	op.	5	5	5,83	29,15	8%	31,48	
60	Tramadol hydrochloride 50mg/ml amp. 1 ml x 5	amp	POLTRAM 50 ROZT.DO WSTRZ. 0,05 G/1ML 5 AMP.	op.	100	100	4,91	491,00	8%	530,28	
61	Tramadol hydrochloride 50mg x 20	kaps	POLTRAM KAPS. 0,05 G 20 KAPS.(BLIST.)	op.	100	100	5,35	535,00	8%	577,80	
62	Tramadol hydrochloride 100mg/ ml x 10 ml	krople doustne	POLTRAM KROP.DOUSTNE 100 MG/ML 10 ML	op.	3	3	6,40	19,20	8%	20,74	
63	Tramadol hydrochloride 50mg/ml amp. 2 ml x 5	amp	POLTRAM 100 ROZT.DO WSTRZ. 0,1 G/2ML 5 AMP.	op.	300	300	7,12	2 136,00	8%	2 306,88	
64	Tramadol hydrochloride 100mg/ml x 96 ml	krople doustne	POLTRAM KROP.DOUSTNE 100 MG/ML 96 ML	op.	5	5	55,07	275,35	8%	297,38	
65	Tramadol hydrochloride 100mg x 30	tabl o przedf. uwal	POLTRAM RETARD 100 TABL.O PRZ.UW. 100 MG * 30 TABL.	op.	125	125	14,80	1 850,00	8%	1 998,00	
66	Retinoli palmitas 50000j.m./ml x 10 ml	krople doustne	VITAMINUM A MEDANA PŁYN DOUSTNY 50 000 J.M./1ML 10 ML	op.	5	5	6,10	30,50	8%	32,94	
67	Tocopherylis acetat 300mg/ml x 10 ml	krople doustne	VITAMINUM E MEDANA PŁYN DOUSTNY 0,3 G/1ML 10 ML	op.	5	5	8,18	40,90	8%	44,17	
68	Kserostemin 50ml	aerazol do jamy ustnej	KSEROSTEMIN AER.DO ST.W J.USTNEJ - 50 ML	op.	150	150	20,40	3 060,00	8%	3 304,80	
69	Sertralinum 100 mg x 28	tabl powl	ZOTRAL TABL. POWLEKANE 0,1 G 28 TABL.(2 BLIST.PO 14 SZT.)	op.	70	70	16,64	1 164,80	8%	1 257,98	
70	Sertralinum 50 mg x 30	tabl powl	ZOTRAL TABL. POWLEKANE 0,05 G 28 TABL.(2 BLIST.PO 14 SZT.)	op.	80	80	7,29	583,20	8%	629,86	
71	Aciclovirum 800 mg x 30	tabl powl	HEVIRAN TABL. POWLEKANE 0,8 G 30 TABL.(BLISTRY)	op.	20	20	34,26	685,20	8%	740,02	
Ogółem								105 957,30		114 433,86	

## Zadanie nr 22

Lp.	Nazwa leku	Postać	Nazwa handlowa preparatu oferowanego	j.m	Ilość	Ilość j.m. zaoferowana przez Wykonawcę	Cena jed. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Uwagi
1	Alteplazum 10 10 mg + 10 ml rozp.	fiol	ACTILYSE 10 PR.+ROZP.DO P.ROZTW.DO INFUZJI 1 MG/ML (10MG) 1FIOL.Z PR+1FIOL.Z ROZP.A 10ML	op.	100	100	849,15	84 915,00	8%	91 708,20	
2	Alteplazum 20 20 mg + 20 ml rozp.	fiol	ACTILYSE 20 PR.+ROZP.DO P.ROZTW.DO INFUZJI 1 MG/ML (20MG) 1FIOL.Z PR+1FIOL.Z ROZP.A 20ML	op.	160	160	1 298,70	207 792,00	8%	224 415,36	
3	Alteplazum 50 50mg + 50ml rozp.	fiol	ACTILYSE 50 PR.+ROZP.DO P.ROZTW.DO INFUZJI 1 MG/ML (50MG) 1FIOL.Z PR+1FIOL.Z ROZP.A 50ML	op.	110	110	2 786,10	306 471,00	8%	330 988,68	
Ogółem								599 178,00		647 112,24	

## Zadanie nr 25

Lp.	Nazwa leku	Postać	Nazwa handlowa preparatu oferowanego	j.m	Ilość	Ilość j.m. zaoferowana przez Wykonawcę	Cena jed. netto	Wartość netto	VAT	Wartość brutto	Uwagi
1	Propofolum 10mg/ml amp-strzyk. 50ml x 1	amp-strzyk.	DIPRIVAN EMUL.DO WSTRZ. 0,01 G/ML 1 AMP.-STRZ. PO 50 ML	op.	100	100	56,71	5 671,00	8%	6 124,68	
Ogółem								5 671,00		6 124,68	

## UWAGA:

Zamawiający nie wyraża zgody, bez zadania pytania, na zamianę wymaganych preparatów w postaci ampułek na fiolki, fiolki na ampułki lub fiolki na amp-strzyk. czy amp.-strzyk. na fiolki.

W przypadku jeżeli na dzień złożenia oferty, żądany przez Zamawiającego produkt farmaceutyczny nie jest już produkowany i/lub nie jest dostępny na rynku polskim dłużej niż 6 miesięcy oraz nie ma informacji, kiedy będzie dostępny i nie ma dostępnego równoważnego zamiennika, Wykonawca winien pozostawić niewypełniony wiersz (nie wyceniać preparatu), i w kolumnie **Uwagi** formularza cenowego lub pod danym zadaniem zawrzeć ww. informację. W przypadku gdy żądany przez Zamawiającego produkt farmaceutyczny nie jest już produkowany i/lub nie jest dostępny na rynku polskim dłużej niż 6 miesięcy ale jest informacja, kiedy będzie dostępny, wówczas Wykonawca winien wycenić pozycję według ostatniej obowiązującej ceny. W kolumnie **Uwagi** formularza cenowego lub pod danym zadaniem Wykonawca zobowiązany jest wpisać adnotację „**chwilowy brak**”. W przypadku gdy dany produkt został wycofany z produkcji wówczas Wykonawca winien zaoferować rozwiązanie równoważne i w formularzu cenowym Wykonawca zobowiązany jest wpisać adnotację: "**wycofany z produkcji**" oraz nazwę handlową i dawkę produktu równoważnego.

W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę innej jednostki miary/wielkości opakowania niż podana w formularzu cenowym, Zamawiający dopuszcza możliwość przeliczenia wymaganych ilości w zależności od wielkości zaoferowanego opakowania. Wówczas w kolumnie **Uwagi** należy podać wielkość zaoferowanego opakowania oraz przeliczyć wymaganą w Formularzu cenowym ilość i w kolumnie G podać oferowaną ilość po przeliczeniu. Zaokrąglenie do pełnych opakowań zgodnie z zasadami matematyki.

Zamawiający nie dopuszcza składania oferty na poszczególne pozycje w ramach Zadania. Wykonawca winien złożyć ofertę na wszystkie pozycje w zakresie Zadania.

**Uwaga:** Zamawiający wymaga złożenia Formularza cenowego w dwóch formatach tj. **pdf** oraz **arkusza kalkulacyjnego**.

Wartości z pozycji **OGÓŁEM (netto, VAT, brutto)** należy przenieść do Formularza ofertowego w miejsce przeznaczone do wpisania wartości za wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie zadania n.