



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamińskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101

www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ – 15/ ~~199~~ /2020

Wrocław, dnia 29.04.2020r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: **DOSTAWA OPATRUNKÓW**

Zestawy pytań nr 1

Pytanie nr 1 : pakiet nr 13 pozycja nr 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na waciki neurochirurgiczne w rozmiarze 13x13mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 13 pozycja nr 8 wacików neurochirurgicznych w rozmiarze 13x13mm.

Pytanie nr 2 : pakiet nr 13 pozycja nr 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na waciki neurochirurgiczne w rozmiarze 25x76mm ?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w pakiecie nr 13 pozycja 10 wacików neurochirurgicznych w rozmiarze 25x76mm.

Pytanie nr 3 : pakiet nr 13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 13 pozycji nr 8, 9, i 10 (waciki neurochirurgiczne) i utworzenie odrębnego pakietu?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Zestawy pytań nr 2

Pytanie nr 1 – dotyczy Pakietu nr 17

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozdzielenie pakietu nr 17 na pakiet nr 17A i 17B? Rozwiązanie takie pozwoli na przystąpienie do przetargu większej liczby Wykonawców, co znacznie zwiększy konkurencyjność ofert, a Zamawiającemu pozwoli na osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 17A

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie niżej opisanego zestawu?

Cz. I – Podłączenie:

serweta podfoliowana 38x45cm – 1szt

kompresy włókninowe 7,5x7,5cm – 6 szt,

opatrunek włókninowy do mocowania kaniul 6 x 8cm – 2szt,

rękawice nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane, rozmiar S lub M lub L (do wyboru Zamawiającego) – 2szt.

przyłepiec włókninowy z nacięciem umożliwiającym odklejenie 2x15cm – 4 szt,

Cz. II – Rozłączenie:

Kompresy włókninowe 7,5x7,5cm – 4szt,

opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym 5x7cm (pooperacyjny) – 2szt,

rękawice nitrylowe, bezpudrowe, teksturowane, rozmiar S lub M lub L (do wyboru Zamawiającego) – 2szt,

rękawica winylowa, bezpudrowa rozmiar L – 1szt.

Część I (podłączenie) i Część II (rozłączenie) zapakowane razem jako tzw. „Zestaw w zestawie” – Część II jako składnik części I dodatkowo zapakowana w opakowanie papierowo-foliowe w celu zapewnienia sterylności do momentu zakończenia dializy

Wyżej opisany zestaw stosowany jest z powodzeniem przez największe stacje dializ w Polsce

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 17A zaoferowanie zestawu o parametrach jak w zapytaniu Wykonawcy.

Zestawy pytań nr 3

Pytanie nr 1:

Dotyczy zadania 38 poz. 1, 2, 3 i 5

Czy Zamawiający w części 38 poz. 1, 2, 3 i 5 miał na myśli roztwór do przemywania ran na bazie oksydantów (ponadtlenków) o nat. pH zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl w stężeniach po 40ppm wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne. Stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych w tym ran szczelinowych, penetrujących bez odpływu, dopuszczony do stosowania w terapii NPWT. Brak cytotoksycznego działania na tkanki. Niweluje nieprzyjemny zapach z ran. Posiadający badania kliniczne?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga w zadaniu nr 38, poz. 1; 2; 3; 5 - roztworu do przemywania ran na bazie oksydantów (ponadtlenków) o naturalnym pH, zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl w stężeniach po 40 ppm, wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych, w tym ran szczelinowych, penetrujących bez odpływu, dopuszczony do stosowania w terapii NPWT, brak cytotoksycznego działania na tkanki, niwelujący nieprzyjemny zapach z ran, posiadający badania kliniczne.

Stabilność po otwarciu opakowania 30 dni.

Pytanie nr 2:

Dotyczy zadania 38 poz. 4

Czy Zamawiający w części 38 poz. 4 miał na myśli hydrogel do przemywania ran na bazie oksydantów (ponadtlenków) o nat. pH zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl w stężeniach po 60ppm wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne. Stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych w tym ran szczelinowych, penetrujących bez odpływu, dopuszczony do stosowania w terapii NPWT. Brak cytotoksycznego działania na tkanki. Niweluje nieprzyjemny zapach z ran. Posiadający badania kliniczne o pojemności 250g?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający wymaga w zadaniu nr 38, poz. 4 - hydrogelu do przemywania ran na bazie oksydantów (ponadtlenków) o naturalnym pH, zawierający utleniające substancje HOCl oraz NaOCl w stężeniach po 60 ppm, wykazujący działanie przeciwdrobnoustrojowe, przeciwzapalne, stosowany do płukania, nawilżania ran ostrych, przewlekłych, w tym ran szczelinowych, penetrujących bez odpływu, dopuszczony do stosowania w terapii NPWT, brak cytotoksycznego działania na tkanki, niwelujący nieprzyjemny zapach z ran, o pojemności 250 g, posiadający badania kliniczne.

Stabilność po otwarciu opakowania 30 dni.

/w

Zestawy pytań nr 4

Pytanie nr 1:

pakiet 1, poz. sterylne

Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, ponieważ pytanie jest zbyt ogólne, bez wskazania której konkretnie pozycji dotyczy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2:

pakiet 1, poz. kompresy

czy zamawiający dopuści kompresy z podwijanymi brzegami z dwóch stron?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, ponieważ pytanie jest zbyt ogólne, bez wskazania której konkretnie pozycji dotyczy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 3:

Pakiet 1, poz. 8-10

czy zamawiający dopuści kompresy 17 nit. 8 warstwowe?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 4:

Pakiet 1, poz. 8-10

Czy zamawiający dopuści kompresy 13 nit. 12 warstw.?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 5:

Pakiet 1, poz. 1-2

Czy zamawiający wydzieli poz.1-2 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 6:

Pakiet 1, poz.8-10

Czy zamawiający wydzieli poz.8-10 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 7:

Pakiet 4, poz. 4-6

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w pakiecie 4 poz. 4-6 opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego.

1/

Pytanie nr 8:

Pakiet 4, poz.1-6

Czy zamawiający wydzieli poz.1-6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 9:

Pakiet 11, poz. jałowe

Czy Zamawiający dopuszcza zaferowanie wyrobów sterylizowanych metodami, które zgodnie z obowiązującym prawem spełniają normy tzw. opatrunków inwazyjnych oraz chirurgicznych w tym metodą EO?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, ponieważ pytanie jest zbyt ogólne, bez wskazania którejś konkretnie pozycji dotyczy.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 10:

Pakiet 11, poz.1-8

Czy zamawiający wydzieli poz.1-8 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Zestawy pytań nr 5

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 6 poz.1-7, Pakiet nr 10 poz.1-5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra pokrytego hypoalergicznym klejem akrylowym. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2

Pakiet nr 6 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra włókninowego do mocowania wenflonów w rozmiarze 6cmx7cm.



Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 6 poz.7 plastra włókninowego do mocowania wenflonów w rozmiarze 6cmx7cm.

Pytanie nr 3

Pakiet nr 6 poz.7

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaferować opatrunek z wycięciem w kształcie U i z podkładką pod miejsce wkłucia wyprofilowaną także w kształcie U, dzięki czemu kaniula jest „otulona” z trzech stron chłonnym padem?



h

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza do zaofiarowania w Pakiecie nr 6 poz.7 opatrunek z wycięciem w kształcie U i z podkładką pod miejsce wklucia wyprofilowaną także w kształcie U , dzięki czemu kaniula jest „otulona” z trzech stron chłonnym padem.

Pytanie nr 4:

Pakiet nr 6 poz.7

Prosimy o wyrażenie zgody na wycenę opatrunków za op. = 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości zaofiarowanych opakowań.

W przypadku odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o dopuszczenie wyceny na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku. Uzasadniamy to faktem, iż w przypadku produktów o cenie netto nieprzekraczającej 1,00 PLN, zmiana (+/-) ceny netto o chociażby 1 gr powoduje niekorzystną kilkuprocentową różnicę w cenie jednostkowej netto. Wycena na podstawie cen jednostkowych netto obliczonych z dokładnością do czterech miejsc po przecinku pozwoli na zaofiarowanie przedmiotu zamówienia w niższej cenie. Tym samym, aprobata niniejszego stanowiska umożliwi większej liczbie Wykonawców na złożenie ważnych i zdolnych do rywalizacji cenowej ofert w postępowaniu przetargowym.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Wycena za 1 szt. do drugiego miejsca po przecinku wraz z informacją o ilości sztuk w opakowaniu wysyłkowym.

Pytanie nr 5:

Pakiet nr 7 poz. 1-3, Pakiet nr 9 poz. 1-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca o długości 9,14m, z odpowiednim przeliczeniem ilości sztuk.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 6:

Pakiet nr 7 poz. 1-3, Pakiet nr 9 poz. 1-9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca nawiniętego na plastikowa rolkę zamiast na szpulkę z bocznym zabezpieczeniem przed zabrudzeniem.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 7:

Pakiet nr 7 poz. 1, Pakiet nr 9 poz. 1, 4, 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca konfekcjonowanego w kartonik po 24szt.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający dopuszcza przylepce konfekcjonowane w kartonik po 24 szt. (wycena za 1 szt.).

Pytanie nr 8:

Pakiet nr 7 poz. 2, Pakiet nr 9 poz. 2, 5, 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca konfekcjonowanego w kartonik po 12szt.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający dopuszcza przylepce konfekcjonowane w kartonik po 12 szt. (wycena za 1 szt.).

Pytanie nr 9:

Pakiet nr 7 poz. 3, Pakiet nr 9 poz. 3, 6, 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przylepca konfekcjonowanego w kartonik po 6szt.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający dopuszcza przylepce konfekcjonowane w kartonik po 6 szt. (wycena za 1 szt.).

Pytanie nr 10:

Pakiet nr 12 poz. 1, 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie możliwości składania ofert na poszczególne pozycje w obrębie Pakietu nr 12.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 11:

Pakiet nr 26 poz. 1-2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje zaoferowania opatrunku hydrokoloidowego zbudowanego z trzech hydrokoloidów, t.j. żelatyny, pektyny oraz karboksymetylocelulozy sodowej.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający potwierdza, że oczekuje w pakiecie nr 26 poz. 1-2 zaoferowania opatrunku hydrokoloidowego zbudowanego z trzech hydrokoloidów, t.j. żelatyny, pektyny oraz karboksymetylocelulozy sodowej.

Pytanie nr 12:

Pakiet nr 28 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cmx10cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 28 poz. 1 zaoferowanie opatrunku o parametrach wskazanych w zapytaniu Wykonawcy.

Pytanie nr 13:

Pakiet nr 31 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 10cmx12cm. Pozostałe wymogi – zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 31 poz. 1 zaoferowanie opatrunku o parametrach wskazanych w zapytaniu Wykonawcy.

Zestaw pytań nr 6

Pytanie nr 1:

Pakiet nr 20 poz.3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następującego produktu:

Opatrunek sterylny wielowarstwowy, wykonany w technologii Hydrofiber z zewnętrzną błoną poliuretanową (z silikonową warstwą klejącą, wodoodporna) regulujący poziom wilgoci w ranie, stosowany jako opatrunek pierwotny i wtórny, możliwość docinania do kształtu i wielkości rany, 17,5 x 17,5 cm (przylepny).

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2:

Pakiet nr 20 poz.1-3

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Zestaw pytań nr 7

Pytanie nr 1:

Dotyczy Pakietu Nr 8, poz. 1-3 – Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiający pisząc: „Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez jednostkę certyfikującą.” miał na myśli certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający nadzór nad procesem produkcji i sterylizacji?

Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego, że jednostki notyfikowane nie wydają certyfikatów walidacji procesów sterylizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający potwierdza, że miał na myśli certyfikat wydany przez jednostkę notyfikowaną potwierdzający nadzór nad procesem produkcji i sterylizacji.

Pytanie nr 2:

Pytania do Umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający przychyliła się do wniosku wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający dodaje we wzorze umowy § 12a o następującej treści:

§ 12a SIŁA WYŻSZA

1. *Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.*
2. *Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.*
3. *W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.*
4. *Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działania siły wyższej.*
5. *Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień*

w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

6. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Pytanie nr 3:

Pytanie do umowy: Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowego przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,

2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Zestaw pytań nr 8

(dotyczy pakietu 40)

Pytanie nr 1:

Poz. nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 15 op. a`10sztuk tj. 150 sztuk opatrunków.

Odpowiedz na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 1 opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 15 op. a`10sztuk tj. 150 sztuk opatrunków.

Należy podać wycenę za 1 szt. wraz z informacją o wielkości opakowania wysyłkowego.

Pytanie nr 2:

Poz. nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 12 op. a`10sztuk tj. 120 sztuk opatrunków.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 2 opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 12 op. a`10sztuk tj. 120 sztuk opatrunków.

Należy podać wycenę za 1 szt. wraz z informacją o wielkości opakowania wysyłkowego.

Pytanie nr 3:

Poz. nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 12 op. a`10sztuk tj. 120 sztuk opatrunków.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w poz. 3 opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 12 op. a`10sztuk tj. 120 sztuk opatrunków.

Należy podać wycenę za 1 szt. wraz z informacją o wielkości opakowania wysyłkowego.

Pytanie nr 4:

Poz. nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 25 op. a`10sztuk tj. 250 sztuk opatrunków.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza w poz. 4 zaoferowanie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 25 op. a`10sztuk tj. 250 sztuk opatrunków.

Należy podać wycenę za 1 szt. wraz z informacją o wielkości opakowania wysyłkowego.

Pytanie nr 5:

Poz. nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 25 op. a`10sztuk tj. 250 sztuk opatrunków.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dopuszcza w poz. 5 zaoferowanie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 25 op. a`10sztuk tj. 250 sztuk opatrunków.

Należy podać wycenę za 1 szt. wraz z informacją o wielkości opakowania wysyłkowego.

Pytanie nr 6:

Poz. nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 13 op. a`10sztuk tj. 130 sztuk opatrunków.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza w poz. nr 6 zaoferowanie opatrunków w opakowaniach a`10 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem zamawianej ilości na 13 op. a`10sztuk tj. 130 sztuk opatrunków.

Należy podać wycenę za 1 szt. wraz z informacją o wielkości opakowania wysyłkowego.

Zestaw pytań nr 9

Pytanie nr 1:

PAKIET NR 4

Poz. nr 11-13 – Czy Zamawiający oczekuje potwierdzenia parametru czasu zanurzenia opasek gipsowych przez złożenie karty danych technicznych opisanego wyrobu?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający w Pakiecie nr 4 Poz. nr 11-13 dopuszcza potwierdzenia parametru czasu zanurzenia opasek gipsowych przez złożenie karty danych technicznych opisanego wyrobu.

Pytanie nr 2:

PAKIET NR 15

Poz. nr 1 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do pobrania/przeszczepu narzędzi wykonanego z laminatu 2-warstwowego (polipropylen/ polietylen) o gramaturze 55 g/m2 + warstwa chłonna o gramaturze 55 g/m2 (łącznie 110 g/m2) i następującym składzie:

CZĘŚĆ A

1 x serweta na stół narzędziowy 2-warstwowa 250x200cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo

2 x serweta 2-warstwowa wzmocniona przylepna 100 x 90 cm

1 x serweta 2-warstwowa nieprzylepna 100 x 90 cm

1 x fartuch chirurgiczny wzmocniony L, wykonany z materiału SMS
(pozostałe parametry fartucha zgodnie z SIWZ)

3 x fartuch chirurgiczny wzmocniony XL, wykonany z materiału SMS
(pozostałe parametry fartucha zgodnie z SIWZ)

1 x kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38 cm

1 x kieszeń przylepna 1 sekcja 30 x 32 cm

3 x taśma przylepna 10 x 50 cm przezroczysta

4 x taśma przylepna 10 x 50 cm

1 x uchwyt Velcro 2 x 23 cm

4 x ręcznik celulozowy 30 x 33 cm

CZĘŚĆ B

1 x serweta 2-warstwowa 260 x 390 cm, otwór 40 x 95 cm z folią operacyjną.

Wbudowane obustronnie kieszenie 3 sekcyjne

12 x etykieta przylepna 35 x 13 cm biała

1 x marker skórny

1 x Ecospike Nr. 2

1 x skalpel bezpieczny nr 11

1 x skalpel bezpieczny Nr 22

1 x igła iniekcyjna 18 G, 1,20 x 50 mm

1 x strzykawka 3 ml Luer-Lock 3 części przezroczysta

1 x strzykawka 20 ml Luer-Lock 3 części przezroczysta

1 x strzykawka Luer-Lock 50 ml, 3 części, centralna, przezroczysta

20 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk krepowa banderola

20 x kompres z gazy RTG 10 x 20 cm, 16w 17n, pakowane a 10 sztuk krepowa banderola

15 x chusta z gazy, chip RTG, 50 x 60 cm, 6 warstw, zielona, pakowane a 5 sztuk krepowa banderola

10 x tupfer z gazy RTG (twardy), 24 nitki, opakowanie tekturowe

10 x tupfer z gazy RTG (20 x 20 cm), 20 nitek

5 x tupfer z gazy RTG (45 x 65 cm), 20 nitek

1 x dren do odsysania 10/3,33 CH/mm, 53 cm, czarna końcówka

1 x dren do ssaka 24/8,00 CH/mm 30/10,00 CH/mm 300 cm

1 x uchwyt do ssaka Yankauer 18/6,00 CH/mm 280 mm

1 x dren do ssaka z uchwytem 24/8,00 CH/mm, 30/10,00 CH/mm 200 cm

1 x czyścik do koagulacji 5 x 5 cm (kontrastuje w RTG)

1 x pojemnik na zużyte igły i ostrza skalpeli 12 x 9 x 3,5 cm, 40 miejsc, czerwony piankowy

1 x Intrafix Air P 230 cm

10 x osłona na narzędzia gumowa atraumatyczna 10 x 2 mm, żółta

1 x elektroda czynna 320 cm, 2 przyciski, bipolarna

1 x uchwyt do elektrody czynnej plastikowy

6 x przykrywka na pojemnik plastikowy

1 x worek do zbiórki moczu 1500 ml, dren 90 cm

1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24 cm

2 x pojemnik plastikowy 3000 ml (29 x 22 x 7,5 cm), niebieski z podziałką

1 x pojemnik plastikowy 250 ml przezroczysty z podziałką

6 x pojemnik plastikowy 250 ml przezroczysty z podziałką

1 x pojemnik plastikowy 500 ml (11,5 x 6 cm), przezroczysty z podziałką

1 x pojemnik plastikowy 500 ml (11,6 x 6 cm), niebieski z podziałką

1 x miska nerkowata plastikowa 700 ml (23 x 8,7 x 4,8 cm), niebieska

4 x opatrunek pooperacyjny wysokochłonny samoprzylepny 35 x 10 cm, chłonność zgodna z SIWZ

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 15 Poz. nr 1 do zaferowania zestawu pobrania/przeszczepu o parametrach jak w zapytaniu Wykonawcy.

Pytanie nr 3:

WZÓR UMOWY / Załącznik nr 2 do SIWZ

§ 9

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 9 wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”? Uzasadnione jest, aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 4:

§ 12

Wnosimy o wprowadzenie do zapisów umowy w § 12 regulujące skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić.

Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienia ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Patrz odpowiedź Zamawiającego: Zestaw nr 7 Odpowiedź na pytanie nr 2.

Zestaw pytań nr 10

Pytanie nr 1:

Pakiet 1:

Jako, że wyroby będą stosowane na bloku operacyjnym w zabiegach chirurgicznych czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający w Pakiecie 1 dopuszcza do zaofiarowania wyroby zarejestrowane w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku.

Pytanie nr 2:

Pakiet 1 poz. 1-5, 8-10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakietu np. 1a, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 3:

Pakiet 3 poz. 1-3:

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na perforowany trzpień z tworzywa sztucznego, ułatwiający równomiernie nasiąknięcie opaski?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 3 poz. 1-3 zaoferowanie opasek gipsowych nawiniętych na perforowany trzpień z tworzywa sztucznego, ułatwiający równomiernie nasiąknięcie opaski.

Pytanie nr 4:

Pakiet 4 poz. 7-10:

Czy Zamawiający dopuści opaskę podgipsową, wyściełającą naturalną w opakowaniu po 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 7-10 dopuszcza do zaoferowania opaskę podgipsową, wyściełającą naturalną w opakowaniu po 12 sztuk z odpowiednim przeliczeniem oferowanych ilości do pełnych opakowań.

Pytanie nr 5:

Pakiet 4 poz. 11-13:

Czy Zamawiający dopuści opaskę gipsową na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego o czasie tężenia ok. 5 min. wykonaną z gazy 17-nitkowej, min. 95% nasycenie opaski masą gipsową – gips naturalny, czas zanurzenia max. 5 sekund?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający w Pakiecie 4 poz. 11-13 dopuści do zaoferowania opaskę gipsową na perforowanym tubusie z tworzywa sztucznego o czasie tężenia ok. 5 min. wykonaną z gazy 17-nitkowej, min. 95% nasycenie opaski masą gipsową – gips naturalny, czas zanurzenia max. 5 sekund.

Pytanie nr 6:

Pakiet 6 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści plaster pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 7:

Pakiet 6 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści plaster w rozmiarze 5,8cm x 8cm lub 5,2cm x 7cm?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający w pakiecie 6, poz. 7 dopuści do zaoferowania plaster w rozmiarze 5,8cm x 8cm .

Pytanie nr 8:

Pakiet 7 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści przylepce z hypoalergicznym klejem akrylowym, nawinięte na rolkę bez osłonek bocznych?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 1-3 dopuści do zaoferowania przylepce z hypoalergicznym klejem akrylowym, nawinięte na rolkę bez osłonek bocznych.

Pytanie nr 9:

Pakiet 7 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 32 sztuki?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający w Pakiecie 7 poz. 1 dopuści do zaoferowania przylepce pakowane w kartonik po 32 sztuki.

1

Pytanie nr 10:

Pakiet 7 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 16 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający w Pakiecie 7, poz. 2 dopuści do zaoferowania przylepce pakowane w kartonik po 16 sztuk.

Pytanie nr 11:

Pakiet 7 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 8 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający w Pakiecie 7, poz. 3 dopuści do zaoferowania przylepce pakowane w kartonik po 8 sztuk.

Pytanie nr 12:

Pakiet 8 poz. 1-3:

Czy Zamawiający dopuści zestawy sterylizowane w najbezpieczniejszej metodzie zarówno dla personelu jak i dla pacjenta, czyli w parze wodnej? Obecny zapis o sterylizacji w tlenku etylenu nie wpływa na funkcjonalność i jakość wyrobów, a jedynie ogranicza konkurencję. Wykonawca załączy do oferty odpowiedni raport walidacji procesu sterylizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający w Pakiecie 8, poz. 1-3 dopuści do zaoferowania zestawy sterylizowane w najbezpieczniejszej metodzie zarówno dla personelu jak i dla pacjenta, czyli w parze wodnej.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca jest zobowiązany do złożenia dokumentów i oświadczeń zgodnie z wymogami SIWZ, w szczególności zapisów Rozdziału V.

Warunki udziału w postępowaniu i wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia

Pytanie nr 13:

Pakiet 8 poz. 1-3:

Czy Zamawiający pisząc: „Wymaga się certyfikatu walidacji procesu sterylizacji wydanego przez jednostkę certyfikującą” miał na myśli certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych klasy IIa wydany przez jednostkę notyfikowaną? Jednostki certyfikujące nie wystawiają certyfikatów walidacji procesu sterylizacji. Procesy sterylizacji walidowane są przez wytwórców wyrobów. Nasza firma posiada m.in. certyfikat ISO 13485, w zakresie m.in. walidacji procesu sterylizacji.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający miał na myśli certyfikat zgodności z wymaganiami zasadniczymi dla wyrobów medycznych klasy IIa wydany przez jednostkę notyfikowaną.

Pytanie nr 14:

Pakiet 8 poz. 1-3:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu, aby certyfikat walidacji procesu sterylizacji był wydany przez jednostkę certyfikującą?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 15:

Pakiet 8 poz. 1-3:

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy pisząc: „W każdym zestawie wewnątrz powinny znajdować się 2 naklejki z wymienionym materiałem zawierającym nitkę RTG – dla instrumentariuszki” miał na myśli aby 2 naklejki znajdowały się na zestawach, aby ułatwić pracę instrumentariuszki, a składowe zestawów były wyposażone w nitkę RTG?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

W SIWZ został podany dokładny opis przedmiotu zamówienia w pakiecie; wszystkie składowe powinny posiadać nitkę RTG. Każdy zestaw powinien posiadać 2 naklejki z LOT, REF, dw. oraz naklejkę z kodem kreskowym (czyli na zestawach aby ułatwić pracę instrumentariuszki).

Pytanie nr 16:

Pakiet 8 poz. 1-3:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu dwóch naklejek z wymienionym materiałem zawierającym nitkę RTG - dla instrumentariuszki w każdym zestawie wewnątrz?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 17:

Pakiet 8 poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy mały o składzie:

- 60 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 8 warstw 17 nitek, przewiązane a'10 szt
- 20 x tupfer z gazy RTG 20 x 20 cm, 17 nitek
- 5 x tupfer z gazy RTG 30 x 30 cm, 17 nitek

Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w opakowanie transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 18:

Pakiet 8 poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy średni o składzie:

- 80 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 8 warstw 17 nitek, przewiązane a'10 szt
- 20 x tupfer z gazy RTG 20 x 20 cm, 17 nitek
- 5 x tupfer z gazy RTG 30 x 30 cm, 17 nitek
- 5 x chusta z gazy RTG, 45 x 45 cm, 17 nitek lub 20 nitek, biała

Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w opakowanie transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym?

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 19:

Pakiet 8 poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy duży o składzie:

- 100 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 8 warstw 17 nitek, przewiązane a'10 szt
- 30 x tupfer z gazy RTG 20 x 20 cm, 17 nitek
- 10 x tupfer z gazy RTG 30 x 30 cm, 17 nitek
- 10 x chusta z gazy RTG, 45 x 45 cm, 17 nitek lub 20 nitek, biała

Komponenty umieszczone w torebce papierowo-foliowej jałowej; do transportu umieszczone w opakowanie transportowe. Każdy zestaw posiada 2 naklejki do dokumentacji z LOT, nr katalogowym, datą ważności oraz dwoma naklejkami z kodem kreskowym?

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 20:

Pakiet 8 poz. 4-6:

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu podwójnego opakowania transportowego?

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający dopuszcza inny sposób bezpiecznego opakowania transportowego.

Pytanie nr 21:

Pakiet 9 poz. 1-9:

Czy Zamawiający dopuści pokrycie plastra hypoalergicznym klejem akrylowym, nawinięte na rolkę bez osłonek bocznych?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 22:

Pakiet 9 poz. 1, 4:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 44 sztuki?

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 1, 4 dopuści do zaferowania przylepce pakowane w kartonik po 44 sztuki.

Pytanie nr 23:

Pakiet 9 poz. 2, 5:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 22 sztuki?

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 2, 5 dopuści do zaferowania przylepce pakowane w kartonik po 22 sztuki.

Pytanie nr 24:

Pakiet 9 poz. 3, 6:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 11 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 3, 6 dopuści do zaferowania przylepce pakowane w kartonik po 11 sztuk.

Pytanie nr 25:

Pakiet 9 poz. 7-9:

Czy Zamawiający dopuści przylepce na tkaninie klejem kauczukowym z tlenkiem cynku, który zmniejsza ryzyko powstania podrażnień?

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 7-9 dopuści do zaferowania przylepce na tkaninie klejem kauczukowym z tlenkiem cynku, który zmniejsza ryzyko powstania podrażnień.

Pytanie nr 26:

Pakiet 9 poz. 7:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 24 sztuki?

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 7 dopuści do zaferowania przylepce pakowane w kartonik po 24 sztuki.

Pytanie nr 27:

Pakiet 9 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 12 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 8 dopuści do zaferowania przylepce pakowane w kartonik po 12 sztuk.

Pytanie nr 28:

Pakiet 9 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści przylepce pakowane w kartonik po 6 sztuk?

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający w Pakiecie 9 poz. 9 dopuści do zaferowania przylepce pakowane w kartonik po 6 sztuk.

Pytanie nr 29:

Pakiet 10 poz. 1-4:

Czy Zamawiający dopuści pokrycie plastra hypoalergicznym klejem akrylowym?

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 1-4 dopuści do zaferowania pokrycie plastra hypoalergicznym klejem akrylowym.

|
1

Pytanie nr 30:

Pakiet 10 poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści plaster pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, o długości 1m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający w Pakiecie 10 poz. 5 dopuści do zaferowania plaster pokryty hypoalergicznym klejem akrylowym, o długości 1m z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Pytanie nr 31:

Pakiet 11:

Jako, że wyroby będą stosowane na bloku operacyjnym w zabiegach chirurgicznych czy Zamawiający wymaga wyrobów zarejestrowanych w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku? Tylko tak zakwalifikowane wyroby gwarantują odpowiedni poziom bezpieczeństwa dla pacjenta.

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający w Pakiecie 11 dopuszcza do zaferowania wyroby zarejestrowane w klasie IIa reguła 7 jako chirurgiczne inwazyjne wyroby medyczne do krótkotrwałego użytku.

Pytanie nr 32:

Pakiet 11 poz. 9, 10:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie tych pozycji i utworzenie osobnego pakietu np. 11a, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 33:

Pakiet 11 poz. 2, 4-8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów pakowanych w torebkę papierowo-foliową, z bezpyłowym otwarciem, zawierającą etykietę typu TAG do wklejenia do dokumentacji pacjenta?

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 2, 4-8 dopuszcza zaferowanie kompresów pakowanych w torebkę papierowo-foliową, z bezpyłowym otwarciem, zawierającą etykietę typu TAG do wklejenia do dokumentacji pacjenta.

Pytanie nr 34:

Pakiet 11 poz. 1-8:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie kompresów przewiązanych nitką, zamiast papierowym paskiem? Nie ma to wpływu na funkcjonalność wyrobu, a ogranicza konkurencyjność pakietu.

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 1-8 dopuszcza zaferowanie kompresów przewiązanych nitką, zamiast papierowym paskiem.

Pytanie nr 35:

Pakiet 11 poz. 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie 1440 opakowań kompresów gazowych z nitką RTG jałowych 17 nitkowych, 16 warstwowych, pakowanych a'10 sztuk, tak aby Zamawiający mógł użyć do tego samego celu 2 kompresów w miejsce jednego kompresu 32 warstwowego?

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

h

Pytanie nr 36:

Pakiet 11 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozmiarze 90 x 75 cm z możliwością regulacji wielkości otworu przylepnego od rozmiaru 0 do 15cm x 10cm, gramatura 56g/m², wymiar kleju 15x20cm, pakowana a'1 sztuka z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 37:

Pakiet 11 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową w rozmiarze 90 x 75 cm z możliwością regulacji wielkości otworu przylepnego od rozmiaru 0 do 15cm x 10cm, gramatura 56g/m², wymiar kleju 15x20cm, pakowana a'25 sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zamawiający w Pakiecie 11 poz. 10 dopuści do zaferowania serwetę 2-warstwową w rozmiarze 90 x 75 cm z możliwością regulacji wielkości otworu przylepnego od rozmiaru 0 do 15cm x 10cm, gramatura 56g/m², wymiar kleju 15x20cm, pakowana a'25 sztuk z przeliczeniem oferowanych ilości.

Pytanie nr 38:

Pakiet 11 poz. 10:

Czy Zamawiający dopuści serwetę 2-warstwową z możliwością regulacji wielkości otworu przylepnego od rozmiaru 0 do 7,5cm x 10cm, gramatura 56g/m², wymiar kleju 7,5x20cm, pakowana a'1 sztuka z przeliczeniem oferowanych ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 39:

Pakiet 13 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści kompres neurochirurgiczny w rozmiarze 13mm x 13mm?

Odpowiedź na pytanie nr 39:

Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 8 dopuści do zaferowania kompres neurochirurgiczny w rozmiarze 13mm x 13mm.

Pytanie nr 40:

Pakiet 13 poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści kompres neurochirurgiczny w rozmiarze 19mm x 19mm?

Odpowiedź na pytanie nr 40:

Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 8 dopuści do zaferowania kompres neurochirurgiczny w rozmiarze 19mm x 19mm.

Pytanie nr 41:

Pakiet 13 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści kompres neurochirurgiczny w rozmiarze 19mm x 19mm?

Odpowiedź na pytanie nr 41:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 42:

Pakiet 13 poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści kompres neurochirurgiczny w rozmiarze 38mm x 38mm?

Odpowiedź na pytanie nr 42:


Zamawiający w Pakiecie 13 poz. 9 dopuści do zaferowania kompres neurochirurgiczny w rozmiarze 38mm x 38mm.

h

Pytanie nr 47:

Pakiet 14 poz. 4:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie zestawu o składzie:



Opis składnika	Ilość	Jednostka
• KOMPRES Z GAZY 17N 7,5X7,5CM 8W	8,0000	SZ
• TUPFER A 17N 20X20CM	5,0000	OP
• SERWETA FB 60X50CM	1,0000	SZ
• PESETA PLAST ANATOMICZNA 13CM ZIELONA	1,0000	SZ
• WODA Z GLICERYNĄ W STRZYKAWCE 10ML L	1,0000	SZ
• ŻEL DO CEWNIKOWANIA W STRZYKAWCE 6ML L OPTILUBE	1,0000	SZ
• SERWETA FB 60X50CM O5 ROZC	1,0000	SZ
• WORECZEK PE B/N 360X350MM ZAM	1,0000	SZ
• RĘKAWICA AMBULEX NITRYL NIEPUDROWANA M WYWINIĘTA	2,0000	OP
• POJEMNIK PLAST OKRĄG 125ML WYS 3CM ŚR DENKA 7,5CM SKALA TRANSP	1,0000	SZ
• KLESZCZYKI PLAST PEAN 14CM NIEBIESKI	1,0000	SZ

Opakowanie: **TWARDY BLISTER**

Odpowiedź na pytanie nr 47:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 48:

Pakiet 16 poz. 3:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jałowej serwety z gazy w rozmiarze 75 x 90cm 17 nitek z RTG pakowanej pojedynczo?

Odpowiedź na pytanie nr 48:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 49:

Pakiet 16 poz. 3:

Czy w przypadku na braku zgody na poprzednie pytanie Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie ww. pozycji i utworzenie osobnego pakietu np. 16a, tak aby umożliwić większej liczbie Wykonawców złożenie oferty, a co za tym idzie zwiększyć konkurencyjność złożonych ofert?

Odpowiedź na pytanie nr 49:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 50:

Pytanie dot. projektu umowy:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 9 ust. 1 pkt 1) i 2) wzoru umowy słowo „opóźnienia” zostało zastąpione słowem „zwłoki”?

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” Podobne stanowisko Krajowa Izba Odwoławcza zajęła w wyroku z dnia 3 sierpnia 2015 r. KIO 1546/15 stwierdzając „uprawnienie do dochodzenia kar umownych w wypadku zaistnienia opóźnienia (a nie zwłoki) powoduje niesłuszne

obciążanie wykonawcy skutkami okoliczności, za które nie będzie on ponosił winy i nie będzie miał żadnego wpływu na ich zaistnienie. Obciążenie wykonawcy ryzykiem za wszelkie zdarzenia prowadzące do nieterminowego spełnienia świadczenia w sposób oczywisty prowadzi do zachwiania równowagi stron stosunku

zobowiązaniowego, będącej jego własnością, co pozostaje w sprzeczności z zasadą swobody umów, o jakiej mowa w art. 353¹ k.c.”

Odpowiedź na pytanie nr 50:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 51:

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odpowiedź na pytanie nr 51:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że przedmiotowa kwestia została uregulowana w § 11 wzoru umowy (Załącznik nr 2 do SIWZ).

Zestaw pytań nr 11

Pytanie nr 1:

Pakiet 1, pozycja 6, 11, 12

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane pojedynczo w opakowanie folia-papier?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2:

Pakiet 1, pozycja 7, 13, 14, 15

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 3:

Pakiet 3, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opaski gipsowe pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 4:

Pakiet 4, pozycja 1-3

Czy Zamawiający dopuści opaski dziane pakowane w papier?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opaski dziane pakowane w papier.

Pytanie nr 5:

Pakiet 4, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a'12szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opaski podgipsowe pakowane a'12szt z przeliczeniem zamawianej ilości

Pytanie nr 6:

Pakiet 4, pozycja 8-10

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe pakowane a'6szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania opaski podgipsowe pakowane a'6szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 7:

Pakiet 4, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o szerokości 15cm?

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 8:

Pakiet 4, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści opaski podgipsowe wykonane z poliestru?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 9:

Pakiet 4, pozycja 11-13

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak?

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający dopuści do zaoferowania opaski gipsowe nawinięte na plastikowy trzpień typu krzyżak.

Pytanie nr 10:

Pakiet 4, pozycja 11-13

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut?

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający dopuści do zaoferowania opaski gipsowe o czasie wiązania 5-6 minut.

Pytanie nr 11:

Pakiet 4, pozycja 11-13

Czy Zamawiający dopuści opaski gipsowe o czasie zanurzenia około 5 sekund?

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający dopuści do zaoferowania opaski gipsowe o czasie zanurzenia około 5 sekund.

Pytanie nr 12:

Pakiet 6, pozycja 1-7

Czy Zamawiający dopuści plastry z klejem akrylowym?

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 13:

Pakiet 6, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Wycena za 1 szt. do drugiego miejsca po przecinku wraz z informacją o ilości sztuk w opakowaniu wysyłkowym.

Pytanie nr 14:

Pakiet 6, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=50szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Wycena za 1 szt. do drugiego miejsca po przecinku wraz z informacją o ilości sztuk w opakowaniu wysyłkowym.

Pytanie nr 15:

Pakiet 6, pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=30szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Wycena za 1 szt. do drugiego miejsca po przecinku wraz z informacją o ilości sztuk w opakowaniu wysyłkowym.

Pytanie nr 16:

Pakiet 6, pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=25szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Wycena za 1 szt. do drugiego miejsca po przecinku wraz z informacją o ilości sztuk w opakowaniu wysyłkowym.

Pytanie nr 17:

Pakiet 6, pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści podanie ceny za op=100szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Wycena za 1 szt. do drugiego miejsca po przecinku wraz z informacją o ilości sztuk w opakowaniu wysyłkowym.

Pytanie nr 18:

Pakiet 8, poz. 1 – Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy mały o składzie: 60 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 8 warstw 17 nitek, przewiązane a' 10 szt

20 x tupfer z gazy RTG 20 x 20 cm, 17 nitek (zamiast 20 nitek)

5 x tupfer z gazy RTG 25 x 25 cm (zamiast 24 x 24 cm), 17 nitek (zamiast 20 nitek) Zestaw bez 2 naklejek wewnątrz z wymienionym materiałem zawierającym nitkę RTG.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 19:

Pakiet 8, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy średni o składzie: 80 x kompres z gazy RTG 10 x 10 cm, 8 warstw 17 nitek, przewiązane a' 10 szt

20 x tupfer z gazy RTG 20 x 20 cm, 20 nitek

5 x tupfer z gazy RTG 25 x 25 cm (zamiast 24 x 24 cm), 17 nitek (zamiast 20 nitek)

5 x chusta z gazy RTG, 45 x 45 cm, 20 nitek, biała

Zestaw bez 2 naklejek wewnątrz z wymienionym materiałem zawierającym nitkę RTG.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 20:

Pakiet 8, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy duży z komponentami umieszczonymi w opakowaniu papier-folia?

Zestaw bez 2 naklejek wewnątrz z wymienionym materiałem zawierającym nitkę RTG. Pozostałe parametry i skład zestawu zgodne z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 21:

Pakiet 10, pozycja 1-4

Czy Zamawiający dopuści przyklepic z klejem akrylowym?

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 10, pozycja 1-4 do zaferowania przyklepic z klejem akrylowym.

Pytanie nr 22:

Pakiet 10, pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści przylepiec z klejem akrylowym?

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie 10, pozycja 5 do zaoferowania przylepiec z klejem akrylowym.

Pytanie nr 23:

Pakiet 11, pozycja 9

Zwracamy się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji do osobnego pakietu co umożliwi złożenie naszej firmie konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 24:

Pakiet 11, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x75cm z otworem 6x8cm z możliwością regulacji wielkości otworu, z taśmą lepną w rozmiarze 12x14cm?

Odpowiedź na pytanie nr 24:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 25:

Pakiet 11, pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści serwety pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Zamawiający w Pakiecie 11, pozycja 10 dopuszcza do zaoferowania serwety pakowane a'1szt z przeliczeniem zamawianej ilości.

Pytanie nr 26:

Pakiet 12, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści chustę włókninową w rozmiarze 96x96x136cm?

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający w Pakiecie 12, pozycja 1 dopuszcza do zaoferowania chustę włókninową w rozmiarze 96x96x136cm.

Pytanie nr 27:

Pakiet 12, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści chustę bawełnianą w rozmiarze 96x96x130cm?

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający w Pakiecie 12, pozycja 2 dopuszcza do zaoferowania chustę bawełnianą w rozmiarze 96x96x130cm.

Pytanie nr 28:

Pakiet 14, poz. 1 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw opatrunkowy duży o składzie:

1 x serweta 2-warstwowa 75 x 75 cm (owinięcie zestawu) 1 x kleszczyki plastikowe typu pean 14 cm

5 x tupfer z gazy 20 x 20 cm (zamiast 24 x 24 cm), 17 nitek (zamiast 20 nitek)

15 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 12 w 17 n 1 x miska nerkowata plastikowa 300 ml

1 x opatrunek wysokochłonny nieprzylepny 20x 25 cm (zamiast 15 x 25 cm)

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 29:

Pakiet 14, poz. 2 – Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do zakładania szwów o składzie:

1 x Kleszczyki 14 cm, plastikowe

1 x Pęseta chirurgiczna typu Adsona 12cm, metalowa

6 x Tupfer z gazy wielkości śliwki 1 x Imadło 15 cm (zamiast 12cm)

1 x Nożyczki metalowe ostro/ostre 11,5 cm (zamiast 11 cm) 1 x Strzykawka typu Luer-Lock 10ml

1 x Igła 1,2x40mm 18G x 1 1/2

1 x Igła 0,8 x 40mm 21Gx 1 1/2

1 x Serweta włókninowa 45 x 45 cm (zamiast 50 x 50 cm) z otworem przylepnym o średnicy 6cm (zamiast 5 x 10 cm)

1 x Serweta włókninowa 50 x 60 cm z przylepcem (zamiast nieprzylepna 60 x 60 cm)

Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem okrągłym 120 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 30:

Pakiet 14, poz. 3 – Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do zdejmowania szwów o składzie: 3 x Tupfer włókninowy wielkości śliwki

1 x Pęseta anatomiczna, metalowa, 14 cm (zamiast 12cm)

1 x Pęseta plastikowa, 13 cm (zamiast 12,5 cm) 1 x Ostrze - skalpel 6,5 cm

Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem okrągłym 120 ml.

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 31:

Pakiet 14, poz. 4 - Czy zamawiający dopuści jałowy zestaw do cewnikowania o składzie:

1 x Serweta nieprzylepna barierowa z włókniny PP+PE 45 x 75 cm o gramat.55 g/m 2(owinięcie zestawu) 1 x

Serweta nieprzylepna barierowa z włókniny PP+PE 50 x 75 cm (zamiast 60x60 cm cm) z centralnym otworem 6 x 8 cm (zamiast z otworem 5 cm i rozcięciem)

1 x Kleszczyki plastikowe 14 cm

1 x Pęseta anatomiczna plastikowa 12,5 cm

5 x Kompres z gazy bawełnianej 7,5 x 7,5 cm , 8 w 17 n 4 x Tupfer z gazy wielkości śliwki

x ampułka z woda 10 ml (zamiast strzykawka 10 ml napełniona wodą i gliceryną zapakowana) 1 x Para rękawiczek nitrylowe – rozmiar M

Zestaw zapakowany w opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu plastikową nerką 300ml.

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 32:

Pakiet 14, poz.5 – Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do zmiany opatrunku mały zapakowany opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym? Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z SIWZ.

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający w Pakiecie 14, pozycja 5 dopuszcza do zaferowania jałowy zestaw do zmiany opatrunku mały zapakowany opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym. Pozostałe parametry i skład zestawu zgodny z SIWZ.

Pytanie nr 33:

Pakiet 14, poz.6 – Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do zmiany opatrunku o składzie: 1 x pęseta plastikowa prosta anatomiczna 12,8 cm

x kompres z gazy 10 x 20 cm (20 x 40 cm po rozłożeniu), 16w 20n

15 x kompres z gazy 10 x 10 cm, 8w 17n

6 x tupfer z gazy 20 x 20 cm (zamiast 24 x 24 cm), 20 nitek 1 x kleszczyki plastikowe 14 cm, atraumatyczne

1 x serweta 2-warstwowa na stół narzędziowy 50 x 70 cm (zamiast 75 x 45 cm) (opakowanie zestawu)

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

h

Pytanie nr 34:

Pakiet 14, poz. 7-9

Czy Zamawiający dopuści serwety w kolorze niebieskim?

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Zamawiający w pakiecie nr 14, pozycja 7-9 dopuszcza do zaoferowania serwety w kolorze niebieskim.

Pytanie nr 35:

Pakiet 14, poz. 7-9

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm?

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający w pakiecie 14, poz. 7-9 dopuszcza do zaoferowania serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm.

Pytanie 36:

Pakiet 14, poz.10 – Czy zamawiający dopuści jałowy zestaw do wklucia centralnego w oddziale o składzie:

1 x serweta 2-warstwowa 120 x 90 cm (zamiast 120 x 95 cm) (opakowanie zestawu)

1 x serweta 2-warstwowa PP+PE 120 x 90 cm (zamiast 150 x 100 cm), z centralnym otworem o śr. 10 cm 1 x pojemnik plastikowy 250 ml, niebieski, z podziałką

1 x strzykawka 10 ml Luer, 3 częściowa (zamiast 2 części)

1 x strzykawka 5 ml Luer, 3 częściowa (zamiast 2 części)

1 x igła iniekcyjna 0,80 x 40 mm (zamiast 0,80 x 50 mm)

1 x igła iniekcyjna 0,70 x 40 mm (zamiast 0,70 x 50 mm)

1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 15 cm (zamiast 12 cm) jednorazowe metalowe, klasa IIa 1 x ostrze do obcinania szwów 6,5 cm zabezpieczone innym opakowaniem (zamiast blistrem) 1 x opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 15 cm

1 x kleszczyki plastikowe proste typu korcang 18 cm (zamiast 19 cm) 5 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 30 g/m²

5 x tupfer z gazy 20 x 20 cm (zamiast 24 x 24 cm) 20 nitek

1 x fartuch chirurgiczny typu standard (zamiast open back) L, SMS PP, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester

1 x maska chirurgiczna z gumkami 1 x czepek chirurgiczny

Odpowiedź na pytanie nr 36:

Zamawiający w Pakiecie 14, poz.10 dopuszcza zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach, pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 37:

Pakiet 14, poz. 11 – Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do wklucia centralnego na BO o składzie:

1 x serweta 2-warstwowa 120 x 90 cm (zamiast 120 x 95 cm) (opakowanie zestawu)

1 x serweta 2-warstwowa PP+PE 120 x 90 (zamiast 150 x 100 cm), z centralnym otworem o śr. 10 cm

1 x pojemnik plastikowy 120 ml (ok. 9,3 x 5,4 cm), przezroczysty, z podziałką

1 x strzykawka 20 ml Luer, 3 częściowa (zamiast 2 części)

1 x Imadło chirurgiczne Mayo Hegar 15 cm (zamiast 12 cm) jednorazowe metalowe, klasa IIa 1 x ostrze do obcinania szwów 6,5 cm zabezpieczone innym opakowaniem (zamiast blistrem) 1 x opatrunek z folii poliuretanowej 10 x 15 cm

1 x kleszczyki plastikowe proste typu korcang 18 cm (zamiast 19 cm) 10 x kompres z włókniny 7,5 x 7,5 cm 4 warstwy 30 g/m²

3 x tupfer z gazy 20 x 20 cm(zamiast 24 x 24 cm) 20 nitek

1 x fartuch chirurgiczny typu standard (zamiast open back) L, SMS PP, szwy ultradźwiękowe, mankiety 100% poliester.

Odpowiedź na pytanie nr 37:

Zamawiający w Pakiecie 14, poz.11 dopuszcza zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach, pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami SIWZ.

Pytanie nr 38:

Pakiet 14, poz.12 – Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do blokad centralnych o składzie:

1 x serweta min. 2-warstwowa epiduralna przylepna (serweta posiada 4 przylepce na rogach serwety) 75 x 90 cm (zamiast 60 x 90 cm), otwór owalny (zamiast typu romb) przylepny 10 x 15 cm (zamiast 10 x 12 cm) centralnie

1 x kleszczyki plastikowe proste 14 cm, atraumatyczne 1 x opatrunek chłonny samoprzylepny 7,2 x 5 cm

6 x tupfer z gazy 20 x 20 cm (zamiast 24 x 24 cm), 17 nitek (zamiast 20 nitek)
1 x igła iniekcyjna 18G, 1,20 x 40 mm (zamiast 1,20 x 38 mm)
1 x strzykawka Luer 5 ml, 3 częściowa (zamiast 2 części)
1 x pojemnik 2-komorowy, 24 x 12 x 5 cm (zamiast pojemnik plastikowy 2 części 450 ml, ok. 18 x 10 x 2,5 cm (+/- ,5 cm)
1 x serweta min. 2-warstwowa na stół narzędziowy 75 x 75 cm (owinięcie zestawu)

Odpowiedź na pytanie nr 38:

Zamawiający w Pakiecie 14, poz.12 dopuszcza zaoferowanie zestawu o powyższych parametrach, pod warunkiem, że pozostałe parametry są zgodne z wymaganiami SIWZ.

Zestaw pytań nr 12

Pytanie nr 1:

Pakiet 6 POZ.1-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie chirurgicznego opatrunku samoprzylepnego, włókninowego, z zaokrąglonymi brzegami, posiada właściwości absorpcyjne, sterylny, pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, rozmiary przedstawiają się następująco:

-5x7,5cm
-10x10cm
-10x15cm
-10x20cm
-10X25CM
-10X30CM

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga opatrunku z klejem kauczukowym.

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 2:

Pakiet 6 POZ.1-2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunków w rozmiarach 5x7,5cm, 10x10cm pakowanych po 10szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w opatrunki, ale z klejem kauczukowym. Wycena za 1 szt. wraz z informacją o wielkości opakowania wysyłkowego.

Pytanie nr 3:

Pakiet 6 POZ.3-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunków w rozmiarach 10x15cm, 10x20cm , 10X25cm, 10x30cm pakowanych po 25szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w opatrunki, ale z klejem kauczukowym. Wycena za 1 szt. wraz z informacją o wielkości opakowania wysyłkowego.

Pytanie nr 4:

Pakiet 6 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku do kaniul pokrytego hipoalergicznym klejem akrylowym.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający dopuszcza do zaoferowania w/w opatrunek, ale z klejem kauczukowym. Wycena za 1 szt. wraz z informacją o wielkości opakowania wysyłkowego.

Pytanie nr 5:

Pakiet 6 poz.7

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji, Państwa zgoda pozwoli na pozyskanie konkurencyjnych ofert na wydzielony asortyment w pakiecie.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 6:

Pakiet 6 poz.7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pakowanego po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie opatrunku ale z klejem kauczukowym pakowanego po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym. Wycena za 1 szt. wraz z informacją o wielkości opakowania wysyłkowego.

Pytanie nr 7:

Pakiet 47 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku do mocowania kaniul, poliuretanowego, posiadającego proste wcięcie na port pionowy, zakrąglone brzegi, rozmiar 9x11cm, opatrunek wzmocniony włókniną, bez ramki, opatrunek pokryty hipoalergicznym klejem akrylowym, odporny na działanie środków dezynfekcyjnych zawierających alkohol, sterylne.

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 8:

Pakiet 47 poz.1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w opatrunku pakowanego po 100szt/op z możliwością przeliczenia w formularzu cenowym.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 9:

Pakiet 47 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie plastra do mocowania kaniul, poliuretanowy, posiada dodatkową etykietę ułatwiającą aplikację, posiada także dodatkowe 2 paski do mocowania, rozmiar 9x11 cm.

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie objętym zapytaniem.

Jednocześnie na podstawie art. 12 a uPzp Zamawiający przekazuje zmianę do przedmiotowego postępowania w zakresie terminu składania ofert i otwarcia.

Rozdział X SIWZ pkt. 1 oraz pkt. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

- 1. Ofertę sporządzoną zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ należy złożyć za pośrednictwem platformy zakupowej Zamawiającego pod adresem: https://www.platformazakupowa.pl/wssk_wroclaw do dnia 14.05.2020r. o godz. 09:00.*
- 3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.05.2020r. o godz. 10:00 w Dziale Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych – Budynek nr 10 Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73a.*

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Opracowała:
Beata Wujczak
Specjalista ds. zamówień publicznych
tel. 71/ 32 - 70 - 591

IZ UPÓWAZNIENIA DYREKTORA
Oddziału ds. Efektywnej
ds. Finansów i Administracji
prof. dr hab. Wojciech Witkiewicz
mgr inż. Jolanta Ruzanek