



Wrocław, 09.04.2024

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Gminy Strzegom wraz z jednostkami organizacyjnymi

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
31/2024/STRZEGOM**

Działając w imieniu i na rzecz Gminy Strzegom wraz z jednostkami organizacyjnymi., na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego lub drugiego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego lub 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 40%
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania, odpowiednio:
– na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia
– na koniec 8 miesiąca drugiego okresu ubezpieczenia - za okres 12 miesięcy pierwszego okresu ubezpieczenia i 8 pierwszych miesięcy drugiego okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

- przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;
- przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

W przypadku, kiedy szkodowość nie spełnia powyższych warunków i przekracza wskazany wyżej 40% wskaźnik szkodowości, strony dopuszczają możliwość renegotjacji stawek. Wykonawca w takiej sytuacji jest zobowiązany przedstawić nową propozycję w terminie 15 dni od dnia zakończenia 9 miesięcy pierwszego bądź drugiego roku ochrony. Z chwilą braku porozumienia pomiędzy stronami umowy w kwestii nowych stawek ubezpieczeniowych, umowa ulega rozwiązaniu z dniem końca rocznego okresu ubezpieczenia.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Składanie ofert

2. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 05.04.2024 r. godz. 12.00 na dzień 15.04.2024r. godz. 12:00

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

Szkodowość

3. Prosimy o uzupełnienie aktualnej szkodowości z opisem zaistniałych szkód za co najmniej ostatnich 5 lat.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

4. Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego klauzuli w treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.



lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną wyżej wymienionych ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

5. Wnioskujemy o wprowadzenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego klauzuli w treści:

Wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

lub potwierdzenie, że intencją Zamawiającego nie było objęcie ochroną wyżej wymienionych ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

6. Wnioskujemy o wprowadzenie do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego klauzuli sankcji o treści:

Klauzula Sankcji

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej



ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

7. Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu ograniczającego zakres terytorialny o kraje objęte konfliktem zbrojnym lub obszarów objętych sankcjami:

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

8. Wnioskujemy o jednoznaczne potwierdzenie, że w sprawach nie uregulowanych w SIWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU i SWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SIWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

9. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej będzie miała zastosowanie zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

10. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

11. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o kosztach to będą to koszty uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



12. Czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w:

a) ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

13. Czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

14. Czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie? W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;

b) sprzętu przeciwpożarowego;

c) instalacji elektrycznej i odgromowej;

d) instalacji gazowej;

e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);

f) instalacji gazów medycznych;

g) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;

h) instalacji ciśnieniowych;

i) urządzeń dźwigowych.


Odpowiedź: Zamawiający potwierdza że, instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego. W protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie jednak książki obiektów budowlanych są do wglądu Wykonawców na miejscu w Gminie Strzegom.

15. Wnioskujemy o potwierdzenie braku historycznie występującej powodzi począwszy od 1997 roku.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

16. Projektowane postanowienia umowy: proszę o potwierdzenie, że zmiana umowy wymaga zgody zarówno Zmawiającego jak i Wykonawcy

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



PAKIET I

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

17. Wnioskujemy o wskazanie, które z obiektów nie posiadają pozwolenia na użytkowanie. Wnioskujemy o usunięcie z postępowania nie posiadających pozwolenia na użytkowanie, jeśli takie pozwolenie wymagane jest przepisami prawa. Włączenie ich będzie możliwe po przeprowadzeniu wszelkich odbiorów przewidzianych przepisami prawa i otrzymaniu pozwolenia na użytkowanie. Prosimy o dopisanie: Ubezpieczony zobowiązany jest do:

- niezwłocznego oznakowania miejsca, w którym zdarzyła się szkoda,
- prowadzenia dokumentacji zgłoszeń o miejscach stanowiących zagrożenie dla korzystających z pasa drogowego, za który ubezpieczony ponosi odpowiedzialność,
- usuwania zagrożeń, o których mowa w pkt 2, w ciągu 48 godzin od przyjętej i potwierdzonej na piśmie wiadomości,
- stosowania się do aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie określenia zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych oraz przepisów wewnętrznych obowiązujących u ubezpieczonego

Odpowiedź: Zamawiający informuje że posiada obiekty (między innymi budynki po wojnie) nie posiadające pozwolenia na użytkowanie. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie w/w obiektów z postępowania ponieważ są one do chwili obecnej użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz posiadają wszelkie przeglądy poświadczające ich sprawność techniczną

18. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub mienie wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki/likwidacji? Jaka jest wartość tego mienia? Prosimy o wskazanie, które mienie stanowi pustostany/ minie wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do likwidacji

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia nie znajdują się pustostany lub mienie wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki/likwidacji

19. W jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany są odłączone od mediów tj. woda, gaz, prąd.

20. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz



centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia nie znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym.

21. Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano-montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, Gmina Strzegom w budżecie na rok 2024r ma zaplanowane 970 000 zł przeznaczone na remonty prowadzone w mieszkaniowym zasobie Gminy Strzegom. W kolejnych latach Zamawiający informuje że będą to kwoty podobne.

22. Prosimy o informację o wartości i rodzaju inwestycji planowanych w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, Gmina Strzegom planuje budowę 1 budynku mieszkalnego wielolokalowego w którym będzie około 50 mieszkań.

23. Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym? Prośba o wskazanie budynków w wykazie

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, nie posiada budynków w złym stanie technicznym.

24. Jeżeli do ubezpieczenia zgłoszone zostały budynki wyłączone z eksploatacji, budynki będące pustostanami lub będące w złym stanie technicznym prosimy o ograniczenie zakresu ich ubezpieczenia do następujących ryzyk: ogień, eksplozja, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w budynków.

25. Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, w zasobie występuje budynek mieszkalny ze zużyciem powyżej 50 % , który znajduje się w miejscowości Jaroszów 64. W budynku zamieszkuje w chwili obecnej 1 osoba, której zaproponowano przesiedlenie do innej lokalizacji. Po wysiedleniu mieszkańca budynek zostanie wyłączony z eksploatacji i przeznaczony do sprzedaży.



26. Wnioskujemy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

27. Wnioskujemy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, wnioski, sugestie jednak dotyczą one drobnych napraw, które są wykonywane na bieżąco w ramach corocznych konserwacji.

28. Wnioskujemy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

29. Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych. – prosimy o zmniejszenie limitu do 50 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

30. Wnioskujemy o potwierdzenie, że w odniesieniu do transportu wartości pieniężnych mają zastosowanie OWU ubezpieczyciela i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1128 z późn.zm.).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

31. Zawracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są kolektory słoneczne jeśli tak to jaka jest wartość kolektorów słonecznych (solarów), gdzie są zlokalizowane (dokładne adresy) i w jaki sposób zabezpieczone przeciwpożarowo i przeciwkradzieżowo. Prosimy także o wskazanie czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody ww. mieniu. Jeśli tak prosimy o opis szkody z podaniem jej wysokości

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/ w mienia.



32. Zwracamy się z prośbą o udzielenie informacji o rodzaju ww mienia:
-rodzaj paneli fotowoltaicznych,
-moc,
-dane producenta,
- czy panele fotowoltaiczne są fabrycznie nowe,
- jaką normę spełniają zamontowane panele fotowoltaiczne,
- miejsce instalacji .
Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 31.

33. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są stacje ładowania pojazdów elektrycznych. Jaka jest wartość stacji ładowania pojazdów elektrycznych, gdzie są zlokalizowane (dokładne adresy). W jakiej odległości od budynków umieszczone są stacje ? Czy posiadają zabezpieczenia przed przeciążeniem mocy ? Czy stacje znajdują się całkowicie na wolnym powietrzu czy są pod zadaszeniem ? Prosimy także o wskazanie czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody ww. mieniu. Jeśli tak prosimy o opis szkody z podaniem jej wysokości
Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza w/w mienia.

34. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jak: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych
Odpowiedź: Zamawiający informuje że wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jak: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML znajduje się w Przedszkolu w Strzegomiu przy ulicy Kościuszki.

35. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

36. Szkody elektryczne. Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w ruchomościach w tym maszynach, urządzeniach, aparatach oraz



instalacjach elektrycznych – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

37. Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym kablach, rurociągach, systemach melioracji – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

38. Wnioskujemy o dołączenie wykazu mienia objętego ubezpieczeniem dla Grupy VII KŚT.

Odpowiedź: Zamawiający w załączniku do odpowiedzi załącza wykaz dla Grupy VII. Zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy pobrali wniosek o część poufną.

39. Wnioskujemy o potwierdzenie, iż suma ubezpieczenia 40 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie rocznym ubezpieczenia dla ryzyka stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych dotyczy wszystkich zgłoszonych lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

40. Klauzula przeniesienia mienia: wnioskujemy o wskazanie limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

41. Klauzula rzeczoznawców: prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

42. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni: Prosimy o informację czy w okresie realizacji zamówienia Klient planuje wyłączyć z eksploatacji/ użytkowania jakiegokolwiek obiektu ?

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, ma dzień 05.04.2024r. nie zamierza wyłączyć w okresie realizacji zamówienia jakichkolwiek budynków. Jeżeli dojdzie do takiej sytuacji Wykonawca zostanie o tym fakcie poinformowany.



43. Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie: prosimy o wskazanie limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia. Proponujemy 10% nie mniej niż 1 000 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

44. Klauzula zabezpieczenia mienia przed szkodą: prosimy o wskazanie limitu odpowiedzialności ponad sumę ubezpieczenia. Proponujemy 10% sumy ubezpieczenia zagrożonego szkodą jednak nie więcej niż 1 000 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

45. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody: wnioskujemy o dopisanie treści :

„Za koszty poszukiwania przyczyn szkody uznaje się koszty wykonania czynności niezbędnych dla ustalenia elementów, których uszkodzenie bądź wada była bezpośrednią przyczyną powstania szkody, za którą przyjęta została odpowiedzialność”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

46. Klauzula likwidacji małych szkód: wnioskujemy o dopisanie do treści klauzuli”

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody, której szacowana wartość nie przekracza 10 000 zł na dzień jej powstania, Ubezpieczony lub Ubezpieczający ma prawo, po zgłoszeniu szkody do Ubezpieczyciela, do samodzielnej likwidacji takiej szkody, przedstawiając ubezpieczycielowi komplet dokumentacji w postaci:

- druku zgłoszenia szkody (zawierającego datę wystąpienia szkody, przyczynę powstania szkody (najbardziej prawdopodobny powód jej powstania), krótki opis zdarzenia ze szczególnym uwzględnieniem okoliczności powstania szkody, szacunkową wartość szkody)
- wykazu uszkodzonego mienia,
- dokumentacji fotograficznej,
- **„ oświadczenia sprawcy szkody”**

Po dokonaniu naprawy/odtworzeniu mienia do stanu sprzed szkody, Ubezpieczony lub Ubezpieczający dostarczy do Ubezpieczyciela oprócz w/w dokumentacji, niezbędne do podjęcia decyzji o wypłacie odszkodowania dokumenty, tj.:

- kosztorys naprawy bądź fakturę za odtworzenie stanu mienia sprzed szkody (faktury naprawy lub zakupu),
- inne dokumenty, żądane przez ubezpieczyciela wskazane przez zakład ubezpieczeń.



Powyższe postanowienia w żadnym przypadku nie zwalniają Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego od obowiązku zgłoszenia Ubezpieczycielowi faktu wystąpienia szkody, nie ograniczają prawa Ubezpieczyciela do całkowitej lub częściowej odmowy wypłaty odszkodowania w przypadku jeśli roszczenie okaże się nieuzasadnione. Zastrzega się iż w trakcie trwania samolikwidacji szkody przez ubezpieczonego, w razie powzięcia informacji o przekroczeniu wartości 10 000 zł, do dalszej likwidacji szkody wymagane jest zawiadomienie ubezpieczyciela i uzyskanie jego zgody.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

47. Klauzula zastąpienia i części zamiennych: wnioskujemy o wykreślenie :

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że w przypadku szkody Ubezpieczony może zastąpić zniszczone mienie bez obowiązku zachowania wymiarów, konstrukcji, rodzaju zastosowanych materiałów, jeżeli zachowanie dotychczasowych rozwiązań jest technologicznie i **ekonomicznie** nieuzasadnione. Ubezpieczyciel nie może odmówić wypłaty odszkodowania, jeżeli Ubezpieczony zmuszony jest do zastąpienia zniszczonego mienia elementami nowymi ze względu na brak możliwości uzyskania części zamiennych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

48. Klauzula szybkiej likwidacji szkód: wnioskujemy o dodanie do treści klauzuli zapisu:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu, w którym nastąpiło skuteczne powiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody **zachowując do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia podlegające wymianie** Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



49. Klauzula likwidatora szkód: wnioskujemy o modyfikację treści klauzuli:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do **wskazania oddelegowania** likwidatora dedykowanego do obsługi szkód i roszczeń Ubezpieczonego. Po zawarciu umowy Ubezpieczyciel wskaże imiennie likwidatora/ów wraz z podaniem jego/ich danych teleadresowych tj. nr telefonu, nr faxu i email. Ubezpieczony nie dopuszcza aby sposób kontaktowania się z likwidatorem odbywał się za pośrednictwem infolinii **i ogólnego adresu email**. O każdej zmianie likwidatora Ubezpieczyciel niezwłocznie poinformuje pisemnie Ubezpieczonego i reprezentującego go brokera.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

50. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 PLN oraz franszyzy integralnej w wysokości 300 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

51. Prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka zalania, podtopienia, deszczu nawalnego 5% min. 500 zł, lub innej akceptowalnej przez Klienta.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

52. Klauzula automatycznego pokrycia: wnioskujemy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia nie więcej niż 10 mln PLN oraz prosimy o dodanie zapisu „Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia . Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie i wysokości stawki z polisy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

53. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto –
- wnioskujemy o modyfikację treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sumy ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe (w tym również w przypadku, kiedy suma ubezpieczenia



danego składnika majątku przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego);

2) kwota przezornej sumy ubezpieczenia każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie niniejszej klauzuli odszkodowanie;

3) maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu nie może przekroczyć jego wartości odtworzeniowej.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

54. Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych – prosimy o zmniejszenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

55. Szkody w mieniu poza lokalizacją – prosimy o potwierdzenie, że miejsca ubezpieczenia będą posiadały zabezpieczenia co najmniej takie jak w aktualnie zgłoszonych, a rodzaj prowadzonej w nich działalności nie będzie inny niż zgłoszony.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, posiada 5 placów i 30 płatnych parkingów


55. Szkody elektryczne – prosimy o uzupełnienie treści o zapis: „Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:

mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami), we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

56. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ - prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie więcej niż 10 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.



57. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka stłuczenia szyb w wysokości 150 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

SPRZĘT ELEKTRONICZNY:

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Zakres terytorialny ubezpieczenia,

Sprzęt stacjonarny – wskazane lokalizacje przez ubezpieczonego

Sprzęt przenośny – RP

Proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody, których wypłata mogłaby go narazić na sankcję, zakazy lub restrykcje wynikające z uchwalonych przez ONZ rezolucji, sankcji handlowych lub ekonomicznych oraz innych regulacji lub przepisów pod jakąkolwiek jurysdykcją. Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Ukrainy, Białorusi oraz Państw i obszarów objętych sankcjami lub w których toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

58. Wnioskujemy o ustalenie franszyzy redukcyjnej:

Sprzęt stacjonarny – 250 zł

Telefony komórkowe – 250 zł

Sprzęt przenośny poza telefonami komórkowymi – 10% odszkodowania nie mniej niż 500 zł

Nośniki danych i dane - - 10% odszkodowania nie mniej niż 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

59. Wnioskujemy o potwierdzenie iż ubezpieczony sprzęt elektroniczny powyżej 10 roku od daty będzie ubezpieczony w wartości rzeczywistej .

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

60. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

61. Wnioskujemy o podanie liczby pracowników


Odpowiedź: 170 osób

62. Wnioskujemy o podanie przychodu za rok 2023.

Odpowiedź: 13 468 208,40 zł



63. Wnioskujemy o zmniejszenie limitu dla klauzuli OC Pracodawcy do 500 000 PLN
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody
64. Szkody z tytułu zalań dachowych – wnioskujemy o obniżenie limitu do 500 000 PLN
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
65. Szkody wyrządzone przez bezpańskie zwierzęta – wnioskujemy o obniżenie limitu do 200 000 PLN
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
66. Czyste straty finansowe - wnioskujemy o obniżenie limitu do 250 000 PLN
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.
67. Prosimy o potwierdzenie, wszystkie podlimity sumy gwarancyjnej zostały określone na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe w rocznym okresie polisowania.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
68. Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony dla oc z tytułu wykonywania zawodu
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
69. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje udzielenia ochrony w ramach oc ogólnej w zakresie podlegającym obowiązkowi ubezpieczenia, ani nadwyżkowej odpowiedzialności cywilnej ponad sumę gw. wynikającą z ubezpieczenia obowiązkowego.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
70. Prosimy o potwierdzenie iż zakres ubezpieczenia OC nie wykracza poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego, a w szczególności nie będzie obejmować umownego rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej w stosunku do zakresu wynikającego z przepisów prawa
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.
71. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych nie oczekuje udzielenia ochrony za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



72. Wnioskujemy o wprowadzenie do ubezpieczenia klauzuli sankcji o treści:

Klauzula Sankcji

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

73. Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu ograniczającego zakres terytorialny o kraje objęte konfliktem zbrojnym lub obszarów objętych sankcjami:

Zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z TYTUŁU ADMINISTROWANIA DROGAMI

74. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 2 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

75. Wnioskujemy o podanie liczby placów i parkingów

Odpowiedź: Zamawiający informuje że, posiada 5 placów i 30 płatnych parkingów

76. Wnioskujemy o podanie informacji o rodzaju dróg

Odpowiedź: Blisko nieczynnego składowiska odpadów znajdują się 2 drogi wewnętrzne szutrowe:

- Dz. nr 243/2- obręb Żółkiewka,
- Dz. nr 242- obręb Żółkiewka.



77. Wnioskujemy o wprowadzenie do ubezpieczenia klauzuli sankcji o treści:

Klauzula Sankcji

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiekolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA Z TYTUŁY ZANIECZYSZCZENIA ŚRODOWISKA NATURLANEGO W ZWIĄZKU Z POSIADANIEM, ZARZĄDZANIEM I EKSPLOATACJĄ SKŁADOWISKA ODPADÓW (ZAMKNIĘTEGO I REKUTYWOWANEGO SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJETNE)

78. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 3 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

79. Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 10% nie mniej niż 5 000 PLN dla szkód bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych działaniem ognia, dymu, sadzy, eksplozji/wybuchu, zalania.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

80. Wnioskujemy o informację czy składowisko odpadów jest nieczynne. Kiedy zostało zamknięte.

Odpowiedź: Składowisko nieczynne, zostało zamknięte Decyzją Nr 53/O/06, znak: ROŚ-7644/o/37/636/06 z dnia 12 lipca 2006r.

Wnioskujemy o informację jak składowisko odpadów jest zabezpieczone przeciwpożarowo: wykrywacze dymu, alarm z monitoringiem, tryskacze.

Odpowiedź: Składowisko jest nieczynne w związku z tym nie wymaga zabezpieczenia przeciwpożarowego.



81. Czy zakład jest całodobowo monitorowany.
Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że urząd jest całodobowo monitorowany.

82. Wnioskujemy o wprowadzenie do ubezpieczenia klauzuli sankcji o treści:

Klauzula Sankcji

PZU SA nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić PZU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim PZU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

83. Czy w okresie ostatnich 3 lat Ubezpieczony posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności za szkody w środowisku ? Jeżeli tak to wnioskujemy o opis szkód, ilość zgłoszonych roszczeń.

Odpowiedź: Ubezpieczony posiada polisę, która stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu wystąpienia negatywnych skutków środowisku oraz szkód. Nie były zgłaszane żadne roszczenia.

84. Wnioskujemy o opis rodzaju wytarzanych, wykorzystywanych produktów.

Odpowiedź: Zamawiający nie

85. Czy lokalizacja w której prowadzona jest działalność jest własnością ubezpieczonego.

Odpowiedź: Lokalizacja jest własnością ubezpieczonego.

86. Czy jakakolwiek część zakładów jest wykorzystywana do prowadzenia działalności przez osoby trzecie ? Jeżeli tak proszę podać szczegóły.

Odpowiedź: Nie.

87. Czy jakakolwiek część zakładów lub miejsce prowadzonej działalności znajduje się na terenie należącym do osób trzecich ? Jeżeli tak proszę podać szczegóły.

Odpowiedź: Nie znajduje się



88. Czy w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się jakiekolwiek przedsiębiorstwo produkcyjne? Jeżeli tak proszę podać szczegóły.
Odpowiedź: Nie
89. Czy zakład został zaklasyfikowany do zakładu ZDR lub ZZR zgodnie z Dyrektywą Rady UE 2012/18/UE (SEVESO III)?
Odpowiedź: Nie.
90. Czy zakład spełnia wymogi przewidziane w Dyrektywie Rady UE 2012/18/UE (SEVESO III) w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi, czy jest zatwierdzony przez właściwe organy administracyjne?
Odpowiedź: Nie
91. Czy zakład może stanowić ryzyko skażenia gruntu, wody, powietrza substancjami zanieczyszczającymi określonymi jako „poważne awarie” w trakcie zwykłej działalności bądź w trakcie awarii. Jeżeli tak proszę podać szczegóły.
Odpowiedź: Nie
92. Czy dochodzone były roszczenia odpowiedzialności za zanieczyszczenia środowiska przeciwko zakładowi w okresie ostatnich 5 lat. Jeżeli tak proszę o podanie szczegółów.
Odpowiedź: Nie
93. Obszar prowadzonej działalności (adres, opis lokalizacji w której prowadzona jest działalność).
Odpowiedź: Rynek 38, 58-150 Strzegom
94. Od kiedy prowadzona jest działalność we wskazanej lokalizacji (włączając poprzednich właścicieli)
Odpowiedź: Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
95. Czy w promieniu 5 km od zakładu Ubezpieczonego znajdują się obszary Natura 2000 lub innych chronione obszary
Odpowiedź: Nie występują obszary Natura 2000, natomiast w promieniu 5 km występuje Góra Krzyżowa- obszar chronionego krajobrazu.
96. Jaka jest odległość zakładu Ubezpieczonego od źródeł wód pitnych: wody gruntowe, wody podziemne.
Odpowiedź: Odległość od źródeł wód pitnych: Żelazów w linii prostej ok.3 km.
97. Czy zakład posiada osobny system drenażu wody deszczowej stosowany przed uwalnianiem jej z zakładu.
Odpowiedź: Nie
98. Czy zakład znajduje się w chronionym obszarze czerpania wody pitnej.



Odpowiedź: Nie

99. Jaka jest odległość zakładu od wód powierzchniowych? Proszę podać, jeżeli jest mniejsza niż 5 km: rzeki, jeziora.

Odpowiedź: -rzeka Strzegomka w linii prostej ok. 2,5 km,

- jezioro (okolice m. Żelazów-Godzieszówek) w linii prostej ok.2,2 km.

Jaka jest odległość zakładu od terenów uprawnych. Proszę podać, jeżeli jest mniejsza niż 5 km.

Odpowiedź: 3 km.

100. Jaka jest odległość zakładu od budynków miejsc użytku publicznego. Proszę podać jeżeli jest mniejsza niż 5 km.

Odpowiedź: Od 400 m

101. Jakie czynności były wykonywane i jakie materiały były produkowane lub utylizowane w tym zakładzie uprzednio (ostatnie 10 lat), włączając te procesy które nie są już przeprowadzane.

Odpowiedź: Utylizowane były tonery i elektronarzędzia. Usługę wykonywała firma zewnętrzna na nasze zlecenie.

102. Czy w miejscu działalności zakładu miało miejsce skażenie gleby, wody lub powietrza czy też są przypuszczenia lub znane sytuacje mogące spowodować taką szkodę w przyszłości. Jeżeli tak proszę o szczegóły.

Odpowiedź: Nie

103. Czy kiedykolwiek przeprowadzone było badanie zanieczyszczenia zakładu.

Odpowiedź: Nie

104. Czy zakład posiada jakiegokolwiek zbiorniki.

Odpowiedź: Nie

105. Czy zakładka produkuje jakiegokolwiek niebezpieczne odpady, których usuwanie kontrolowane jest przez ustawodawstwo. Jeżeli tak proszę o szczegóły.

Odpowiedź: Nie

106. Czy zakład posiada osobny system drenażu wody deszczowej stosowany przed jej uwalnianiem z zakładu.


Odpowiedź: Nie

107. Czy zakład posiada system oczyszczania ścieków.

Odpowiedź: Nie

108. Czy zakład przeprowadza jakiegokolwiek rutynowe emisje do wody.


Odpowiedź: Nie



109. Czy ścieki uwalniane są z zakładu bez oczyszczania.
Odpowiedź: Ścieki uwalniane są do kanalizacji.
110. Czy dozwolony poziom emisji był kiedykolwiek przekroczony.
Odpowiedź: Nie
111. Czy zakład posiada system oczyszczania ścieków.
Odpowiedź: Nie
112. Czy w przypadku awarii, nieoczyszczone ścieki mogą przedostać się do środowiska powodując jego zanieczyszczenie.
Odpowiedź: Nie
113. Czy zakład przeprowadza jakiegokolwiek emisje do powietrza.
Odpowiedź: Nie
114. Czy zakład ma pozwolenie na emisje.
Odpowiedź: Nie
115. Czy kiedykolwiek zakład przekroczył normę emisji.
Odpowiedź: Nie dotyczy
116. Czy zakład przeprowadza jakiegokolwiek działania w celu kontroli emisji.
Odpowiedź: Nie
117. Czy istnieje konieczność transportu wewnątrzzakładowego substancji niebezpiecznych.
Odpowiedź: Nie
118. Czy istnieje konieczność transportu substancji niebezpiecznych poza zakład.
Odpowiedź: Nie
119. Czy zakład posiada plan szybkiego reagowania na wypadek zanieczyszczenia środowiska.
Odpowiedź: Nie
120. Jakie procedury są wdrożone przez zakład w celu zapobiegania lub łagodzenia skutków awarii.
Odpowiedź: Instytucje BHP
121. Czy ścieki uwalniane są z zakładu bez oczyszczania.
Odpowiedź: Nie

Składanie ofert

124. Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert z dnia 05.04.2024 r. godz. 12.00 na dzień 15.04.2024r. godz. 12:00



Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2 powyżej.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Dominik Pawłowski