



Wrocław, 17.07.2024r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR
120/2024/Bartoszyce**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Bartoszycach, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

1. Wg stanu na jaki dzień zaprezentowano dane szkodowe w załączniku załącznik nr 13 do 120/2024/Bartoszyce. Proszę o aktualizację danych szkodowych z podziałem na ryzyka AR i EEI wg stanu na lipiec 2024.

Odpowiedź: Szkodowość za miesiąc maj br.

2. Proszę o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są dzieła sztuki, przedmioty o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponaty? Jeśli tak, proszę o wykaz tego mienia z określeniem miejsca ubezpieczenia i sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie

3. Proszę o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia jest/będzie mienie przeznaczone do likwidacji/rozbiórki/wyburzenia itp. lub mienie znajdujące się w takich obiektach? Jeśli tak, proszę o wskazanie miejsca ubezpieczenia, sumy ubezpieczenia tego mienia oraz całkowite wyłączenie go z ochrony ubezpieczeniowej.

Odpowiedź: Nie

4. Proszę o podział sumy mienia ruchomego na lokalizacje:

1. Pogotowie Zespół Wyjazdowy, ul. Konopnickiej 1, 11-230 Bisztynek
2. Pogotowie Zespół Wyjazdowy, ul. Sikorskiego 19, 11-220 Górowo Iławeckie
3. Pogotowie Zespół Wyjazdowy, Kamień 1, 12-200 Kamień
4. Pogotowie Zespół Wyjazdowy, ul. Mazurska 18, 11-520 Ryn
5. Pogotowie Zespół Wyjazdowy, Sztynort 11, 11-600 Sztynort
6. Pogotowie Zespół Wyjazdowy, Suwalska 3A, 11-500 Giżycko
7. Pogotowie Zespół Wyjazdowy, Dąbrowskiego 14a, 11-500 Giżycko

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi na pytanie nr 81 z pierwszego pliku pytań.



5. Proszę o opis mienia w kategorii „inne” o wartości 700 tys zł – zał. nr 12 do SWZ.

Odpowiedź: W kategorii inne znajduje się pozostałe wyposażenie niskocenne szpitala

6. Proszę o informację, czy przedmiotem ubezpieczenia są/będą obiekty nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji? jeśli tak, proszę o jego wykaz, sumę ubezpieczenia i miejsce ubezpieczenia oraz podanie przyczyny nieużytkowania/wyłączenia z eksploatacji, stanu technicznego oraz planów Zamawiającego wobec tych obiektów.

Odpowiedź: Nie

7. Proszę o potwierdzenie, że w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia zapewniona jest woda do celów przeciwpożarowych w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Tak

8. Proszę o odpowiedź, czy w lokalizacjach zgłaszanych do ubezpieczenia Ubezpieczony posiada 2-stronne zasilania energią elektryczną lub alternatywne źródła zasilania (agregaty prądotwórcze)?

Odpowiedź: Tak

9. Proszę o udzielenie informacji czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia to również namioty, hale namiotowe? Jeśli, tak, proszę o informację, czy prowadzone są dla nich książki obiektów; proszę o wykaz tych namiotów z podaniem sumy ubezpieczenia, miejsca ubezpieczenia, opis konstrukcji. Jeśli Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia wskazanego mienia proszę o wykreślenie go z przedmiotu ubezpieczenia (mienie to wymienione jest w pkt. 15. obiekty małej architektury).

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada powyższego w związku z czym wyraża zgodę na wykreślenie tej pozycji z przedmiotu ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

10. Prosimy o podanie czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia są instalacje fotowoltaiczne. Jeśli tak prosimy o podanie ich wartości i specyfikacji oraz miejsca instalacji, mocy w kWp.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający posiada tylko solary.

11. Proszę o wprowadzenie do Pakiet III możliwości wypowiedzenia umowy na poniższych warunkach:

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy ubezpieczenia z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec danego (każdego) okresu rozliczeniowego (polisowego) z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może wypowiedzieć Umowę z n/w ważnych powodów:

- 1) niezrealizowanie przez Ubezpieczonego któregokolwiek z zaleceń kluczowych, które zostały określone w umowie ubezpieczenia,
- 2) szkodowość przekraczającą 40%. Przez szkodowość rozumie się stosunek wartości sumy wypłaconych odszkodowań i utworzonych rezerw na Szkody zgłoszone, liczonej



narastająco od początku pierwszego okresu rozliczeniowego (polisowego), do składki należnej za pełny badany okres (okresy) rozliczeniowe, ustalony nie później niż 45 dni przed zakończeniem danego okresu rozliczeniowego (polisowego).

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

13. Prosimy o informację, jakie prace związane z rozbudową/przebudową ubezpieczonego mienia są planowane do przeprowadzenia w okresie ubezpieczenia. Czy w najbliższym czasie są planowane remonty? jeśli tak, to jakie i o jakiej wartości.

Odpowiedź: Brak planowanych remontów.

14. Wnosimy o udzielenie informacji, czy obiekty budowlane i związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta?

Odpowiedź: Tak

15. W których obiektach znajduje się deklarowany przez Zamawiającego system sygnalizacji pożaru? Czy system połączony jest z PSP?

Odpowiedź: System sygnalizacji pożaru rozproszony jest po całym szpitalu, brak połączenia z PSP

16. Magazynowanie: proszę o podanie powierzchni przestrzeni magazynowej, wysokość magazynowania oraz rodzaj (składowanie na regałach, luzem w kartonach etc.), czy występuje magazynowanie na zewnątrz budynków lub bezpośrednio na podłodze.

Odpowiedź: Nie posiadamy przestrzeni magazynowych.

17. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK.

18. Stłuczenia (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów – proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz franszyzy integralnej 100 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limit został wprowadzony odpowiedzi na pytanie nr 49 w pliku odpowiedzi na pytania z dnia 17.07.2024 r.



19. Zanieczyszczenie lub skażenie ubezpieczonego mienia w wyniku zdarzeń objętych zakresem ubezpieczenia – wnoszę o wprowadzenie zapisu, że Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową również w/w szkody w granicach poszczególnych sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

20. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – wnoszę o modyfikację zapisu na:

W granicach poszczególnych sum ubezpieczenia Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczonemu poniesione i udokumentowane koszty zastosowania dostępnych mu środków w celu ratowania ubezpieczonego mienia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów (środki te muszą być celowe, chociażby okazały się bezskuteczne), powstałe w związku z wystąpieniem Zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia.

W granicach poszczególnych sum ubezpieczenia Ubezpieczyciel obejmuje ochroną ubezpieczeniową również szkody powstałe wskutek akcji ratowniczej związanej z wystąpieniem Zdarzenia losowego objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Proszę o wskazanie sumy ubezpieczenia dla sprzętu medycznego w karetkach oraz mienia znajdującego się w karetkach jako wyposażenie dodatkowe (w tym sprzęt medyczny).

Odpowiedź: Zamawiający przekazuje informację o mieniu w karetkach oznaczając tą pozycję w załączniku nr 12 Rejestr majątku – zakładka sprzęt elektroniczny. Wykaz zostanie udostępniony Wykonawcom którzy złożyli wniosek o część poufną SWZ. Mienie w karetkach o którym mowa w rozszerzeniu do mienia od wszystkich ryzyk zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 29.

22. Mienie niskocenne (ewidencja ilościowa) Limit: 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia – proszę o wykreślenie z uwagi na fakt, że w zał. nr 12 wskazano sumę ubezpieczenia KB 3 825 337,17 zł dla pozostałe wyposażenie (np. mienie niskocenne, inne rejestry).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

23. Wartość: księgową brutto / odtworzeniową dla nieruchomości – proszę o wykreślenie słowa odtworzeniowa – zgodnie z zał. nr 12 nieruchomości wskazano tylko wartość księgową brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

24. Wartości pieniężne w transporcie – proszę o doprecyzowanie zakres terytorialny RP.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

25. Ryzyko kradzieży zwykłej – proszę o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia dodatkowo:

Wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów. Proszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie powyższego z zakresu ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej.

26. Odnośnie pkt. 10. szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych. Ochrona

ubezpieczeniowa zostaje rozszerzona o koszty związane ze skutkami awarii instalacji lub urządzeń technologicznych, instalacji lub urządzeń wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania oraz innych urządzeń technologicznych przesyłających media, wskutek ich nagłego, samoczynnego lub spowodowanego m.in. zamrażaniem - pęknięcia, rozszczelnienia, łącznie z kosztami robót pomocniczych związanych z ich naprawą i rozmrożeniem, w tym uzasadnione i udokumentowane koszty poszukiwań miejsca powstania awarii - proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony dla szkód w środkach obrotowych, mieniu polegających na zniszczeniu mienia na skutek jego rozmrożenia lub niedotrzymania wymaganej temperatury przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

27. Proszę o wykreślenie z zakresu : działania wtórne, szkody następce.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO W SYSTEMIE WSZYSTKICH RYZYK

28. Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach w wysokości 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 68 z pierwszego pliku pytań.

29. Proszę o wyodrębnienie na wykazie sprzętu stanowiącego wyposażenie karetek.

Odpowiedź: Wartość 2 112 274,86 zł w tym sprzęt medyczny 631 367,79 – Wykaz zgodnie z załącznikiem do odpowiedzi zostanie udostępniony Wykonawcom którzy pobrali część poufną SWZ.

30. Ryzyko kradzieży zwykłej - proszę o obniżenie limitu do 20.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia oraz wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 500 PLN.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w Eksploatacji – proszę o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje zapisy OWU Wykonawcy w tym zakresie oraz że przez „tymczasowe magazynowanie” i „chwilową przerwę w eksploatacji” rozumie się okres nie przekraczający 3 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

32. Ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – proszę o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje zapisy OWU Wykonawcy w tym zakresie oraz że termin magazynowania (składowania) i montażu obejmowanego ochroną sprzętu nie przekroczy 3 miesięcy od daty jego dostawy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza powyższe.

33. Zwiększone koszty działalności: wnoszę o wprowadzenie:

Dla kosztów proporcjonalnych: Franszyza redukcyjna: 3 dni

Dla kosztów nieproporcjonalnych:

Franszyza redukcyjna: 5% wartości Szkoły min. 500 PLN

Maksymalny okres odszkodowawczy: 3 miesiące

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie na wprowadzenie maksymalnego okresu odszkodowawczego: 3 miesiące. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

34. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – wnoszę modyfikację zapisu na poniższy:

W przypadku wystąpienia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia, Ubezpieczyciel zwraca Ubezpieczającemu uzasadnione i udokumentowane koszty:

1) zabezpieczenia przedmiotu ubezpieczenia przed uszkodzeniem, zniszczeniem lub utratą w przypadku bezpośredniego zagrożenia szkodą, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,

2) związane z ratunkiem dotkniętego szkodą przedmiotu ubezpieczenia, mające na celu niedopuszczenie do zwiększenia strat, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,

3) uprzątnięcia pozostałości po szkodzie do limitu odpowiedzialności 10% wartości szkody powstałej wskutek jednego zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

35. Proszę o wykreślenie z zakresu : działania wtórne, szkody następne.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



36. Oprogramowanie, dane, nośniki danych – wnoszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej: 500 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

KLAUZULE DODATKOWE

37. Klauzula automatycznego pokrycia – wnoszę o modyfikację treści klauzuli na:

Na podstawie niniejszej klauzuli ustala się, że Ubezpieczyciel obejmie automatyczną ochroną ubezpieczeniową nowo nabyte mienie lub mienie, którego wartość wzrosła w okresie ubezpieczenia, od dnia wprowadzenia środka do ewidencji lub z dniem przejścia na Ubezpieczającego ryzyka związanego z posiadaniem tego mienia do końca trwania okresu ubezpieczenia. Składka zostanie rozliczona pro rata w terminie do 30 dni od daty zakończenia umowy ubezpieczenia na podstawie zestawienia przesłanego przez Ubezpieczonego w terminie do 14 dni od daty zakończenia umowy ubezpieczenia wg stawki określonej w Umowie ubezpieczenia.

W przypadku wyczerpania limitu automatycznej ochrony nadwyżka wartości może zostać objęta ochroną na warunkach określonych w Dokumencie ubezpieczenia, na wniosek Ubezpieczającego, za zgodą Ubezpieczyciela.

Niniejsza klauzula dotyczy przedmiotów ubezpieczanych w systemie sum stałych.

AR: Limit 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 10.000.000,00 zł na jedną i wszystkie lokalizacje.

EEI: Limit 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej niż 5.000.000,00 zł na jedną i wszystkie lokalizacje.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 71 z pierwszego pliku odpowiedzi.

38. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ - wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000.000,00 zł na jedną i wszystkie lokalizacje lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

39. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – wnoszę o modyfikację treści klauzuli:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa szkody powstałe w ubezpieczonym mieniu w związku lub na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, niezależnie od faktu, czy tego typu prace wymagają uzyskania pozwolenia na budowę pod warunkiem że:

- 1) roboty prowadzone są w miejscu ubezpieczenia w Budynekach lub Budowlach posiadających pozwolenie na użytkowanie,
- 2) realizacja robót nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu i nie ma wpływu na działanie technicznych zabezpieczeń mienia,
- 3) teren, na którym wykonywane są roboty, jest wydzielony i oznakowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.



Limit odpowiedzialności dla w/w szkód wynosi 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Jednocześnie potwierdza się, że jeśli szkoda nie ma związku lub nie powstała na skutek prowadzonych prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, to ubezpieczone mienie (zarówno mienie, które jest przedmiotem prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych, jak i mienie, które nie jest przedmiotem tych prac) objęte jest ochroną do pełnej wysokości sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia, Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – proszę o doprecyzowanie, że klauzule mają zastosowanie do mienia w systemie sum stałych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

41. Klauzula technologiczna – wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz proszę o wprowadzenie zapisu, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21 pierwszego pliku pytań.

42. Klauzula katastrofy budowlanej – wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej: Na podstawie niniejszej klauzuli ochroną ubezpieczeniową objęte są szkody powstałe w wyniku katastrofy budowlanej rozumianej jako samoistne, niezamierzone i gwałtowane zaważenie się całości bądź części obiektu niezależnie od przyczyny pierwotnej.

Niniejsza klauzula nie obejmuje szkód w obiektach:

- których wiek przekracza 50 lat
- nie posiadających odbioru końcowego robót dokonanego przez organ nadzoru budowlanego
- tymczasowych bądź dopuszczonych tymczasowo do użytkowania
- użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem
- niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki.

Wnoszę o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

43. Klauzula mienia wyłączonego z eksploatacji powyżej 30 dni – wnoszę o przeniesienie klauzuli do warunków fakultatywnych. W przypadku braku zgody Zamawiającego na jej wykreślenie z zakresu obligatoryjnego wnoszę o modyfikację treści klauzuli:

1. Ubezpieczyciel obejmuje ochroną szkody powstałe w ubezpieczonych obiektach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 30 dni oraz znajdującym się w nich ubezpieczonym mieniu, jeśli spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) ubezpieczona lokalizacja jest ogrodzona, dozorowana i oświetlona w porze nocnej,



3) gaśnice oraz inne techniczne zabezpieczenia mienia znajdują się w wyznaczonym miejscu, posiadają aktualne przeglądy i badania, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
4) z instalacji wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

2. Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączone z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

Limit odpowiedzialności w wysokości 3.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

44. Klauzula zwiększonych kosztów działalności – wnoszę o modyfikację treści klauzuli w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o koszty dodatkowe związane z zastosowaniem rozwiązań mających na celu uniknięcie lub zmniejszenie zakłóceń w prowadzeniu działalności gospodarczej poniesionych przez Ubezpieczonego w okresie odszkodowawczym na skutek szkody w mieniu.

Ubezpieczyciel zwraca niezbędne i ekonomicznie uzasadnione koszty poniesione przez ubezpieczonego w celu kontynuowania działalności gospodarczej w okresie od powstania szkody w ubezpieczonym mieniu do czasu przywrócenia technicznej gotowości przedsiębiorstwa do prowadzenia działalności gospodarczej w poprzednim zakresie i miejscu, m.in.:

- koszty wynajęcia pomieszczeń zastępczych
- koszty przeniesienia ubezpieczonego mienia do innej lokalizacji
- koszty poinformowania klientów o lokalizacji nowego lub zastępczego lokalu
- koszty wynajęcia zastępczych maszyn i urządzeń oraz ich części

Maksymalny okres odszkodowawczy : 3 m-ce

Franszyza redukcyjna: 3 dni

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

45. Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu – wnoszę o modyfikację klauzuli i wyłączenie z zakresu szkód powstałych w związku lub wskutek działania jakichkolwiek substancji chemicznych lub biologicznych, radioaktywnych, gróźb lub fałszywych alarmów, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego.

Wnoszę również o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 5000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że wprowadzenie wnioskowanej klauzuli do OPZ nie jest konieczne, ponieważ w sprawach nieuregulowanych w OPZ/SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogółe Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy.

46. Klauzula przeniesienia mienia – wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 5.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

47. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody- wnoszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 75 pierwszego pliku pytań.

48. Klauzula badania okoliczności – wnoszę o modyfikację zapisów klauzuli w treści jak niżej: Ubezpieczyciel jest zobowiązany prowadzić postępowanie likwidacyjne i wypłacić bezsporną część odszkodowania bez względu na toczące się w związku ze Szkodą postępowanie sądowe lub przygotowawcze, o ile nie jest ono prowadzone przeciwko Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu lub ich Reprezentantom.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

49. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – wnoszę o modyfikację klauzuli w treści jak niżej:

Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się, że w przypadku szkód, których czas likwidacji powinien być jak najkrótszy z uwagi na interes Ubezpieczonego, wyznaczy termin oględzin szkody w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. Jeżeli w wyznaczonym czasie nie doszło do oględzin szkody przez likwidatora zakładu ubezpieczeń, Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody. Podstawą do wypłaty odszkodowania będą dokumenty przedłożone przez Ubezpieczającego wraz z dokumentacją zdjęciową przedmiotu szkody z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel ma prawo do weryfikacji przedstawionych dokumentów (kosztorysów, faktur) w oparciu o średnie stawki za roboczogodziny i materiałów a Zamawiający zachowa uszkodzone elementy do ewentualnych oględzin.

W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.

Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

50. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej Brutto oraz Klauzula ubezpieczenia przezornej sumy ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia wyłączonego z eksploatacji; mienia w złym stanie technicznym lub przeznaczonego do rozbiórki.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

51. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – proszę o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej oraz w klauzulach dodatkowych.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



DODATKOWE POSTULATY:

52. Proszę o opublikowanie ostatecznego SWZ/OPZ po zmianach wprowadzonych w toku postępowania.

Proszę o przesunięcie terminu składania ofert do 26.07.2024 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Eugeniusz Starzyński