



Wrocław, 18.04.2024 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  
na usługę ubezpieczenia Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w  
Raciborzu

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR  
26/2024/Racibórz**

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, wyjaśnienia oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

1. W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o odpowiedź na poniższe pytania:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

b) czy w ramach ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów/od wszystkich ryzyk ochroną objęte było ryzyko szkód związanych z działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, błędna obsługa itp.)? Jeśli tak, to z jakim limitem?

c) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

d) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

e) jakie franszyzy / udziały własne miały zastosowanie do dotychczasowych umów?

**Odpowiedź: w załączeniu aktualnie obowiązujące szczegółowe warunki ubezpieczenia oraz rejestr majątku. Niniejsze dokumenty stanowią część poufną dlatego zostaną udostępnione Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.**

2. Prosimy o informację, na jaki dzień i za jaki dokładnie okres zostały sporządzone dane szkodowe w ramach ubezpieczeń Pakietu II? Czy szkodowość obejmuje pełne 36 miesięcy poprzedzające ogłoszenie postępowania?

**Odpowiedź: szkodowość została sporządzona na dzień 13 i 14 luty 2024 rok. Szkodowość wg daty zdarzenia przypadającej w okresie ostatnich 3 lat (tj. od 01.01.2021).**



3. W przypadku, gdy dane szkodowe zostały zebrane wcześniej, niż na miesiąc przed ogłoszeniem postępowania, prosimy o aktualizację danych szkodowych lub o potwierdzenie, że stan szkodowości nie uległ zmianie w stosunku do informacji przedstawionej w z zał. nr 11 do SWZ. Aktualność danych szkodowych jest niezbędną do właściwej oceny ryzyka, zwłaszcza w kontekście odległego terminu rozpoczęcia umowy, tj. od 01.01.2025.

**Odpowiedź: W załączeniu zaktualizowana szkodowość, która stanowi część poufną dlatego zostanie udostępniona Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.**

4. Prosimy o potwierdzenie, że ogólne wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności ujęte w OWU wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich sytuacje zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i że powyższe dotyczy również ryzyk, dla których wskazano wyłączenia odpowiedzialności w programie ubezpieczenia (np. w klauzulach dodatkowych, rozszerzeniach odpowiedzialności).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

5. Prosimy o skrócenie realizacji umowy z 36 do 12 miesięcy.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

6. W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wprowadzenie klauzuli wypowiedzenia w następujące treści:

*Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy*

*1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 40% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub*

*2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub*

*3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub*

*4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub*

*5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji, lub*

*6) nastąpi zmiana profilu działalności Ubezpieczonego powodująca wzrost ryzyka,*



*Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego albo drugiego okresu polisowego.*

*Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.*

*Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi lub trzeci okres polisowy.*

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

7. Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

8. W zapisie zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów: „pełny - obejmuje szkody będące następstwem minimum wymienionych poniżej ryzyk”, prosimy o wykreślenie słowa „minimum”, które powoduje rozszerzenie zakresu do „ALL RISKS”. W przeciwnym wypadku, prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją Zamawiającego jest ubezpieczenie mienia na bazie ryzyk nazwanych.**

9. Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie ubezpieczeń objętych zamówieniem (Pakiet II, Pakiet III) intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną zdarzeń nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli Ubezpieczonego powodujących zniszczenie, uszkodzenie lub utratę przedmiotów objętych ubezpieczeniem.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

10. Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów szkód spowodowanych podniesieniem się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**


11. W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

12. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie szkód wynikających z powolnego oddziaływania np. czynników termicznych, biologicznych, chemicznych, fizycznych, wilgoci, korozji itp.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

13. Czy począwszy od roku 1996 w zgłaszanych do ubezpieczenia wystąpiły szkody powodziowe? Czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji:



- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie?
- jakie mienie zostało dotknięte szkodą?
- jakiej wartości były straty?
- jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź: nie wystąpiły szkody powodziowe, nie występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami.**

14. Czy w okresie ostatnich 10 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne)? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji:

- w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie?
- jakie mienie zostało dotknięte szkodą?
- jakiej wartości były straty?
- jakie były/są działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach?

**Odpowiedź: nie wystąpiły szkody spowodowane podniesieniem się wód gruntowych lub szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne).**

15. Czy mienie wykazane w rejestrze MIENIE-BUDYNKI I LOKALE (Załącznik nr 10 do SWZ) stanowi zwartą zabudowę (z uwzględnieniem łączników tj. przewiązki, tunele podziemne)? Jaka jest największa odległość między budynkami? Prosimy o udostępnienie mapki sytuacyjnej z oznaczeniem budynków, które zostały wskazane w rejestrze.

**Odpowiedź: tak zabudowa jest zwarta poza Budynkiem oddziału zakaźnego, który jest oddalony od budynków około 100 m.**

**W załączeniu mapka, która stanowi część poufną dlatego zostanie udostępniona Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną.**

16. Prosimy o udostępnienie n.w. dokumentów niezbędnych do oceny ryzyka w lokalizacji przy ul. Gamowskiej 3 w Raciborzu

- Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego
- Ocena Zagrożenia Wybuchem i Dokument Zabezpieczenia przed Wybuchem – jeśli dokument został opracowany
- Plan zagospodarowania terenu (szkic terenu zakładu)
- Protokoły badania hydrantów zewnętrznych i wewnętrznych
- Protokoły szczelności instalacji gazowej
- Protokoły przeglądu technicznego budynków
- Protokoły pomiarów instalacji elektrycznych, odgromowych i uziemień
- Protokoły przeglądu systemu sygnalizacji pożaru, systemu detekcji oparów substancji niebezpiecznych i gazu, systemu gaszenia (jeśli ww. systemy są zainstalowane w lokalizacji)

**Odpowiedź: całą dokumentację Zamawiający posiadana w wersji papierowej, która znajduje się do wglądu w dziale technicznym.**



17. Prosimy o potwierdzenie, że mienie zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.)
- ustawą w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.)
- rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

18. Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne zgłoszone do ubezpieczenia zgodnie z SWZ podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty oraz, że w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

19. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa oraz posiadają aktualne przeglądy i badania. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

20. Prosimy o informację, czy w okresie umowy ubezpieczenia Zamawiający planuje prowadzić inwestycje związane z rozbudową/dobudową obecnie funkcjonujących obiektów? Jeśli tak, prosimy o informację w jakim zakresie oraz jakiej wartości będą to prace.

**Odpowiedź: TAK – 21 546 306,01 zł brutto. Budowa nowej kotłowni wraz instalacją pomp ciepła i farmy fotowoltaicznej**

21. Odnośnie planowanych prac budowlanych, o których mowa w załączniku nr 11:

- na kiedy planowane są prace?

- gdzie zostanie wybudowany nowy obiekt? Czy będzie stanowił odrębny kompleks pożarowy, czy będzie blisko sąsiedował z istniejącymi zabudowaniami?

**Odpowiedź: prace zostały już rozpoczęte. Będzie stanowił odrębny kompleks pożarowy. Nie będzie blisko sąsiedował. Istniejąca zabudowa znajduje się w odległości około 50 m.**

22. Prosimy o potwierdzenie, że warunkiem włączenia do umowy ubezpieczenia inwestycji, o której mowa w załączniku nr 11 będzie uzyskanie odbiorów końcowych oraz zezwolenia na użytkowanie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

23. W których obiektach znajduje się deklarowany przez Zamawiającego system sygnalizacji pożaru? Czy system połączony jest z PSP?



**Odpowiedź: Blok A**

24. W załączniku nr 11 wskazano, że kotłownia jest obiektem wykonanym z płyt warstwowych z palnym wypełnieniem, natomiast w załączniku nr 10 konstrukcję kotłowni opisano jako: szkielet żelbetowy z wypełnieniem z cegły lub pustakiem. Prosimy o weryfikację poprawności danych.

**Odpowiedź: jest to połączenie i jednego i drugiego.**

25. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki przeznaczone do rozbiórki, budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym – jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada powyższych budynków.**

26. Czy w chwili obecnej trwają na terenie zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacji jakiegokolwiek inwestycje, budowy, remonty, modernizacje? Czy prace te wymagają pozwolenia na budowę? Czy prace te nie naruszają konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu?

**Odpowiedź: nie**

27. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia budynków nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

28. Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

**Odpowiedź: Tak budynek starej kotłowni, który stanowi pozycje nr 10 w załączniku Rejestr majątku.**

29. Jeśli którykolwiek ze zgłoszonych do ubezpieczenia obiektów będzie w okresie umowy ubezpieczenia wyłączony z użytkowania przez okres dłuższy niż 30 dni? Jeśli tak, prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości budynku oraz mienia w nim się znajdującego
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania
- podanie informacji o stanie technicznym budynków

**Odpowiedź: budynek starej kotłowni, który stanowi pozycje nr 10 w załączniku Rejestr majątku. Budynek kotłowni będzie wyłączony z użytkowania ponieważ zostanie wybudowana nowa kotłownia w innym miejscu.**



30. Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SWZ budynki:

- przeznaczone do rozbiórki,
- w złym, awaryjnym stanie technicznym?

Jeżeli tak, to prosimy o podanie wykazu takich budynków z podaniem lokalizacji, sumy ubezpieczenia w rozbiciu na budynki i środki trwałe oraz podanie informacji czy posiadają stały dozór, w jaki sposób są zabezpieczone, czy są odłączone w nich wszelkiego rodzaju media, urządzenia?

**Odpowiedź: nie posiada.**

31. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zgłoszenia w trakcie okresu do ubezpieczenia mienia znajdującego się w budynkach nieużytkowanych i wyłączonych z eksploatacji oraz budynków w złym stanie technicznym, przyjęcie przedmiotowego mienia będzie wymagało zgody Wykonawcy po przedstawieniu opisu stanu technicznego i sposobu zabezpieczenia ww. mienia

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

32. W przypadku wyłączenia z użytkowania budynków na okres powyżej 30 dni, prosimy o ograniczenie ochrony dla takich obiektów do zakresu FLEXA.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na FLEXA + powódź. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

33. Prosimy o informację czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniw fotowoltaicznych. Jeśli tak, czy wartość ta została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

**Odpowiedź: nie.**

34. Czy w ramach środków obrotowych Zamawiający zgłasza do ochrony krew i substancje krwiopochodne?

**Odpowiedź: tak.**

35. Czy w okresie 3 ostatnich lat w mieniu Zamawiającego wystąpiły szkody wynikające z awarii urządzeń chłodniczych do przechowywania leków skutkujące koniecznością ich utylizacji? Jeśli tak, prosimy o informację jakie kroki przedsięwziął Zamawiający w celu minimalizacji ryzyka wystąpienia takich szkód w przyszłości.

**Odpowiedź: nie**

36. Prosimy o informację, jaka jest maksymalna wartość leków, szczepionek i innych materiałów medycznych przechowywanych w jednym urządzeniu lub pomieszczeniu chłodniczym/klimatyzacyjnym?

**Odpowiedź: około 80 000 zł.**

37. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód związanych z przerwą w działaniu urządzeń chłodniczych – proponujemy 20.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**



38. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 4 (przerwa w działaniu urządzeń chłodniczych) prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone będą szkody powstałe wskutek:

- a. mechanicznego uszkodzenia opakowania,
- b. niewłaściwego przechowywania mienia,
- c. planowanych przerw w dostawie energii oraz przerw wynikających z niuregulowanych zobowiązań wobec zakładu energetycznego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

39. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 5 (maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii) prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ochrony wyłączone będą szkody:

- a. w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- b. w materiałach eksploatacyjnych i narzędziach wymiennych,
- c. będące następstwem naturalnego zużycia,
- d. za które odpowiedzialny jest producent, dostawca lub zewnętrzny warsztat naprawczy,
- e. spowodowane wadami bądź usterkami istniejącymi w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia, o których ubezpieczony lub ubezpieczający wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- f. spowodowane zaniechaniem obowiązkowych okresowych przeglądów konserwacyjnych i remontów,
- g. charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania, wgniecenia, obtłuczenia,
- h. pośrednie, w tym w postaci utraconych korzyści oraz utraty zysku.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na punkt: c, f z zastrzeżeniem o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, g, h. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

40. Prosimy o podanie informacji odnośnie sprzętu elektronicznego (w tym medycznego) zgłoszonego do ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów:

a/ czy lokalizacje, w których usytuowany jest sprzęt elektroniczny posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe, czy posiadają dodatkowe/awaryjne źródła zasilania

b/ kto zajmuje się konserwacją sprzętu – personel własny, czy wyspecjalizowana firma zewnętrzna.

**Odpowiedź:**

**a) lokalizacje posiadają konserwowane na bieżąco zabezpieczenia przeciwprzepięciowe, odgromowe. Szpital posiada awaryjne źródła zasilania ( Oddział Intensywnej Terapii, Centralny Blok Operacyjny )**

**b) Konserwacją i naprawami specjalistycznej aparatury medycznej ( aparaty RTG, defibrylatory, respiratory, aparatura endoskopowa, aparaty USG, inkubatory noworodkowe, aparaty do terapii nerko zastępczej, laparoskopy, artroskopy, stoły operacyjne ) w 100 % zajmują się wyspecjalizowane firmy zewnętrzne, bądź**





**autoryzowane serwisy, pozostałe urządzenia są serwisowane w miarę możliwości przez wykwalifikowany personel Działu Aparatury Medycznej.**

41. Czy sprzęt elektroniczny zgłoszony do ubezpieczenia znajduje się w pomieszczeniu:  
a/ o zwiększonym zagrożeniu działania wody,  
b/ wyposażonym w tryskacze/ bądź gaśnice proszkowe

**Odpowiedź:**

**a) Aparatura medyczna nie znajduje się w pomieszczeniach o zwiększonym zagrożeniu działania wody.**

**b) Posiadamy jedynie gaśnice**

42. Jakiego rodzaju zabezpieczenia przepięciowe zostały zamontowane w rozdzielniach w lokalizacjach wskazanych do ubezpieczenia i na jakim poziomie rozdziału sieci (rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne, itp.)?

**Odpowiedź:** rozdzielnie główne, rozdzielnie oddziałowe, rozdzielnie sekcyjne

43. W dodatkowym rozszerzeniu zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów nr 1, 2, 3 i 4 (szkody mechaniczne spowodowane działaniem człowieka, awaria maszyn), prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej. Proponujemy 5% wartości szkody nie mniej niż 500 zł

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

44. Prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są napowietrzne linie przesyłowe i dystrybucyjne tj. jakiegokolwiek rodzaju naziemnych przewodów służących do przesyłu lub dystrybucji energii elektrycznej, sygnałów telefonicznych lub sygnałów telefonicznych lub telegraficznych oraz wszelkich sygnałów komunikacyjnych, zarówno dźwiękowych, jak i wizualnych, w tym przewodów, kabli, słupów, rusztowań, pylonów i masztów, znajdujące się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonej lokalizacji.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

45. Prosimy o udostępnienie detalicznego wykazu środków trwałych z grupy VIII KŚT.

**Odpowiedź: zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46**

46. W przypadku braku możliwości udostępnienia wykazu VIII KŚT, prosimy o spis mienia którego jednostkowa wartość przekracza 500 tys. zł.

**Odpowiedź:**

Szpital Rejonowy  
- Racibórz,

Znajdź tekst lub narzędzia

## Kartoteka inwentarzowa - wykaz analityczny

Kolejność: Data przyjęcia  
Kryterium: Grupa GUS 2016 = '8' i Wartość brutto >= 500000.00  
Stan kartotek na: 2024, Marzec  
Bieżący rok i miesiąc pracy w systemie ST: 2024, Marzec

Lp. Nr zewnętrznego	Nazwa	Grupa GUS 2016	Ilość sztuk	Data przyjęcia	Wartość brutto
1 T-8-802-09-1328	KOMORA DO DEZYNFEKCJI	8		1 31.12.2009	662 912,87
2 T-8-802-09-1358	STERYLIZATOR PLAZMOWY STERRAD	8		1 31.12.2009	521 143,50
3 T-8-802-09-1327	MYJNIA DEZYNFEKTOR DO ŁÓŻEK	8		1 31.12.2009	531 621,62
4 T-8-802-12-1417	STÓŁ OPRACYJNY VANTO	8		1 30.06.2012	648 000,00
5 T-8-802-12-1444	ZESTAW LAPARASKOPOWY Z WYPOSAŻENIEM	8		1 23.10.2012	714 663,04
6 T-8-802-12-1477	MYJNIA DEZYNFEKTOR DO STOŁÓW OPER.	8		1 23.10.2012	526 161,41
7 T-8-802-20-1810	FIBROSCAN	8		1 26.11.2020	534 279,05
8 T-8-802-23-2173	PRZYŁÓŻKOWY ZESTAW RTG	8		1 30.06.2023	579 727,20
Strona:					4 718 508,69
Folio:					0,00
Razem:					4 718 508,69

Koniec Wydawnictwa

Wydruk został wykonany przy użyciu programu Środki Trwałe firmy Asseco Poland S.A. w wersji: 5.22.1+3  
Licencje na używanie programu posiada: Szpital Rejonowy w Raciborzu

## 47. Prosimy o wprowadzenie klauzuli lamp:

Ustala się, iż odpowiedzialność Ubezpieczyciela za utratę lub uszkodzenie lamp zostaje rozszerzona na następujących warunkach:

- przy szkodach spowodowanych działaniem ognia, wody lub kradzieży z włamaniem oraz rabunku, odszkodowanie wypłacone będzie w pełnej wartości zgodnie z zadeklarowaną sumą ubezpieczenia, tak samo jak za pozostałe części ubezpieczonego przedmiotu,
- przy szkodach, które zostały spowodowane przez inne niż wymienione wyżej ryzyka wartość odtworzeniowa będzie zmniejszona z tytułu zużycia lamp do momentu wystąpienia szkody zgodnie ze współczynnikiem zużycia podanym w pkt a) - Tabelą nr 1 albo w odniesieniu do tomografów komputerowych zgodnie ze wzorem podanym w pkt. b).

Tabela nr 1

a) Oznaczenie lamp (bez tomografów komputerowych – patrz pkt. b)	Zmniejszenie odszkodowania	
	po okresie użytkowania	miesięczny współczynnik
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie (poza medycyną)</li><li>• Lampy laserowe (poza medycyną)</li></ul>	6 miesięcy	5,5 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy rentgenowskie-anodowe - w szpitalach, oddziałach radiologicznych,</li><li>• Lampy laserowe (w medycynie),</li><li>• Lampy elektronopromieniowa (CRT) w zapisie FOTO- (poza medycyną)</li><li>• Lampy analizujące (poza medycyną)</li><li>• Tyratrony (w medycynie)</li></ul>	12 miesięcy	3,0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy kineskopowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy wysokiej częstotliwości (poza medycyną)</li></ul>	18 miesięcy	2,5 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Rentgeny-lampy anodowe przy częściach rentgenologicznych (w medycynie)</li></ul>		



<ul style="list-style-type: none"><li>• Inne lampy projektowe (w medycynie)</li><li>• Lampy pamięciowe (poza medycyną)</li><li>• Lampy fotopowielaczy (poza medycyną)</li></ul>	24 miesiące	2,0 %
<ul style="list-style-type: none"><li>• Lampy regulacyjne / stabilizujące (w medycynie)</li><li>• Rentgenowskie lampy wzmacniające obraz (w medycynie)</li><li>• Lampy analizujące / Kineskopy (w medycynie)</li><li>• Lampy akceleratora liniowego (w medycynie)</li></ul>	24 miesiące	1,5 %

Okres eksploatacji rozpoczyna się z chwilą pierwszego uruchomienia aparatu i obejmuje okresy eksploatacji u poprzednich posiadaczy.

b) W przypadku lamp rentgenowskich z obrotową anodą zdalnie wyłączanych i lamp płaskich w tomografii komputerowej, kwota odszkodowania ulega zmniejszeniu o stawkę procentową obliczoną zgodnie z następującym schematem:

$$\frac{P}{PG} \times \frac{x}{X} \times \frac{100}{Y}$$

gdzie:

**P** = liczba (włączeń) godzin lub miesięcy eksploatacji realizowanej z użyciem odnośnej lampy (włącznie z okresem użytkowania przez poprzedniego właściciela) przed wystąpieniem szkody, zależnie od tego, na której z powyższych metod obliczania zużycia oparte są warunki gwarancji producenta.

**PG** = standardowy okres gwarancji udzielany przez producenta lamp obejmujący liczbę włączeń, godzin i m-cy eksploatacji,

**X** = współczynnik zależny od wieku lamp oraz udzielonej gwarancji przez producenta dla lamp danego rodzaju:

a) nowo zakupione lampy na gwarancji producenta współczynnik 1;

b) lampy na gwarancji producenta lecz dla których pozostało nie więcej niż 6 m-cy do zakończenia okresu gwarancji współczynnik 0,75;

c) lampy nie posiadające gwarancji producenta współczynnik 0,30:

**Y** = współczynnik likwidacyjny

a) lampy rentgenowskie współczynnik 2

b) lampy zdalnie wyłączane/lampy płaskie współczynnik 3.

Jeżeli nie została udzielona gwarancja standardowa, wówczas zastosowanie znajdują indywidualne warunki udzielonej gwarancji.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie tabeli deprecjacji. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

48. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli lamp – proponujemy 500.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit w wysokości 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**



49. W odniesieniu do endoskopów zgłoszonych do ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel odpowiada za szkody w endoskopach pod warunkiem, że:

- a) endoskop jest zabezpieczony przed szkodami spowodowanymi ugryzieniami podczas wprowadzania urządzenia do organizmu pacjenta,
- b) elementy endoskopu (np. sondy) są stosowane tylko wtedy, gdy przewód endoskopu nie jest załamany,
- c) przed każdym głównym czyszczeniem przeprowadzane jest ręczne sprawdzenie szczelności,
- d) aparatura jest używana, konserwowana i przechowywana zgodnie z instrukcjami i zaleceniami producenta.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

50. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o potwierdzenie, że podstawą limitu 20% sumy ubezpieczenia jest wartość mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

51. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie kwotowego limitu odpowiedzialności, tj. 20% sumy ubezpieczenia mienia zgłoszonego na początku trwania generalnej umowy ubezpieczenia, nie więcej niż 30.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

52. Czy Zamawiający w przypadku zgłoszenia do ochrony mienia przekraczającego wartość klauzuli automatycznego pokrycia, wyraża zgodę na renegotjację stawki ubezpieczenia od ognia i innych żywiołów?

**Odpowiedź: Zamawiając nie wyraża zgody.**

53. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności. Proponujemy 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego. Wprowadzenie limitu odpowiedzialności konieczne jest do prawidłowego oszacowania PML.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na 5 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

54. Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych – prosimy o wyłączenie z zakresu prac, które:

- a. wymagają pozwolenia na budowę
- b. naruszają stabilność konstrukcji nośnej lub dachowej (w tym pokrycia) budynku lub budowli,
- c. mają wpływ na sprawność urządzeń przeciwpożarowych lub innych zabezpieczeń, których istnienie ubezpieczający zadeklarował we wniosku o ubezpieczenie,



d. nie są prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania,  
e. w przypadku prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo (cięcie, szlifowanie, spawanie, użycie otwartego ognia itp.) wymagane jest stosowanie instrukcji prowadzenia prac niebezpiecznych pożarowo. W razie naruszenia niniejszego obowiązku Ubezpieczyciel ma prawo do zmniejszenia lub odmowy wypłaty odszkodowania w zakresie, w jakim niewykonanie tego obowiązku miało wpływ na powstanie i rozmiar szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie b, d. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

55. Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia w budowie (z wyłączeniem zakresu opisanego w klauzuli prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

56. Klauzula szkód elektrycznych - prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu:

*Ubezpieczeniem nie są objęte szkody:*

*a. we wkładkach topikowych bezpieczników elektrycznych, stycznikach i odgromnikach wydmuchowych, żarówkach, grzejnikach, lampach oraz innych częściach i materiałach szybko zużywających się lub podlegających wielokrotnej albo okresowej wymianie w toku normalnego użytkowania,*

*b. w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów,*

*c. w elektroenergetycznych liniach przesyłowych,*

*d. w transformatorach eksploatowanych dłużej niż 25 lat, chyba, że umowa stanowi inaczej,*

*e. za które na mocy przepisów prawa lub postanowień umowy jest odpowiedzialny producent, sprzedawca lub warsztat naprawczy,*

*f. powstałe w czasie napraw oraz podczas prób, z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędziny, przegląd),*

*g. powstałe w maszynach, aparatach i urządzeniach elektroenergetycznych, w których nie przeprowadzono badań eksploatacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami o eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych potwierdzonych protokołem,*

*h. w maszynach elektrycznych, których moc znamionowa nie przekracza 2 kW.*

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie b z zastrzeżeniem o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody, c, e, g z zastrzeżeniem o ile miało to wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

57. Klauzula nadwyżkowej sumy ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia wyłączzonego z eksploatacji.

**Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.**

58. Klauzula nadwyżkowej sumy ubezpieczenia - prosimy o potwierdzenie, że nie dotyczy mienia w złym stanie technicznym lub przeznaczonego do rozbiórki.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



59. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności np. 30% SU mienia które uległo szkodzie nie więcej niż limit określony w treści klauzuli.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

60. Klauzula technologiczna – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z niniejszej klauzuli nie będą przewyższać sumy ubezpieczenia mienia, które uległo szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**

61. Klauzula technologiczna – w przypadku braku potwierdzenia powyższego, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Proponujemy 200.000 zł.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

62. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

63. Klauzula wznowienia limitów po powstaniu szkody – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o możliwość wyłączenie z zakresu niniejszej klauzuli limitów określonych dla ryzyka kradzieży zwykłej, w klauzulach dodatkowych, w dodatkowych rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych żywiołów (str. 8-10, pkt 1-12 załącznika nr 1 do SWZ), w tym dla limitów określonych dla szkód spowodowanych działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie itp.).

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.**

64. Klauzula zniesienia zasady proporcji – prosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Klauzula stoi w sprzeczności z zapisami klauzuli ograniczenia zasady proporcji i klauzuli Leeway'a wskazanych również jako klauzule obligatoryjne. Zastosowanie w umowie wszystkich wnioskowanych klauzul może powodować trudności interpretacyjne przy likwidacji szkody.

**Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.**

65. Klauzula zniesienia zasady proporcji – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację poprzez dodanie zapisu o ile zadeklarowana suma ubezpieczenia nie została zaniżona w stosunku do wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

66. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – prosimy o potwierdzenie, że koszty wynikające z klauzuli zawierać się będą w sumie ubezpieczenia przedmiotu, który uległ szkodzie.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.**



67. Klauzula zastąpienia i części zamiennych – w przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: nie dotyczy.**

68. Prosimy o informację, jaka jest wartość mienia/sprzętu elektronicznego zlokalizowanego poniżej poziomu gruntu.

**Odpowiedź: Zamawiający nie posiada aparatury medycznej zlokalizowanej poniżej poziomu gruntu.**

69. Klauzula przeniesienia mienia – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 1 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

70. Prosimy o potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§4 wzoru umowy Pakiet II oraz Pakiet III), a w szczególności dotyczących:

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy (zakresu działalności Zamawiającego),
- zmiany przedmiotu ochrony ubezpieczeniowej polegająca na objęciu ochroną dodatkowego ryzyka ubezpieczeniowego, wymaga zgody obu stron.

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdzenie, że możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (§4 wzoru umowy Pakiet II oraz Pakiet III), a w szczególności dotyczących:**

- przedłużenia umowy,
- przyjęcia do ochrony działalności Zamawiającego innej niż przyjęta na początku umowy (zakresu działalności Zamawiającego), wymaga zgody obu stron.

71. Czy zamawiający planuje w okresie ubezpieczenia określonym zapisami SWZ zakup pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 zł ?

**Odpowiedź: nie.**

72. Czy zamawiający w przypadku zgłoszenia do ubezpieczenia pojazdu o wartości jednostkowej powyżej 800.000 zł (sumy ubezpieczenia) wyraża zgodę na renegotjację stawki AC?

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikacja zapisy SWZ.**

73. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego klauzuli współdziałania przy zbyciu pojazdu po szkodzie całkowitej na następującą treść:



W przypadku szkód całkowitych, w wyniku których wystąpią pozostałości po szkodzie, należne odszkodowanie będzie pomniejszone o wartość pozostałości, przy czym na wniosek Ubezpieczającego Ubezpieczyciel udzieli pomocy w sprzedaży pozostałości i uwzględni osiągniętą faktycznie cenę ze sprzedaży pozostałości w ostatecznej wysokości odszkodowania. W przypadku odmowy przez Ubezpieczyciela udzielenia pomocy bądź udziału w sprzedaży pozostałości ostateczne odszkodowanie wyliczone wg zasad jak wyżej będzie pomniejszone jedynie o faktyczną cenę sprzedaży pozostałości, określoną w umowie kupna – sprzedaży. Ubezpieczający/Ubezpieczony przy współudziale Ubezpieczyciela lub bez winien dołożyć należytej staranności w poszukiwaniu najkorzystniejszej ceny sprzedaży pozostałości, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 miesiące od daty zamieszczenia pierwszego ogłoszenia o sprzedaży. Po upływie tego terminu ma prawo niezwłocznej sprzedaży pozostałości po najkorzystniejszej zaoferowanej cenie.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

74. Klauzula kluczy – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności do 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

75. Ubezpieczenie assistance – prosimy o ograniczenie zakresu ochrony wyłącznie do pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, które posiadają ubezpieczenie autocasco oraz ich wiek nie przekracza 15 lat.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

76. W związku z zaistniałą sytuacją w Europie, prosimy o:  
Wyłączenie wszelkich szkód wyrządzonych na terenie krajów bloku wschodniego – Rosji, Białorusi, Ukrainy, Mołdawii.

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

77. Prosimy o zmianę brzmienia zapisu:

Z:

„zamawiający wymaga aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający może przystąpić do naprawy uszkodzonego pojazdu a Ubezpieczyciel zobowiązuje się do wypłaty odszkodowania w pełnej wysokości wynikającej z kosztorysów i faktur VAT za koszty poniesione z tytułu naprawy szkody”

Na:

„zamawiający wymaga, aby oględziny uszkodzonego pojazdu przez wyznaczonego przez Ubezpieczyciela likwidatora odbyły się nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty zgłoszenia szkody. W przypadku niespełnienia tego warunku Zamawiający ma prawo sam przekazać pojazd do warsztatu naprawczego, a Ubezpieczycielowi dostarcza zdjęcia





uszkodzonego pojazdu oraz kosztorys naprawy Odszkodowanie zostanie wypłacone na podstawie faktur VAT dokumentujących koszt naprawy pojazdu. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji kosztorysu na każdym etapie likwidacji szkody, jeżeli użyte części lub zakres naprawy nie jest związany ze zdarzeniem”

**Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

78. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji kosztorysu na każdym etapie likwidacji szkody, jeżeli użyte części lub zakres naprawy nie jest związany ze zdarzeniem

**Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Anna Wika