


REMONT POKRYĆ DACHOWYCH
NA BUDYNKACH WYDZIAŁU MECHATRONIKI P.W.
ul. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA
PROJEKT REMONTU
INWESTOR
WYDZIAŁ MECHATRONIKI P.W.
ul. ŚW. ANDRZEJA BOBOLI 8, 02-525 WARSZAWA
JEDNOSTKA PROJEKTOWA
PRACOWNIA PROJEKTOWO-BADAWCZA
WYDZIAŁU ARCHITEKTURY P.W.
ul. KOSZYKOWA 55, 00-659 WARSZAWA



PRZEKRÓJ A – styk pokrycia dachu ze ścianą

PRZEKRÓJ B – styk pokrycia dachu ze ścianą oddylatowaną od stropu

D-01	pokrycie dachu nad łącznikiem między aulami
.	papa wierzchnia, zgrzew. z wyklejeniem na ścianę budynku i ścianki attykowe
.	papa podkładowa
16cm	Płyty PIR (spadek zapewniony na istniejącej szlichcie spadkowej)
.	papa paroizolacyjna
.	grunt
zm.	istniejąca szlichta spadkowa
16cm	istniejący strop żelbetowy

D-sb1	Wywiniecie pap na ściany pokryte tynkiem na styropianie
-	10cm polistyren XPS na kleju + tynk cokołowy wg opisu (licowane z elewacją)
-	papa wierzchnia – uwaga: w miejscu występowania dylatacji papa dylatacyjna zgodnie z detalem i zaleceniami systemowymi producenta.
-	papa podkładowa
-	podkład gruntujący wg zaleceń producenta papy
-	podłoże murowane – wyrównać zaprawą klejową mrozoodporną

UWAGA: ZASTOSOWANE WARSTWY DACHOWE MUSZĄ JAKO KOMPLET POSIADAĆ AKTUALNĄ KLASYFIKACJĘ DO STOSOWANIA NA DACHACH O ODPORNOŚCI POŻAROWEJ RE30, BROOF_t1 (NRO) ROZPATRYWAĆ RAZEM Z OPISEM I SPECYFIKACJAMI

DATA	PODPIS

UWAGI OGÓLNE

–WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONYWAĆ, A SPECYFIKOWANE MATERIAŁY STOSOWAĆ ZGODNIE Z WŁAŚCIWYMI REGULACJAMI PRAWNYMI I NORMATYWNYMI ORAZ ZGODNIE ZE SZTUKĄ BUDOWLANĄ.

–WSKAZANE PRODUKTY NALEŻY ROZUMIEĆ JAKO KOMPLET NIEZBĘDNYCH ELEMENTÓW I DODATKÓW KONIECZNYCH DO WŁAŚCIWEGO MONTAŻU ORAZ ICH POPRAWNEGO FUNKCJONOWANIA ZGODNIE Z ZALECENIAMI PRODUCENTÓW.

–WSZYSTKIE PRACE PRZYGOTOWAWCZE, PODSTAWOWE, WYKOŃCZENIOWE, UŻYTKOWE, EKSPLOATACYJNE I KONSERWACYJNE, ZWIĄZANE Z ZASTOSOWANIEM WSKAZANYCH PRODUKTÓW NALEŻY WYKONYWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI, PROCEDURAMI I METODAMI WYMAGANYMI I PRZEWIDZIANYMI PRZEZ PRODUCENTÓW DANYCH PRODUKTÓW I POWINNY BYĆ POPRZEDZONE ZAPOZNANIEM SIĘ PRZEZ WYKONAWCĘ Z WŁAŚCIWYMI KARTAMI KATALOGOWYMI I INSTRUKCJAMI PRODUCENTÓW.

PROJEKTANT						
arch. Mateusz Herbst upr. bud. nr MA/011/11						
opracował			zespół			
arch. Mateusz Herbst			arch. Mateusz Herbst arch. Piotr Hardecki			
temat						
Pokrycie dachowe nad łącznikiem między aulami (zad. "D") – detal styku pokrycia dachu ze ścianami						
obiekt	faza	branża	skala	nr rysunku	edycja	data
ME	PROJEKT REMONTU	A	1:10	D-02	01	8.12.23

UWAGA! Należy pracować tylko na podstawie wymiarów podanych na rysunku; Wykonawca winien sprawdzić na budowie wszystkie rzędne wysokościowe oraz wymiary poziome, o wszystkich niedokładnościach natychmiast informować projektanta.