

## Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów ustawy dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740 ze zm.), w związku z nieobjęciem udzielenia zamówienia przepisami ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.), gdyż wartość zamówienia jest niższa od kwoty 130 000 złotych netto

### I. Nazwa i adres Zamawiającego

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczne im. dr. W. Bełzy w Bydgoszczy

Długa 39, 85-034 Bydgoszcz

[www.wimbp.bydgoszcz.pl](http://www.wimbp.bydgoszcz.pl) lub <https://bip.wimbp.bydgoszcz.pl/>

[sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl](mailto:sekretariat@wimbp.bydgoszcz.pl)

od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30

tel. 052 33 99 200/52 328 73 90

### II. Opis Przedmiotu zamówienia

#### 1. Nazwa przedmiotu zamówienia

Zakup mebli bibliotecznych na potrzeby Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy przy ul. Pielęgniarska 17 – regały biblioteczne

#### 2. Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowych mebli bibliotecznych do Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Wszystkie produkty winny być fabrycznie nowe. Wszystkie meble wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o klasie higieniczności E1 pokryte obustronnie melaminą.

1. **Regał biblioteczny (80x23x188h – 6 równych przestrzeni bez możliwości regulacji) - 15 szt.**

Regał i półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm laminowanej w kolorze Dąb Craft Złoty lub porównywalny o klasie higieniczności E1, wykończona obrzeżem z PCV w kolorze czarnym o grubości min. 2 mm. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona musi być odpowiednim certyfikatem przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Na bokach regałów nie może być widocznych elementów mocujących półki. Wieniec regału wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej w kolorze Dąb Craft Złoty lub porównywalnym o grubości min. 18mm laminowanej obustronnie, oklejony obrzeżem PCV w kolorze czarnym o grubości 2mm po zamontowaniu wieniec powinien na froncie wystawać poza regał min 1cm. Regał na nóżkach umożliwiających regulację wysokości oraz poziomowanie. Tył regału zabudowany płytą hdf laminowaną w kolorze czarnym o grubości min. 3mm. Montaż regałów w ciągach z wieńcem obejmującym kilka regałów.

2. **Regał biblioteczny (70x23x188h – 6 równych przestrzeni bez możliwości regulacji) - 12 szt.**

Regał i półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm laminowanej w kolorze Dąb Craft Złoty lub porównywalny o klasie higieniczności E1, wykończona obrzeżem z PCV w kolorze czarnym o grubości min. 2 mm. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona musi być odpowiednim certyfikatem przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Na bokach regałów nie może być widocznych elementów mocujących półki. Wieniec regału wykonany z płyty wiórowej

trzywarstwowej w kolorze Dąb Craft Złoty lub porównywalnym o grubości min. 18mm laminowanej obustronnie, oklejony obrzeżem PCV w kolorze czarnym o grubości 2mm po zamontowaniu wieniec powinien na froncie wystawać poza regał min 1cm. Regał na nóżkach umożliwiających regulację wysokości oraz poziomowanie. Tył regału zabudowany płytą hdf laminowaną w kolorze czarnym o grubości min. 3mm. Montaż regałów w ciągach z wieńcem obejmującym kilka regałów.

3. **Regał biblioteczny (60x23x188h – 6 równych przestrzeni bez możliwości regulacji) - 7 szt.**

Regał i półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm laminowanej w kolorze Dąb Craft Złoty lub porównywalny o klasie higieniczności E1, wykończona obrzeżem z PCV w kolorze czarnym o grubości min. 2 mm. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona musi być odpowiednim certyfikatem przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Na bokach regałów nie może być widocznych elementów mocujących półki. Wieniec regału wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej w kolorze Dąb Craft Złoty lub porównywalnym o grubości min. 18mm laminowanej obustronnie, oklejony obrzeżem PCV w kolorze czarnym o grubości 2mm po zamontowaniu wieniec powinien na froncie wystawać poza regał min 1cm. Regał na nóżkach umożliwiających regulację wysokości oraz poziomowanie. Tył regału zabudowany płytą hdf laminowaną w kolorze czarnym o grubości min. 3mm. Montaż regałów w ciągach z wieńcem obejmującym kilka regałów.

4. **Regał biblioteczny (46x23x188h – 6 równych przestrzeni bez możliwości regulacji) - 4 szt.**

Regał i półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm laminowanej w kolorze Dąb Craft Złoty lub porównywalny o klasie higieniczności E1, wykończona obrzeżem z PCV w kolorze czarnym o grubości min. 2 mm. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona musi być odpowiednim certyfikatem przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Na bokach regałów nie może być widocznych elementów mocujących półki. Wieniec regału wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej w kolorze Dąb Craft Złoty lub porównywalnym o grubości min. 18mm laminowanej obustronnie, oklejony obrzeżem PCV w kolorze czarnym o grubości 2mm po zamontowaniu wieniec powinien na froncie wystawać poza regał min 1cm. Regał na nóżkach umożliwiających regulację wysokości oraz poziomowanie. Tył regału zabudowany płytą hdf laminowaną w kolorze czarnym o grubości min. 3mm. Montaż regałów w ciągach z wieńcem obejmującym kilka regałów.

5. **Regał biblioteczny podwójny-dwustronny (80sz. x 46 gł. x 188h – 6 równych przestrzeni bez możliwości regulacji) - 20 szt.**

Regał wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18mm pokrytej obustronnie melaminą w kolorze Dąb Craft Złoty lub porównywalny o klasie higieniczności E1, wykończona obrzeżem z PCV w kolorze czarnym o grubości min. 2 mm. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona musi być odpowiednim certyfikatem przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Na bokach regałów nie może być widocznych elementów mocujących półki. Wieniec regału wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej w kolorze Dąb Craft Złoty lub porównywalnym o grubości min. 18mm pokrytej obustronnie melaminą, oklejony obrzeżem PCV o grubości 2 mm w kolorze czarnym po zamontowaniu wieniec powinien na froncie

wystawać poza regał min 1cm. Wieniec wykonany z pełnej płyty o szerokości regału +2 cm. Regał na nóżkach umożliwiających regulację wysokości oraz poziomowanie. Regał nie posiada tyłu wykonanego z płyty. Należy zachować prześwit. Montaż regałów w ciągach z wieńcem obejmującym kilka regałów. Środek regału w każdej przestrzeni przedzielony listwą zapobiegającą przesuwaniu się książek, wykonaną z płyty wiórowej min. 18 mm trzywarstwowej w kolorze Dąb Craft Złoty pokrytej obustronnie melaminą o wysokości min. 15 cm.

**6. Regał biblioteczny (80x60x75h – 2 równe przestrzenie bez możliwości regulacji) - 1 szt.**

Regał i półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm laminowanej w kolorze Dąb Craft Złoty lub porównywalny o klasie higieniczności E1, wykończona obrzeżem z PCV w kolorze czarnym o grubości min. 2 mm. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona musi być odpowiednim certyfikatem przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Na bokach regałów nie może być widocznych elementów mocujących półki. Regał na nóżkach umożliwiających regulację wysokości oraz poziomowanie. Tył regału zabudowany płytą hdf laminowaną w kolorze czarnym o grubości min. 3mm.

**7. Regał biblioteczny (40x28x220h – 6 równych przestrzeni bez możliwości regulacji) - 1 szt.**

Regał i półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm laminowanej w kolorze Dąb Craft Złoty lub porównywalny o klasie higieniczności E1, wykończona obrzeżem z PCV w kolorze czarnym o grubości min. 2 mm. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona musi być odpowiednim certyfikatem przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Na bokach regałów nie może być widocznych elementów mocujących półki. Regał na nóżkach umożliwiających regulację wysokości oraz poziomowanie. Tył regału zabudowany płytą hdf laminowaną w kolorze czarnym o grubości min. 3mm.

**8. Regał biblioteczny (50x28x188h – 6 równych przestrzeni bez możliwości regulacji) - 1 szt.**

Regał i półki wykonane z płyty wiórowej trzywarstwowej o grubości min. 18 mm laminowanej w kolorze Dąb Craft Złoty lub porównywalny o klasie higieniczności E1, wykończona obrzeżem z PCV w kolorze czarnym o grubości min. 2 mm. Klasa higieniczności płyty E1 potwierdzona musi być odpowiednim certyfikatem przez odpowiednią jednostkę certyfikującą. Na bokach regałów nie może być widocznych elementów mocujących półki. Wieniec regału wykonany z płyty wiórowej trzywarstwowej w kolorze Dąb Craft Złoty lub porównywalnym o grubości min. 18mm laminowanej obustronnie, oklejony obrzeżem PCV w kolorze czarnym o grubości 2mm po zamontowaniu wieniec powinien na froncie wystawać poza regał min 1cm. Regał na nóżkach umożliwiających regulację wysokości oraz poziomowanie. Tył regału zabudowany płytą hdf laminowaną w kolorze czarnym o grubości min. 3mm.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 24 miesięcznego serwisu gwarancyjnego, obejmującego naprawę w przypadku uszkodzeń powstałych w wyniku normalnej eksploatacji.
3. Przed dostarczeniem mebli należy dokonać niezbędnych uzgodnień.
4. Koszt spedycji, montażu, ustawienia, serwisu gwarancyjnego, ponosi Wykonawca i rozlicza je przez w kalkulowanie w cenę oferty. Pełną odpowiedzialność i ryzyko

związane z transportem, rozładunkiem i ustawieniem zamówionych mebli ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca zapewnia dostawę, wniesienie oraz ustawienie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
6. Meble po dostarczeniu i ustawieniu w miejscu wskazanym przez zamawiającego muszą być wolne od wad. W przeciwnym wypadku Zamawiający nie dokona odbioru.
7. Dostawa na adres ul. Pielęgniarska 17, Bydgoszcz

39155000-3 - meble biblioteczne

### **III. Termin realizacji zamówienia:**

1. Termin wykonania zamówienia: 50 dni od dnia podpisania umowy.
2. Termin płatności 21 dni

### **IV. Warunki wymagane dotyczące sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, jakie winien spełnić wykonawca:**

- 1) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
- 2) Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy,
- 3) Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem wykonawcy.
- 4) Określenie przez wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.
- 5) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
- 6) Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć certyfikat klasy higieniczności płyty E1 potwierdzony przez odpowiednią jednostkę certyfikującą.
- 7) Zakres prac oraz odpowiedzialność wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:
  - a. w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urządzeń istniejącej infrastruktury technicznej w toku realizacji - naprawienie ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,
  - b. utrzymanie pomieszczeń w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,
  - c. uporządkowanie pomieszczeń po zakończeniu montażu i przekazanie ich Zamawiającemu.
  - d. Dostawa, wniesienie i montaż mebli na ul. Pielęgniarska 17, Bydgoszcz
  - e. Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.

### **V. Opis sposobu obliczenia ceny**

1. Cenę za zrealizowanie niniejszego zamówienia należy obliczyć zgodnie z Formularzem cenowym stanowiącym załącznik do niniejszego Zapytania ofertowego. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie.
2. Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.

3. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa.
4. Od decyzji Zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia negocjacji cenowych z wybranymi Wykonawcami lub wezwania Wykonawców do ponownego złożenia ofert korzystniejszych dla Zamawiającego. Z przeprowadzonych negocjacji sporządza się notatkę służbową lub odpowiednią adnotację w treści oferty Wykonawcy.

## **VI. Opis warunków udziału w postępowaniu**

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy:

- 1) nie podlegają wykluczeniu,
- 2) posiadają wiedzę i doświadczenie,
- 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
- 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia.
- 5) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

**Na podstawie art. 1 pkt 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 835) wyklucza się:**

- a) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- b) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- c) Wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
- d) do Wykonawcy podlegającemu wykluczeniu na podstawie rodz. VI pkt 3 ppkt 1-3 stosuje się art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego; 5) okres Wykluczenia rozpoczyna się zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, tj. z dniem 1 maja 2022 r.

## VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

- 1) Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
- 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia/spełnianie warunków udziału w postępowaniu (według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2). Oświadczenie stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia/spełnianie warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert, tymczasowo zastępujący wymagane przez Zamawiającego podmiotowe środki dowodowe

## VIII. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

Zamawiający może udzielić odpowiedzi na pytania dotyczące treści Zapytania ofertowego, jeżeli treść ta w ocenie zamawiającego będzie budziła wątpliwości.

Dopuszcza się możliwość udzielania ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania.

Osoba ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami

Łukasz Twarowski

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Inwestycyjnych

tel. 52 33 99 226

[lukasz.twarowski@wimbp.bydgoszcz.pl](mailto:lukasz.twarowski@wimbp.bydgoszcz.pl);

w terminach od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 -15:00

## IX. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- 1.1. oferta, spełnia wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu o planowanym zakupie,
- 1.2. oferta została złożona, w określonym przez zamawiającego terminie,
- 1.3. Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami, z przypisaniem im odpowiednio wag: cena (C) 100pkt.

Kryterium cena będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę na formularzu oferty wg poniższych zasad:

Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Nazwa kryterium	Waga
Najniższa cena	100

Nazwa kryterium: **najniższa cena**

Wzór:

$$P = \frac{\text{cena najniższej oferty}}{\text{cena porównywanej oferty}} \times 100$$

Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która zdobędzie największą liczbę punktów.

## **X. Miejsce, termin składania ofert**

Ofertę należy złożyć poprzez platformazakupowa.pl w terminie do dnia 04.09.2024 r. do godz. 11:00, dostępnej pod adresem [https://platformazakupowa.pl/pn/biblioteka\\_bydgoszcz](https://platformazakupowa.pl/pn/biblioteka_bydgoszcz)

## **XI. Informacje dodatkowe.**

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje powstania żadnych zobowiązań wobec stron.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania,
3. Wykonawca, który złoży ofertę, będzie nią związany przez 20 dni od dnia następującego po dniu upływu terminu składania oferty,
4. Zamawiający poprawi omyłki w formularzu oferty, jeżeli nie będą miały istotnego wpływu na treść oferty.
5. Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia ofertę złożoną przez wykonawcę, który nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia.
6. Wyniki zostaną podane poprzez platformazakupowa.pl

## **XII. Przetwarzanie danych osobowych**

Zamawiający informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe uzyskane w trakcie postępowania, a w szczególności: dane osobowe ujawnione w ofertach, dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty.

Przetwarzanie danych osobowych przez Zamawiającego jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Zamawiającego i wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W związku z tym, wykonawca, przystępując do postępowania, jest obowiązany do wykonania działań wynikających z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r., s.1, zwane dalej RODO) wobec każdej osoby, której dane osobowe będą podane w ofercie, oświadczeniach i dokumentach złożonych w postępowaniu.