

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ				
OZNACZENIE		044	O45	O46
SCHEMAT OKNA  WIDOK OD STRONY ZEWNĘTRZNEJ wymiary w mm				
Szerokość S [cm]		148	83	86
Wysokość H [cm]		422	133	63
Szerokość otworu zewnętrznego[cm]		136-138	71-72	74-76
Wysokość otworu zewnętrznego[cm]		414	126	55
Grubość ramy [cm]		7,8-9,2	7,8-9,2	7,8-9,2
Ślenie typ		TYP 5	-	-
Listwa przymykowa szerokość/ typ		TYP 3	-	TYP 7
		-	-	-
Szprosy		TYP 4		-
malowanie		wielowarstwowy zestaw farb specjalistycznych - kolor biały		
Otwieranie		rozwieralno-uchylne		
LOKALIZACJA SEGMENT - ILOŚĆ	PIWNICA	-	-	C-5 ; D-3
	PARTER	-	-	-
	PIĘTRO 1	C - 8	-	-
	PIĘTRO 2	-	B - 2	-
	SUMA	8	2	8

UWAGI

Wymiary sprawdzić na budowie

Wysokość i grubość ramy okiennej może ulec zmianie do 14mm z uwagi na rynkowe wymiary systemowych profili drewnianych do produkcji okien

Szczegóły konstrukcji okien przedstawiono na rys. 21 i 22

Na elementy konstrukcji okien stosować drewno iglaste klejone zabezpieczone wielowarstwowo zestawem farb specjalistycznych chroniących drewno przed działaniem warunków atmosferycznych (deszcz,śnieg) promieniowanie UV,korozją biologiczną, porostem glonów oraz powszechnymi środkami do utrzymania czystości (detergenty itp)

Szklenie - szyba zespolona dwukomorowa ciepłochronna tz. w ramce dystansowej , warstwowej - typ ciepły Umin =0,7 [W/ (m2K)]

**Wymagany współczynnik przenikania ciepła dla całego okna Umax =0,9 [W/(m2K) zgodnie z WT]**

Zachować jednakową wysokość widocznego szklenia kwater pomiędzy szprosami i w skrzydle górnym ,w wyjątkowych przypadkach dopuszcza się różnicę w wysokości do 20mm

Klamka jedouchwytowa metalowa- mosiężna , polerowana (zgodnie z wzorem załączonym w opisie technicznym)

klamka wraz z systemen okuć wewnętrznych (okucia obwiedniowe) musi zapewnić rozwieranie i uchyl skrzydeł okiennych

inwestor Powiat Tarnogórski ul.Karłuszowiec 5 Tarnowskie Góry 42-600		wykonawca <b>s i g m a</b> PRZEDSIĘBIORSTWO TECHNOLOGII I EKONOMIKI BUDOWNICTWA Świętochłowice,ul.Ślęzan 20/17,tel. 603 436 218,e-mail sigma.bj@wp.pl		
obiekt Zespół Szkół Artystyczno-Projektowych ul.Legionów 35 Tarnowskie Góry 42-600		temat opracowania <b>WYMIANA DREWNIANEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ ARTYSTYCZNO - PROJEKTOWYCH PRZY UL.LEGIONÓW 35 W TARNOWSKICH GÓRACH</b>		
autor projektu inż. Bożena Jakimowicz	nr upr 19/90	data 10.2021r	podpis	stadium PB+PW
sprawdzający konstrukc.bud. mgr inż.Jacek Jabłoński	SLK/8347 / PBKb/19	10.2021r		nr proj ID/13/2021
tytuł rysunku <b>ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ OKNA DREWNIANE PROJEKTOWANE O44 - O46</b>				skala 1:100
				nr rys <b>19</b>