



**Łukasiewicz**

PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii

I.dz. 1616/2022/W

Wrocław dn. 01.07.2022 r.

### Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **dostawę materiałów zużywalnych na podstawie umowy ramowej**, nr sprawy: PO.271.5.2022

Sieć Badawcza Łukasiewicz - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: PZP) zawiadamia o **unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części:**



Część nr	Nazwa części
4	cz. 4: Materiały do technik próżniowych
6	cz. 6: Baterie
9	cz. 9: Płyny chłodnicze
11	cz. 11: Kleje
12	cz. 12: Materiały medyczne
13	cz. 13: Kleje tkankowe
20	cz. 20: Materiały zużywalne szklane
27	cz. 27: Materiały bioplastik
29	cz. 29: materiały zużywalne
30	cz. 30: Probówki
32	cz. 32: Materiały do histologii - Formy
33	cz. 33: Filtr przeciwpyłowy
37	cz. 37: Materiały zużywalne Sączki
42	cz. 42: Materiały zużywalne
43	cz. 43: Pipety
44	cz.44: Pipety elektryczne Novus
47	cz. 47 Końcówki do stacji pipetującej
50	cz. 50: Końcówki uniwersalne
51	cz. 51: części i materiały do mikroskopów
55	cz. 55: Części i materiały do mikroskopów
56	cz. 56: Części i materiały do mikroskopów
57	cz. 57: Filtry optyczne
58	cz. 58: Materiały diagnostyczne
59	cz. 59: Materiały do technik próżniowych
63	cz. 63: Materiały zużywalne do demineralizatora

**Strona 1 z 2**





**Łukasiewicz**  
PORT  
Polski Ośrodek  
Rozwoju  
Technologii



**Norway**  
grants



  
Fundusze Europejskie  
Program Regionalny

  
Rzeczpospolita Polska



  
Unia Europejska  
Europejskie Fundusze  
Strukturalne i Inwestycyjne



 NARODOWE CENTRUM NAUKI

 Ministerstwo Nauki  
i Szkolnictwa Wyższego

 FNP  
Fundacja na rzecz  
Nauki Polskiej

64	cz. 64: kuwety kwarcowe
66	cz. 66: Porcelana i szkło laboratoryjne
67	cz. 67: Materiały do barwień histologicznych
73	cz. 73: Świetłówki do lamp UV
77	cz. 77: kompresy
79	cz. 79: Akcesoria do mikroskopii
81	cz. 81: Tryskawki
82	cz. 82: Kolby okrągłodenne
91	cz. 91: Okienka solne z CaF2
93	cz. 93: Noże do ultramikrotomu
96	cz. 96: Materiały zużywalne (metalowe) II
98	cz. 98: Materiały zużywalne (pudełka)
99	cz. 99: Kleszcze
101	cz. 101: Materiały CRYO
102	cz. 102: filtry do klatek IVC Emerald

na podstawie art. 255 pkt. 1) PZP tj.: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na w/w części ponieważ nie złożono żadnej oferty. Do upływu terminu na składanie ofert tj. 30.06.2022 r. do godz. 09:30 na powyższe części nie została złożona żadna oferta.

*Jednocześnie informujemy, że wobec decyzji podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP.*

Sporządziła: K.Gorzeja

## Strona 2 z 2