

Opis techniczny

Zakres robót:

- 1) Wykonanie utwardzenia gruntu pod miejsca wypoczynku (ławki parkowe) w formie placów prostokątnych z kostki betonowej o nieregularnym kształcie lub trapezowej – stylizowanej na historyczną np. *LOGO BRUK-BET*, *ANTIQUA*, *GRANIT LUBUSKI* - ZIEL-BRUK. Zamawiający podaje nazwy handlowe wyłącznie w celu sprecyzowania oczekiwanego efektu wizualnego. Rodzaj oferowanej kostki należy uzgodnić z Zamawiającym. Kolor kostki szara/grafit lub mieszanie tych kolorów, grubość kostki 8cm. Kostkę należy obramować obrzeżem betonowym 8x30cm. Roboty należy wykonać zgodnie z załącznikiem nr 3 do Zaprośzenia (Rys. 1, 2, 3). Wykonawca wykona 10 miejsc utwardzonych o wymiarach zewnętrznych 1,5m x 3,0m oraz 2 miejsca o wymiarach 2,5m x 4,0m.

Spodziewany efekt wizualny:



- 2) Na utwardzonych placach wykonawca zmontuje i ustawi ławki o konstrukcji betonowej z siedziskiem i oparciem stalowym oraz betonowe kosze na śmieci. **Ławki oraz kosze dostarczy na teren działki nr 191 Zamawiający (dostawa nie wchodzi w zakres zamówienia).** Na placach 1,5x3,0m zostaną ustawione: 1 ławka i 1 kosz, na placach 2,5x4,0m zostaną ustawione: 3 ławki i 1 kosz.

Typ ławek i koszy:



- 3) Wykonawca zamontuje na moście turystycznym bezpośrednio przy balustradach ławki o konstrukcji stalowej. Montaż do podłoża z desek grubości 5,0cm za pomocą wkrętów do drewna. Dokładna lokalizacja zostanie wskazana przez Zamawiającego. Ławki dostarczy na teren działki nr 191 Zamawiający (**dostawa ławek nie wchodzi w zakres zamówienia**).

Typ ławek:



4) Część rysunkowa:

- a) Rys. nr 1 – Plac 1,5x3,0m;
- b) Rys. nr 2 – Plac 2,5x4,0m;
- c) Rys. nr 3 – PZT.