



Załącznik nr 5 do Umowy [po zmianie w dniu 11.08.2023 r.](#)

FORMULARZ CENOWY

Część nr 1: Dostawa i montaż wyposażenia gastronomicznego (urządzenia, meble) na potrzeby utworzenia klasopracowni w 5 lokalizacjach w Polsce:

Tabela 1.1. Szczegółowa wycena usługi montażu w wymienionych pozycjach:



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 1 klasopracowni)	Cena jedn. Netto za 1 usługę montażu za szt./zestaw w 1 lokalizacji	Wartość netto	VAT	Wartość brutto
1. Pomieszczenie klasopracowni: pracownia kulinarna - sala szkoleń i degustacji potraw							
1.1.	Wyspa kuchenna – stół warsztatowy nr 1.1, 1 zestaw stołu warsztatowego składa się z części 1A i z części 1B (części stołu łączone ze sobą), wymiar wyspy po złożeniu: 2600 x 1400 x 850 mm	sztuka	2	XXX	XXX	XXX	XXX
1.1. A	Część 1A:	Szt.	2				
1.1. B	Część 1B:	Szt.	2				
1.2.	Płyta indukcyjna - 2 pola grzewcze	Szt.	2				
1.3.	Wyspa kuchenna – stół pokazowy	Szt.	1				
1.4.	Płyta indukcyjna - 4 pola grzewcze	Szt.	1				
1.5.	Meble	X	1	XXX	XXX	XXX	XXX
1.5.1	Szafka stojąca (szer. x gł. x wys.) 30 cm x 60 cm x 80 cm z 1 półką wewnętrzną (szafka oznaczona nr 1 na rys. nr 2).	Szt.	1				
1.5.2	Szafka stojąca (szer. x gł. x wys.) 60 cm x 60 cm x 80 cm z 1 półką wewnętrzną (szafka oznaczona nr 2 na rys. nr 2). W blacie szafki umieszczona płyta indukcyjna. Nad szafką z płytą indukcyjną zlokalizowany jest okap kuchenny do montażu do ściany.	Szt.	1				
1.5.3	Szafka stojąca (szer. x gł. x wys.) 60 cm x 60 cm x 80 cm z 1 półką wewnętrzną (szafka oznaczona nr 3 na rys. nr 2).	Szt.	1				
1.5.4	Szafka stojąca (szer. x gł. x wys.) 60 cm x 60 cm x 80 cm z szufladą w blacie szafki umieszczony jest zlew jednokomorowy z baterią (szafka oznaczona nr 4 na rys. 2):	Szt.	1				
1.5.5	Szafka stojąca (szer. x gł. x wys.): 60 cm x 60 cm x 80 cm (wys. bez gr. blatu) z 3 szufladami (szafka oznaczona nr 5 na rys. 2):	Szt.	1				



1.5.6	Szafka stojąca wysoka (szer. x gł. x wys.) 60 cm x 60 cm x 140 cm z piekarnikiem elektrycznym i 2 szufladami (szafka oznaczona nr 6 na rys. 2):	Szt.	1				
1.5.7	Szafka stojąca wysoka (szer. x gł. x wys.): 60 cm x 60 cm x 140 cm z lodówką (szafka oznaczona nr 7 na rys. 2)	Szt.	1				
1.6.	Piec konwekcyjny	Szt.	1				
1.7.	Podstawa pod piec konwekcyjny	Szt.	1				
1.8.	Umywalka na szafce z drzwiczkami	Szt.	2				
1.9.	Dozownik do mydła w płynie (na potrzeby umywarek zlokalizowanych w pracowni kulinarnej)	Szt.	2				
1.10.	Pojemnik/ podajnik na ręczniki papierowe (na potrzeby umywarek zlokalizowanych w pracowni kulinarnej)	Szt.	2				
2. Pomieszczenie zmywalni							
2.1.	Stół ze zlewem 2 – komorowym	Szt.	1				
2.2.	Szafa przelotowa.	Szt.	1				
2.3.	Zmywarka do naczyń	Szt.	1				
2.4.	Podstawa pod zmywarke	Szt.	1				
2.5.	Automatyczny uzdatniacz wody (na potrzeby zmywarki)	Szt.	1				
2.6.	Regał ociekowy	Szt.	1				
3. Pomieszczenie magazynu spożywczego							
3.1.	Szafa chłodnicza	Szt.	1				
3.2.	Szafa chłodniczo – mroźnicza	Szt.	1				
3.3.	Regał na produkty suche	Szt.	2				
RAZEM Cena za montaż (1-lokalizacja):							
RAZEM Cena za montaż(5-lokalizacji): (Cena 1 lokalizacji x 5)							



Tabela 1. Szczegółowa wycena dostawy w wymienionych pozycjach:

Tabela nr 1:

Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
1. Pomieszczenie klasopracowni: pracownia kulinarna - sala szkoleń i degustacji potraw								
1.1	Wyspa kuchenna – stół warsztatowy nr 1.1, 1 kpl./zestaw stołu warsztatowego składa się z części 1A i z części 1B (części stołu łączone ze sobą), wymiar wyspy po złożeniu: 2600 x 1400 x 850 mm, : Każda z 5 klasopracowni położonych na terenie Polski zostanie wyposażona w wyspę kuchenną – stół warsztatowy w ilości 2 sztuki łączna ilość wysp kuchennych podlegająca dostawie i montażowi : 10 sztuk W załączniku nr 1 – do opisu przedmiotu zamówienia przedstawiono założenia techniczne wykonania wysp kuchennych.	sztuka	10 sztuk	xxx	xxx	xx	xxx	xxx
1.1.A	Część 1A: Podstawa szkieletowa wykonana ze stali nierdzewnej. Błat wykonany z drzewa klejonego – dąb (grubość blatu min. 3,8 cm, blat zabezpieczony lakierem przeznaczonym do kontaktu z żywnością), blok 3 szuflad umieszczony z dwóch stron stołu (górne szuflady należy wyposażyć w wkłady/organizery do szuflad na sztućce dostosowane do całej powierzchni szuflad), pozostała część stołu	sztuka	10 szt.					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	<p>posiada półki ze stali nierdzewnej, 2 gniazda pod blatem 230v (po każdej stronie stołu od strony frontowej szuflad) gniazda powinny posiadać odpowiedni stopień ochrony szczelności IP, kółka z hamulcami, zespół jezdny z elastycznym bieźnikiem z niebrudzącej gumy. Bok stołu od strony szuflad wykonany z blachy ze stali nierdzewnej. Regulacja wysokości. Wymiary stołu: 1300x1400x850 mm. Stół będzie zasilany w energię elektryczną z gniazda podłogowego.</p> <p>Do wykonania stołu należy użyć atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej w gatunku AISI 304</p>							
1.1.B	<p>- Część 1B: Podstawa szkieletowa wykonana ze stali nierdzewnej. Błat wykonany z drzewa klejonego -dąb (grubość blatu min. 3,8 cm, blat zabezpieczony lakierem przeznaczonym do kontaktu z żywnością), w blacie otwór na indukcję dwupolową (parametry indukcji podano w pkt. 1.2). Blok 3 szuflad umieszczony z dwóch stron stołu (górne szuflady należy wyposażyć w wkłady/ organizery do szuflad na sztućce dostosowane do całej powierzchni szuflad), pozostała część stołu posiada półki ze stali nierdzewnej. Bok stołu od strony szuflad wykonany z blachy ze stali nierdzewnej. Stół wyposażony w kółka z hamulcami, zespół jezdny z elastycznym bieźnikiem z niebrudzącej gumy, regulacja wysokości. 2 gniazda pod blatem 230V (po każdej stronie stołu od strony frontowej szuflad) gniazda powinny posiadać odpowiedni stopień ochrony szczelności</p>	sztuka	10 szt.					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	IP. Wymiary stołu: 1300x1400x850 mm. Stół będzie zasilany w energię elektryczną z gniazda podłogowego. Do wykonania stołu należy użyć atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej w gatunku AISI 304							
1.2	Płyta indukcyjna - 2 pola grzewcze (na potrzeby wysp kuchennych – stołów warsztatowych „część 1B”, płyty należy zainstalować w stołach warsztatowych): -Wymiary (Szerokość x głębokość x wysokość): [mm] 290x520 x 44 (tolerancja wymiarów: dla szerokości i głębokości +/- 5%, wysokość min. 44 mm – max. 54 mm); -Typ produktu: płyta do zabudowy; -Kolor płyty grzewczej: czarny; -Napięcie zasilania: 230 V (instalacja jednofazowa); - Wykończenie płyty grzewczej: szklane; -Moc przyłączeniowa [kW]: min. 3,65; -Indukcja bezramkowa -Sterowanie elektroniczne dotykowe na płycie grzewczej; - Funkcja Booster; - Rozpoznawanie obecności garnka; -Blokada ustawień; -Sygnał dźwiękowy; - Wskaźnik ciepła resztkowego; - Blokada przed przypadkowym uruchomieniem;	sztuka	10 szt.					
1.3	Wyspa kuchenna – stół pokazowy: Podstawa szkieletowa wykonana ze stali nierdzewnej. Blat wykonany z drzewa klejonego -	sztuka	5 sztuk					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	<p>dąb (odcień do ustalenia z Zamawiającym, grubość blatu niemniej niż 3,8 cm, blat zabezpieczony lakierem przeznaczonym do kontaktu z żywnością), w blacie otwór na indukcję czteropolową (parametry indukcji podano w pkt. 1.4). Blok 3 szuflad ze stali nierdzewnej umieszczony z lewej strony stołu (górną szufladę należy wyposażać w wkład/ organizer do szuflad na sztucce dostosowany do całej powierzchni szuflady), pozostała część stołu posiada półki ze stali nierdzewnej. Boki stołu od strony szuflad wykonane z blachy ze stali nierdzewnej. Stół wyposażony w kółka z hamulcami, zespół jezdny z elastycznym bieżnikiem z niebrudzącej gumy, regulacja wysokości. 2 gniazda pod blatem 230V, powinny posiadać odpowiedni stopień ochrony szczelności IP. Wymiary stołu: 2200x800x850 mm. Stół będzie zasilany z gniazd podłogowych zlokalizowanych pod stołem (gniazda zrealizowane przez Zamawiającego): na potrzeby indukcji 1 gniazdo siłowe trójfazowe 16A/ 400V, na pozostałe potrzeby zasilania stołu 1 gniazdo zasilające 16A/230 V. Stół należy wyposażać w instalację wraz z wtyczkami zasilającymi 400V i 230V, które będą wpięte do gniazd podłogowych.</p> <p>Do wykonania stołu należy użyć atestowanej wysokogatunkowej stali nierdzewnej w gatunku AISI 304</p> <p>Każda z 5 klasopracowni położonych na terenie Polski zostanie wyposażona w wyspę kuchenną – stół pokazowy w ilości – 1 sztuka. Łączna ilość wysp kuchennych podlegająca dostawie i montażowi: 5 sztuk</p>							



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	W załączniku nr 1 – do opisu przedmiotu zamówienia przedstawiono założenia techniczne wykonania wysp kuchennych.							
1.4	Płyta indukcyjna - 4 pola grzewcze (na potrzeby wyspy kuchennej – stół pokazowy 1.3, płytę należy zainstalować w stole pokazowym): -Wymiary (S x G x W) [mm]: 590x520x44 (tolerancja w dla wysokości + - 10 % dla pozostałych wymiarów + - -Typ produktu: płyta do zabudowy -Kolor płyty grzewczej: czarny -Napięcie zasilania: 230 V/400 V 2N (instalacja trójfaz -Moc przyłączeniowa [kW] min.: 7,35 -Indukcja bezramkowa ze szlifem -Sterowanie płyty grzewczej: elektroniczne dotykowe grzewczej -Strefy indukcyjne z opcją Booster -Wykrywanie obecności garnka -Funkcja łączenia dwóch pól w jedno większe -Sygnał dźwiękowy -Wskaźnik ciepła resztkowego -Blokada przed przypadkowym uruchomieniem -Blokada przed zmianą ustawień	sztuka	5 szt.					
1.5	Meble w tym:	zestaw	5 zestawów	XXX	XXX	XX	XXX	XXX
1.5.1.	Szafka stojąca (szer. x gł. x wys.) 30 cm x 60 cm x 80 cm z 1 półką wewnętrzną (szafka oznaczona nr 1 na rys. nr 2.).	Szt.	5					
1.5.2.	Szafka stojąca (szer. x gł. x wys.) 60 cm x 60 cm x 80 cm z 1 półką wewnętrzną (szafka oznaczona nr 2 na rys. nr 2). W blacie szafki umieszczona płyta indukcyjna. Nad szafką z płytą indukcyjną zlokalizowany jest okap kuchenny.	Szt.	5					




Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
1.5.3.	Szafka stojąca (szer. x gł. x wys.) 60 cm x 60 cm x 80 cm z 1 półką wewnętrzną (szafka oznaczona nr 3 na rys. nr 2).	Szt.	5					
1.5.4.	Szafka stojąca (szer. x gł. x wys.) 60 cm x 60 cm x 80 cm z szufladą w blacie szafki umieszczony jest zlew jednokomorowy z baterią (szafka oznaczona nr 4 na rys. 2):	Szt.	5					
1.5.5.	Szafka stojąca (szer. x gł. x wys.): 60 cm x 60 cm x 80 cm (wys. bez gr. blatu) z 3 szufladami (szafka oznaczona nr 5 na rys. 2):	Szt.	5					
1.5.6.	Szafka stojąca wysoka (szer. x gł. x wys.) 60 cm x 60 cm x 140 cm z piekarnikiem elektrycznym i 2 szufladami (szafka oznaczona nr 6 na rys. 2):	Szt.	5					
1.5.7.	Szafka stojąca wysoka (szer. x gł. x wys.): 60 cm x 60 cm x 140 cm z lodówką (szafka oznaczona nr 7 na rys. 2)	Szt.	5					
1.6	Piec konwekcyjny - moc całkowita + - 3%: 2,67 kW - zasilanie elektryczne - obudowa stal nierdzewna - wymiary + - 4%: dł. 595 x szer. 615 x wys. 570 mm - temperatura maksymalna: 300°C - pojemność: 4 blachy (438 x 315 mm) - timer: 0 – 120 minut - 2 wentylatory - drzwi z podwójną szybą - odstęp pomiędzy prowadnicami 70 mm - oświetlenie wewnętrzne - w zestawie 4 blachy	sztuka	5 szt.					
1.7	Podstawa pod piec konwekcyjny - podstawa ze stali nierdzewnej - ilość par prowadnic: min. 4 - format prowadnic: 438 x 315 mm - regulowana wysokość nóżek	sztuka	5 szt.					




Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	- wymiary (zakres tolerancji wymiarów): dł. min. 535 – max. 595 mm x szer. min. 425 – max. 595 mm x wys. min. 700 mm – max 855 mm							
1.8	Umywalka na szafce z drzwiczkami. Wykonana ze stali i profili nierdzewnych. Umywalka wyposażona w baterię umywalkową z mieszaczem ceramicznym oraz w syfon. Konstrukcja wyrobu spawano - zgrzewana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 1,5mm, usztywniana elementami metalowymi ze stali nierdzewnej. Komora wykonana technologią tłoczenia. Podane wymiary umywalki + - 3%.	sztuka	10 szt.					
1.9	Dozownik do mydła w płynie (na potrzeby umywarek zlokalizowanych w pracowni kulinarnej): - obudowa wykonana z tworzywa ABS - okienko do kontroli ilości mydła - pojemność min. 400 ml - sposób uruchomienia: przycisk - sprężyna: stal hartowana - przeznaczony do mydła w płynie - rodzaj montażu naścienny - zawór niekapek - możliwość demontażu wewnętrznego pojemnika w celu wyczyszczenia bądź zdezynfekowania - kolor obudowy biały - wymiary: szerokość min. 90 mm, głębokość min. 95 mm, wysokość min. 180 mm	sztuka	10 szt.					
1.10	Pojemnik/ podajnik na ręczniki papierowe (na potrzeby umywarek zlokalizowanych w pracowni kulinarnej): - przeznaczenie ręczniki papierowe ZZ - wielkość listka: do 250 mm x 230 mm	sztuka	10 szt.					




Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	<ul style="list-style-type: none">- pojemność min. 400 szt.- materiał obudowy: tworzywo ABS- kolor obudowy: biały- zamek i klucz: plastik- okienko kontrolne informujące o ilości ręczników- rodzaj montażu: naścienny, przykręcany- sposób dozowania: wyciągnięcie jednej sztuki papieru powoduje wysunięcie się kolejnej- wymiary (zakres tolerancji wymiarów): szer. min. 280 – max. 300 mm x gł. min. 125 – max. 150 mm x wys. min. 350 mm – max 380 mm							
1.11	<p>Stół:</p> <ul style="list-style-type: none">- blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej, grubości min. 18 mm, wykończone obrzeża, kolor blatu drewnopodobny – dąb (Zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki blatu – zmiana wymaga zgody Zamawiającego)- stelaż stołu wykonany z metalu, nogi o przekroju (+ -5%) 30 x 30 mm lub o przekroju 50 mm x 25 mm- wykończenie metalowych części farbą proszkową – kolor biały- regulacja wysokości nóg;- wymiary (zakres tolerancji wymiarów): szer. min. 74 – max. 80 cm x gł. min. 74 – max. 80 cm x wys. min. 72,5 cm – max. 75 cm <p>Płyty wiórowe użyte w wyrobach meblowych muszą spełniać wymagania klasy E1 w zakresie higieniczności, zgodnie z PN-EN 312:2005 lub równoważną.</p>	sztuka	40 szt.					

Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	Poglądowy widok stołu: 							
1.12	Krzeseło typu skandynawskiego: - materiał siedziska – polipropylen - nogi- drewno bukowe, ze wzmocnionymi metalowymi wspornikami (które równomiernie rozprowadzają obciążenie) - maksymalne obciążenie min. 120 kg - wysokość krzesła: min. 80 cm – max. 83 cm - głębokość krzesła: min. 51 cm – max 54 cm - szerokość krzesła: min. 45 cm – max. 47 cm - wysokość od podłoża do siedziska: min. 41 cm – max. 45 cm - kolory krzesła siedziska (kolorystyka podana na potrzeby jednej klasopracowni, analogicznie kolorystyka będzie wyglądała w 5 klasopracowniach): biały – 8 szt., szary 8 szt., zielony – 8 szt., żółty 8 szt. (siedziska o różnych kolorach powinny posiadać ten sam kształt siedzisk)	sztuka	160 szt.					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	<p>- nogi mają zabezpieczenia które zapobiegają rysowaniu podłogi przez drewniane nóżki</p> <p>Poglądowy widok krzesła:</p> 							
1.13	<p>Wózek transportowy. Wózek transportowy dwupółkowy wykonany z stali nierdzewnej, wyposażony w cztery kółka z blokadą ruchu i elastycznym bieżnikiem z niebrudzącej gumy. Wymiary wózka + - 6% : 925 mm długość, 640 mm szerokość, 900 mm wysokość.</p>	sztuka	5 szt.					
2. Pomieszczenie zmywalni								



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
2.1	<p>Stół ze zlewem 2 – komorowym. Wykonany ze stali nierdzewnej. Stół wyposażony: w baterię sztorcową z wylewką i prysznicem, mocowanie nastolne, wysokość całkowita baterii niemniej niż 850 mm oraz syfon. Ranty tył, lewa i prawa strona. . Komora zlewozmywaków zaokrąglona, co zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń oraz ułatwia utrzymanie ich w czystości. Konstrukcja wyrobu spawana. Płyta wierzchnia wykonana z blachy o grubości 1,5mm. Komory wykonane technologią tłoczenia. Stół wyposażony w nogi regulowane. Stół wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.</p> <p>Położenie komór zlewów (strona prawa lub lewa) podlega uzgodnieniu z Zamawiającym.</p> <p>Poglądowy widok stołu z dwoma zlewami:</p> 	sztuka	5 szt.					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
2.2	Szafa przelotowa. Szafa przelotowa wykonana ze stali nierdzewnej, konstrukcja spawana, szafa przelotowa posiada drzwi skrzydłowe, możliwość przełożenia drzwi. Szafa wyposażona w półki. Wyposażona w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów.	sztuka	5 szt.					
2.3	Zmywarka do naczyń: <ul style="list-style-type: none">• Wymiary +- 2%: 600 x 600 x 830 mm• rozmiar kosza min. 500 x 500 mm• wydajność: min. 40 koszy,• zmywarka z elektronicznym panelem sterowania i termostatycznym systemem napełniania• zużycie wody max. 2,4l./cykl,• 3 programy mycia; 90", 120" , 180",• moc elektryczna min. 6,2 kW• min. 20-litrowy zbiornik z mocą cieplną 2.8 kW• Min. 600 W pompa myjąca.• Wyłącznik magnetyczny otwierania drzwi,• możliwość mycia tac o wymiarze poj. GN 1/1,• otwarcie drzwi: min. 380 mm, użyteczny wewnętrzny prześwit: min. 360 mm• filtr do tacy ze stali nierdzewnej w zbiorniku• wbudowane dozowniki detergentu (myjący, nabłyszczacza)• wbudowana pompa spustowa – moc min. 35 W – cykl opróżniania	sztuka	5 szt.					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	<ul style="list-style-type: none">ramiona myjące i płuczące ze stali nierdzewnej AISI-304, wyposażenie: Kosz uniwersalny CT-10, kosz na naczynia CP-16/18, 2x pojemniki na sztućce.							
2.4	Podstawa pod zmywarkę. Podstawa wykonana ze stali nierdzewnej. Przeźrzeń na kosze min. 500 x 500 mm. Wysokość podstawy 400 mm. Miejsce na 2 kosze. Podane wymiary podstawy +- 2%	sztuka	5 szt.					
2.5	Automatyczny uzdatniacz wody (na potrzeby zmywarki) <u>Parametry techniczne:</u> Natężenie przepływu +- 3 %: NOM/MAX [l/min]: 1,8-35/75 Ilość uzdatnionej wody pomiędzy regeneracjami przy 10°dh [litry] min. : 2400 Zużycie soli [kg] max. : 1,2 Zbiornik soli [kg] min: 20 Głowica elektroniczna. Ciśnienie robocze [Bar]: 2,0 - 6,0 Maksymalna temperatura wody [°C]: <30 Wymiary [mm] +- 3 %: 280 szerokośćx520 głębokość x540 wysokość Średnica przyłącza [cal]: 3 / 4 Zasilanie 230 V Rodzaj regeneracji Automatyczna (objętościowa inteligentna)	sztuka	5 szt.					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	Do uzdatniacza wody należy dostarczyć tabletki solne min. 25 kg.							
2.6	Regał ociekowy. Min. 4 półki perforowane, regał spawany. Wykonany ze stali i profili nierdzewnych. Regał wyposażony w nogi regulowane. Wytrzymałość półki na obciążenia statyczne w płaszczyźnie poziomej min. 700 N/m2. Wyrób wyposażony w bolec ekwipotencjalny do wyrównania potencjałów. Usztywniane półki z blachy o grubości 1,0 mm. stałe, spawane. Grubość półki wynosi min.35 mm.	sztuka	5 szt.					
3. Pomieszczenie magazynu spożywczego								
3.1	Szafa chłodnicza. - Pojemność [l]: min. 400; - Wymiary zewnętrzne [mm] + - 8%: 597 x 654 x 1884; - Drzwi samoczynnie zamykane; - Klasa klimatyczna min 4 ; - Klasa efektywności energetycznej: C - Czynniki chłodnicze R 600a; - Maksymalne obciążenie półki min: 30 [kg]; - Liczba regulowanych półek: min. 4; - Kierunek otwierania drzwi – możliwość zmiany; - Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy; - oświetlenie wnętrza - LED	sztuka	5 szt.					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	<ul style="list-style-type: none">- Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze srebrnym lub białym;- Materiał obudowy: stal szlachetna;- Materiał drzwi: stal szlachetna;- Kolor: stal szlachetna;-Automatyczna metoda odszraniania;- Sygnał ostrzegawczy w razie awarii: optyczny i dźwiękowy;- Szafa wyposażona w zamek zabezpieczający;							
3.2	<p>Szafa chłodniczo – mroźnicza</p> <ul style="list-style-type: none">- Pojemność całkowita [l]: min. 361 w tym: min. 254 l część chłodnicza, min. 107 l część mroźnicza;- Wymiary zewnętrzne (s x g x w) [mm] + - 10%: 600 x 615 x 2000;- Drzwi samoczynnie zamykane;- Klasa klimatyczna min 4 ;- Czynniki chłodnicze R 600a- Maksymalne obciążenie półki min: 24 [kg];- Liczba regulowanych półek: min. 3;- Kierunek otwierania drzwi – możliwość zmiany;- Wskaźnik temperatury: zewnętrzny cyfrowy;- Materiał wnętrza: tworzywo sztuczne w kolorze białym;- Materiał obudowy: stal szlachetna;- Materiał drzwi: stal szlachetna;- Kolor: stal szlachetna;- Rodzaj sterowania: elektroniczny-Metoda odszraniania automatyczna / manualna;- Sygnał ostrzegawczy w razie awarii: optyczny i dźwiękowy;- Szafa wyposażona w zamek zabezpieczający;	sztuka	5 szt.					
3.3	Regał na produkty suche	sztuka	10 szt.					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	Regał spawany, wykonany ze stali nierdzewnej o wymiarach 700 mm (szerokość) x 500 mm (głębokość) x 1800 mm (wysokość). - półki pełne ilość półek 4 szt. - obciążenie półki min. 70 kg / m2 - regał na kółkach z hamulcami							
RAZEM Cena za dostawę (5 lokalizacji)-w wysokości:						✘		



Część nr 2: Dostawa drobnego wyposażenia gastronomicznego na potrzeby utworzenia klasopracowni w 5 lokalizacjach w Polsce:

Tabela 1. Szczegółowa wycena dostawy w wymienionych pozycjach:

Tabela 1

Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
1	Robot planetarny – - funkcje minimalne : ubijanie piany, zagniatanie ciasta , wyrabianie ciasta , miksowanie, rozdrabnianie, mieszanie, krojenie na plastry, tarcie na wiórki, mielenie mięsa, wyciskanie soku - moc silnika min. 1200 W – max. 1500 W - pojemność miski roboczej min. 5,5 l – max. 7,0 l - pojemność kielich: min. 1,6 l – max. 2,3 l - wykonanie korpusu: metal - wbudowana waga z wyświetlaczem - wykonanie miski roboczej: stal nierdzewna - regulacja obrotów: płynna lub skokowa - zabezpieczenie przed przegrzaniem - praca pulsacyjna - łatwy demontaż, możliwość mycia poszczególnych części w zmywarce	szt.	5					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	- zasilanie: 230 V							
2	Kielichowy robot kuchenny wielofunkcyjny (malakser) - Funkcje minimalne : Mieszanie, Miksowanie, Rozdrabnianie, Krojenie na plastry, Tarcie na wiórki, Tarcie ziemniaków, Wyciskanie soku, - moc min. 800 W – moc max. 1200 W - pojemność miski roboczej min. 2,3 l – max. 3 l - pojemność kielicha min. 1,25 l – max. 1,5 l - regulacja obrotów - praca pulsacyjna - możliwość mycia części w zmywarce - antypoślizgowe nóżki, zabezpieczenie zamknięcia miski roboczej i blendera - wykonanie miski roboczej: tworzywo sztuczne - zasilanie 230 V	szt.	10					
3	Szatkwonica ręczna/ rozdrabniacz do warzyw (na korbkę lub linkę) Wykonany z wysokiej jakości tworzywa Wyposażony w trzy ostrza z bardzo ostrej stali - mechanizm sznurkowy - trzy ostrza ze stali nierdzewnej - pojemność min. 0,5 l - antypoślizgowa podstawa - możliwość mycia w zmywarce - pojemnik z przezroczystego tworzywa	szt.	25					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
4	Krajalnica uniwersalna w kolorze białym, z tworzywa sztucznego - moc: min. 65 W – max. 170 W - zasilanie: 230 V - metalowa konstrukcja, podwieszana - podstawa (panel podłogowy) ze szkła hartowanego - schowek na kabel/ miejsce na przechowywanie kabla - średnica noża: min. 170 mm - ząbkowane ostrze ze stali nierdzewnej - regulacja grubości cięcia min. do 20 mm - antypoślizgowe nóżki - osłona ostrza - zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem - praca przerywana i ciągła - obudowa silnika z aluminium lub metalowa - zasilanie: 230 V	szt.	5					
5	Sokowirówka o mocy 800 W pozwalająca na przygotowanie soków z owoców i warzyw, dzięki czemu pomaga zadbać o zdrowie. Filtrowanie – gęste sitko ze stali nierdzewnej , które filtruje niepożądane elementy owoców i warzyw. Dzbanek (1.0 L) na sok. Miąższ pestki i łodygi trafiają do oddzielnego pojemnika (1.8 L).	szt.	10					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	<p>5-stopniowa regulacja obrotów oraz funkcji turbo</p> <p> Dzięki demontowalnym elementom urządzenie jest łatwe i szybkie w utrzymaniu czystości. Bezpieczne użytkowania dzięki podstawie z gumowymi przyssawkami oraz zamkowi ze stali nierdzewnej z wyłącznikiem bezpieczeństwa</p> <ul style="list-style-type: none">- moc: min. 800 W- pojemnik na sok: min. 1,0 l z przystawką do usuwania piany- pojemnik na miąższ min. 1,8 l- regulacja obrotów: min. 5 – stopniowa- gęste sitko ze stali nierdzewnej- automatyczne oddzielanie miąższu- antypoślizgowe nóżki- obudowa ze stali nierdzewnej- możliwość mycia elementów w zmywarce- wymowany zbiornik na miąższ- regulacja obrotów: mechaniczna - skokowa- blokada przed włączeniem urządzenia bez założonej pokrywy- zasilanie: 230 V							
6	<p>Blender kielichowy</p> <p>- Moc maksymalna-[W]: 900 min. 1600 W – max. 1700 W</p> <p>- Pojemność całkowita kielicha [l]: 0,7, 0,9</p>	szt.	15					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	<p>min. 2,5 l – max. 2,6 l</p> <ul style="list-style-type: none">- Wykonanie kielicha: Trytanowe tworzywo sztuczne lub poliwęglan – tworzywo niezawierające BPA (nie wydziela szkodliwego bisfenolu A)- Kielich z miarką, przezroczysty- Nóż ze stali nierdzewnej <p>Liczba prędkości: 1</p> <p>Funkcje: Możliwość mycia w zmywarce, System zabezpieczający przed przypadkowym uruchomieniem, Blender wysokoobrotowy, Blender do smoothie</p> <p>Funkcje dodatkowe: Rozdrabnianie</p> <ul style="list-style-type: none">- regulacja obrotów w zakresie: min. od 8000- 8350 obr./ min. do max. 32000 obr./ min.- zabezpieczenie przed przegrzaniem- zasilanie: 230 V							
7	<p>Blender kuchenny ręczny ze stalową stopą i funkcją ubijania</p> <p>Moc 700 W</p> <p>Długość przewodu 95,0 cm</p> <p>Napięcie 220-240 V</p> <p>Regulacja prędkości Tak</p> <p>Średnica 6,5 cm</p> <p>Wysokość całkowita 37,0 cm</p> <ul style="list-style-type: none">- moc maksymalna min. 1000 W- regulacja obrotów : mechaniczna – płynna- funkcje: miksowanie, rozdrabnianie, ubijanie- funkcja turbo- wykonanie stopy: stal nierdzewna	szt.	20					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	<ul style="list-style-type: none">- nóż stopy: 4 - ramienny- przycisk zwalniający końcówki- końcówki: do blankowania, do ubijania- możliwość mycia końcówek w zmywarce- pojemnik roboczy z miarką: pojemność min. 600 ml- wykonanie pojemnika roboczego: tworzywo sztuczne- szatkownica min. 500 ml- zasilanie : 230 V							
8	Ręczny mikser elektryczny Moc: min. 750 W – max. 850 W Liczba poziomów obrotów min. 5 ♯ Tryby pracy Turbo Załączone wyposażenie: mieszadła uniwersalne, haki Kolor Białe Możliwość mycia końcówek w zmywarce, przycisk zwalniający końcówki	szt.	10					
9	Czajnik elektryczny - obudowa oraz dno komory ze stali nierdzewnej - grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed zakamienieniem - czajnik bezprzewodowy - ergonomiczny uchwyt z polipropylenu - podstawa umożliwiająca obrót czajnika o	szt.	10					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	360° - duża pokrywka ułatwiająca nalewanie - ochrona przed włączeniem na sucho - zabezpieczenie przez przegrzaniem - automatyczny wyłącznik - lampka kontrolna informująca o włączeniu grzałki - wskaźnik poziomu wody w czajniku - minimalna objętość 4 l - zasilanie 230 V - moc całkowita min. 2000 4800 W							
10	Młynek elektryczny do kawy Kolor czarny Długość przewodu 82,0 cm Material Tworzywo sztuczne Mechanizm mielący Stalowy Moc 180 W Napięcie 220 – 240 V Średnica 8,5 cm Jednorazowo można zmielić max 75 g kawy ziarnistej - Moc: min. 170 W – max. 180 W - pojemność: min. 75 g – max. 90 g - rodzaj noża: dwuskrzydłowy, stal nierdzewna - zabezpieczenie przed pracą bez pokrywy, zabezpieczenie przed przypadkowym włączeniem - napięcie: 230 V	szt.	10					
11	Wirówka ręczna do sałaty - wykonana z tworzywa sztucznego obojętnego dla żywności (polipropylen PP)	szt.	5					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	- przystosowane do mycia w zmywarce - pojemność min. 4,5L - przycisk hamowania na pokrywie zatrzymujący wirujący kosz							
12	Wanna cedzakowa - wykonana ze stali nierdzewnej - 2 uchwyty i podstawa - można myć w zmywarkach - kształt okrągły - średnica min. 340 mm	szt.	15					
13	Wanna cedzakowa perforowana wykonana ze stali nierdzewnej - 2 uchwyty i podstawa - można myć w zmywarkach - kształt okrągły - średnica min. 250mm	szt.	15					
14	Patelnia - średnica 200 mm Patelnia z powłoką nieprzywierającą z izolowanym uchwytem. - Średnica 200 mm, wysokość min. 35 mm – max. 45 mm 44 mm. (wymiary dopuszczalne ±2%) - wykonana z odlewu aluminium - 3-warstwowa marmurowa lub teflonowa powłoka nieprzywierająca, odporna na zadrapania - odporność na temperaturę min. do 250°C - gładka powierzchnia, minimalna ilość tłuszczu wystarczy do smażenia.	szt.	20					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	- izolowany uchwyt ze stali nierdzewnej lub uchwyt z epoksydowanej stali – nienagrzewające się - możliwość używania na kuchenkach ceramicznych, elektrycznych, gazowych, indukcyjnych.							
15	Patelnia - średnica 240 - 260 mm Patelnia z powłoką nieprzywierającą z izolowanym uchwytem. Średnica min. 240 cm – max. 260 mm, wysokość min. 45 mm 50 – max. 52 mm (wymiary dopuszczalne ± 2%) - wykonana z odlewu aluminium - 3-warstwowa marmurowa lub teflonowa powłoka nieprzywierająca, odporna na zadrapania - odporność na temperaturę min. do 250°C - gładka powierzchnia, minimalna ilość tłuszczu wystarczy do smażenia - izolowany uchwyt ze stali nierdzewnej lub uchwyt z epoksydowanej stali – nienagrzewające się - możliwość używania na kuchenkach ceramicznych, elektrycznych, gazowych, indukcyjnych	szt.	20					
16	Patelnia - średnica 280 - 320 mm Patelnia z powłoką nieprzywierającą z izolowanym uchwytem. Średnica min. 280 - max. 320 mm, wysokość min. 50 –	szt.	20					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	<p>max. 60 mm (wymiary dopuszczalne +- 2%)</p> <ul style="list-style-type: none">- wykonana z odlewu aluminium.- 3-warstwowa marmurowa lub teflonowa powłoka nieprzywierająca.- odporność na temperaturę min. do 250°C- gładka powierzchnia, minimalna ilość tłuszczu wystarczy do smażenia.- izolowany uchwyt ze stali nierdzewnej lub uchwyt z epoksydowanej stali – nienagrzewające się- możliwość używania na kuchenkach ceramicznych, elektrycznych, gazowych, indukcyjnych.							
17	<p>Patelnia do naleśników średnica min. 250- max. 320 mm (wymiary dopuszczalne +- 2%)</p> <ul style="list-style-type: none">- bez pokrywy- powłoka wewnętrzna tytanowa- powłoka zewnętrzna aluminium- możliwość mycia w zmywarce- możliwość używania na kuchenkach ceramicznych, elektrycznych, gazowych, indukcyjnych	szt.	10					
18	<p>Patelnia grillowa</p> <ul style="list-style-type: none">- bez pokrywy- wymiary min. 280mmx280mm- powłoka wewnętrzna granitowa- powłoka zewnętrzna aluminium	szt.	10					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	- możliwość używania na kuchenkach ceramicznych, elektrycznych, gazowych, indukcyjnych							
19	Garnki zestaw - 9 częściowy - materiał stal chromowo-niklowa/nierdzewna - nienagrzewające się uchwyty - odpowiedni do kuchni indukcyjnych, gazowych i elektrycznych - w zestawie: 4 garnki z pokrywami, różne objętości: (różne objętości od 2 l do 7 l); - min. 2,0 l – max. 2,2 l, - min. 2,5 – max. 3,1 l, - min. 5,0 l – max. 5,4 l, - min. 6,0 l – max. 6,4 l., - 1 rondel bez pokrywki 1,5 l - można myć w zmywarce, - dno wielowarstwowe	kpl.	15					
20	Garnek do gotowania na parze - materiał stal chromowo-niklowa/nierdzewna - nienagrzewające się uchwyty - odpowiedni do kuchni indukcyjnych, gazowych i elektrycznych - w zestawie: 1 x Garnek średnica min. 20 cm, 1 x Pokrywka, 1 x wkład do gotowania na parze - pojemność: min. 3,1 l - można myć w zmywarce	szt.	10					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
21	Blacha do pieczenia (ok. 40 x 28x 6 cm) - powłoka nieprzywierająca - materiał stal - kształt prostokątny	szt.	10					
22	Blacha keksowa (ok. 25x12x8 cm) - powłoka nieprzywierająca - materiał stal - kształt prostokątny	szt.	10					
23	Blacha do pieczenia 12 muffinek- powłoka nieprzywierająca - materiał stal - kształt prostokątny - 12 okrągłych otworów	szt.	10					
24	Forma do tartę (średnica 28 - 32 cm)- powłoka nieprzywierająca - materiał stal - kształt okrągły - wyjmowane dno - średnica min.280mm	szt.	10					
25	Prostokątne naczynie żaroodporne z pokrywką (długość 30 - 35 cm)- materiał szkło transparentne - odporne na wysokie i niskie temperatury - możliwość używania w piekarniku - możliwość mycia w zmywarce	szt.	10					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
26	Miarka z polipropylenu z podziałką 0,25 l- miarka z uchwytem i podziałką - odporność termiczna min. do 100 °C - podziałka w [l] i [ml] - kolor: transparentne	szt.	15					
27	Miarka z polipropylenu z podziałką 0,5 l- miarka z uchwytem i podziałką - odporność termiczna min. do 100 °C - podziałka w [l] i [ml] - kolor: transparentne	szt.	15					
28	Miarka z polipropylenu z podziałką 1 l- miarka z uchwytem i podziałką - odporność termiczna min. do 100 °C - podziałka w [l] i [ml] -kolor: transparentne	szt.	15					
29	Miarka z polipropylenu z podziałką 2 l- miarka z uchwytem i podziałką - odporność termiczna min. do 100 °C - podziałka w [l] i [ml] - kolor: transparentne	szt.	15					
30	Zestaw łyżek miarek - miarki wykonane ze stali nierdzewnej - w zestawie 4 wielkości: 1/4 łyżeczki (1,25 ml) 1/2 łyżeczki (2,5 ml) 1 łyżeczka (5 ml)	kpl.	15					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	1 łyżka (15 ml) - pojemności widoczne na uchwytach							
31	Zestaw miarek - miarki wykonane ze stali nierdzewnej - w zestawie 4 wielkości: 1/4 kubka (60 ml) 1/3 kubka (80 ml) 1/2 kubka (125 ml) 1 kubek (250 ml) - pojemność widoczna na uchwytach	kpl.	15					
32	Sitko z rączką ze stali nierdzewnej - średnica 200 mm wykonane ze stali nierdzewnej - kolor srebrny- możliwość mycia w zmywarce- z uchwytem i uszkiem umożliwiającym postawienie na garnku lub innym naczyniu	szt.	20					
33	Sitko z rączką ze stali nierdzewnej - średnica 120 mm wykonane ze stali nierdzewnej - kolor srebrny - możliwość mycia w zmywarce - z uchwytem i uszkiem umożliwiającym postawienie na garnku lub innym naczyniu	szt.	20					
34	Mata / Stolnica z podziałką silikonowa z wałkiem do ciasta skład zestawu: 1x mata, 1x wałek - mata o wymiarach min. 60 cm x 40 cm	kpl.	20					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	wykonana z silikonu - nadrukowana skala na macie - możliwość mycia maty w zmywarce - wałek obrotowy - długość wałka w całości min. 400 mm							
35	Łopatka do przewracania łożątka z wytrzymałego tworzywa, - długość: min. 300 mm - max. 340 mm - do naczyń z powłoką nieprzywierającą - wytrzymałość na temperaturę min. do 220°C - możliwość mycia w zmywarkach - wymiary dopuszczalne +/- 2%	szt.	20					
36	Łyżka cedzakowa - łyżka z wytrzymałego tworzywa - średnica: min. 110 mm – max. 130 mm , długość min. 300 mm – max. 350 mm - do naczyń z powłoką nieprzywierającą - odporność na temperaturę min. do 220°C - możliwość mycia w zmywarkach - wymiary dopuszczalne +/- 2%	szt.	20					
37	Łyżka kuchenna (do powłok teflonowych)- łyżka z wytrzymałego tworzywa, - długość: min. 300 mm – max. 350 mm - szerokość łyżki: min. 70 mm – max. 80 mm - do naczyń z powłoką nieprzywierającą - Wytrzymałość na temperaturę min. do	szt.	20					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	220°C - możliwość mycia w zmywarkach wymiary dopuszczalne +/- 2%							
38	Chochła kuchenna wytrzymałe tworzywo - średnica: min. 90 mm – max. 95 mm , długość: min. 300 mm. – max. 320 mm - do naczyń z powłoką nieprzywierającą - odporność na temperaturę min. do 220°C - możliwość mycia w zmywarkach wymiary dopuszczalne +/- 2	szt.	20					
39	Trzepaczka ze stali nierdzewnej długość: 300 mm - druty ze stali nierdzewnej - rączka ze stali nierdzewnej - możliwość mycia w zmywarkach - wymiary dopuszczalne +/- 2%	szt.	35					
40	Szpatułka silikonowa uchwyt z tworzywa sztucznego - odporność na temperaturę do 220°C - długość: min. 200 mm	szt.	35					
41	Szczypce uniwersalne z silikonową końcówką do naczyń z powłoką nieprzywierającą - odporność na temperaturę do 220°C - rączka ze stali nierdzewnej - możliwość mycia w zmywarkach	szt.	10					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
42	Pędzelek kuchenny silikonowy- uchwyt z tworzywa sztucznego - odporność na temperaturę do 220°C - długość min. 170 mm	szt.	10					
43	Ubijak do ziemniaków - długość: min. 230 mm – max. 300 mm (wymiary dopuszczalne +/- 2%) - wykonany ze stali nierdzewnej - uchwyt z polipropylenu lub stali nierdzewnej - można myć w zmywarkach	szt.	15					
44	Noże kuchenne jeden komplet zawiera 5 noży w bloku - ostrze wykonane ze stali nierdzewnej o twardości min. 52 HRC - rękojeść wykonana z tworzywa sztucznego - zestaw zawiera noże: nóż do chleba lub nóż kuchenny o długości ostrza min. 20 cm – max. 23,4 cm, nóż szefa kuchni o długości ostrza min. 20 cm – max 20,5 cm, nóż do Santoku o długości ostrza min. 17,5 cm, nóż do pomidorów lub nóż kuchenny o długości ostrza min. 11 cm – max. 12 cm, nóż do obierania o długości ostrza min. 8,5 cm – max. 11 cm -długość ostrzy: 23 cm, 20 cm, 17, cm, 12 cm, 11 cm (wymiary dopuszczalne +/- 2%) -możliwość mycia w zmywarce	kpl.	10					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	- blok wykonany z drzewa, kolor bloku czarny							
45	Nóż i obieraczka do warzyw - dostosowane / bezpieczne dla dzieci, nóż z zabezpieczeniem, zaokrągloną końcówką i rękojeścią zapobiegającą zsuwaniu się palców pod ostrze- rękojeść wykonana z tworzywa polipropylenowe- ostrze wykonane ze stali nierdzewnej	kpl.	200					
46	Sztućce wykonane ze stali nierdzewnej , -- jeden komplet obejmuje: 1x łyżkę stołową, 1x widelec stołowy, 1x nóż stołowy, 1x łyżeczkę do herbaty, 1x widelec do ciast - wykonane ze stali nierdzewnej - możliwość mycia w zmywarce - kolor srebrny, wykończenie połysk	kpl.	250					
47	Sztućce sałatkowe – (komplet składający się z 2 szt., stal nierdzewna)- wykonane ze stali nierdzewnej - możliwość mycia w zmywarce - kolor srebrny, wykończenie połysk	kpl.	15					
48	Łopatka do ciasta - wykonana w całości ze stali nierdzewnej - możliwość mycia w zmywarce - kolor srebrny, wykończenie połysk	szt.	15					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
49	Obieraczka do warzyw- ząbkowane ostrze ze stali nierdzewnej - uchwyt z tworzywa sztucznego - ruchoma głowica - możliwość mycia w zmywarce	szt.	40					
50	Tarka ze stali nierdzewnej stojąca, czterostronna, z uchwytem - wykonana w całości ze stali nierdzewnej - wysokość min. 200 mm - możliwość mycia w zmywarce	szt.	40					
51	Wyciskacz do czosnku wykonany w całości ze stali nierdzewnej - wymiary: długość min. ok. 150 mm (wymiar dopuszczalne +/- 2%) - możliwość mycia w zmywarce	szt.	35					
52	Wyciskarka ręczna do cytrusów - pojemnik na sok z przezroczystego tworzywa sztucznego o pojemności min. 300 ml - pojemnik z uchwytem i dziubkiem ułatwiającym nalewanie - wyciskacz z tworzywa sztucznego - możliwość mycia w zmywarce	szt.	15					
53	Nożyczki kuchenne- profilowane ręczki z antypoślizgową powłoką - ostrza ze stali nierdzewnej - długość całkowita min. 200 mm	szt.	20					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
54	Zestaw desek do krojenia HACCP - wym. 450x300 mm - jeden komplet zawiera 6 szt. w 6 kolorach - wykonane z polipropylenu - długość: 450 mm, szerokość: 300 mm, wysokość dopuszczalna : 12-13 mm - kształt: prostokątny, dwustronnie gładka - kolor: biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, brązowy	kpl.	25					
55	Zestaw desek do krojenia HACCP - wym. 325x265 mm, - jeden komplet zawiera 6 szt. w 6 kolorach- jeden komplet zawiera 6 szt. w 6 kolorach - wykonane z polipropylenu - długość: 325 mm, szerokość: 265 mm, wysokość dopuszczalna : 12-13 mm - kształt: prostokątny, dwustronnie gładka lub gładka i z wycięciem - kolor: biały, czerwony, niebieski, żółty, zielony, brązowy	kpl.	25					
56	Taca prostokątna gładka - wymiary 530x325 mm - kolor granit - poliestrowa GN 1/1	szt.	35					
57	Miska kuchenna ze stali nierdzewnej - średnica 160 mm, wysokość min. 60 mm - max. 70 mm, (wymiar dopuszczalne +/- 5%)	szt.	50					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	<ul style="list-style-type: none">- z rantem rant wykonany ze stali nierdzewnej- powierzchnia z zewnątrz satynowana lub polerowana, wewnątrz polerowana- możliwość mycia w zmywarce							
58	Miska kuchenna <ul style="list-style-type: none">- ze stali nierdzewnej- średnica min. 200 – max. 205 mm, wysokość min. 70 – max. 90 mm (wymiar dopuszczalne +/- 5%)- z rantem rant wykonany ze stali nierdzewnej- powierzchnia z zewnątrz satynowana lub polerowana, wewnątrz polerowana- możliwość mycia w zmywarce	szt.	50					
59	Miska kuchenna <ul style="list-style-type: none">- ze stali nierdzewnej- średnica min. 220 mm – max. 225, wysokość min. 80 – max. 100 mm, (wymiar dopuszczalne +/- 5%)- z rantem rant wykonany ze stali nierdzewnej- powierzchnia z zewnątrz satynowana lub polerowana, wewnątrz polerowana- możliwość mycia w zmywarce	szt.	50					
60	Miska kuchenna <ul style="list-style-type: none">- ze stali nierdzewnej- średnica 250 mm, wysokość min. 84 mm – max. 100 mm, (wymiar dopuszczalne +/- 5%)	szt.	25					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	<ul style="list-style-type: none">- z rantem rant wykonany ze stali nierdzewnej- powierzchnia z zewnątrz satynowana lub polerowana, wewnątrz polerowana- możliwość mycia w zmywarce							
61	Miska kuchenna <ul style="list-style-type: none">- ze stali nierdzewnej- średnica 280 mm, wysokość min. 99 – max. 130 mm, (wymiar dopuszczalne +/- 5%)- z rantem rant wykonany ze stali nierdzewnej- powierzchnia z zewnątrz satynowana lub polerowana, wewnątrz polerowana- możliwość mycia w zmywarce	szt.	25					
62	Miska kuchenna <ul style="list-style-type: none">- ze stali nierdzewnej- średnica min. 315 mm – max. 325 mm,- wysokość min. 108 mm – max. 115 mm, (wymiar dopuszczalne +/- 5%)- z rantem rant wykonany ze stali nierdzewnej- powierzchnia z zewnątrz satynowana lub polerowana, wewnątrz polerowana- możliwość mycia w zmywarce	szt.	25					
63	Talerz płytki <ul style="list-style-type: none">- średnica min. 190 mm – max. 195 mm, wysokość min. 15 mm – max. 19 mm (wymiar dopuszczalne +/- 5%)- wykonany z trwałego materiału – szkło	szt.	250					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klas/pracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	hartowane np. opał opatentowanego przez Arc International - kolor biały - możliwość mycia w zmywarce							
64	Talerz płytki - średnica min. 250 mm – max. 265 mm, wysokość min. 21 mm – max. 23 mm (wymiary dopuszczalne +/- 5%) - wykonany z trwałego materiału – szkło hartowane np. opał opatentowanego przez Arc International - kolor biały - możliwość mycia w zmywarce	szt.	250					
65	Talerz głęboki - średnica min. 225 mm – max. 240 mm, wysokość min. 30 – max. 40 mm (wymiary dopuszczalne +/- 5%) - wykonany z trwałego materiału – szkło hartowane np. opał opatentowanego przez Arc International - kolor biały - możliwość mycia w zmywarce	szt.	250					
66	Szklanki , (duże, 320-360 ml) - szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne - kolor bezbarwny - możliwość mycia w zmywarce - możliwość piętrowania	szt.	250					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
67	Szklanki, małe, (180-250 ml) - szkło hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne - kolor bezbarwny - możliwość mycia w zmywarce - możliwość piętrowania	szt.	250					
68	Filizanka ze spodkiem - pojemność filiżanki 200-230 ml (<u>wymiary dopuszczalne +/- 5%</u>) - wykonana z wysokogatunkowej, białej porcelany <u>hotelewej</u> - spodek średnica ok. 140 mm (<u>wymiary dopuszczalne + - 12%</u>) - wzmocnione brzegi, solidna jakość szkliva - najwyższa odporność na zadrapania, obtłuczenia i szok termiczny - możliwość mycia w zmywarce - możliwość piętrowania	szt.	250					
69	Miski szklane – średnica: <u>min. 190 mm – max. 200 mm</u> - szkło bezbarwne, hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne - kształt okrągły - możliwość mycia w zmywarce	szt.	50					
70	Miska/ salaterka szkło bezbarwne - średnica <u>min. 130 mm – max. 150 mm</u>	szt.	50					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	<ul style="list-style-type: none">- szkło bezbarwne, hartowane o dużej wytrzymałości na uszkodzenia mechaniczne oraz termiczne- kształt okrągły- możliwość mycia w zmywarce							
71	Miska średnice 100 mm-160 mm <ul style="list-style-type: none">- wykonane z porcelany- możliwość mycia w zmywarce- różne kształty- minimum 6 różnych kolorów, kolor jednolity (bez wzoru) po zewnętrznej stronie	szt.	90					
72	Głębokie półmiski (szklane/porcelanowe) -średnica 180 - 220 mm różnie rozmiary i rozmiary <ul style="list-style-type: none">- kształt okrągły- możliwość mycia w zmywarce	szt.	35					
73	Koszyk na pieczywo- kształt owalny <ul style="list-style-type: none">- kolor beżowy- wykonane z polipropylenu- o wymiarach: długość – 230 mm x szerokość – 150 x wysokość min. 60 mm – max. 65 mm- można myć w zmywarkach	szt.	20					
74	Waga kuchenna elektroniczna (cyfrowa)- zakres ważenia do max. 5kg <ul style="list-style-type: none">- dokładność pomiaru 1g- Jednostki wagowe: gram, mililitr, uncja (oz), funt	szt.	15					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	<ul style="list-style-type: none">- automatyczne tarowanie (zerowanie)- wskaźnik przekroczenia obciążenia- dotykowy panel sterowania- zasilana na baterie							
75	Dzbanek szklany <ul style="list-style-type: none">- z uchwytem- szkło bezbarwne, hartowane- odporny szklany e na obicia i wysoką temperaturę- odporny na obicia i szok termiczny- pojemność: min. 1,6 l – max. 1,7l- możliwość mycia w zmywarce	szt.	40					
76	Zestaw do przypraw - 5 elementów <ul style="list-style-type: none">- 5 częściowy (sól, pieprz, ocet, oliwa i wykałaczki)- wykonanie ze szkła oraz stali nierdzewnej	kpl.	20					
77	Temperówka ręczna do warzyw ostrza ze stali nierdzewnej <ul style="list-style-type: none">- min. 2 rozmiary pasków- możliwość mycia w zmywarce	szt.	10					
78	Patera: jednostopniowa <ul style="list-style-type: none">- Patera okrągła do ciast i tortów wykonana z trwałej melaminy- Można myć w zmywarkach i sztaplować- wytrzymuje temperaturę od - 30 do + 70 oC- kolor biały	szt.	15					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	- średnica 31 cm, wysokość 8 cm (wymiary dopuszczalne +/- 5%)							
79	Termometr elektroniczny (cyfrowy) do żywności - materiał: stal nierdzewna – sonda, tworzywo sztuczne - zakres pomiaru od –4-50 do + 300 oC –wodoszczelny - składana/ rozkładana bagnetowa sonda temperatury	szt.	10					
80	Fartuch kuchenny dziecięcy Wymiary (dopuszcza się zwiększenie wymiarów do +15%) : 60 cm x 44 cm - materiał bawełna - gramatura 280 g/m2 - regulowany pasek na karku - kolory czerwony, niebieski, żółty, zielony	szt.	200					
81	Fartuch kuchenny dla dorosłej osoby, Wymiary (dopuszcza się zwiększenie wymiarów do +15%) : 90 cm x 76 cm - materiał bawełna - gramatura 280 g/m2 - regulowany pasek na karku z metalową klamrą - kolor czerwony	szt.	50					
82	Ręczniki kuchenne materiałowe wymiary 450x600 mm- bawełna 100%	szt.	100					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
83	Rękawice kuchenne - wymiary: długość min. 300 mm – max. 430 mm szer. 200 x gł. 300 x wys. 35 mm - materiał: bawełna 100 % (warstwa zewnętrzna) - kolor czarny - odporność na wysoką temperaturę min. do 250 °C - możliwość zawieszenia rękawic na haczyku - zawieszka - w komplecie 2 szt. rękawic	kpl.	20					
84	Łapki do garnków - wymiary min. 80 x 100 mm - wykonane z wysokiej jakości silikonu - odporne na wysokie temperatury min. do 200 °C - rowki na rękawicach zapobiegają wyslizgiwaniu się naczyń - nie przywierają do gorących powierzchni	szt.	40					
85	Podstawka, podest dla dziecka - tworzywo polipropylenowe - guma syntetyczna, antypoślizgowa, dolne krawędzie oraz góra pokryte antypoślizgową gumą - stabilne	szt.	50					
86	Apteczka pierwszej pomocy - przemysłowa apteczka ze stołazem mocującym do ściany „K 20 PLUS” 2X DIN 13157 w tzw. walizce z tworzywa.	szt.	5					



Lp.	Nazwa produktu/przedmiotu zamówienia	j.m.	Ilość (na potrzeby 5 klasopracowni)	Cena jedn. netto	Wartość netto	VAT		Wartość brutto
						%	wartość podatku VAT	
	<ul style="list-style-type: none">- apteczka przemysłowa służąca do udzielenia pierwszej pomocy - walizka- apteczka wyposażona według normy: DIN 13157 x 2 - wyposażenie zawarte w aptece posiada 2 zestawy wg normy)- walizka z odpornego na uderzenia tworzywo ABS.- gumowa uszczelka zabezpiecza wewnątrz przed pyłem.- w środku przegródki- wyposażona w stelaż do zamocowania na ścianie.							
87	Kosz na śmieci (45-60 l) -pojemność 45-60l - stal nierdzewna - higieniczne otwieranie pedałem	szt.	40					
RAZEM Cena za dostawę (5 lokalizacji) w wysokości:							xx	