

# KARTA PRODUKTU

## Trybuny stałe zewnętrzne z siedziskami plastikowymi - typ TZ



Trybuna stacjonarna stała o estetycznej konstrukcji, przeznaczona do instalacji na obiektach zewnętrznych. Wyposażona w siedziska plastikowe z oparciem o wysokości 25 cm (inne siedziska dostępne na zamówienie), osadzone na systemowych leżniach z profilu 60x40 mm, które zamocowane są do głównych ram nośnych.

Konstrukcja nośna jest oparta na systemie ram poprzecznych, do których instalowane są profile podłużne nośne 60x40 mm, podtrzymujące podesty. Ramy główne

trybuny wykonane ze stalowych profili zamkniętych ze słupami z profilu 40x40 mm. Instalowane są w rozstawach osiowych od 1500 do 2000 mm. Różnica w wysokości pomiędzy kolejnymi podestami wynosi 280 mm, w wejściach na trybunę oraz na schodach między podestami instalowane są stopnie pośrednie o wysokości 140 mm. Na dźwigarach osadzone są pomosty wykonane z kratki stalowej o wysokości 30 mm i siatce 33x44 mm (inne rodzaje podestów, np. z blach ryflowanych aluminiowych lub stalowych na specjalne zamówienie).

Całość zabezpieczona antykorozyjnie przez cynkowanie ogniowe. Na końcach i w razie potrzeby z tyłu trybuny instalowane są bariery ochronne, malowane proszkowo lub cynkowane. Projekt trybun wykonywany jest indywidualnie dla każdego obiektu, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa i normami dotyczącymi widowni.

Trybuny powinny być instalowane na utwardzonym podłożu, lub na specjalnie przygotowanych ławach dla każdej ramy poprzecznej (w takim przypadku wysyłamy rysunki wykonawcze przedstawiające rozstawy i wymiary fundamentów). Podłoże przed trybuną powinno być utwardzone do chodzenia.


Ilość rzędów	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Parametry														
Głębokość trybuny [cm]	128	213	298	383	468	553	638	808	893	978	1063	1148	1233	1318
Wysokość ostatniego podestu [cm]	28	56	84	112	140	168	196	224	252	280	308	336	364	392
Średnia liczba miejsc na 1 m.b. *	~3,5	~5	~6,5	~8	~9,5	~11	~12,5	~14	~15,5	~17	~18,5	~20	~21,5	~23

\* Średnia liczba miejsc podana w tabeli może różnić się od rzeczywistej wartości w gotowym projekcie. Wpływ na to mają warunki miejscowe, rozplanowanie siedzisk, liczba wejść itp.

### Rodzaje siedzisk:

- Siedzisko plastikowe bez oparcia
- Siedzisko plastikowe z oparciem 25 cm
- Siedzisko plastikowe z oparciem 32 cm

Kolorystyka siedzisk do wyboru: niebieski, zielony, czerwony, żółty.



# KARTA PRODUKTU

## Normy

Trybuny wykonane są zgodnie z normami PN-EN 13200-1, PN-EN 13200-3:2006 i posiadają Certyfikat Zgodności, uprawniający do oznaczania wyrobu Znakiem Bezpieczeństwa.

