


PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

WIDOK OD CZOŁA




KRATA ZABEZPIECZAJĄCA

MATERIAŁY na wylot nr 1				
D kolekt.	beton	beton	stal Ø14	darnina
cm	m³	DC-15 DP-15	kg	m²
315	0,59	$\frac{6}{4}$	2,42	0,40

Uwaga:
Wylot wykonać wg KPED nr 02.16
(Katalog Powtarzalnych Elementów Drogowych)
Rysunek bez zachwanej skali, wylot wykonać na podstawie przedstawionych wymiarów w [cm]

WIDOK Z GÓRY



WYMIARY w cm

D	h	a	b	c	długość pręta	
					Nr1/szt	Nr2
315	78,2	87	58	62	40/3	80

KANALIZACJA DESZCZOWA

WYLOT KANAŁU wg KPED

SMP
projektanci

SMP Projektanci Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Gluchowska 1
60-101 Poznań
www.smp.poznan.pl
e-mail: biuro@smp.poznan.pl
tel. 61 861 96 36, fax. 61 861 06 44
NIP 779-23-71-246 REGON 301375359

Investor:

Gmina Dopiewo
ul. Leśna 1c, 62-070 Dopiewo

Nazwa inwestycji:

Budowa drogi gminnej od ul. Leśnej do drogi wojewódzkiej nr 307 oraz budowa ul. Leśnej od ul. Wiejskiej do ul. Batorówkiej w Dąbrowie ETAP 2

Branża:

KANALIZACYJNA

Stadium dokumentacji:

PW

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień specjalność	Podpis
Projektant	inż. Agnieszka Rak	SLK/1159/POWS/06 instalacyjna	
Opracował			
Opracował			
Sprawdzający	mgr inż. Agnieszka Pach	7131-7132/137/PW/2002 specjalność instalacyjna	

Tytuł rysunku:

Wylot kanału

Nr

4

Nr umowy:

ROA.272.38.554.2017

Data opracowania:

10/2019

Skala:

-