




ZESTAWIENIE OKIEN			
Rodzaj wyrobu	okno, rozwierno – uchylne		
Oznaczenie w projekcie	O1	O2	
Schemat 1:50 widok od zewnątrz			
	Sposób osadzenia w ścianie	ściana murow.	ściana murow.
	Wymiary		
	Zewn.ościeżnicy (mm)	Sz 1050 Hz 1930	1280 1100
	Razem sztuk	4	6
Klasa odporności pożarowej	bez wymagań		
Izolacyjność cieplna okna	$U \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$		
Izolacyjność akust. okna	$> 32 \text{ dB}$		
Materiał	PCV w kolorze białym		
Oszklenie	szyba zespolona, szkło float, szyba zewn. i wewn., szyba min. bezpieczna		
Okucia	Nawiewniki	–	
	Okapnik	aluminiowy w kolorze do uzgodnienia	
	Klamki	w kolorze aluminium	
Uwagi	okna powinny być wykonane zgodnie ze wszystkimi normami i rozporządzeniami oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty		
Parapet (wewn.)	płyty drewnopodobne lub konglomerat marmurowy		
Podokiennik (zewn.)	blacha powlekana		

UWAGA:

1. PRZED WYKONANIEM STOLARKI, WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY BEZWZGLĘDNIIE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE

ZESTAWIENIE ŚLUSARKI ZEWNĘTRZNEJ			
Oznaczenie w projekcie		Dz1	
Rodzaj ościeżnicy		aluminiowa	
Schemat			
Wymiary w świetle ościeży	So	1160	
	Ho	2140	
Wymiary drzwi w świetle przejścia	S	1030	
	H	2000	
Razem sztuk		1	
Izolacyjność cieplna okna		U=< 0,9 W/m ² K	
Izolacyjność akust. okna		> 32 dB	
Materiał		aluminium w kolorze szarym	
Oszklenie		szyba zespolona, szkło float, szyba zewn. i wewn., szklenie min. bezpieczne	
Klamki		w kolorze aluminiowym	
zamek		2 zamki atestowane	
Uwagi		Drzwi powinny być wykonane zgodnie ze wszystkimi normami i rozporządzeniami oraz posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty skrzydło czynne drzwi szer.min.90cm w świetle przejścia Wszystkie wymiary przed wykonaniem ślusarki bezwzględnie sprawdzić na budowie!	

PRACOWNIA PROJEKTOWA		WIOLETA STANISŁAWSKA	
GDYNIA 81-680		UL. OLIMPIJKOWA 4A/9 TEL. 58 713 47 28	
TEMAT REMONT KŁATEK SCHODOWYCH			
WRAZ Z DOBUDÓWKĄ			
– BUDYNEK KLINIKI B			
NA TERENIE UNIWERSYTECKIEGO CENTRUM MEDYCYN Y MORSKIEJ I TROPICAL. W GDYNI			
ul. Powstańcía SłycznioWego 9B, Gdynia,			
Adres dz. nr 1721, obr. Redłowo–0025			
STADIUM	PROJEKT WYKONAWCZY		
PROJEKTANT	mgr Inż. arch. WIOLETA STANISŁAWSKA		
	upr. nr 201/Gd/99 PO–0474		
	upr. bud. b/o do proj. w spec. arch.		
NAZWA RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI		
DATA	SKALA	NR RYSUNKU	
09. 2022	1:50	A	11