


Przekrj typowy w miejscu ciągu pieszo- rowerowego i umocnionej skarpy muldy chłonnej




B CIĄG PIESZO ROWEROWY
w-wa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr 5 cm
podbudowa z kamienia łamanego stabilizowanego mechanicznie o frakcji 0/31,5 gr 25 cm
nasyp z materiału niewysadzinowego gr 25 cm
Podłoże gruntowe G4

D WARSTWA DRENAŻOWA
Warstwa wierzchnia kruszywo Ø 16 - 32mm gr. 15cm
Geowłóknina filtracyjna 200g/m2
Warstwa drenażowa kruszywo naturalne żwirowe o uziarnieniu Ø 16 - 63mm gr.
Geowłóknina filtracyjna 200g/m2
Grunt rodzimy

F POBOCZE
Warstwa kruszywa stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm, (łos2,2) gr 10 cm
nasyp z materiału niewysadzinowego
Podłoże gruntowe

C MULDA CHŁONNA
Warstwa wegetacyjna min. 15cm
miszanka glebowa o właściwościach retencyjnych
Grunt rodzimy

G umocnienie
kostka granitowa 9/11 wraz z wypełnieniem spoin zaprawa
podbudowa z mieszanki betonowej C20/25 gr 15 cm
warstwa odsączająca gr 15 cm
Podłoże gruntowe



projektowane odsadzki — ciągu pieszo–rowerowego

nazwa i adres jednostki projektowania: PROJEKTY BRANŻY KOMUNIKACYJNEJ Mariusz Mazurkiewicz "STOGMA" Nadzory i Wykonstwo Budowlne. tel. 604 533 620, mail: m.mazurkiewicz.stogma@gmail.pl, ul. Ponterów 7/23, 47-220 Kędzierzyn-Koźle			
imię i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres: Prezydent Wrocławia 50-141 Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8 tel. 71 777-70-00 www.wroclaw.pl			
przedstawiciel zamawiającego: Wrocławskie Inwestycje Sp. z o.o. ul. Ofiar Oświęcimskich 36, 50-059 Wrocław			
tytuł rysunku: Przekrj typowy w miejscu ciągu pieszo- rowerowego i umocnionej skarpy muldy chłonnej			
nazwa, zadania: Budowa drogi dla rowerów i pieszych w ciągu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wrocław do ul. Kwiatowskiego			
nazwa, adres obiektu budowlanego: Budowa drogi dla rowerów i pieszych, budowa chodnika i przejścia dla pieszych wraz z oświetleniem w ciągu ul. Zabrodzkiej na odcinku od granicy Gminy Wrocław do ul. Kwiatowskiego. Budowa przejścia dla pieszych z przejazdem rowerowym wraz z oświetleniem polegająca na przebudowie ul. Kwiatowskiego.			
projektował branżę drogową: Mariusz Mazurkiewicz	Upr. Nr OP/1265/PB0/16 INŻYNIERIA DROGOWA		
sprawdził branżę elektryczną: Mirosław Stępa	Upr. nr 29/95/Op SPEC. KONSTRUKCYJNO-INŻYNIERYJNA		
Data 16-08-2022 r.	Skala 1:20	Stadium PW/PT	Nr rys. 5