



Wrocław, 02-08-2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIA, ZMIANY, WYJAŚNIENIE TREŚCI
SWZ NR 165/2023/STRZEGOM**

Działając w imieniu i na rzecz Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Strzegomiu na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców, informuje o następujących zmianach w SWZ, podaje wyjaśnienia do SWZ:

Pytanie 84:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do 03.08.2023r.

Odpowiedź: Termin został przesunięty na dzień 07.08.2023 r. zmianami opublikowanymi dnia 28.07.2023 r.

Pytanie 85:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają ogólnie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia OWU wybranego Wykonawcy, w tym wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności w nich zawarte, także w dodatkowych klauzulach do OWU i oferty, za wyjątkiem postanowień, które Zamawiający wprost włączył do SWZ i opisał w programie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 86:

Czy Zamawiający dopuszcza rezygnację z prawa opcji ujętego w SWZ polegającego na automatycznym przedłużeniu umowy na okres 12 miesięcy na takich samych warunkach jak zawarte wcześniej umowy.

Odpowiedź: Prawo opcji zostało usunięte zmianami opublikowanymi dnia 28.07.2023 r.

Pytanie 87:

Prosimy o informacje dotyczące dnia / daty opracowania informacji o szkodowości (na jaki dzień opracowano zestawienie). Dodatkowo prosimy o uaktualnienie szkodowości (odszkodowania, rezerwy, przyczyny szkód) wg stanu na dzień 28.07.2023.r. (dla każdego ubezpieczenia oddzielnie). Wnosimy także o potwierdzenie, że nie wystąpiły szkody z ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.



Odpowiedź: Aktualizacja szkodowości została opublikowana przy odpowiedziach dnia 28.07.2023 r. Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje wszystkie szkody.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia:

Pytanie 88:

Prosimy o określenie produktu, który Ubezpieczony / Zamawiający wprowadza do obrotu.

Odpowiedź: Zamawiający świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pytanie 89:

Prosimy o potwierdzenie że zakres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej dla szkód spowodowanym wykonywaniem prac pod ziemią będzie ograniczony wyłącznie do prac związanych z budową, konserwacją, naprawą sieci wodociągowych, przyłączy towarzyszących im instalacji. Tym samym intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną innych prac realizowanych „pod ziemią”.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 90:

Prosimy o potwierdzenie że w ramach świadczonej ochrony ubezpieczeniowej działalność obejmowana ochroną pozostaje ograniczona do wskazanych załączniku nr 6 do SWZ PKD. Tym samym intencją Zamawiającego nie jest objęcie jakiegokolwiek działalność związanej z:

- a. posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem lub administrowania wysypiskiem lub ostatecznym składowiskiem odpadów;
- b. organizowaniem, uczestnictwem w imprezach dotyczący sportów ekstremalnych, w tym motorowych, motorowodnych, lotniczych.;
- c. wykonywaniem czynności medycznych lub innych czynności wykonywanych w celach leczniczych, prowadzeniem badań klinicznych lub innych badań o charakterze medycznym,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 91:

Prosimy o określenie jakiego rodzaju maszyny lub urządzenia są wprowadzane do obrotu przez Ubezpieczonego / Zamawiającego (pytanie wynika z zapisu str. 2 z 21 – wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia OC o szkody pkt. 4.)

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza do obrotu ani maszyn ani urządzeń.

Pytanie 92:

Prosimy o potwierdzenie że w ramach rozszerzenia ujętego w pkt. 9 „szkody wyrządzone w



środowisku naturalnym” intencją zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód wyrządzonych lub spowodowanych z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów prawa o:

- a) zapobieganiu i zaradaniu szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu (w szczególności - szkody ekologiczne wynikające m.in. z Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie)
- b) o odpadach wynikające (min. z Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 93:

Tym samym Zamawiający uzna za wystarczające objęcie ochroną wyłącznie szkód rzeczowych i osobowych powstałych w związku z emisją do środowiska pod warunkiem że przyczyna Emisji do środowiska będzie nagła, niespodziewana i niezależna od woli Ubezpieczonego, oraz że rozpoczęcie procesu Emisji do środowiska wystąpi w okresie ubezpieczenia. Wykonawca będzie także obejmował ochroną ubezpieczeniową koszty działań mających na celu ochronę albo usunięcie zagrożenia dla życia, zdrowia lub mienia, w tym koszty sprzątnięcia, usunięcia lub neutralizacji Substancji niebezpiecznej (w ramach przyjętej sumy gwarancyjnej oraz ustalonego podlimitu odpowiedzialności).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 94:

Odnosnie rozszerzenia ochrony o „czyste straty finansowe” prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez wykonaną usługę oraz ograniczenie odpowiedzialności z tytułu czystych strat finansowych związanych z wprowadzeniem produktu do obrotu (przez produkt) jedynie do zakresu ujętego w pkt. 3 i 4 wnioskowanych rozszerzeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej;

W przypadku braku akceptacji wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% nie mniej niż 10 000 PLN dla każdej szkody

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną 10%. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 95:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla wnioskowanych rozszerzeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ujętych w pkt.

3 – 5 000,00 PLN

4 – 5 000,00 PLN

9 – 5 000,00 PLN

12 – 5 000,00 PLN (w przypadku potwierdzenia intencji zapisu ujętego w pytaniu 6)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 96:



Odnosnie zapisu dotyczącego usunięcia daty początkowej prosimy o potwierdzenie że dla zakresu ochrony ujętego w pkt. 3 i 4 wnioskowanych rozszerzeń ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za wypadek ubezpieczeniowy będzie uznawane:

- a) połączenie lub zmieszanie wadliwego Produktu z innymi rzeczami po raz pierwszy;
- b) rozpoczęcie obróbki wadliwego Produktu po raz pierwszy;
- c) wytworzenie wadliwych wyrobów, wadliwa obróbka lub przetworzenie wyrobów po raz pierwszy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 97:

Odnosnie potwierdzenia pokrycia przez Wykonawcę uzasadnionych kosztów działań mających na celu zapobieżeniu zwiększania się szkody prosimy o potwierdzenie że intencją jest objęcie w granicach określonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego po wystąpieniu Wypadku ubezpieczeniowego, wynikłych z zastosowania środków w celu zapobieżenia Szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli środki te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 98:

Odnosnie zapisu ujętego we wnioskowanych rozszerzeniach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 8 prosimy o wykreślenie / usunięcie zapisu: „W przypadku wystąpienia szkody odszkodowanie będzie wypłacane w wartości odtworzeniowej uszkodzonego mienia maksymalnie do wysokości limitu sumy gwarancyjnej przewidzianego dla niniejszego rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej”. Zwracamy uwagę że odszkodowanie powinno odnosić się do wysokości poniesionej straty zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi w szczególności wynikającymi z kodeksu cywilnego oraz obowiązującego orzecznictwa sądów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Pytanie 99:

Prosimy o określenie / opisanie jaki scenariusz został przyjęty w ramach oszacowanego przez Państwa PML (podany 3 mln PLN).

Odpowiedź: Zajęcie ogniem i doszczętne spalenie wskazanego mienia.

Pytanie 100:

W opisie oceny budynków i budowli – konstrukcja - podano informacje – materiały mieszane - prosimy o dodatkowy opis odnośnie Budynków i Budowli w dzierżawie: (dwie pozycje w wykazie: 70/WiZP/1/2014 i Aneks z 31.03.2017 r. SU 9 839 608,80 PLN; 1195/WiZP/54/2014 i Aneks z dnia 8.09.2017 r.SU 669 902,34 PLN)



Prosimy także i informacje kto będzie ubezpieczonym w zakresie ubezpieczenia tych budynków.

Odpowiedź: Zamawiający dzierżawi tylko i wyłącznie sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Pytanie 101:

W ramach informacji dodatkowych ujęto informację że w miejscach ubezpieczenia ujętych w lokalizacji wystąpiła powódź począwszy od 1997 roku – prosimy o informacje które lokalizacje były objęte powodzią, oraz o wysokości wypłaconych odszkodowań dla szkód powstałych na skutek powodzi.

Czy zamawiający dopuszcza wprowadzenie limitu dla szkód powstałych na skutek powodzi.

Odpowiedź: W miejscach ubezpieczenia (Oczyszczalnia Ścieków, ul. Rybna 71, Strzegom) wystąpiła powódź w 1997r. (nie począwszy). Nie wypłacono żadnych odszkodowań. Zamawiający wprowadził limit odpowiedzią na pytanie 7 z dnia 28-07-2023 r.

Pytanie 102:

Prosimy o wskazanie lokalizacji w której zlokalizowany jest majątek o najwyższej wartości (sumie ubezpieczenia) z uwzględnieniem mienia ruchomego w szczególności Środki trwałe KŚT VI – wartość ~13 mln PLN) – zakładane główne lokalizacje / miejsca prowadzenia działalności: Strzegom - ul. Wesoła 7, Strzegom - ul. Rybna 71, Strzegom - Olszany 6 (prosimy o weryfikację).

Odpowiedź: Majątek o najwyższej wartości znajduje się głównie na Oczyszczalni Ścieków (ul. Rybna 71, Strzegom) i Stacji Uzdatniania Wody w Olszanych (nr 6).

Pytanie 103:

Czy w którejkolwiek z lokalizacji występuje tzw. składowanie materiałów, środków obrotowych pow. 9 m.

Odpowiedź: Nie występuje składowanie materiałów, środków obrotowych pow. 9 m.

Pytanie 104:

Czy w ramach mienia zgłoszonego do ubezpieczenia ujęto Instalacje fotowoltaiczne? Jeśli tak to o jakiej wartości oraz jaka jest moc instalacji w kWp ?

Jeśli występują instalacje fotowoltaiczna o mocy powyżej 50 kWp to czy są chronione instalacją odgromową. Dodatkowo w przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa biutumiczna, gont) czy są prowadzone badania rezystancji izolacji wykonywane co najmniej raz w roku i obejmujący co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC.

Odpowiedź: Nie zgłoszono instalacji fotowoltaicznych.



Pytanie 105:

Prosimy o informację gdzie znajdują się zbiorniki BIOGAZU (czy jedynym zbiornikiem jest zbiornik znajdujący się na terenie Oczyszczalni ścieków zlokalizowanej jest przy ulicy Rybnej 71?)

Odpowiedź: Zbiornik biogazu znajduje się na Oczyszczalni ścieków i jest jedyny.

Pytanie 106:

Czy w miejscu ubezpieczenia występują namioty lub inne obiekty o charakterze tymczasowym (czy tego typu mienie jest zgłoszone do ubezpieczenia)

Odpowiedź: W miejscu ubezpieczenia nie występują namioty ani obiekty o charakterze tymczasowym.

Pytanie 107:

Czy w miejscu ubezpieczenia znajdują się szklarnie (czy tego typu mienie jest zgłoszone do ubezpieczenia)

Odpowiedź: W miejscu ubezpieczenia nie występują szklarnie.

Pytanie 108:

W wykazie mienia ujęto - Budowle starsze niż 5 lat o SU wg. księgowej brutto 67 862 005,90 PLN – prosimy o wykaz mienia lub podanie informacji jakiego rodzaju mienie ujęto w wykazie (np. sieci, kolektory) – jaka jest najwyższa jednostkowa wartość budowli ujętej w tej pozycji.

Odpowiedź: W wykazie mienia - budowle starsze niż 5 lat ujęto głównie sieci wodociągowe i kanalizacyjne wraz z wyposażeniem m.in. zbiorniki, przepompownie wody i ścieków. Najwyższą wartość w tej grupie stanowi sieć kanalizacji sanitarnej w Olszanach tj. 3 632 760,25 zł.

Pytanie 109:

Odnosnie wykazu mienia ruchomego prosimy o potwierdzenie że po wyborze oferty zamawiający przekaże pełny wykaz mienia.

Odpowiedź: Po wyborze oferty Zamawiający przekaże pełny wykaz mienia ruchomego.

Pytanie 110:

Według jakiej wartości ustalono SU dla mienia użyzonego Transformator SN/nN

Transformator SN/nN

Odpowiedź: Brak danych źródłowych.

Pytanie 111:

Prosimy o usunięcia zapisów ujętych w pkt. 16 uwzględniając zapisy i limity ujęte w pkt. 17



i 18 warunków SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 112:

Prosimy o wyjaśnienie intencji dwóch odrębnych limitów odpowiedzialności ujętych w pkt. 17 i 18. Prosimy o ewentualną modyfikację zapisów (jeden wspólny limit).

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na jeden wspólny limit dla pkt 17 i 18 tj. 500 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 113:

Niezależnie od powyższego prosimy po potwierdzenie że dla szkód obejmowanych na podstawie zapisów ujętych w pkt 17 i 18 zastosowanie będą miały poniższe zapisy:

Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

- 1) w elektroenergetycznych liniach przesyłowych i rozdzielczych, nadziemnych i podziemnych, obejmujących zespół urządzeń połączonych ze sobą mechanicznie i elektrycznie (w tym przewody, słupy linii napowietrznej, złącza),
- 2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,
- 3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 114:

Dla zakresu ujętego w punkcie 19 – działanie człowieka prosimy o potwierdzenie że limit dla szkód spowodowanych działaniem człowieka ma charakter wspólny z limitem ujętym w rozszerzeniach zakresu ubezpieczenia i odnoszącym się do sprzętu elektronicznego (charakter łączny w systemie pierwszego ryzyka podlegający konsumpcji po wypłacie odszkodowania) i wynosi 50 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 115:

Dla szkód spowodowanym działaniem człowieka (niewłaściwe użytkowanie nieostrożność, błędna obsługa) prosimy o usunięcie z zakresu zaniechania oraz zniszczenia przez osoby trzecie (patrz def. dewastacji)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 116:**

Odnosnie sprzętu EEI objętego w ramach zakresu mienia od wszystkich ryzyka prosimy o podanie jednostkowej wartości najdroższego urządzenia / maszyny jaka będzie objęta ochroną.

Odpowiedź: Najwyższą jednostkową wartość posiada Kamera 70/500 SUPRA (67 072,97 zł).

Pytanie 117:

Odnosnie sprzętu EEI objętego w ramach zakresu mienia od wszystkich ryzyka prosimy o potwierdzenie że ochrona będzie świadczona pod warunkiem że sprzęt ten będzie:

- 1) zainstalowany w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazany Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- 2) sprawny technicznie i czynny oraz
- 3) zabezpieczony i eksploatowany zgodnie z przepisami normującymi jego eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 118:

Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony pkt. 21 uwzględniając zapisy ujęte w pkt. 20 (dewastacja) oraz zapisy dotyczące ryzyka kradzieży (str. 8 z 21) tj. potwierdzenie że obowiązywać ma limit ujęty w pkt. 20.

Prosimy o potwierdzenie dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów obowiązywać będzie limit ujęty w SWZ na str. 7 z 21 w wysokości 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Limity do pkt 21 zostały podane na stronie 8 w tabeli poniżej.

	Kradzież z włamaniem i rabunek
Środki trwałe, Pozostałe wyposażenie(np. mienie niskocenne, inne rejestry), Środki obrotowe, Mienie, z którego Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, leasingu, dzierżawy lub innej umowy użytkowania	100 000 zł
Wartości pieniężne w schowku	20 000 zł
Wartości pieniężne w transporcie	20 000 zł
RAZEM	140 000 zł

Zamawiający potwierdza, że dla ryzyka stłuczenia szyb i innych przedmiotów obowiązywać będzie limit ujęty w SWZ na str. 7 z 21 w wysokości 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.



Pytanie 119:

Prosimy o potwierdzenie że w ramach SWZ nie zostaje zgłoszone do ubezpieczenia, a także w trakcie obowiązywania realizacji zamówienia umowy nie będzie zgłaszanie do objęcia ochroną mienie zgodnie z poniższym:

- a) Rośliny, zwierzęta, grunty
- b) Namioty, dla których nie są prowadzone książki obiektu, szklarnie, inspekty oraz znajdujące się w nich mienie;
- c) mienie wycofane z obrotu, nieposiadające wartości handlowej, z przekroczonym terminem ważności;
- d) mienia przeznaczonego do likwidacji, Budynki i Budowle niedopuszczone do użytkowania albo wyłączone z użytkowania oraz znajdujące się w nich mienie;

Odpowiedź: Wg stanu na dzień dzisiejszy Zamawiający nie będzie zgłaszał do ubezpieczenia mienia wymienionego w punktach a) – d).

Pytanie 120:

Prosimy o potwierdzenie że w ramach dodatkowych rozszerzeń zakresu ubezpieczenia pkt. 3 „szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach” Intencją zamawiającego jest objęcie ochroną szkód w w.w. mieniu jedynie wskutek zdarzeń objętych ochroną.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 121:

Oдноśnie szkód w składnikach infrastruktury drogowej – czy mienie ujęte w pkt.4 rozszerzeń zakresu ubezpieczenia jest ujęte w wykazie mienia obejmowanego ochroną (sumie ubezpieczenia) czy też intencją jest objęcie mienia ochroną w ramach limitu na pierwsze ryzyko.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że intencją jest objęcie mienia ochroną w ramach limitu na pierwsze ryzyko.

Pytanie 122:

Oдноśnie wnioskowanego rozszerzenia zakresu ochrony ujętego w pkt. 6 rozszerzeń zakresu ubezpieczenia prosimy o potwierdzenie że ochrona ubezpieczeniowa będzie świadczona o ile instalacje i urządzenia technologiczne będą:

- a) zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- b) sprawne technicznie i czynne oraz
- c) zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

Jednocześnie z zakresu ubezpieczenia wyłączone będą szkody:

- 1) polegające wyłącznie na uszkodzeniach estetycznych, które nie mają wpływu na funkcjonalność mienia – nie ograniczają jego zdolności do pracy i nie powodują jego niewłaściwego działania lub całkowitego unieruchomienia, takich jak: zadrapania, wgniecenia, odpryski, Graffiti,



2) powstałe wskutek wad, błędów lub usterek istniejących przed zawarciem Umowy ubezpieczenia, o których Ubezpieczający lub Ubezpieczony wiedział lub przy zachowaniu należytej staranności mógł się dowiedzieć,

3) za które, na podstawie umowy lub obowiązujących przepisów prawa (w tym z tytułu gwarancji i rękojmi), odpowiedzialny jest producent, sprzedawca, dostawca lub wykonawca usługi, chyba że podmiot ten pisemnie zakwestionował swoją odpowiedzialność za Szkodę, nie jest w stanie realizować zobowiązań w związku z upadłością likwidacyjną lub nie występuje już w obrocie gospodarczym,

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

Pytanie 123:

Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia poz. 1-31 o rok produkcji sprzętu lub potwierdzenie że Zamawiający w wykazie nie ujął sprzętu starszego niż 7 lat (licząc o roku produkcji) z jednoczesną deklaracją że brakująca informacja dot. wieku sprzętu zostanie zaktualizowana przez wystawieniem polis (przy założeniu braku objęcia ochroną sprzętu w wieku pow. 7 lat).

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia informację dotyczącą roku produkcji oraz wprowadza korektę, polegającą na przeniesieniu sprzętu elektronicznego powyżej 7 lat do ruchomości. Skorygowany załącznik nr 5 do SWZ zostanie udostępniony Wykonawcom, którzy złożyli wniosek o część poufną. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 124:

Odnosnie zapisów dotyczących objęcia ochroną całości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj wnioskujemy o potwierdzenie że w ramach SWZ nie zostaje zgłoszone do ubezpieczenia, a także w trakcie obowiązywania realizacji zamówienia umowy nie będzie zgłaszany do objęcia ochroną sprzęt EEI :

- będący Prototypem / prototypami
- taki jak endoskop/y oraz urządzenia do terapii dożylnych, Urządzenia JRM (Jądrowy Rezonans Magnetyczny), sprzęt rentgenowski
- stanowiący części Sprzętu elektronicznego, które z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter pracy lub właściwości fizyczne podlegają szybkiemu zużyciu, regularnej wymianie,
- będący bezałogowym pojazdem mechanicznym, statkiem powietrznym lub jakąkolwiek jednostką pływającą
- w postaci danych zapisanych w pamięci ulotnej oraz chmurze

Dodatkowo prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego że intencja nie jest objęcie szkód w lampach elektronowych i nośnikach obrazu w urządzeniach fotokopiujących za wyjątkiem Szkód powstałych wskutek działania sił natury, Pożaru, Zalania lub polegających na Kradzieży z włamaniem, Rabunku lub dewastacji

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Pytanie 125:

Uwzględniając wnioskowane objęcie ochroną sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji oraz ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji prosimy o potwierdzenie że standardowa ochrona ubezpieczeniowa (nie odnosząca się do zapisów ujętych w wymienionych w pytaniu klauzulach) obejmuje jedynie zainstalowany i sprawny Sprzęt elektroniczny po pozytywnym zakończeniu prób i testów eksploatacyjnych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 126:

Dla Klauzul ubezpieczenia:

- sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji
- sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji
prosimy o potwierdzenie Zamawiający uzna za wystarczające terminy zgodne z poniższym
Maksymalny okres magazynowania lub przerwy w eksploatacji – 6 miesięcy
Maksymalny termin magazynowania (składowania) i montażu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – 6 miesięcy .

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 127:

Prosimy o określenie / doprecyzowanie przeznaczenia sprzętu EEI wskazanego w wykazie poz. 19 - KAMERA 70/500 SUPRA (czy jest to sprzęt pomiarowy, laboratoryjny ?)

Odpowiedź: Kamera 70/500 Supra jest sprzętem służącym do oceny stanu technicznego rur kanalizacyjnych i/lub wodociągowych od wewnątrz.

Pytanie 128:

Odnosnie - Zał. 1 SWZ pkt 3 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, zakres ubezpieczenia – wnosimy o dopisanie na końcu pierwszego zdania po słowie „przyczyny” słów „nie wyłączonej w OWU Ubezpieczyciela”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 129:

Odnosnie - Zał. 1 SWZ pkt 3 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zakres ubezpieczenia pkt 14 – wnosimy o wyłączenie z ochrony zalania w obiektach nieogrzewanych lub wyłączonych z eksploatacji

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 130:

Odnosnie - Zał. 1 SWZ pkt 3 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zakres ubezpieczenia pkt 17 – wnosimy o wyłączenie z ochrony szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach lub wprowadzenie limitu na takie szkody w wysokości 2 tyś. zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wyraża zgodę na limit na takie szkody w wysokości 50 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 131:

Odnosnie - Zał. 1 SWZ pkt 3 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zakres ubezpieczenia pkt 23 – wnosimy o potwierdzenie, że koszty te muszą być uzasadnione i udokumentowane (analogicznie w klauzuli 27 i 28) i pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia przedmiotu dotkniętego szkodą. W przeciwnym wypadku wnosimy o podanie wspólnego dla tych kosztów limitu odpowiedzialności adekwatnego do sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego (nie wyższego niż 30% sumy ub. sprzętu elektronicznego)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 132:

Odnosnie - Zał. 1 SWZ pkt 3 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk zakres ubezpieczenia pkt 23 – wnosimy o wyłączenie kosztów ewakuacji.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 133:

Odnosnie - Zał. 1 SWZ pkt 3 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, dodatkowe rozszerzenia zakresu ub.: kradzież zwykła i kl.25 – wnosimy o doprecyzowanie, że zgłoszenie na Policję winno nastąpić do 24 godzin od powzięcia przez Ubezpieczonego wiadomości o zdarzeniu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 134:

Odnosnie - Zał. 1 SWZ pkt 3 ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk , dodatkowe rozszerzenia zakresu ub. – wobec braku treści klauzuli wnosimy o potwierdzenie, że zastosowanie będzie mieć treść z OWU Wykonawcy – Ubezpieczyciela (patrz pyt. 2)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Klauzule



Pytanie 135:

Odnosnie obligatoryjnej klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy o informacje czy Zamawiający może oszacować przewidywaną wartość mienia która może zostać zgłoszona zgodnie z zapisami niniejszej klauzuli? Czy aktualnie prowadzone są inwestycje, prace modernizacyjne mogące skutkować znacznym wzrostem sum ubezpieczenia (rozumianym powyżej 10 mln PLN) w stosunku do ujętych w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający informuje że na dzień 01.08.2023r. nie ma inwestycji, prac modernizacyjnych mogących skutkować znacznym wzrostem sum ubezpieczenia (rozumianym powyżej 10 mln PLN) w stosunku do ujętych w SWZ.

Pytanie 136:

Dla Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ-wnosimy o ustalenie limitu w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia w danym rodzaju ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 137:

Dla zapisu ujętych w Klauzuli reprezentantów – wnosimy o zmianę frazy „winy umyślnej i rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego” na frazę „winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 138:

Dla zapisów ujętych w Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – wnosimy o przesunięcie do klauzul fakultatywnych. W przypadku braku zgody wnosimy o obniżenie limitu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk do 5% łącznej sumy ub. sprzętu elektronicznego. Limit w klauzuli jest prawie dwukrotnie wyższy niż suma ubezpieczenia sprzętu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk do 25% łącznej sumy ub. sprzętu elektronicznego. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 139:

Dla klauzuli technologicznej - wnosimy o podanie limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia (proponujemy 5 tys zł w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk) i wyłączenie kosztów na dostosowanie do przepisów prawa/ norm, które weszły w życie przed wydarzeniem się szkody



Dla Klauzuli rozliczenia składki - wnosimy o dopisanie, że klauzula nie ma zastosowania do art. 816 KC.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 140:

Dla Klauzuli uprzątnięcia pozostałości po szkodzie – z uwagi na niewielką sumę ub. wnioskujemy o obniżenie limitu do 50 tys zł w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 141:

Prosimy o stanowisko Zamawiającego czy podane w klauzulach limity są wspólne czy oddzielne dla ryzyk, do których mają zastosowanie?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że są to osobne limity dla oddzielnych ryzyk.

Pytanie 142:

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkody jako klauzuli fakultatywnej lub jej wykreślenie z wymogów SWZ?

Odpowiedź: Klauzula została przeniesiona do klauzul fakultatywnych odpowiedzią na pytanie 48 z dnia 28-07-2023 r. Zmieniony formularz ofertowy został udostępniony na stronie postępowania.

Pytanie 143:

Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie klauzul akceptacji zabezpieczeń przeciwkradzieżowych oraz akceptacji zabezpieczeń przeciwpożarowych jako klauzul fakultatywnych lub ich wykreślenie z wymogów SWZ?


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 144:

Oдноśnie klauzuli automatycznego pokrycia oraz klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ prosimy potwierdzenie że będzie ona miała zastosowanie tylko do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych.

Oдноśnie zapisów ujętych w klauzula technologiczna prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową będą objęte tylko uzasadnione i niezbędne koszty wynikające z konieczności dostosowania naprawianego lub odbudowywanego mienia do przepisów wynikających z norm obecnie obowiązującego prawa lub technologii używanych w danym rodzaju mienia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 145:

W związku z ogłoszonym postępowaniem jw., wnioskujemy o zmianę terminu składania ofert z 01.08.2023 na 07.08.2023;

Odpowiedź: Termin został przesunięty na dzień 07.08.2023 r. zmianami opublikowanymi dnia 28.07.2023 r.

Pytanie 146:

Prosimy o rezygnację z rozszerzenia zakresu o usługę: prawo opcji;

Odpowiedź: Prawo opcji zostało usunięte zmianami opublikowanymi dnia 28.07.2023 r.

INFORMACJE DO OCENY RYZYKA

Pytanie 147:

Prosimy o informację na jaki dzień została sporządzona szkodowość?

Odpowiedź: Aktualizacja szkodowości została opublikowana przy odpowiedziach dnia 28.07.2023 r. Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje wszystkie szkody.

Pytanie 148:

Prosimy o informacje szkodowe za okres 5 ostatnich lat

Odpowiedź: Aktualizacja szkodowości została opublikowana przy odpowiedziach dnia 28.07.2023 r. Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje wszystkie szkody.

Pytanie 149:

Prosimy o podanie informacji, czy w ostatnich 5 latach u Ubezpieczonego miały miejsce wypadki przy pracy? Jeśli tak prosimy o podanie ich liczby, okoliczności zdarzenia.

Odpowiedź: W ciągu ostatnich 5 lat miały miejsce dwa wypadki przy pracy:

- w 2019 roku kierowca ześliznął się ze stopnia podczas wysiadania z kabiny ciągnika w wyniku czego uderzył głową o kabinę i upadł na ziemię,
- w 2022 roku (Oczyszczalnia Ścieków) podczas mycia posadzki w stacji odwadniania osadów pracownik skręcił stopę wyniku czego doznał złamania kości śródstopia prawej nogi.

Pytanie 150:

Prosimy o podanie informacji o zawiązanych rezerwach

Odpowiedź: Aktualizacja szkodowości została opublikowana przy odpowiedziach dnia 28.07.2023 r. Zamawiający potwierdza, że podana szkodowość obejmuje wszystkie szkody.



Pytanie 151:

Proszę o informację dot franszyz jakie miały zastosowanie przy przekazanej szkodowości

Odpowiedź:

OC Franszyza redukcyjna:

- PKD nr 36.00.Z, 37.00.Z - 500 zł

- PKD nr 42.21.Z, 43.22.Z, 49.41.Z, 68.20.Z, 71.20.B - 1000 zł;

Klauzula wibracji, drgań, osiadania gruntu, zapadnięcia się terenu lub osuniecie się ziemi Franszyza redukcyjna: 5% nie mniej niż 1 000 zł;

Ubezpieczenie ryzyka podniesienia się wód gruntowych Franszyza redukcyjna: 1.000,00 zł;

Klauzula szkód estetycznych Franszyza redukcyjna: 400 zł ;

Klauzula ubezpieczenia maszyn od szkód elektrycznych Franszyza redukcyjna: 1 000 zł w każdej szkodzie;

Klauzula katastrofy budowlanej Franszyza redukcyjna: 5.000 zł;

Klauzula ubezpieczenia mienia zewnętrznego Franszyza redukcyjna 10% wartości odszkodowania.

SZCZEGÓLWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYT. PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

Dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w SWZ oraz każdej lokalizacji, w której te jednostki prowadzą działalność.

Pytanie 152:

Prosimy o wprowadzenie klauzul dodatkowych w treści::

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony

ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić TU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów

Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim TU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

W przypadku braku możliwości wprowadzenia klauzuli sankcji w brzmieniu prosimy o potwierdzenie, że do wszystkich ubezpieczeń w ramach postępowania będzie miała zastosowanie kl. sankcyjna w treści stosowanej przez Wykonawcę, którego oferta została



wybrana.

Zakres terytorialny

Prosimy o jednoznaczne wprowadzenie do obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia oc zapisu, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje jakichkolwiek szkód powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 153:

Prosimy o potwierdzenie, że wszelkie zmiany umowy zawartej w wyniku rozstrzygnięcia postępowania mogą być wprowadzone za zgodą obu stron: Zamawiającego i Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Pytanie 154:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 155:

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, a wskazane limity są limitami łącznymi dla wszystkich ubezpieczonych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 156:

Prosimy o doprecyzowanie, że w granicach sumy gwarancyjnej będą pokrywane uzasadnione koszty działań mających na celu zapobieżeniu zwiększenia się szkody, które zaszły po zajściu wypadku ubezpieczeniowego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 157:

Prosimy o modyfikację definicji wypadku ubezpieczeniowego poprzez wykreślenie: lub czystą stratę finansową



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 158:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości: 1 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Wnioskowane rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Pytanie 159:

Prosimy o wykreślenie z zakresu pokrycia oc za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń wprowadzonych do obrotu, serwisowanych, dostarczonych lub naprawionych przez Ubezpieczonego.

W przypadku braku zgody prosimy o przekazanie następujących informacji:

- jakie maszyny i urządzenia służące do wytwarzania innych rzeczy wprowadza do obrotu, serwisuje lub

dostarcza ubezpieczony?

- jakim podmiotom je przekazuje,

- jakie przychody osiąga z tego tytułu

- czy niniejsze rozszerzenie było objęte ochroną w ramach umów ubezpieczenia z ost. 5 lat?

- czy w okresie ostatnich 5 lat względem ubezpieczonego zgłaszano roszczenia z tytułu niniejszego (niezależnie od tego czy istniało pokrycie w ubezpieczeniu)?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 160:

Prosimy o podanie jakie nieruchomości są przedmiotem najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy?

Odpowiedź: Przedmiotem dzierżawy są sieci wodociągowe i kanalizacyjne.

Pytanie 161:

Prosimy o określenie produktów jakie mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową

Odpowiedź: Zamawiający świadczy usługi w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pytanie 162:

Prosimy o wykreślenie pokrycia dla czystych strat finansowych spowodowanych przez produkt.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 163:

Prosimy o wykreślenie pokrycia dla czystych strat finansowych spowodowanych przez wykonaną usługę. Zwracamy uwagę, że nienależyte wykonania usługi standardowo jest objęte ochroną w ramach oc kontraktowej, a nie w ramach oc za produkt

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 164:

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do szkód w środowisku naturalnym intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód spowodowanych emisją do środowiska niebezpiecznych substancji, która powstała w sposób nagły, przypadkowy i niezamierzony i nieprzewidziany przez Ubezpieczonego.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 165:

Poprosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje oc za szkody związane z posiadaniem/zarządzaniem/administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 166:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach oc z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych nie obejmuje oc za szkody powstałe w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2 (wywołującym chorobę COVID-19) oraz jego mutacjami.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 167:

Prosimy o potwierdzenie, że oc za szkody spowodowane w podziemnych instalacjach i urządzeniach oraz za szkody spowodowane wykonywaniem prac pod ziemią istnieje o ile Ubezpieczony przed rozpoczęciem realizacji kontraktu zwrócił się do odpowiednich instytucji i otrzymał od nich plany dokładnego rozmieszczenia takich kabli, rur, rurociągów lub innych instalacji oraz przedsięwzięć niezbędne środki w celu uniknięcia ich uszkodzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 168:

W związku z nieprecyzyjnymi postanowieniami OPZ związanymi z usunięciem daty początkowej – prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że obligatoryjny zakres ubezpieczenia nie obejmuje oc za szkody związane z usunięciem/ zastąpieniem produktu ani



szkód z szeroko pojętym wycofaniem produktów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 169:

Prosimy o wykreślenie z obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia usunięcia daty początkowej dotyczy także usługi wykonanej lub przekazanej do odbioru przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej.

Jednocześnie prosimy, o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje roszczeń o wykonanie lub należyte wykonanie zobowiązania oraz związanych z wykonaniem zastępczym oraz roszczeń

wynikających z rękojmi, gwarancji lub z przepisów o prawach konsumenta oraz szkód, które mogłyby być zaspokojone na podstawie tych przepisów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK
ZAKRES UBEZPIECZENIA**

Pytanie 170:

Prosimy o wprowadzenie klauzul dodatkowych w treści:

Klauzula wyłączenia chorób zakaźnych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

W przypadku braku możliwości wprowadzenia klauzuli w brzmieniu prosimy o potwierdzenie, że do wszystkich ubezpieczeń w ramach postępowania będzie miała zastosowanie kl. sankcyjna w treści stosowanej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne



Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że TU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.
- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

W przypadku braku możliwości wprowadzenia klauzuli w brzmieniu prosimy o potwierdzenie, że do wszystkich ubezpieczeń w ramach postępowania będzie miała zastosowanie kl. sankcyjna w treści stosowanej przez Wykonawcę, którego oferta została wybrana.

Klauzula sankcji

TU nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić TU na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim TU zobowiązane jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń, środków i sankcji przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

W przypadku braku możliwości wprowadzenia klauzuli w brzmieniu prosimy o potwierdzenie, że do wszystkich ubezpieczeń w ramach postępowania będzie miała zastosowanie kl. sankcyjna w treści stosowanej przez Wykonawcę, którego oferta została



wybrana.

Zakres terytorialny

Prosimy o jednoznaczne wprowadzenie do obligatoryjnego zakresu ubezpieczenia oc zapisu, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje jakichkolwiek szkód powstałych na terytorium Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie treści klauzuli Wykonawcy, któremu zostanie udzielone zamówienie. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 171:

Prosimy o potwierdzenie, iż wszędzie gdzie jest mowa w SWZ o kosztach intencją jest objęcie kosztów koniecznych i uzasadnionych;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 172:

Ad. p-t 17 - prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach oraz działania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 173:

Prosimy o podanie mocy kVA dla transformatorów - 2 sztuki

Odpowiedź: Moc transformatorów:

- SUW Rusko transformator 75 kVa,

- SUW Żelazów ma moc 100 kVa.

Pytanie 174:

Prosimy o informację, czy w wykazie ubezpieczonego mienia występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie

Odpowiedź: Brak danych.

Pytanie 175:

Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego



bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego? Jeśli tak, prosimy o podanie wielkości szkód.

Odpowiedź: W roku 1997 zalana została Oczyszczalnia Ścieków. Od tego czasu nie wystąpiły zalania, podtopienia ani osunięcia ziemi.

Pytanie 176:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Wszystkie budynki i ich instalacje zgłoszone do ubezpieczenia poddawane są regularnym przeglądom.

Pytanie 177:

Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź: Sporządzone protokoły pokontrolne nie zawierają zastrzeżeń.

Pytanie 178:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

Odpowiedź: Zabezpieczenia p.poż. są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne i posiadają aktualne przeglądy.

Pytanie 179:

Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź: Wszystkie zabezpieczenia antykradzieżowe są sprawne.

Pytanie 180:

Prosimy o potwierdzenie, że w sumach ubezpieczenia poszczególnych składników mienia brak jest budynków przeznaczone do rozbiórki, mienia oraz maszyn, urządzeń, wyposażenie przeznaczone do likwidacji (lub złom).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że w sumach ubezpieczenia poszczególnych składników mienia brak jest budynków przeznaczonych do rozbiórki, mienia oraz maszyn, urządzeń, wyposażenia przeznaczonych do likwidacji.

Pytanie 181:



Prosimy o informację, czy do ubezpieczenia deklarowane są budynki o charakterze zabytkowym; jeżeli tak – prosimy o wskazanie takich budynków.

Odpowiedź: Brak budynków o charakterze zabytkowym.

Pytanie 182:

Zawracamy się z prośbą o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są kolektory słoneczne jeżeli tak to jaka jest wartość kolektorów słonecznych (solarów), gdzie są zlokalizowane (dokładne adresy) i w jaki sposób zabezpieczone przeciwpożarowo i przeciwkradzieżowo. Prosimy także o wskazanie czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody ww. mieniu. Jeżeli tak prosimy o opis szkody a podaniem jej wysokości

Odpowiedź: Zamawiający nie zgłasza.

Pytanie 183:

Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 1 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 184:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SWZ, zastosowanie będą miały ogólne / szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 185:

Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia, a wskazane limity są limitami łącznymi dla wszystkich ubezpieczonych.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

DODATKOWE ROZSZERZENIA ZAKRESU UBEZPIECZENIA:

Pytanie 186:

Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. kablach, rurociągach, systemach melioracji itp. Zakres obejmuje również szkody związane zrozszerzeniem tych instalacji.- prosimy o wprowadzenie limitu na rozszerzenie instalacji w wys. 50 tys. zł;

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.



Pytanie 187:

Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych - prosimy o wprowadzenie limitu na koszty poszukiwania miejsca awarii w wys. 50 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na limit 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

KLAUZULE DODATKOWE

Pytanie 188:

(3) Klauzula automatycznego pokrycia po zebraniu danych - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 10% aktualnej sumy ubezpieczenia

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 136.

Pytanie 189:

(7) Klauzula szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych. - prosimy o informację na temat wartości i rodzaju prac budowlano-montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone oraz o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 100 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 190:

(9) Klauzula nadwyżkowa - prosimy o potwierdzenie, iż nie dotyczy mienia na I ryzyko

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Pytanie 191:

(11) Klauzula technologiczna - prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 50 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 200 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 192:

(13) Klauzula odstąpienia od odtworzenia mienia - prosimy o usunięcie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 193:

(25) Klauzula szybkiej likwidacji szkód – prosimy o modyfikację treści:

Jest: „...termin oględzin szkody nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu,...”

Propozycja zmiany:



„...termin oględzin szkody nie później niż w ciągu 3 dni roboczych przypadających po dniu,...”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie 194:

(30) Klauzula likwidatora szkód - prosimy o zastąpienie zapisu:

„Na podstawie niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zobowiązuje się do oddelegowania wskazania likwidatora dedykowanego...”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Agnieszka Grabowska