






ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ		
OZNACZENIE	O1	
SCHEMAT		
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	So [cm]	1200
	Ho [cm]	1500
RAZEM [szt.]		6
UWAGI	Okno PCV w kolorze grafitowym $U < 1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$	

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ						
OZNACZENIE	DRZWI ZEWNĘTRZNE		DRZWI WEWNĘTRZNE			
	DZ		Dw1	Dw2-kw	Dw3-kw	
SCHEMAT						
WYMIARY W ŚWIETLE OTWORU	So [mm]	1360	1120	1020	920	
	Ho [mm]	2160	2060	2060	2060	
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	S [mm]	1200	1000	900	800	
	H [mm]	2100	2000	2000	2000	
LEWE / PRAWE	L	P	L	P	L	P
PARTER [szt.]	-	1	-	1	-	1
RAZEM [szt.]	1		1	2	1	
UWAGI	Drzwi pcv zewnętrzne, w kolorze srebrnym, aluminiowym wyposażone w zamek. Szerokość przejścia po otwarciu jednego skrzydła = min. 90cm. Szerokość przejścia po otwarciu dwóch skrzydeł = min. 120cm. $U < 1,5 \text{ W/m}^2\text{K}$		Drzwi wewnętrzne płytowe wyposażone w w zamek z kompletem kluczy. Ościeżnica stalowa. Szerokość przejścia po otwarciu skrzydła minimum 100cm.	Drzwi wewnętrzne płytowe, wyposażone w zamek łazienkowy. Szerokość przejścia po otwarciu skrzydła minimum 90cm. Ościeżnica stalowa. W dolnej części drzwi otwory nawiewne (tuleje lub kratka wentylacyjna) dla dopływu powietrza, o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022m ² .	Drzwi wewnętrzne płytowe, wyposażone w zamek łazienkowy. Szerokość przejścia po otwarciu skrzydła minimum 80cm. Ościeżnica stalowa	

UWAGI:

1. Zestawienie nie jest listą zamówieniową.
2. Przed zamówieniem stolarki należy sprawdzić wymiary na miejscu budowy.
3. Grubość skrzydła drzwi po otwarciu nie może pomniejszać wymaganego wymiaru szerokości otworu w świetle ościeżnicy.

 ADbud		PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI ADBUD s.c. Agnieszka Matysik tel. 609-082-909 Piotr Matysik tel. 603-984-635 73-110 Stargard ul. Gdyńska 28c adbudstargard@gmail.com www.adbud-stargard.pl	
Obiekt:	BUDYNEK KONTENEROWY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ		
Adres:	DZIAŁKA GEOD. NR 16 OBRĘB SUŁKOWO GMINA STARGARD		
Inwestor:	GMINA STARGARD RYNEK STAROMIEJSKI 5 73-110 STARGARD		
Projektant:	mgr inż. arch. Agata Prabucka upr. nr 2/96		
Opracował:	mgr inż. Agnieszka Matysik upr. nr 197/Sz/2002		
Tytuł rysunku:	ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ	Skala:	1:50
		Nr rys.	A-8
Zlecenie:	Dokumentacja projektowa chroniona jest prawem autorskim (Dz.U. nr 24 z dnia 23.02.1994r. z późn. zmianami). Kopiowanie, rozpowszechnianie, udostępnianie jej osobom trzecim bez zgody firmy "Projektowanie i Realizacja Inwestycji ADBUD s.c." jest zabronione.		Data:
47/2017			11.2017