



P1 POSADZKA NA GRUNCIE

gres	2,0cm
podkład betonowy	6,0cm
zbrojony siatką stalową Ø4 150x150mm	
styropian EPS-100-031	15,0cm
izolacja przeciwwilgociowa	
chudy beton C8/10	10,0cm
podsyпка piaskowa	20,0cm
zagęszczona warstwowo do stopnia Is=0,9	

P2 STROP

podł. z płyt OSB 22mm na ruszcie drew	
wetna mineralna twarda 0,035	30,0 cm
folia paroszczelna	
strop	

D1 DACH

blachodachówka	
kontrłaty	4,0x6,0 cm
łaty	4,0x3,0 cm
membrana dachowa	
krokwie	18,0 cm

S1 ŚCIANA

tynk cienkowarstwowy	1,0cm
styropian EPS70-031	20,0cm
pustak YTONG	24,0cm
tynk wapienny	1,5cm

S2 ŚCIANA

tynk zwykczny	
zaprawa klejowa z wtopiona siatką do ocieplen	
styrodur C	10,0cm
izolacja przeciwwilgociowa	
błoczek betonowy	24,0cm
izolacja przeciwwilgociowa	
tynk cem - wap	

UWAGA:

WYMIARY WSZYSTKICH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU ORAZ ICH USYTOWANIE MUSZĄ ZOSTAĆ PRZEZ WYKONAWCĘ SPRAWDZONE. WĄTPLIWOŚCI I NIEZGODNOŚCI NALEŻY WYJAŚNIĆ Z PROJEKTANTEM. W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK NIEZGODNOŚCI Z ZAŁOŻENIAMI PRZYJĘTYMI W PROJEKCIE NALEŻY NIEZWŁOCZNIE ZAWIADOMIĆ PROJEKTANTA.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH - NORMY PKD
- INSTRUKCJE, WYTTCZNE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA, ATESTY ITB
- WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW I DOSTAWCÓW MATERIAŁÓW

ROZPOWSZECHNIANIE NINIEJSZEGO OPRACOWANIA, JAK TEŻ JEGO FRAGMENTÓW, W TYM KONCEPCJI, WYKONANYCH RYSUNKÓW, A PONADTO UMIESZCZANIE W SYSTEMACH PRZECHOWYWANIA DANYCH - ZA WYJĄTKIEM WŁAŚCIWYCH ORGANÓW ADMINISTRACJI. PRZEKAZYWANIE W JAKIEJKOLWIEK FORMIE, W TYM: ELEKTRONICZNEJ, MECHANICZNEJ, FOTOKOPII, REPRODUKCJI, PRZEDRUKU, ORAZ DOKONYWANIE ZMIAN BEZ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I PODLEGA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ Z MOCY ART.116,117,118 USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 r. O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.

(DZ.U. NR 24, POZ.83 Z 1994 R.)

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	JOTBE inż. Jacek Błaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7						
INWESTOR	GMINA PARADYŻ						
OBIEKT	BUDYNEK ŚWIETLICY WIEJSKIEJ						
ADRES BUDOWY	SOLEC DZ. NR 248/2, 249/2, 250/2, 251/2, 252/2						
TYTUŁ RYSUNKU	PRZEKRÓJ A-A						
BRANŻA PROJEKTU	ARCHITEKTURA	DATA WYKONANIA	04.2024	SKALA RYSUNKU	1:100	NR RYSUNKU	3
AUTOR PROJEKTU							
PROJEKTANT		PROJEKTANT			ASYSTENT PROJEKTANTA		
tech. bud. MARIAN MATUSZAK 63-210 ZERKÓW, DOBIESZCZYŃNA 117 upr. projektant i kierownik budowy w specjal. konstrukcyjno-budowlanej i architektonicznej upr. nr UAN-838611688 i UAN-838611588							