

BZP.271.19.7.2023.II

Staszów, dnia 26.05.2023r.

### **Uczestnicy postępowania**

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą „**Zakup taboru niskoemisyjnego na potrzeby transportu publicznego miasta i gminy Staszów**” (ID 760926)

Zgodnie z art. 135 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710 ze zm.), w odpowiedzi na zapytania dotyczące w/w zamówienia wyjaśniam:

#### **Pytania I:**

„Pytania dotyczące zadania nr 1

- 1) Czy Zamawiający dopuści do postępowania autobus z pojemnością zbiornika AD Blue w ilości minimum 18 litrów?
- 2) Czy Zamawiający dopuści do postępowania autobus, gdzie profile okienne wewnętrzne nie będą wykonane z ABS, a będą tapicerowane?
- 3) Czy rozliczenie finansowe za zadanie nr 1 i 2 musi nastąpić jednocześnie?
- 4) Prosimy o podanie rocznego przebiegu jaki będzie pokonywać autobus?
- 5) Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancji koszt planowanych przeglądów serwisowych/obsług technicznych wynikających z interwałów obsługi określonych przez producenta pojazdu wraz robocizną i materiałami eksploatacyjnymi Zamawiający będzie ponosił we własnym zakresie? Pozostałe naprawy wynikające z udzielonej gwarancji będą po stronie Wykonawcy.
- 6) Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja i rękojmia nie obejmuje elementów, zużytych w toku zgodnej z przeznaczeniem eksploatacji autobusu, gdy zużycie nie wynika z wad fizycznych rzeczy. Dotyczy to w szczególności takich elementów jak: amortyzatory, elementy zawieszenia, świece zapłonowe, świece żarowe, paski napędowe, tarcze hamulcowe, klocki hamulcowe, sprzęgła, wtryskiwacze, pióra wycieraczek, tłumiki, opony, żarówki, bezpieczniki oraz płyny eksploatacyjne.
- 7) Zwracam się z wnioskiem o modyfikację par. 4 ust. 4 pkt 1 poprzez przyjęcie, że czas reakcji Wykonawcy na usterkę będzie wynosić w ciągu 48 godzin w dniu roboczym od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego usterki.
- 8) Zwracam się z wnioskiem o modyfikację par. 4 ust. 4 pkt 6 poprzez przyjęcie, że w przypadku trzech napraw w okresie gwarancji tego samego elementu funkcjonalnego, podzespołu lub zespołu przedmiotu umowy Wykonawca wymieni dany element na nowy.
- 9) Zwracam się z wnioskiem o modyfikację par. 4 ust. 4 pkt 7 poprzez przyjęcie, że okres gwarancji wydłuży się o okres ponad termin przewidziany umową na naprawę pojazdu.
- 10) Zwracam się z wnioskiem o modyfikację treści par. 7 ust. 1 lit. b) projektu umowy poprzez zmniejszenie kary umownej w przypadku tam przewidzianym do wartości 0,1% wynagrodzenia brutto.
- 11) Zwracam się z wnioskiem o modyfikację treści par. 7 ust. 1 lit. c) projektu umowy poprzez zmniejszenie kary umownej w przypadku tam przewidzianym do wartości 0,05% wynagrodzenia brutto.
- 12) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby Wykonawca nie występował o zaliczkę w wysokości 2%, a tym samym nie ustanawiał zabezpieczenia jej zwrotu?
- 13) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w przypadku wystąpienia przez Wykonawcę o zaliczkę jej zabezpieczeniem, była kwota środków finansowych zdeponowanych przez Wykonawcę na rachunku Zamawiającego, zamiast gwarancja ubezpieczeniowej? ”

#### **Odpowiedzi I:**

##### **Ad. 1.**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

##### **Ad. 2**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia w tym projekt umowy.

##### **Ad. 3**

TAK. Zamówienie realizowane jest z udziałem środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

##### **Ad. 4**

Nie jest możliwe podanie rocznego przebiegu autobusu. Przeznaczenie autobusów będzie określone po ich dostawie.

**Ad. 5**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia w tym projekt umowy.

**Ad. 6**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia w tym projekt umowy.

**Ad. 7**

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu do projektu umowy §4 ust. 4 pkt 1) stanowiący załącznik nr 6 do SWZ, w następujący sposób:

- jest:

" 1) ewentualne reklamacje składane będą niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 72 godzin od daty wystąpienia lub stwierdzenia usterki lub innego wadliwego działania przedmiotu umowy, zgłoszenie reklamacji następować będzie w formie pisemnej, faxem lub e-mailem. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną usterkę, wadę, awarię lub uszkodzenie w ciągu 24 godzin w dniu roboczym od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego lub użytkownika."

- zmienia się na:

"1) ewentualne reklamacje składane będą niezwłocznie, nie później jednak jak w terminie 72 godzin od daty wystąpienia lub stwierdzenia usterki lub innego wadliwego działania przedmiotu umowy, zgłoszenie reklamacji następować będzie w formie pisemnej, faxem lub e-mailem. Czas reakcji Wykonawcy na zgłoszoną usterkę, wadę, awarię lub uszkodzenie w ciągu 48 godzin w dniu roboczym od momentu zgłoszenia przez Zamawiającego lub użytkownika."

**Ad. 8**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia w tym projekt umowy.

**Ad. 9**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia w tym projekt umowy.

**Ad. 10**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia w tym projekt umowy.

**Ad. 11**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia w tym projekt umowy.

**Ad. 12**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia w tym projekt umowy.

**Ad. 13**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia w tym projekt umowy.


**Pytania II:**

„Dotyczy: „Zadania nr 2 - zakup fabrycznie nowego autobusu, przeznaczonego do przewozu osób, o napędzie elektrycznym, kat. M3”

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania dotyczące specyfikacji technicznej autobusu elektrycznego (Zadanie nr 2)

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści autobus o liczbie miejsc siedzących 10, tj. 9 pełnowymiarowych miejsc pasażerskich, 1 miejsce kierowcy oraz 13 miejsc stojących (rys. poniżej) ?



Pytanie 2.


Czy Zamawiający dopuści baterie 36 kW ?

Pytanie 3.

Czy Zamawiający dopuści zasięg 140 km ?

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści układ drzwi 1-2 , jak poniżej.



Pytanie 5

Czy Zamawiający dopuści autobus kat. M2 ?”

**Odpowiedzi II:**

**Ad. 1**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

**Ad. 2**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

**Ad. 3**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

**Ad. 4**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

**Ad. 5**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia.

**Pytania III:**

„W nawiązaniu do w/w przetargu, zwracam się z następującymi pytaniami dot. SWZ na zadanie nr 2 tj.:

1. Proszę o określenie właściwej długości autobusu, w wymaganiach SWZ jest podana nierealna długość?
2. Zamawiający wymaga podania wykazu dostaw wraz z ich potwierdzeniem wykonania. Proszę o podanie na jaką ilość lub kwotę autobusów będących przedmiotem zamówienia Zamawiający wymaga wykazu dostaw wraz z potwierdzeniem ich realizacji.
3. Proszę o potwierdzenie, że zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pozostawionej wysokości 30% będzie zwrócony nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji podanej w ofercie pkt B.
4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w załączniku nr 6 Projektu umowy §4 ust. 4. pkt 3) na brzmienie: „Wykonawca w terminie 10 dni roboczych i do 20 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską od daty przyjęcia reklamacji bezwzględnie i bezpłatnie usunie zgłoszone wady lub usterki lub wymieni każdy z elementów, podzespołów lub zespołów przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu gwarancyjnemu, łącznie z ewentualnym transportem przedmiotu umowy do serwisu” ? Wymagany czas w SWZ jest w większości napraw nierealny do spełnienia przy ściąganiu części, naprawie i transporcie do ASO.
5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w załączniku nr 6 Projektu umowy §4 ust. 4. pkt 5) na brzmienie: „Jeżeli termin usunięcia wad, usterek przekraczać będzie okres o którym mowa w pkt 3, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na ten czas autobus zastępczy o parametrach nie gorszych, co zapewni ciągłość korzystanie z przedmiotu umowy lub pokryje koszty wynajmu autobusu zastępczego” ?
6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w załączniku nr 6 Projektu umowy §4 ust. 4. pkt 6) na brzmienie: „W przypadku trzech napraw w okresie gwarancji tego samego elementu funkcjonalnego, podzespołu lub zespołu przedmiotu umowy i w dalszym ciągu nie będzie w pełni funkcjonalny, to Wykonawca wymieni ten element, podzespół lub zespół przedmiotu umowy na nowy o tych samych parametrach bądź lepszych, na stałe,
7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w załączniku nr 6 Projektu umowy §7 ust. 1. pkt 1), lit.: a), b), c), na zapisanie wysokości kar 0,05% kwoty określonej w § 3 ust. 1 ?

### **Odpowiedzi III:**

#### **Ad. 1**

Zamawiający poprawia omyłkę pisarską: prawidłowa długość pojazdu: do 8000 mm.

#### **Ad. 2**

Zgodnie z zapisami specyfikacji warunków zamówienia pkt. 11. Podstawy wykluczenia oraz warunki udziału w postępowaniu ppkt. 10 lit. d) „Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał wiedzę i doświadczenie polegającą na wykonaniu w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie:

- Zadanie nr 1, co najmniej 1 dostawy autobusu o wartości minimum brutto 500 000,00 zł.
- Zadanie nr 2, co najmniej 1 dostawy autobusu o wartości minimum brutto 500 000,00 zł.”

#### **Ad. 3**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia w tym projekt umowy.

#### **Ad. 4**

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu do projektu umowy w §4 ust. 4 pkt 3), stanowiący załącznik nr 6 do SWZ, w następujący sposób:

- jest:

„Wykonawca w terminie 5 dni roboczych i do 12 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską od daty przyjęcia reklamacji bezwzględnie i bezpłatnie usunie zgłoszone wady lub usterki lub wymieni każdy z elementów, podzespołów lub zespołów przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu gwarancyjnemu, łącznie z ewentualnym transportem przedmiotu umowy do serwisu, ”

- zmienia się na:

„Wykonawca w terminie 10 dni roboczych i do 20 dni roboczych w przypadku awarii wymagających naprawy poza Polską od daty przyjęcia reklamacji bezwzględnie i bezpłatnie usunie zgłoszone wady lub usterki lub wymieni każdy z elementów, podzespołów lub zespołów przedmiotu umowy, które uległy uszkodzeniu gwarancyjnemu, łącznie z ewentualnym transportem przedmiotu umowy do serwisu, ”

#### **Ad. 5**

Zamawiający wprowadza zmianę zapisu do projektu umowy §4 ust. 4. pkt 5), stanowiący załącznik nr 6 do SWZ, w następujący sposób:

- jest:

„5) jeżeli termin usunięcia wad, usterek przekraczać będzie okres o którym mowa w pkt 3, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na ten czas autobus zastępczy o parametrach nie gorszych, co zapewni ciągłość korzystanie z przedmiotu umowy”

- zmienia się na:

„5) jeżeli termin usunięcia wad, usterek przekraczać będzie okres o którym mowa w pkt 3, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu na ten czas autobus zastępczy o parametrach nie gorszych, co zapewni ciągłość korzystania z przedmiotu umowy lub pokryje koszty wynajmu autobusu zastępczego”

#### **Ad. 6**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia w tym projekt umowy.

#### **Ad. 7**

Obowiązują zapisy specyfikacji warunków zamówienia w tym projekt umowy.

Projekt umowy - po zmianach dla Zadania 1 oraz projekt umowy, załącznik nr 3 do projektu umowy Opis specyfikacji technicznej autobusu, załącznik nr 4 do projektu umowy Protokół odbioru Autobusu - po zmianach dla Zadania 2, udostępniono na stronie: [www.platformazakupowa.pl/pn/staszow](http://www.platformazakupowa.pl/pn/staszow) – przy przedmiotowym postępowaniu (ID 760926), jako załączniki do wyjaśnienia i zmiany SWZ z dnia 26.05.2023r.

Zgodnie z art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, informuję, że przedłużam termin składania ofert do dnia **13.06.2023r. do godz. 10<sup>00</sup>** (pkt 18.1 SWZ), otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.06.2023r. o godz. 10<sup>15</sup>** (pkt 18.9 SWZ), zmieniam termin związania ofertą do dnia **10.09.2023r.** (pkt 16.1 SWZ).

Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian w stosunku do zapisów ogłoszenia o zamówieniu i SWZ.

W pozostałym zakresie specyfikacja warunków zamówienia pozostaje niezmieniona.

Zamawiający informuje, że udzielone wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SWZ i są wiążące przy składaniu ofert.