






## ZESTAWIENIE CAŁOŚĆ WYPOSAŻENIA




**CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA - KONKRETNE MATERIAŁY, KOLORYSTYKA, WYBARWIENIE I WYPOSAŻENIE WYMAGAJĄ ZATWIERDZENIA ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO.**



**Dopuszcza się zmianę wymiarów w zakresie 5%**



Lp.	Zdjęcie poglądowe	Nazwa	Opis wymagane parametry	Ilość
1		Sofa narożna 4 - osobowa 220x155	Sofa tapicerowana, czteroosobowa narożna, forma prosta, 220 x 155 cm, oparcie tylne i boki identyczne jak fotela – na jednym poziomie, wys. 82 cm , siedzisko wys. 50 cm obicie materiałem odpornym na plamy typu Aqua Clean 495 gr/m2, poliester, Kolor tapicerki ciemna szarość. Nogi płaskowniki aluminiowe lub stalowe w kolorze srebrnym	2 szt.




2		<p>Sofa narożna 5-osobowa 220x220</p>	<p>Sofa tapicerowana, pięcioosobowa narożna, forma prosta, 220 x 220 cm, cm, oparcie tylne i boki identyczne jak fotela – na jednym poziomie, wys. 82 cm , siedzisko wys. 50 cm Obicie materiałem Odpornym na plamy typu Aqua Clean 495 gr/m2, Kolor tapicerki ciemna szarość. Nogi płaskowniki aluminiowe lub stalowe w kolorze srebrnym</p>	2
3		<p>Fotel 70 x 68</p>	<p>Fotel tapicerowany, forma prosta oparcie na równi z bokami /podłokietnikami fotela, 70 x 68 cm. Siedziska na wys. 50 cm, całość fotela wys. 82 cm. Tapicerka wykonana z materiału typu Aqua Clean 495 gr/m2, odpornego na zaplamienia, rozciąganie, uszkodzenia. Kolor tapicerki ciemna szarość. Nogi płozy lub płaskowniki aluminiowe lub stalowe w kolorze srebrny chrom.</p>	8




4		Fotel 70 x 68	<p>Fotel tapicerowany, forma prosta, 70 x 68 cm. Oparcie i boki na jednym poziomie – wys. 82 cm, siedzisko wys. 50 cm. Tapicerka wykonana z materiału typu Aqua Clean 495 gr/m2, odpornego na zaplamienia, rozciąganie, uszkodzenia. Kolor tapicerki zielony. Nogi płazy lub płaskowniki aluminiowe lub stalowe w kolorze srebrnym chrom.</p>	2
5		Ławka 175x59x86	<p>Ławka drewniana, okleina brzoza naturalna, pogrubione nogi i siedzisko 8 cm – jednakowej grubości, Ukryte mocowanie, lakier odporny na żółknięcie.</p>	3

6		<p>Ławka 155 x 59 x 86</p>	<p>Ławka drewniana, okleina brzoza naturalna, pogrubione nogi i siedzisko 8 cm – jednakowej grubości, Ukryte mocowanie, lakier odporny na żółknięcie.</p>	2
7		<p>Stolik niski Średnica 60 cm</p>	<p>Stolik niski drewniany, wykonany z drewna , fornirowany - brzoza w wybarwieniu naturalnym. Średnica blatu 60 cm, wysokość stolika 38 cm. Stabilne nogi drewniane o wysokości 35 cm i przekroju 5 x 2,2 cm, przechodzą w podstawę i krzyżują się tam, tworząc dekoracyjny detal. Wszystkie krawędzie okleinowane fornirem  Połączenia elementów ukryte</p>	4
8		<p>Niski stolik z twardym blatem 60 x 60 x wysokość 40 cm</p>	<p>Stolik z twardym blatem, wykonany z drewna , fornir brzoza, wykończony lakierem półmatowym, odporny na żółknięcie. Nogi aluminiowe płaskowniki . Wysokość nóżek 10 cm Wysokość całkowita 40 czyli korpus stolika ma 30 cm</p>	4


9		<p>Donica wysoka średnica 40 cm, wysokość 75 cm, biały połysk</p>	<p>Donica wykonana jest z bardzo trwałego polietylenu, który został poddany procesowi lakierowania. Odporna na wysoką i niską temperaturę oraz promieniowanie UV. Wkładka z uchwytami w ramie ułatwia wyciąganie roślin z donicy. Na dnie donicy i na dnie wkładu, znajduje się zawór, umożliwiający odpływ nadmiaru wody.</p>	15
10		<p>Stolik koktajlowy, wysoki, składany, 70x110</p>	<p>Stół koktajlowy, wysokość to 110 cm. Średnica blat wynosi 70 cm. Podstawa stolików jest składana, co ułatwia ich użytkowanie, transportowanie i przechowywanie na nawet niewielkiej powierzchni. Kolor blatu: biały Alaska U8681 SM. noga: stalowa Kolor nogi: czarny składana</p>	11




11		Kosz na śmieci 50 l,	Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemności 50 litrów. Kosz można postawić jako wolnostojący lub skorzystać z opcji montowania do ściany. Worki na śmieci ukryte wewnątrz kosza. Możliwość zamontowania wolno opadającej pokrywy. Wysokość 63 Podstawa 39x29 – owalna (może być też okrągła)	6
12		Komoda/ kredens 250 x 60 x 90	Komoda z 6 szufladami i dwoma szafkami skrajnymi o wymiarze 250 x 60 x 90. Wykonana na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej. Korpus biały matowy, blat brzoza naturalna. Element na spodzie, widoczny – brzoza naturalna, wykonany z blatu .wszystkie elementy okleinowane pod kolor płyty obrzeżem z laminatu Szuflady – mechanizm rolkowy pełen z pełnym wysuwem typu matebox. Nogi płazy/płaskowniki aluminiowe lub stalowe, wybarwienie srebrne. Uchwyt prosty chrom,bez wystających elementów, rozstaw 192	1




13		Komoda/ kredens 140 x 60 x 90	<p>Komoda – wymiar 140 x 60 , wys. 90 cm          Wybarwienie białe / brzoza naturalna          Korpusy i fronty białe płyta laminowana.          Blat i dół płyta laminowana brzoza , obrzeże blatu i dołu mebla laminowane dedykowane wybarwieniem do płyty.          Wszystkie pozostałe krawędzie płyt wykończone obrzeżem PCV białym.          Nogi jak nóżki w meblach wypoczynkowych z foyer          Płaskownik stal nierdzewna lub aluminium, szerokość 5-6 cm, wys. 10 cm          Po boku szafki z drzwiami, w części środkowej szuflady, szer. 60 cm : 4 sztuki (metabox) rolkowe pełen wysów, szuflady równej wysokości          Uchwyty stal nierdzewna , proste, bez wystających elementów, rozstaw 190</p>	3
14		Komoda/ kredens 200x50x90	<p>Komoda z 4 szufladami i dwoma szafkami skrajnymi o całkowitym wymiarze 200 x 50 x 90. Wykonana na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej. Korpus biały matowy, blat brzoza naturalna.          Element na spodzie, widoczny – brzoza naturalna, wykonany z blatu .wszystkie elementy okleinowane pod kolor płyty obrzeżem z laminatu</p> <p>Szuflady – mechanizm rolkowy pełen z pełnym wysuwem typu matebox.          Nogi płoży aluminiowe lub stalowe, wybarwienie srebrny.          Uchwyty proste stalowe chrom , bez wystających elementów, rozstaw 192</p>	2
15		Komoda/ Kredens 90x45	<p>Kredens z szafką o wymiarze 90 x 45, wys. ok. 80 cm. Wykonana na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej. Korpus, półka biała matowa, blat brzoza naturalna.          Element na spodzie, widoczny – brzoza naturalna, wykonany z blatu .wszystkie elementy okleinowane pod kolor płyty obrzeżem z laminatu</p>	1



			<p>Nogi płozy/płaskowniki aluminiowe lub stalowe, wybarwienie srebrny chrom</p> <p>Uchwyt prosty stalowy, bez wystających elementów, rozstaw 192</p> <p>Dokładna wysokość – pomiar z natury</p> <p>Do wysokości parapetu okna</p>	
16		Pokrowiec do naciągania	Elastyczne pokrowce na stoły koktajlowe wykonane są z grubej, elastycznej dzianiny.	11
17		Lustro w drewnianej ramie , kolor srebrny półmat	<p>Lustro w drewnianej ramie , kolor srebrny półmat</p> <p>Przekrój ramy 45x30 mm</p> <p>Wielkość lustra</p> <p>Z ramą</p> <p>100x 180 cm</p>	2
18		Drewniana rama na plakaty 70x10	<p>Rama drewniana obwódka MDF lub drewno:</p> <p>szerokość 2,8 cm, wysokość 1,7 cm.</p> <p>Bezpieczne plexi o grubości ok.1mm o przejrzystości jak szkło.</p> <p>Płyta tylna HDF o grubości 2,8mm.</p> <p>Zawieszki do powieszenia w pionie lub poziomie.</p> <p>W skład ramy nie wchodzi podkład, passe partout.</p> <p>Folia ochronna, która zabezpiecza plexi przed porysowaniem powierzchni. Przed powieszeniem należy zerwać folię zabezpieczającą.</p>	3







19		<p>Lustro wklejane Szer. 160 Wysokość 1 części 80 cm wklejone ponad cokołem druga część wys. ok. 200- 210 cm dokładny pomiar z natury</p> <p>z transportem i montażem</p>	<p>Lustro prostokątne, srebrne, przyklejane do ściany, fazowane 0,5 cm.</p>	1
20		<p>Rama drewniana jako przegroda i stelaż do systemu linkowego z kieszeniami pleksi</p>	<p>Wymiar ramy: Szerokość zewnętrzna 110 cm, wysokość pomieszczenia, ok. 282 cm Zdjąć pomiar z natury po wykończonej posadzce Przekrój elementów drewnianych – 10x8 cm Montaż do posadzki śrubami o dobranej długości aby nie uszkodzić ogrzewania podłogowego– gęsty rozstaw, Rama jasne drewno, wykończyć lakierem bezbarwnym matowym lub półmatowym odpornym na żółknięcie</p>	kpl





21		Rama naklejana na lustro, 120x200	Rama naklejana drewniana, brzoza, wybarwienie naturalne. Zabezpieczona lakierem bezbarwnym zapobiegającym żółknieniu. Wielkość zewnętrzna ramy 120 x 200 cm Przekrój ramy 2 x 8 cm Razem z montażem ramy na lustrze	1
22		Kwiaty żywe  Zamiokulkas zamiolistny	Kwiat żywy doniczkowy Wysokość minimum 60 cm	15
23		Antyrama Plexi A2 Do zastosowanie z systemem linkowym	Antyrama (kieszon) z bezbarwnej plexi na plakat do zamocowania na systemie linkowym. Rama kompatybilna – część systemu linkowego	14  Tyle plakatów w projekcie




24		<p>Linki do mocowania antyram A2 sufit/podłoga</p> <p>8 kompletów po 2 linki z zamocowaniem</p>	<p>System linkowy do zamocowania między sufitem a podłogą. Uchwyty dolny i górny o średnicy 19mm z aluminium polerowanego. Linka stalowa długość 4m, średnica 1,5mm.</p> <p>Do zamocowania potrzeba dwóch systemów – z dwóch boków: komplet System kompatybilny z antyramami /kieszeniami pleksi</p>	16
25		<p>Linki do mocowania Antyram A2 Na ścianę</p> <p>5 kompletów 2 linki z zamocowaniem</p>	<p>System linkowy do zamocowania na ścianie. Uchwyty dolny i górny średnica 30mm - aluminium polerowane. Linka stalowa długość 4m, średnica 1,5mm.</p> <p>System kompatybilny z antyramami / kieszeniami plexi A2</p>	10
26		<p>Uchwyt boczny jednostronny</p> <p>Do system zamocowań antyram na linkach</p>	<p>Uchwyt boczny jednostronny</p> <p>Do systemu zamocowań antyram plexi A2 na linkach stalowych średnica 12mm z aluminium polerowanego do zawieszania antyram o grubości 2 - 4mm</p>	56

27		Montaż systemów Linkowych ściennych i podłogowo-sufitowych	Montaż systemów linkowych razem z antyramami Do zamocowania 5 kompletów ściennych 8 kompletów podłogowo-sufitowych	1 kpl
28		Stół 6 osobowy bankietowy składany	Stół składany wielkość blatu 180 x 80 Wys. 75-77 cm Krawędzie blatu okleinowane obrzeżem PCV białym, blat biały matowy, grubość płyty min. 18 mm Noga przemieszczona do osi stołu Możliwość sztaplowania Nogi stalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym, przekrój kwadratowy, konstrukcja ramy 30 x 30 mm Sprężynowy system składania. Kompatybilność jako dostawka do pozostałych stołów z zestawienia.	13 szt.
29		Stół 4 osobowy Bankietowy składany	Stół składany wielkość blatu 122 x 80 Wys. 75-77 cm Krawędzie okleinowane obrzeżem PCV białym, blat biały matowy, grubość płyty min. 18 mm Noga przemieszczona do osi stołu - wygoda przy siedzeniu i łączeniu Możliwość sztaplowania Nogi stalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym, przekrój kwadratowy, konstrukcja ramy 30 x 30 mm Sprężynowy system składania. Kompatybilność jako dostawka do pozostałych stołów z zestawienia.	6 sztuk




30		Stół 2 Osobowy Bankietowy składany	Stół składany wielkość blatu 80 x 80 Wys. 75-77 cm Krawędzie okleinowane obrzeżem PCV białym, blat biały matowy, grubość płyty min. 18 mm Możliwość sztaplowania Nogi stalowe malowane proszkowo w kolorze czarnym, przekrój kwadratowy, konstrukcja ramy 30 x 30 mm Sprężynowy system składania nóg. Kompatybilność jako dostawka do pozostałych stołów z zestawienia.	6 sztuk Minimum
31		Krzesło bankietowe	Konstrukcja stalowa malowana proszkowo – jasny szary – profile okrągłe średnica 20-25 mm Tapicerka miękka szara ,pod tapicerką gąbka, nie odkształca się Tkanina łatwa w utrzymaniu Do czyszczenia za pomocą wody i popularnych środków czyszczących, typu Aquaclean Krzesło sztaplowalne  W oparciu uchwyt do przenoszenia/przesuwania krzeseł	120 szt.
32		Wózek do stołów składanych	Wózek stalowy ze stelażem bocznym do przewożenia stołów składanych O wielkości 180 x 80 Kółka gumowe, wyposażenia w hamulec	1 szt.
33		Wózek do przewożenia krzeseł bankietowych	Wózek do przewożenia krzeseł bankietowych wybranych w tym zestawieniu – do przewozu pełnych sztapli krzeseł, minimum 4 sztuki Konstrukcja stalowa – rurki okrągłe średnica 20-30 mm Kolor srebrny lub szary Kółka podstawowe gumowe Trzecie kółko dla stabilizacji przewożenia	1 szt.







37		Talerz duży ok. 290-310 mm	Talerz biały, gładki. Wykonany z porcelany o podwyższonej wytrzymałości na stłuczenie. wytrzymałego szkliwa. Możliwość mycia w zmywarce.	60
38		Talerz deserowy ok. 170-190 mm	Talerz biały, gładki. Wykonany z porcelany o podwyższonej wytrzymałości na stłuczenie. Możliwość mycia w zmywarce	60
39		Filizanka ok. 90 ml	Filizanka biała, gładka. Wykonany z porcelany o podwyższonej wytrzymałości dzięki zastosowaniu wytrzymałego szkliwa. Przybliżone wymiary: średnica ok. 65 mm, Możliwość sztaplowania i mycia w zmywarce.	60
40		Spodek do filizanki Średnica 150- 150 mm	Spodek biały, gładki. Wykonany z porcelany o podwyższonej wytrzymałości dzięki zastosowaniu wytrzymałego szkliwa. Przybliżone wymiary: średnica ok. 140-150 mm, Możliwość mycia w zmywarce.	60




41		Dzbanek do mleka 0,05 l	Dzbanek biały, gładki. Wykonany z porcelany o podwyższonej wytrzymałości dzięki zastosowaniu wytrzymałego szkliwa. Przybliżone wymiary: wysokość ok. 50 mm, szerokość ok. 70 mm. Możliwość mycia w zmywarce i używania w kuchence mikrofalowej.	24
42		Półmisek owalny ok. 470x330 mm	Półmisek biały, gładki. Wykonany z porcelany o podwyższonej wytrzymałości dzięki zastosowaniu wytrzymałego szkliwa. Przybliżone wymiary: wysokość ok. 34 mm, szerokość ok. 470 mm, głębokość ok. 330 mm. Możliwość mycia w zmywarce.	21
43		Salaterka kwadratowa ok. 1.7 l	Półmisek biały, gładki. Wykonany z porcelany o podwyższonej wytrzymałości dzięki zastosowaniu wytrzymałego szkliwa. Przybliżone wymiary: wysokość ok. 90mm, szerokość ok. 200 mm, głębokość ok. 200 mm. Możliwość mycia w zmywarce.	12







44		Patera na owoce/ciasta 3- stopniowa	Patera 3-stopniowa ze stali nierdzewnej, talerze płaskie bez rantu. Przybliżone wymiary średnicy ok: 215 mm, 260 mm, 295 mm. Wysokość ok. 310 mm	6
45		Zestaw do przypraw	Zestaw wykonany z porcelany o podwyższonej wytrzymałości dzięki zastosowaniu wytrzymałego szkliwa. Kolor biały, gładki. Przybliżone wymiary zestawu: wysokość ok. 92 mm, szerokość ok. 120 mm, głębokość ok. 60 mm. Możliwość mycia w zmywarce.	12
46		Szklanka wysoka Pojemność 0.335 l	Szklanka prosta wykonana ze szkła dla gastronomii o podwyższonej wytrzymałości. Mycie w zmywarce Przybliżone wymiary: średnica ok. 67 mm, wysokość ok. 146 mm	60



47		Szklanka niska do drinków Pojemność 0.30 l	Szklanka prosta wykonana ze szkła dla gastronomii o podwyższonej wytrzymałości. Mycie w zmywarce Przybliżone wymiary: średnica ok. 85mm, wysokość ok. 85 mm	60
48		Kieliszek do czerwonego wina 500 - 550 ml	Kieliszek wykonany ze szkła o dużej transparentności Star Glass. Posiada cienkie krawędzie, nie zawiera ołowiu i nadaje się do recyklingu. mycie w zmywarce. Przybliżone rozmiary: średnica ok. 83 mm, wysokość ok. 215 mm poj. ok. 500-550 ml	60
49		Kieliszek do białego wina Pojemność 400 – 450 ml	Kieliszek wykonany ze szkła o dużej transparentności Star Glass. Posiada cienkie krawędzie, nie zawiera ołowiu i nadaje się do recyklingu. mycie w zmywarce. Przybliżone wymiary: Pojemność 450-550 ml średnica ok. 83 mm, wysokość ok. 215 mm, poj. ok. 400-450 ml	60
50		Kieliszek do szampana 220 – 260 ml	Kieliszek wykonany ze szkła o dużej transparentności Star Glass. Posiada cienkie krawędzie, nie zawiera ołowiu i nadaje się do recyklingu. mycie w zmywarce. Przybliżone wymiary: średnica ok. 83 mm, wysokość ok. 215 mm, poj. ok. 220 -260 ml	60




<b>51</b>		Łyżeczka do kawy 110-130 mm	Łyżka wykonana z stali nierdzewnej, z delikatnym grawerem, mycie w zmywarce Wymiar 110-130 mm	108
<b>52</b>		Widelec duży Ok. 180-200 mm	Widelec wykonana z stali nierdzewnej, z delikatnym grawerem, mycie w zmywarce. Wymiar 180-200 mm	108
<b>53</b>		Widelczyk do ciasta ok. 140-150 mm	Widelczyk wykonany z stali nierdzewnej, z lekkim grawerowaniem, mycie w zmywarce. Wymiar 140-150 mm	108
<b>54</b>		Nóż stołowy Ok. 205 mm	Nóż ze stali nierdzewnej z lekkim grawerowaniem. mycie w zmywarce wymiar 200-210 mm	108

55		Termos stołowy do herbaty 2,0 l	Termos ze stali nierdzewnej, przeznaczony do gorących i zimnych napoi, odkręcana pokrywka polipropylenowa w kolorze czarnym. Wysokość 285 mm.  UWAGA! Na termosie wykonany grawer zgodnie z wytycznymi inwestora.	6
56		Termos stołowy do kawy 2,0 l	Termos ze stali nierdzewnej, przeznaczony do gorących i zimnych napoi, odkręcana pokrywka polipropylenowa w kolorze czarnym. Wysokość 285 mm.  UWAGA! Na termosie wykonany grawer zgodnie z wytycznymi inwestora.	6
57		Dzbanek szklany 1,0 l	Dzbanek wykonany ze szkła. Przybliżone wymiary: średnica ok. 97-72 mm, wysokość ok. 201 mm	12



58		Serwetnik ceramiczny biały 12x5x8cm	Serwetnik ceramiczny, biały, gładki. Przybliżone wymiary: wysokość ok. 80 mm, długość ok. 120 mm, szerokość ok. 50 mm	6
59		Warnik do napojów o podwójnych ściankach 10 L Wykonanie stal nierdzewna	Warniki do napojów o podwójnych ściankach: izolowane, podwójne ścianki ze stali nierdzewnej AISI 304 Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy z polipropylenu Pokrywka z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock” Niekapiący kran z polipropylenu Tacka ociekowa w zestawie minimalna wysokość podstawianego pod kran naczynia: 130 mm Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną oraz obrotowe pokrętko do ustawiania żądanej temperatury Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie: 30 – 100°C Automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymywania żądanej temperatury Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury Grzałka umieszczona pod dnem, zabezpieczona przed zakamienieniem Zabezpieczenie przed przegrzaniem z ręcznym resetem Tacka ociekowa w zestawie Urządzenia nie są przeznaczone do przygotowywania czekolady czas zagotowania wody min 37(+,- 5 minut) pojemność użytkowa 9L	2




60		Warnik do napojów o pojedynczych ściankach 30 L	<p>Warniki do napojów o pojedynczych ściankach:</p> <p>Wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304</p> <p>Nienagrzewające się uchwyty oraz rączka pokrywy z polipropylenu</p> <p>Pokrywa z bezpiecznym systemem zamykania typu „Twist-Lock”</p> <p>Niekapiący kran z polipropylenu</p> <p>Maksymalna wysokość podstawianego pod kran naczynia: 130 mm</p> <p>Czytelny wskaźnik poziomu wody, wyrażony w litrach</p> <p>Włącznik/wyłącznik zasilania z silikonową osłoną oraz obrotowe pokrętko do ustawiania żądanej temperatury</p> <p>Temperatura sterowana za pomocą termostatu w zakresie: od 30 °C do 100°C</p> <p>Automatyczne przełączanie funkcji grzania i podtrzymywania żądanej temperatury</p> <p>Lampki kontrolne funkcji grzania i podtrzymywania temperatury</p> <p>Grzałka umieszczona pod dnem zabezpieczona przed zakamienieniem</p> <p>Zabezpieczenie przed przegrzaniem z ręcznym resetem</p> <p>Urządzenia nie są przeznaczone do przygotowywania czekolady</p> <p>Czas zagotowania wody min 65(+,- 2 minut)</p>	2
61		Stelaż ramowy stołu, regulowana wysokość stelaża	<p>Stelaż ramowy, skręcany z nogami regulowanymi na wysokości o nodze kwadratowy przekrój.</p> <p>Stelaż ramowy malowany proszkowo na kolor szary. Przekrój belek 50x25mm, nogi kwadratowe 50x50mm - element wewnętrzny 40x40mm. Regulacja skokowa (co 4,5cm). Wysokość stelaża w zakresie 68-83cm.</p>	1




		Do blatu o wymiarze 160 x 90 cm		
62		Krzesło drewniane z wyprofilowanym oparciem Kolory biały/brzoza	Krzesło drewniane z wyprofilowanym oparciem. Rama krzesła i nogi wykonane z litego drewna brzoźowego zabezpieczonego lakierem akrylowym. Siedzisko i tylne oparcie wykonane z okleiny brzoźowej klejonej warstwowo i zabezpieczone lakierem akrylowym. Przybliżone wymiary: szerokość ok. 460 mm, głębokość ok. 510 mm, wysokość ok. 810 mm, sz. siedziska ok. 390 mm, gł. siedziska ok. 420 mm, wy. siedziska ok. 450 mm. Możliwość sztaplowania.	6
63		Zlew dwukomorowy bez ociekacza do szafki szer. 80 cm wpuszczony w blat	Zlewozmywak dwukomorowy, wpuszczony w blat bez ociekacza, odwracalny. Wykonany z stali nierdzewnej gładkiej. Przybliżone wymiary: dłuższy bok ok. 780 mm, krótszy bok ok. 435 - 480 mm, wysokość ok. 140 mm, odpływ G1 ½ cala Syfon w komplecie.	1




64		Bateria kuchenna Sztorcowa, jednouchwyto wa z wyciąganą wylewką	Bateria kuchenna stojąca, jednodzwigniowa. Korpus wykonany ze stali /chromu. Kolor wykończenia chrom. Wyposażona w ceramiczną głowicę, metalowy wąż do natrysku o długości 150 cm, wyciągana wylewka jednostrumieniowa. Przybliżone wymiary: Wysokość korpusu ok. 340-360 mm, Wysokość wylewki minimum. 316 mm, Zasięg wylewki nie mniej niż. 212 mm.	1
65		Blat laminowany aneksu kuchennego, gr. 38 mm Imitacja ciemnoszarego betonu/kamienia	Blat z płyty wiórowej , wzór imitacja kamienia, betonu, kolor ciemnoszary. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości HPL Duropal, spód zabezpieczony papierem przeciwprężnym. Przednia krawędź blatu – oryginalna, ma promień zaoblenia 3 mm. Tylne krawędzie jest zabezpieczona obrzeżem ochronnym Wymagany rozmiar: 530 x 60 cm. <b>Wymiar sprawdzić na budowie</b> Należy wykonać niewidoczne łączenie blatu	1 blat 200 cm 1 blat 410 cm
66		Blat stołu Blat laminowany - jak blat aneksu kuchennego, gr. 38 mm Imitacja ciemnoszarego betonu/kamienia 160x90 cm	Blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej, wzór ciemnoszary, imitacja kamienia/betonu , gr. 38 mm. Krawędzie oklejone wysokiej obrzeżem ABS ciemny szary Duropal, spód zabezpieczony papierem przeciwprężnym. Wymagany rozmiar: 160 x 90 cm	1






67		<p>Zabudowa meblowa wysoka</p> <p>Pomiędzy lodówką a drzwiami</p>	<p>Całość zabudowy szer. 266 cm, głębokość 60 cm, wysokość 261 cm.  Dwie części szer. 120 cm, szafy dwudrzwione z półkami w środku, podział na wysokość 200 cm + 61 cm.  W dolnej części 3 półki + półka na cokole. Trzecia część szafy szer. 26 cm – półki otwarte, 5 półek + półka na cokole.  Korpusy, półki i drzwi w zabudowie wysokiej wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej wybarwienie brzoza, o grubości min. 18 mm. powierzchnia gładka.  Wszystkie nieosłonięte krawędzie płyty oklejone PCV o grubości min. 2 mm, wybarwienie zbliżone do płyty laminowanej  Plecy zabudowy wykonane z płyty HDF jasne drewno, lub płyty laminowanej jak fronty.  Uchwyty proste metalowe srebrny chrom, bez wystających elementów, rozstaw 256 do większych drzwi i 192 – do małych drzwi. Cokół wykonany ze szczotkowanego aluminium o wysokości 10 cm.  Wymiary sprawdzić na budowie</p>	kpl
68		<p>Zabudowa meblowa kuchenna</p>	<p>Całość zabudowy szerokość 527 cm  Szafki dolne głębokość 60 cm, góra blatu 90 cm.  Szafki górne głębokość 38 cm, wysokość 80 cm.  Blat roboczy wykonany z płyty laminowanej o grubości 38 mm – kolor średni szary imitacja betonu/kamienia. Szuflady na prowadnicach rolkowych pełnych – metabox. 3 części o szerokości 60 cm z szufladami, w każdej części 3 szuflady płytsze, dwie głębokie.  Korpusy, półki i drzwi w zabudowie wysokiej wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej wybarwienie brzoza, o grubości min. 18 mm. powierzchnia gładka.  Wszystkie nieosłonięte krawędzie płyty oklejone PCV o grubości min. 2 mm dobranej do wybarwienia płyty.  Plecy zabudowy wykonane z płyty HDF jasne drewno.  Uchwyty stalowe, srebrne chrom, proste, bez wystających elementów chrom, rozstaw 256  Cokół aluminium szczotkowane, wysokości 10 cm.  Wymiary sprawdzić na budowie</p>	kpl



69		<p>Zabudowa wysoka szafki pracownicze</p>	<p>Całość zabudowy szerokość 195 cm, głębokość 56 cm, wysokość 200 cm.          Szafa składa się z dwóch modułów po 120 cm – na odzież własną i pracowniczą          Oraz zakończenia szafy szerokości 15 cm – przy ścianie z oknem i grzejnikiem – jako blenda – ten fragment jest cofnięty – ze względu na bliskość grzejnika.          Korpusy, półki i drzwi w zabudowie wysokiej wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej wybarwienie – szaro srebrne/aluminium, o grubości min. 18 mm. powierzchnia gładka.          Wszystkie nieosłonięte krawędzie płyty oklejone PCV o grubości min. 2 mm pod kolor wybarwienia płyty.          Plecy zabudowy wykonane zostały z HDF w kolorystyce szaf.          Uchwyty stalowe srebrny, chrom, rozstaw 256. Cokół aluminium szczotkowane, wysokości 10 cm.          Szafy wyposażone w drążek na ubranie i dwie półki ponad drążkiem.          Wymiary sprawdzić na budowie</p>	kpl
70		<p>Lodówka wolnostojąca z oddzielnym zamrażalnikiem m.          Wysokość ok. 200 cm</p>	<p>Lodówka wolnostojąca, klasa energetyczna E. W pełni bezszronowa, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi. Pojemność chłodziarki 279 l, pojemność zamrażalnika 89 l.          Kolor wykończenia inox.          Model z roku 2021          Gwarancja 24 miesiące          Wymiary sprzętu:          203 x 60 x 66 cm</p>	1
71		<p>Zmywarka Do zabudowy 60 cm</p>	<p>Zmywarka do zabudowy, klasa energetyczna F. Panel sterowania elektroniczny, zintegrowany.          Pojemność na 12 kompletów.          Gwarancja 24 miesiące          Model z 2021 roku          Wymiary sprzętu:          59,8 x 81,5 x 55 cm</p>	1




72		Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca	<p>Kuchenka mikrofalowa z grillem. Sterowanie elektroniczne – sensorowe. Wyposażona w 6 poziomów mocy, funkcje kombi, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybkie rozmrażanie, timer, wyświetlacz LCD, zegar. Posiada talerz obrotowy.</p> <p>Podstawowe parametry:  Pojemność minimum. 23 l,  Moc mikrofal  minimum 800 W,  Moc grilla minimum 1000 W,  Śr. talerza 280-290 mm.  Wykończenie wewnątrz emalia ceramiczna, kolor czarny  Gwarancja minimum 24 miesiące  Model z 2021 roku</p> <p>UWAGA:  Jedna mikrofalówka przeznaczona do aneksu kuchennego w foyer.</p>	2
73		Pojemnik stal nierdzewna manualny na mydło w płynie 0,5 l	<p>Pojemnik na mydło w płynie , manualny (uruchamiany przyciskiem) do montażu ściennego  Stal nierdzewna połysk. Posiada wizjer kontroli zasobu pojemnika  Wymiary 13 x 15,5 x 6 cm  Gwarancja 12 miesięcy</p>	1 szt
74		Lustro okrągłe wiszące Średnica 60 cm W srebrnej ramie	<p>Lustro okrągłe wiszące  Średnica 60 cm  W ramie metalowej srebrnej chrom – cienkiej do 1 cm  Lustro gr. 4 mm  Lustro produkcji europejskiej optiwhite  Z gotowym wieszakiem do powieszenia</p>	1 szt.

75		Szczotka do wc, stal nierdzewna, stojąca	Szczotka do toalety zamknięta w pojemniku. Wykonana z stali nierdzewnej, w kolorze srebrnym chrom. Pojemnik podklejony gumą zapobiegającą przemieszczaniu się szczotki po posadzce. Przybliżone wymiary: długość ok. 93 mm, szerokość ok. 93 mm, wysokość ok. 392 mm pojemnik w rzucie kwadratowy z zaokrąglonymi rogami lub okrągły.	19
76		Podajnik do papieru toaletowego na dużej rolce, naścienny, przykręcany, stal nierdzewna	Dystrybutor na rolkę papieru toaletowego o średnicy maksymalnej 25 cm. Wykonany jest ze stali nierdzewnej (połysk). Posiada wizjer kontroli wkładu, zamykany na kluczyk. Pojemnik jest wyposażony w ząbkowaną krawędź, ułatwiającą odrywanie papieru. Przybliżone wymiary: Szerokość ok. 275 mm, Głębokość ok. 125 mm, Wysokość ok. 275 mm.	19
77		Metalowy kosz na śmieci 20 l. stal nierdzewna połysk	Kosz wolnostojący o pojemności ok. 20 l. wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej w połysku. Posiada pedał umożliwiający bezdotykowe otwarcie. Dodatkowo kosz wyposażony w wyjmowany plastikowe wiaderko. Umożliwiające łatwe opróżnianie zawartości. Metalowa rączka umożliwia przenoszenie kosza. Przybliżone wymiary: Średnica ok. 295mm; Wysokość ok. 455mm	14  jeden w zapasie



78		Pojemnik na ręczniki papierowe ok. 600 szt, stal nierdzewna połysk, naścienny	Dystrybutor ręczników papierowych, wykonany ze stali nierdzewnej w połysku. Montowany do ściany za pomocą śrub. Zamykany na zamek bąbelkowy, wyposażony w okienko do kontrolowania zużycia. Przybliżone wymiary” szerokość ok. 280 mm, wysokość ok. 370mm, głębokość ok. 130mm	14
79		Dozownik do mydła, stal nierdzewna, naścienny, manualny, ok. 1l.	Dozownik do mydła wykonany ze stali nierdzewnej w połysku. Posiada wewnątrz pojemnik, do którego wlewa się bezpośrednio mydło- nie wymaga wkładów uzupełniających. Sprawdzanie poziomu mydła umożliwia nam duży, dobrze widoczny wizjer. Dozownik można przykręcić do ściany (taśmy nie ma w zestawie). Zawór odcinający zapobiega kapaniu. W komplecie wkręty montażowe. Przybliżone wymiary: Szerokość 130 mm, Głębokość ok. 95 mm, Wysokość ok. 225 mm.	18
80		Wieszak / haczyk podwójny do toalety ze stali nierdzewnej w połysku	Podwójny wieszak ze stali nierdzewnej w połysku. Montowany za pomocą odpornego na korozję zestawu mocującego. Mocowanie naścienne, ukryte Przybliżone wymiary: Szerokość ok. 55 mm, Głębokość ok. 55mm, Wysokość ok. 55 mm	24




81		lustra na wymiar wklejane łącznie z transportem, montażem i materiałami pomocniczymi	<p>łącznie lustra na wymiar, klej do luster, robocizna rzeczywiste zamówienie na podstawie pomiaru własnego z natury lustra z minimalną fasą – przeszlifowane krawędzie</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pomieszczenie P07 201 x 80,4= 1,62 m<sup>2</sup> 59x80,4=0,47 m<sup>2</sup></li> <li>2) Pomieszczenie P08 143,5 x 80,4=1,15 m<sup>2</sup></li> <li>3) Pomieszczenie P09 139x80,4=1,12 m<sup>2</sup> 137,5x80,4=1,11 m<sup>2</sup></li> <li>4) Pomieszczenie P14 61,5 x 80,4=0,49 m<sup>2</sup> 80,4x80,4=0,65 m<sup>2</sup> 152x80,4= 1,22 m<sup>2</sup></li> <li>5) Pomieszczenie P21 80,4x80,4=0,65 m<sup>2</sup> 122,5x80,4=0,99 m<sup>2</sup> 144,5x80,4=1,16 m<sup>2</sup></li> <li>6) Pomieszczenie P22 80,4x80,4=0,65 m<sup>2</sup></li> <li>7) Pomieszczenie P23 85x80,4=0,68 m<sup>2</sup></li> <li>8) Pomieszczenie 013</li> </ol>	kpl



			$2 \times 80,4 \times 80,4 = 1,29 \text{ m}^2$ 9) Pomieszczenie 1.04 $152 \times 80,4 = 1,22 \text{ m}^2$ 10) Pomieszczenie 1.05 $152 \times 80,4 = 1,22 \text{ m}^2$	
82		Krzesło z tworzywa na drewnianych nogach	Siedzisko i oparcie krzesła wykonane z polipropylenu, wyłożone miękką gąbką, pokryte sztuczną skórą w kolorze oparcia. Cztery drewniane nogi, połączone konstrukcją z metalowych rurek w kolorze czarnym. Przybliżone wymiary: głębokość ok. 49 cm, szerokość ok. 52 cm, wysokość ok. 82 cm	12
83		Płyta perforowana z otworami Do mocowania małych półek na kołkach  Garderoba męska ponad blatem	Element do wykonania ponad blatem w garderobie męskie O łącznej długości 7,70 m, wysokość 9 cm Płyta perforowana w formacie 2600 mm x 1000 mm x 3mm. Wykonać laminowanie po docięciu płyty w kolorze białym. Laminowanie ABS obustronnie	1



84		Korki drewniane do płyty perforowanej 5 mm		1
85		Półki drewniane do płyty perforowanej	Półka drewniana wykonana z kantówki iglastej struganej 18 x 94 , Z lekkimi wgłębieniami zapewniającymi stabilność półki na kołkach drewnianych. Łączna długość półek 14 mb, Domiar i podział z natury	kpl
86		Półki drewniane ukryta za systemem paneli lustrzanych  długość 105 cm  garderoba męska, pomiędzy oknami	Półka biała z czarnymi brzegami Półka wykonana z płyty HPL o wysokiej odporności na: zarysowania, uderzenia, wilgoć i wysokie temperatury. Łatwa w utrzymaniu czystości i higieniczna. Przybliżony wymiar: Długość ok. 105 cm, Szerokość ok. 10-12 cm, Grubość ok. 13 mm Wymiar- szerokość i głębokość pobrać z natury	4 sztuki





87		<p>Półka HPL ukryta za systemem paneli lustrzanych długość 93 cm Garderoba męska</p>	<p>Półka biała z czarnymi brzegami</p> <p>Półka wykonana z płyty HPL o wysokiej odporności na: zarysowania, uderzenia, wilgoć i wysokie temperatury. Łatwa w utrzymaniu czystości i higieniczna.</p> <p>Przybliżony wymiar: Długość ok. 93 cm, Szerokość ok. 10-12 cm, Grubość ok. 13 mm</p> <p>Wymiar – głębokość i szerokość pobrać z natury</p>	4 szt.
88		<p>Półka HPL ukryta za systemem paneli lustrzanych długość 30 cm Garderoba męska</p>	<p>Półka biała z czarnymi brzegami</p> <p>Półka wykonana z płyty HPL o wysokiej odporności na: zarysowania, uderzenia, wilgoć i wysokie temperatury. Łatwa w utrzymaniu czystości i higieniczna.</p> <p>Przybliżony wymiar: Długość ok. 30 cm, Szerokość ok. 10-12 cm, Grubość ok. 13 mm</p> <p>Wymiar- szerokość pobrać z natury</p>	4 szt.




89		Wieszak szeregowy, metalowy na kółkach 112x46x180	Konstrukcja wieszaka wykonana ze stalowych profili - owal Ok. 50 x 30 mm wykończenie farbą proszkową RAL 9005 czarną i RAL 9006 srebrną. Przybliżony wymiar: średnicy ok. 50 mm, wysokości ok. 80 mm, wysokość ok. 1720 mm, głębokość ok. 460 mm, szerokość ok. 1120 mm wielkość półki: szerokość ok. 325 mm, głębokość ok. 1040 mm	5
90		Deska do prasowania ścienna	Deska do montażu na ścianie. Obraca się w lewo i w prawo. Materiały, z których wykonana została deska: okucie - stal powlekana tworzywem sztucznym w kolorze białym wypełnienie pokrowca - pianka o grubości 2 mm. Przybliżone wymiary: długość po rozłożeniu ok. 985 mm, szerokość ok. 300 mm, przykryta pokrywą deska ma wymiary: szerokość ok. 365 mm, wysokość ok. 595 mm, głębokość (odstęp od ściany) ok. 140 mm	1
91		Żelazko parowe ze stopą ceramiczną	Żelazko posiada stopę ceramiczną, idealnie wyprofilowany stożek, system zapobiegającym kapaniu podczas prasowania w niskich temperaturach, funkcja samooczyszczanie stopy z osadu, system antywapienny, uderzenie pary 75 g/min., ciągły wyrzut pary 0-20g/min., lampka kontrolna temperatury, spryskiwacz, funkcja - prasowanie w pionie, zbiornik na wodę o pojemności 330 ml, obrotowy przewód sieciowy o długości 3 m	1




			<p>automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem</p> <p>regulacja mocy pary, regulacja temperatury</p>	
92		<p>Lustro wklejane</p> <p>Garderoba damska ponad blatem w dwóch miejscach.</p>	<p>Lustro prostokątne, kryształowe, srebrne, , przyklejane do ściany, fazowane 0,5 cm.</p> <p>Ogólna wielkość lustra: 359 x 124 (wysokość)</p> <p>Ze względu na długość tafli – lustro łączone w dwóch fragmentach: podział lustra na długości zgodny z podziałem blatu przegródkami.</p> <p>Pobrać wymiar z natury</p>	2 kpl
93		<p>Szafa ubraniowa zamykana 300 x 60 x 250 W garderobie męskiej</p>	<p>Szafka na ubrania</p> <p>Ogólny wymiar 320 x 60 x 250 - wysokość,</p> <p>Podział na wysokości na 2 rzędy 8 szafek w górnym rzędzie, 8 szafek w dolnym rzędzie.</p> <p>Korpus, półki , fronty płyta meblowa wybarwienie brzoza.</p> <p>Cokół płyta biała</p> <p>Zamykania na klucz – wszystkie drzwiczki , wyposażona w półkę na niepełną głębokość szafki, drążek, haczyk na ubranie na bocznej ścianie. Wszystkie elementy z płyty laminowanej minimalnej grubości 18 mm, okleinowane obrzeżem ABS dedykowanym kolorystycznie do danej płyty.</p>	1

94		<p>Szafka pod blatowa z szufladami 40 x 65 x 73</p> <p>Garderoba męska i damska</p>	<p>Szafka stojąca pod blatem korpus, szuflady, plecy, cokół: płyta laminowana biała, wszystkie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS dedykowanym do płyty.</p> <p>Uchwyty metalowe, srebrny chrom, rozstaw 192 bez wystających elementów</p> <p>3 szuflady równej wysokości, cokół wysoki 10 cm, biały</p> <p>szuflady - prowadnice rolkowe pełne - metalbox</p> <p>dokładną wysokość szafek – wymiar pobrać z natury, w zależności od wysokości blatu</p>	7
95		<p>Szafka stojąca 111 x 60 x 126</p>	<p>Szafka stojąca pod blatem 111 x 97 x 126</p> <p>Otwieranie – dwie drzwi uchylnych.</p> <p>korpus i półki</p> <p>płyta meblowa, biała, cokół biały wys. 10 cm</p> <p>fronty płyta laminowana imitacja brzozy</p> <p>wybarwienie brzoza.</p> <p>Szafka wyposażona w półkę 58 x 1,8 x 107 cm. Wszystkie krawędzie płyt okleinowane obrzeżem ABS w wybarwieniu dedykowanym do płyty</p> <p>uchwyty metalowe, srebrny chrom, proste, bez wystających elementów, rozstaw 192 – identyczne jak uchwyty pozostałych mebli w tych pomieszczeniach</p> <p>wymiary do realizacji pobrać z natury.</p>	1
96		<p>Blat roboczy w kilku wymiarach laminowany, grubości 38. Wybarwienie – imitacja brzozy .</p>	<p>Blat roboczy o podanych szerokościach, grubość 38 mm, z jednej strony oryginalne zakończenie, wybarwienie imitacja brzozy</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Garderoba męska 763 x 70 cm</li> <li>2) Garderoba damska 359x 70 cm 2 sztuki</li> <li>3) Garderoba damska w narożniku pod schodami 111x60 cm 98x53 cm</li> </ol> <p>Wszystkie wymiary pobrać z natury</p>	kpl




		Garderoba męska i damska		
97		Podział blatów dodanymi elementami pionowymi, wysokość ok 9 cm – 5 sztuk wysokość 25 cm- 4 sztuki szatnia męska i damska	Przegrody wykonane z płyty laminowanej wybarwienie brzoza pod kolor blatu, wymiar 9 x 1,8 x 70 cm Wymiar 25 x 1,8 x 70 4 stronnie okleinowanej obrzeżem ABS dedykowanym kolorystycznie do płyty Wymiar pobrać z natury	9 sztuk.
98		Szafa ubraniowa zamykana 200x60x220 W garderobie damskiej	Szafka ubraniowa o całościowym wymiarze szerokość 200cm, głębokość 60 cm, wysokość 220 cm Podział na 10 części – 5 w dolnym rzędzie i 5 w górnym rzędzie. Drzwi uchylne Wszystkie elementy mebli – płyta laminowana, grubości minimum 18 mm, wybarwienie brzoza, cokół biała płyta wysokość 10 cm. Uchwyty metalowe, srebrne chrom, proste bez wystających elementów, rozstaw 256 Każda przegroda wyposażona w półkę o niepełnej głębokości i drążek ubraniowy oraz haczyk na bocznej ścianie. Wszystkie krawędzie płyt okleinowane obrzeżem ABS dedykowanym kolorystycznie do danej płyty Wszystkie drzwi zamykane na kluczyk.	2 sztuki




99		Fronty lustrzany 40x120 w ramie aluminiowej Kolor naturalne aluminium	Rama kompatybilna z wybranym systemem przesuwania frontów Wymiar 40x 120 cm Aluminium naturalne	3
100		Front lustrzany 50x120 w ramie aluminiowej Kolor naturalne aluminium	Rama kompatybilna z wybranym systemem przesuwania frontów Wymiar 50 x 120 cm Aluminium naturalne	4
101		System przesuwny do ram aluminiowych luster ponad blatem	System składający się z dwóch szyn prowadzących (dolnych) i dwóch szyn nośnych (górnych). a także wózków kołowych do łatwego przesuwania paneli/luster w ramach aluminiowych. Łączna długość całego elementu 7,70 mb Dwie szyny na górze i dwie szyny na dole Wymiar do zamawiania szyn pobrać z natury	kpl




102		Kątownik / Wspornik 100 x 100 x 15 x 3 cm System mocowania deski u góry jako baza do szyn systemu przesuwnego	Kątownik montażowy, wspornik do łączenia elementów drewnianych, płyt wiórowych. Pokrycie ochronne – ocynkowany, galwaniczny biały. Wymiary: 100 x 100 x 15 x 3 cm	11
103		Deska drewniana heblowana dębowa jako baza do mocowania systemu przesuwane u góry	Deska heblowana, strugana, lite drewno dębowe 3,2 x 20 cm, Drewno suszone i sezonowane, długość 7,70 mb Zabezpieczona lakierem bezbarwnym matowym lub półmatowym  <b>rzeczywista długość pomiar z natury</b>	Kpl.
104		Deska drewniana heblowana Dębowa Jako baza do mocowania systemu przesuwane na dole	Deska heblowana, strugana, lite drewno dębowe 2.0 x 20 cm, Drewno suszone i sezonowane, długość 7,70 mb Zabezpieczona lakierem bezbarwnym matowym lub półmatowym  <b>rzeczywista długość pomiar z natury</b>	kpl




105		Półki w schowku pod schodami Na krótszej ścianie	Płyta meblowa 35 x 110 cm, laminowana biała , grubość min. 18 mm - czterostronnie okleinowana, brzezi okleinowane obrzeżem białym PCV łącznie z systemem mocowania np. na wspornikach drewnianych lub stalowych dokładny wymiar – pomiar z natury	1
106		Półki w schowku pod schodami na dłuższej ścianie	Płyta meblowa 50 x 140 cm, laminowana biała , grubość min. 18 mm - czterostronnie okleinowana, brzezi okleinowane obrzeżem białym PCV łącznie z systemem mocowania np. na wspornikach drewnianych lub stalowych dokładny wymiar – pomiar z natury	2
107		Drzwi do schowka pod schodami	Drzwi uchylne – dwoje drzwi, razem z opaską wykończającą otwór z obu stron ściany. Materiał – płyta laminowana imitacja brzozy – identyczny materiał jak meble w garderobach. Szerokość opaski 4 cm, gr. 18 mm Szacunkowa wielkość całego otworu 120 x 90 cm. Grubość ściany ok. 12 cm Wyposażyć w zamek. Uchwyty metalowe, srebrne chrom, proste bez wystających części, rozstaw 256 Wraz z montażem Wymiar pobrać z natury	1 kpl
108		Biurko podstawowe w salach seminaryjnych 140x60 Wys. 75	Blat z płyty laminowanej kolor biały 140 x 60 Płyta laminowana, grubość minimum 18 mm, obrzeża okleinowane PCV białe dedykowane do blatu Dwie nogi stalowe do wysokości całkowitej biurka 75 cm Nogi mają element łączenia – podpierający blat Kolor nogi biały RAL 9016	29 szt. (2 w zapasie)







109		<p>Biurko Większe Do symulacji sali rozpraw Wielkość blatu 210 x 60 cm Wys. 75</p>	<p>Blat z płyty laminowanej kolor biały 210x60 cm, Grubość blatu minimum 25 mm obrzeże okleinowane PCV dedykowane do blatu Dwie nogi stalowe do wysokości całkowitej 75 cm Element łączyny – podparcia biórka i scalenia stelaża – indywidualny z płyty laminowanej jak biurko Kolor nóg biały RAL 9016</p>	1 szt.
110		<p>Krzesło do sal seminaryjnych. Siedzisko i oparcie z jasnej sklejki Nogi stalowe chrom</p>	<p>Krzesło sztaplowalne, z giętej sklejki – jasny kolor drewna(np. brzoza, buk) uchwyt w oparciu, nogi metalowe srebrny chrom przekrój okrągły Wysokość 88 cm Wysokość siedziska 46 cm Szerokość 45 cm Głębokość całkowita 45 cm Grubość sklejki 12 mm Średnica rurki stelaża 19 mm</p>	46 sztuk
111		<p>Fotel biurowy</p>	<p>Fotel biurowy z wysokim oparciem – kolor czarny. Oparcie tapicerowane siatką, w górnej części ekoskórą. Siedzisko tapicerowane tkaniną membranową oraz ekoskórą Podłokietniki o stałej wysokości Fotel wyposażony w mechanizm możliwość odchylania oparcia (bujanie się). Płynnie regulowana wysokość siedziska, za pomocą podnośnika pneumatycznego. Chromowana, metalowa podstawa jezdna wyposażona w kółka. Wymiary Szerokość: 63 cm, Wysokość: 109-119 cm, Głębokość: 61 cm, Wysokość siedziska 45-55, Głębokość siedziska 49</p>	8 szt.




112		<p>Krzesło tapicerowane (siedzenie i oparcie)  Jasna szara eko skóra  Podwyższone oparcie  Bez podłokietników  Nogi stalowe srebrny chrom</p>	<p>Ekoskóra szara, bez podłokietników, nogi metalowe okrągłe toczone średnica ok. 20 mm – srebrny chrom.  Podwyższone oparcie.  Wysokość 98 cm  Wysokość siedziska 46 cm  Szerokość 44 cm  Głębokość 49 cm</p>	<p>5 szt.  Bez zapasu</p>
113		<p>Wieszak ścienny na odzież</p>	<p>Wieszak ścienny metalowy, kolor srebrny, kołki stałe 6 sztuk  Szer. 75 cm</p>	<p>254,32</p>
114		<p>Małe biurko jako konsola  Szer. 70 x 60, wys. bez regulacji, wys. 75 cm  Dwie nogi stalowe</p>	<p>Stelaż – nogi stalowe -dwie nogi, kolor biały RAL 9016  Błat płyta laminowana biała 70 x 60 cm  Grubość blatu minimum 18 mm  Obrzeże przy blacie PCV białe dedykowane do płyty</p>	<p>650,00</p>




115		Kosze na śmieci Srebrne okrągłe	Kosz okrągły, metalowy , srebrny chrom wysokość 46 cm Średnica 29 cm Wewnątrz wkładany pojemnik z ABS Pedał do uchylania pokrywy	91,02
116		Komoda z 3 równymi szufladami Na wymiar 120 x 45, wys. 71 cm	Komoda z 3 równymi szufladami Na wymiar 120 x 45, wys. 71 Szuflady – mechanizmy rolkowe pełne z pełnym wysuwem typu matebox. Błat laminowany gr. 28 mm wybarwienie białe okleinowany z 4 stron obrzeżem pod kolor blatu lub białym PCV Cokół wybarwienie brzoza Elementy korpusu i fronty szuflad – płyta laminowana (grubość minimalna 18 cm) brzoza naturalna. Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem ABS pod kolor płyty meblowej Uchwyty stalowe , stal nierdzewna , srebrny chrom, proste bez wystających elementów na boki, rozstaw 160 łącznie 6 sztuk	800,00
117		Zabudowa meblowa aneksu Sali	Przed wykonaniem mebli wymiar pobrać z natury meble są we wnęce. Całość zabudowy ma wymiar 155 x 60, całość na cokole – płyta brzoza Materiał płyta laminowana biała i płyta laminowana brzoza, grubość minimum 18 mm 1) Część wysoka, z drzwiami uchylnymi, 60 x 60, w środku drążek na ubrania i 1 półka 2) Szafki dolne 95 cm szerokości- korpus i widoczne elementy, płyta brzoza. Szafka z szufladami szer. 60, dwie płytkie dwie głębsze. Mechanizm szuflad rolkowe pełne z pełnym wysuwem typu metabox 3) Pozostała szafka dolna z drzwiami uchylnymi i półką w środku 4) Góra blatu 90 cm, blat z płyty laminowanej białej gr. 38 mm 5) Wszystkie fragmenty płyt i blatów wykończone obrzeżem ABS pod kolor płyty laminowanej 6) Uchwyty srebrny chrom, rozstaw 160, bez wystających elementów	

			<p>Szafki wiszące z drzwiami uchylnymi, głębokość 36 cm, wysokość 72 cm, w środku półka. . szerokość szafek 95 cm, podział na drzwi 60+35 Materiał szafek wiszących płyta laminowana biała</p>	
118	 <p>szafka pod blatem narożna z półką</p> 	<p>Zabudowa meblowa aneksu sali</p>	<p>Mebel Indywidualny z płyty laminowanej w dwóch wybarwieniach – biała matowa i brzoza naturalna, grubość płyty laminowanej 18 mm          Biały blat laminowany matowy gr. 38 mm szerokość 60 cm.          Wszystkie elementy okleinowane obrzeżem ABS pod kolor płyty          Dolne szafki – korpusy i fronty brzoza, szafki wiszące – korpusy i fronty białe. Głębokość górnych szafek z drzwiami 36 cm.          Szafka wysoka - brzoza          Szafa – część wysoka, szerokość 60x45 x212 cm          W środku drążek do podwieszania wieszaków prostopadły do ścianki tylnej – wieszaki na płasko .          Szafki dolne, pod blatem: szafka narożna 102 x 45, drzwi 42 cm,          Szafka z szufladami szer. 50-52 cm, szuflady na prowadnicach rolkowych pełnych typu metabox, pełen wysuw. góra blatu 90 cm długość blatu          97 x szer, 60          42 x szer. 45 cm.          Szafki białe wiszące, wysokość 72 cm, w środku półka.          Uchwyty stal nierdzewna, połysk, rozstaw 160 , bez wystających końcówek          Jedna szafka narożna 97, drzwi 60 cm          Druga szafka wisząca szer. 68 cm, dwoje drzwi</p>	1



<p><b>119</b></p>		<p>Zabudowa meblowa aneksu Sali Całość zabudowy w kształcie litery L, część – szafa jednodrzwiowa wysoka Szafki pod dolnym blatem Szafki wiszące</p>	<p>Mebel Indywidualny z płyty laminowanej w dwóch wybarwieniach – biała matowa i brzoza naturalna, grubość płyty laminowanej 18 mm          Biały blat laminowany matowy gr. 38 mm szerokość 60 cm.          Dolne szafki – korpusy i fronty brzoza, szafki wiszące – korpusy i fronty białe. Szafka wysoka - brzoza          Szafa – część wysoka, szerokość 60x60 x212 cm          Drzwi pojedyncze uchylne, szafa wysoka wyposażona w drążek ubraniowy i półkę nad drążkiem.          Pozostała zabudowa dolna typu L, wysokość góry blatu 90 cm, długość blatu 95 + 182,5 cm.          Szafa narożna z półką 95 x 60, drzwi 35 cm.          Szafka - szuflady szerokości 60 cm          Pozostała część 2 x 60 cm + 1 x 62,5 cm z drzwiami i półką w środku          szuflady na prowadnicach rolkowych pełnych typu metabox, pełen wysuw.          Szafki wiszące:          Głębokość 36 cm razem z drzwiami, wysokość 72 cm, biała płyta laminowana, półka w środku, jedna szafka szer. 35, druga szafka 60 cm          Wszystkie szafki mają uchwyty ze stali nierdzewnej błyszczące, rozstaw 160</p> <p>Przed wykonaniem mebli wymiary pobrać z natury po wykończeniu ścian.          Zabudowa wg rysunku.</p>	
<p><b>120</b></p>		<p>Barierka dla świadka          W aranżacji z symulacją rozpraw sądowych</p>	<p>Mebel indywidualny w całości wykonany z płyty laminowanej drewnopodobnej „brzoza” lub podobnej - jasne drewno.          Grubość płyty laminowanej 18 mm          Wysokość mebla 115 cm          Korpus – 3 ścianki w wielkości 45, 60 45 cm szerokości.          Od środka półka          Na głębokość 30 cm, na całą szerokość mebla - 16 cm poniżej góry mebla          Pod półką – tylko po obrysie półki dodana druga płyta jako konstrukcja wsporcza.          Od frontu w płycie zewnętrznej wycięcie. Wszystkie krawędzie płyty wykończone obrzeżem ABS pod kolor laminatu płyty. Wszystkie łączenia płyt – niewidoczne.          Geometria wg rysunku</p>	





				
121		<p>Szyba biała Lacobel do wykończenia przestrzeni nad blatem mebli aneksów salek</p>	<p>Wszystkie wymiary należy pobrać z natury – po wykończeniu ścian i po lub w trakcie montażu mebli</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Sala 1.03 : wymiar 95x50 cm</li> <li>2) Sala 1.06 : 102 x 50, 97 x 50 cm</li> <li>3) Sala 2.03 : 95 x 50, 229 x 50 cm</li> </ol> <p>Przycięty fragment do skosu</p> <p>Łącznie 5,23 x 0,50 = 2,62 m2</p>	kpl
122		<p>Błat szatniowy Drewniany Bejcowany, lakierowany Lakierem bezbarwnym</p>	<p>Wymiar ok. 400 x 60 cm Gr. 4 cm Bejce – jasne wybarwienie drewna jak brzoza Lakier odporny na żółknienie, matowy lub półmatowy <b>Pobrać pomiar z natury</b></p>	kpl

123		Wieszak szatniowy Ruchomy wspornikowy Ścienny 48 haczyków	Wieszak wspornikowy ścienny z profilu stalowego 35x15 mm, wysięg 145 cm, wysokość ramy wieszaka 35 cm. Podstawa stalowa 45x14 cm, gr. 4 mm W kształcie prostokątnej ramy Ruchomy – możliwość odchylania od ściany, mocowany przy pomocy prostokątnej stalowej podstawy – do ściany Ilość wieszaków na jednym wieszaku: 24 haczyki x 2 wieszaczki = 48 miejsc do powieszenia Kolor czarny mat	6 sztuk
124		Numerki na wieszakach Ruchomych i przy półkach regałów	Naklejka srebrna z czarnym numerem Komplet naklejek – ilość naklejek sumaryczna powinna pokryć zapotrzebowanie minimum 308 sztuk Wielkość ok. 2x3 cm	288 Sztuk + półki 20 kompletów w naklejek
125		Żetony do wieszaków szatniowych	Stal nierdzewna matowa z czarnym nadrukiem zatwierdzonym przez inwestora Kształt żetonu prostokątny o zaokrąglonych rogach z otworem na haczyk szatniowy. Wielkość ok. 3x8 cm	288 + <b>numerowane przegródki półek</b> Przyjęto 320

126	 <p><b>Szafa 1</b> Wg rysunku Regał z otwartymi półkami Płyta laminowana</p>	<p>Wysoka szafa z płyty laminowanej Całkowita wielkość mebla 150 x 60 x wys. 170 cm Część zamykana ubraniowa , szerokość 101 cm– dwoje drzwi uchylne Wypozażenie drążek ubraniowy chrom i półka na pełną głębokość szafy Pleczy całości z płyty HDF pod kolor płyty laminowane lub z tej samej płyty laminowanej Druga część , szer. 49 cm– regał z otwartymi półkami – 5 półek Płyta – imitacja brzozy, wszystkie krawędzie okleinowane. Całość zabudowy ma cokół 10 cm z płyty – brzoza. Uchwyty stalowe czarny mat, prosta forma, bez wystających końcówek, rozstaw 192</p>	kpl
127	 <p><b>Szafa 2</b> Wg rysunku Regał z otwartymi półkami Płyta laminowana</p>	<p>Regał o wymiarze 127 x głębokość 50 x wys. 170 cm Całość mebla wykonana z płyty laminowanej – imitacja brzoza. Mebel na cokole z płyty, wys. 10 cm Pleczy z płyty laminowane brzoza lub z płyty HDF – zbliżonej kolorystycznie do brzozy Podział na 12 półek 3 większe na dole, 6 mniejszych u góry Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem laminowanym pod kolor płyty lub PCV w wybarwieniu zbliżonym</p>	kpl
128	 <p><b>Szafka 3</b> Wg rysunku Regał otwarty Płyta laminowana</p>	<p>Regał o wymiarze 123 x głębokość 50 x wys. 108 cm Całość mebla wykonana z płyty laminowanej – imitacja brzoza. Mebel na cokole z płyty, wys. 10 cm Pleczy z płyty laminowane brzoza lub z płyty HDF – zbliżonej kolorystycznie do brzozy Podział na 6 półek - wielkości dostosowane do wysokości przyległej ludy szatni Wszystkie krawędzie okleinowane obrzeżem laminowanym pod kolor płyty lub PCV w wybarwieniu zbliżonym <b>Uwaga dokonać pomiaru z natury</b> Szafka do wysokości parapetu okna. Kolizja z ladą szatni</p>	kpl



129		<p>Mównica Mebel przenośny</p>	<p>Mebel przenośny Konstrukcja drewniana fornirowana jasnym drewnem jak brzoza. Wielkość całego meble 60 x 45 x 115 cm Podstawa wielkości 55x80 cm, deska drewniana, grubości minimum 3,2 mm, dociążona od spodu płytą stalową Podstawa posiada zabezpieczenie od spodu przeciwko rysowaniu podłoża przy przesuwaniu. Góra mebla - pulpit pod skosem , zakończony od niższej strony krawędzią metalową, płaskownikiem – przeciwko spadaniu materiałów. Mebel w środku posiada półkę na wysokości 62 cm. Wielkość półki ok. 32 x 56 cm z wycięciem na korytko kablowe. Wszystkie krawędzie okleinowane fornirem. Wszystkie połączenia elementów niewidoczne – ukryte. Całość mebla zabezpieczona lakierem do drewna transparentnym, matowym lub półmatowym, zapobiegającym żółknięciu. Pionowo w środku mebla korytka do poprowadzenia podłączeń, pomiędzy gniazdami w posadzce a pulpitem. W pulpicie otwór na wyprowadzenie przewodów, otwór wykończony metalowym lub plastikowym pierścieniem. Możliwość montażu uchwyty do mikrofonu Od frontu mebla logo Akademii Pomorskiej należy przewidzieć możliwość montażu. Szczegóły Logo ustalić z Zamawiającym. Wielkość logo około 40 x 40 cm.</p>	1 szt.
130		<p>Stół konferencyjny istniejący renowacja</p>	<p>Istniejący stół – styl Ludwik Filip, wymiar stołu 300 x 90 cm Zdobiony rant blatu Zdobione nogi blat do odnowienia, ponownego zabezpieczenia i zalakierowania – utrzymanie kolorystyki istniejących mebli zlikwidowanie delikatnych uszczerbków na nogach  wymaga zapoznania się w naturze z meblem</p>	1 szt.

				
131		Krzesło do stołu konferencyjnego renowacja	<p>Delikatna renowacja istniejących krzeseł.  Zachowanie istniejącej kolorystyki, zlikwidowania nieznacznych śladów użytkowania  Wypranie tapicerki lub wymiana tapicerki – wymaga zapoznania się w naturze z meblami  Przy wymianie tapicerki:  Tkanina typu Aquaclean, gr. 495 gr./m2  Zbliżona wzorem i kolorystyką do tapicerki kompletu wypoczynkowego</p>	8 szt.
132		Biurko duże renowacja	<p>Biurko do odnowienia, rozłożenia i złożenia na nowo . Biurko drewniane w stylu Ludwik Filip – dekoracyjne zakończenie blatu i częściowo rozrzeźbione nogi  Pozostawienie istniejącej kolorystyki, wymiary biurka 180 x 70  wymaga zapoznania się w naturze z meblem</p>	1 szt.
133		Komplet wypoczynkowy tapicerowane ławka z oparciem i dwa foteliki Stolik kawowy	<p>nowy komplet wypoczynkowy lekko stylizowany ale bez zdobień na poszczególnych elementach, tapicerowana ławka z oparciem w komplecie z dwoma tapicerowanymi fotelikami – wybarwienie elementów drewnianych dobrać do istniejących mebli.  stolik niski kawowy, wybarwienie jak wyżej</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ławka – szacunkowy wymiar 150 x 60 – 65 cm, tapicerowana – siedzisko, oparcie i podłokietniki pełne , drewniane wykończenie oparcia i boków mebla  Tkanina typu Aquaclean, gr. 495 gr./m2  Zbliżona wzorem i kolorystyką do tapicerki krzeseł</li> <li>2) Foteliki 65x65 cm drewniane wykończenie oparcie i boków mebla – 2 sztuki</li> </ol>	kpl

			<p>Tapicerowane siedzisko, oparcie i boki – pełne.  Tkanina typu Aquaclean, gr. 495 gr./m2  Zbliżona wzorem i kolorystyką do tapicerki krzeseł</p> <p>Stolik niski maksymalnie 100x 60, prostokątny wysokość ok. 50 cm, wybarwienie dobrać do pozostałych mebli</p>	
--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

