








ZESTAWIENIE 6-0




Całość zamówienia na wyposażenie wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiającego.


Dopuszcza się zmianę wymiarów w zakresie 5%



Lp.	Zdjęcie poglądowe	Nazwa	Opis wymagane parametry	Ilość
1		Krzesło z tworzywa na drewnianych nogach	Siedzisko i oparcie krzesła wykonane z polipropylenu, wyłożone miękką gąbką, pokryte sztuczną skórą w kolorze oparcia. Cztery drewniane nogi, połączone konstrukcją z metalowych rurek w kolorze czarnym. Przybliżone wymiary: głębokość ok. 49 cm, szerokość ok. 52 cm, wysokość ok. 82 cm	12 szt.


2		<p>Płyta perforowana z otworami Do mocowania małych półek na kołkach</p> <p>Garderoba męska ponad blatem</p>	<p>Element do wykonania ponad blatem w garderobie męskie O łącznej długości 7,70 m, wysokość 9 cm Płyta perforowana w formacie 2600 mm x 1000 mm x 3mm. Wykonać laminowanie po docięciu płyty w kolorze białym. Laminowanie ABS obustronnie</p>	1
3		<p>Korki drewniane do płyty perforowanej 5 mm</p>	<p>Kołki pasujące do płyty perforowanej</p>	1
4		<p>Półki drewniane do płyty perforowanej</p>	<p>Półka drewniana wykonana z kantówki iglastej struganej 18 x 94 , Z lekkimi wgłębieniami zapewniającymi stabilność półki na kołkach drewnianych. Łączna długość półek 14 mb, Domiar i podział z natury</p>	kpl
5		<p>Półki drewniane ukryta za systemem paneli lustrzanych</p>	<p>Półka biała z czarnymi brzegami Półka wykonana z płyty HPL o wysokiej odporności na: zarysowania, uderzenia, wilgoć i wysokie temperatury. Łatwa w utrzymaniu czystości i higieniczna. Przybliżony wymiar:</p>	4 sztuki





		długość 105 cm garderoba męska, pomiędzy oknami	Długość ok. 105 cm, Szerokość ok. 10-12 cm, Grubość ok. 13 mm Wymiar- szerokość i głębokość pobrać z natury	
6		Półka HPL ukryta za systemem paneli lustrzanych długość 93 cm Garderoba męska	Półka biała z czarnymi brzegami Półka wykonana z płyty HPL o wysokiej odporności na: zarysowania, uderzenia, wilgoć i wysokie temperatury. Łatwa w utrzymaniu czystości i higieniczna. Przybliżony wymiar: Długość ok. 93 cm, Szerokość ok. 10-12 cm, Grubość ok. 13 mm Wymiar – głębokość i szerokość pobrać z natury	4 szt.
7		Półka HPL ukryta za systemem paneli lustrzanych długość 30 cm Garderoba męska	Półka biała z czarnymi brzegami Półka wykonana z płyty HPL o wysokiej odporności na: zarysowania, uderzenia, wilgoć i wysokie temperatury. Łatwa w utrzymaniu czystości i higieniczna. Przybliżony wymiar: Długość ok. 30 cm,	4 szt.



			<p>Szerokość ok. 10-12 cm, Grubość ok. 13 mm Wymiar- szerokość pobrać z natury</p>	
8		<p>Wieszak szeregowy, metalowy na kółkach 112x46x180</p>	<p>Konstrukcja wieszaka wykonana ze stalowych profili - owal Ok. 50 x 30 mm wykończenie farbą proszkową RAL 9005 czarną i RAL 9006 srebrną. Przybliżony wymiar: średnicy ok. 50 mm, wysokości ok. 80 mm, wysokość ok. 1720 mm, głębokość ok. 460 mm, szerokość ok. 1120 mm wielkość półki: szerokość ok. 325 mm, głębokość ok. 1040 mm</p>	5
9		<p>Deska do prasowania ścienna</p>	<p>Deska do montażu na ścianie. Obraca się w lewo i w prawo. Materiały, z których wykonana została deska: okucie - stal powlekana tworzywem sztucznym w kolorze białym wypełnienie pokrowca - pianka o grubości 2 mm. Przybliżone wymiary: długość po rozłożeniu ok. 985 mm, szerokość ok. 300 mm, przykryta pokrywą deska ma wymiary: szerokość ok. 365 mm, wysokość ok. 595 mm, głębokość (odstęp od ściany) ok.140 mm</p>	1
10		<p>Żelazko parowe ze stopą ceramiczną</p>	<p>Żelazko posiada stopę ceramiczną, idealnie wyprofilowany stożek, system zapobiegającym kapaniu podczas prasowania w niskich temperaturach, funkcja samooczyszczanie stopy z osadu, system antywapienny, uderzenie pary 75 g/min., ciągły wyrzut pary 0-20g/min., lampka kontrolna temperatury, spryskiwacz,</p>	1

			<p>funkcja - prasowanie w pionie, zbiornik na wodę o pojemności 330 ml, obrotowy przewód sieciowy o długości 3 m automatyczne zabezpieczenie przed przegrzaniem regulacja mocy pary, regulacja temperatury</p>	
11		<p>Lustro wklejane</p> <p>Garderoba damska ponad blatem w dwóch miejscach.</p>	<p>Lustro prostokątne, kryształowe, srebrne, , przyklejane do ściany, fazowane 0,5 cm. Ogólna wielkość lustra: 359 x 124 (wysokość) Ze względu na długość tafli – lustro łączone w dwóch fragmentach: podział lustra na długości zgodny z podziałem blatu przegródkami. Pobrać wymiar z natury</p>	2 kpl

12		<p>Szafa ubraniowa zamykana 300 x 60 x 250 W garderobie męskiej</p>	<p>Szafka na ubrania Ogólny wymiar 320 x 60 x 250 - wysokość, Podział na wysokości na 2 rzędy 8 szafek w górnym rzędzie, 8 szafek w dolnym rzędzie. Korpus, półki , fronty płyta meblowa wybarwienie brzoza. Cokół płyta biała Zamykania na klucz – wszystkie drzwiczki , wyposażona w półkę na niepełną głębokość szafki, drążek, haczyk na ubranie na bocznej ścianie. Wszystkie elementy z płyty laminowanej minimalnej grubości 18 mm, okleinowane obrzeżem ABS dedykowanym kolorystycznie do danej płyty.</p>	1
12		<p>Szafka pod blatowa z szufladami 40 x 65 x 73 Garderoba męska i damska</p>	<p>Szafka stojąca pod blatem korpus, szuflady, plecy, cokół: płyta laminowana biała, wszystkie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem ABS dedykowanym do płyty. Uchwyty metalowe, srebrny chrom, rozstaw 192 bez wystających elementów 3 szuflady równej wysokości, cokół wysoki 10 cm, biały szuflady - prowadnice rolkowe pełne - metalbox dokładną wysokość szafek – wymiar pobrać z natury, w zależności od wysokości blatu</p>	7

13		<p>Szafka stojąca 111 x 60 x 126</p>	<p>Szafka stojąca pod blatem 111 x 97 x 126 Otwieranie – dwoje drzwi uchylnych. korpus i półki płyta meblowa, biała, cokół biały wys. 10 cm fronty płyta laminowana imitacja brzozy wybarwienie brzoza. Szafka wyposażona w półkę 58 x 1,8 x 107 cm. Wszystkie krawędzie płyt okleinowane obrzeżem ABS w wybarwieniu dedykowanym do płyty uchwyty metalowe, srebrny chrom, proste, bez wystających elementów, rozstaw 192 – identyczne jak uchwyty pozostałych mebli w tych pomieszczeniach wymiały do realizacji pobrać z natury.</p>	1
14		<p>Blat roboczy w kilku wymiarach laminowany, grubości 38. Wybarwienie – imitacja brzozy . Garderoba męska i damska</p>	<p>Blat roboczy o podanych szerokościach, grubość 38 mm, z jednej strony oryginalne zakończenie, wybarwienie imitacja brzozy 1) Garderoba męska 763 x 70 cm 2) Garderoba damska 359x 70 cm 2 sztuki 3) Garderoba damska w narożniku pod schodami 111x60 cm 98x53 cm Wszystkie wymiały pobrać z natury</p>	kpl
15		<p>Podział blatów dodanymi elementami pionowymi, wysokość ok 9 cm – 5 sztuk wysokość 25 cm- 4 sztuki</p>	<p>Przegrody wykonane z pyty laminowanej wybarwienie brzoza pod kolor blatu, wymiar 9 x 1,8 x 70 cm Wymiar 25 x 1,8 x 70 4 stronnie okleinowanej obrzeżem ABS dedykowanym kolorystycznie do płyty Wymiar pobrać z natury</p>	9 sztuk.

19		System przesuwny do ram aluminiowych luster ponad blatem	System składający się z dwóch szyn prowadzących (dolnych) i dwóch szyn nośnych (górnych). a także wózków kołowych do łatwego przesuwania paneli/luster w ramach aluminiowych. Łączna długość całego elementu 7,70 mb Dwie szyny na górze i dwie szyny na dole Wymiar do zamawiania szyn pobrać z natury	kpl
20		Kątownik / Wspornik 100 x 100 x 15 x 3 cm System mocowania deski u góry jako baza do szyn systemu przesuwnego	Kątownik montażowy, wspornik do łączenia elementów drewnianych, płyt wiórowych. Pokrycie ochronne – ocynkowany, galwaniczny biały. Wymiary: 100 x 100 x 15 x 3 cm	11
21		Deska drewniana heblowana dębowa jako baza do mocowania systemu przesuwanego u góry	Deska heblowana, strugana, lite drewno dębowe 3,2 x 20 cm, Drewno suszone i sezonowane, długość 7,70 mb Zabezpieczona lakierem bezbarwnym matowym lub półmatowym rzeczywista długość pomiar z natury	Kpl.
22		Deska drewniana heblowana Dębowa	Deska heblowana, strugana, lite drewno dębowe 2.0 x 20 cm, Drewno suszone i sezonowane, długość 7,70 mb	kpl

		Jako baza do mocowania systemu przesuwanego na dole	Zabezpieczona lakierem bezbarwnym matowym lub półmatowym rzeczywista długość pomiar z natury	
23		Półki w schowku pod schodami Na krótszej ścianie	Płyta meblowa 35 x 110 cm, laminowana biała , grubość min. 18 mm - czterostronnie okleinowana, brzegi okleinowane obrzeżem białym PCV łącznie z systemem mocowania np. na wspornikach drewnianych lub stalowych dokładny wymiar – pomiar z natury	1
24		Półki w schowku pod schodami na dłuższej ścianie	Płyta meblowa 50 x 140 cm, laminowana biała , grubość min. 18 mm - czterostronnie okleinowana, brzegi okleinowane obrzeżem białym PCV łącznie z systemem mocowania np. na wspornikach drewnianych lub stalowych dokładny wymiar – pomiar z natury	2
25		Drzwi do schowka pod schodami	Drzwi uchylne – dwoje drzwi, razem z opaską wykończającą otwór z obu stron ściany. Materiał – płyta laminowana imitacja brzozy – identyczny materiał jak meble w garderobach. Szerokość opaski 4 cm, gr. 18 mm Szacunkowa wielkość całego otworu 120 x 90 cm. Grubość ściany ok. 12 cm Wyposażyć w zamek. Uchwyty metalowe, srebrne chrom, proste bez wystających części, rozstaw 256 Wraz z montażem Wymiar pobrać z natury	1 kpl
26			Montaż wszystkich elementów wymagających instalacji: mebli na wymiar wraz z blatem i przegródkami do blatów, półek na ścianie pomiędzy oknami, , płyty perforowanej i półek do niej mocowanych, półek we wnęce pod schodami, systemu przesuwanego jako całość, montaż luster wklejanych w garderobie damskiej	kpl