




## ZESTAWIENIE NR 4-0




Całość zamówienia na wyposażenie gastronomiczne wymaga zatwierdzenia ze strony Zamawiającego.


**Dopuszcza się zmianę wymiarów w zakresie 5%**



Lp.	Zdjęcie poglądow e	Nazwa	Opis wymagane parametry	Ilość
1		Stelaż ramowy stołu, regulowana wysokość stelaża  Do blatu o wymiarze 160 x 90 cm	Stelaż ramowy, skręcany z nogami regulowanymi na wysokości o nodze kwadratowy przekrój. Stelaż ramowy malowany proszkowo na kolor szary. Przekrój belek 50x25mm, nogi kwadratowe 50x50mm - element wewnętrzny 40x40mm. Regulacja skokowa (co 4,5cm). Wysokość stelaża w zakresie 68-83cm.	1




2		<p>Krzesło drewniane z wyprofilowanym oparciem Kolory biały/brzoza</p>	<p>Krzesło drewniane z wyprofilowanym oparciem. Rama krzesła i nogi wykonane z litego drewna brzozonego zabezpieczonego lakierem akrylowym. Siedzisko i tylne oparcie wykonane z okleiny brzozonej klejonej warstwowo i zabezpieczone lakierem akrylowym.</p> <p>Przybliżone wymiary: szerokość ok. 460 mm, głębokość ok. 510 mm, wysokość ok. 810 mm, sz. siedziska ok. 390 mm, gł. siedziska ok. 420 mm, wy. siedziska ok. 450 mm. Możliwość sztaplowania.</p>	6
---	---	--	--	---





3		<p>Zlew dwukomorowy bez ociekacza do szafki szer. 80 cm wpuszczony w blat</p>	<p>Zlewozmywak dwukomorowy, wpuszczony w blat bez ociekacza, odwracalny. Wykonany z stali nierdzewnej gładkiej. Przybliżone wymiary: dłuższy bok ok. 780 mm, krótszy bok ok. 435 - 480 mm, wysokość ok. 140 mm, odpływ G1 ½ cala Syfon w komplecie.</p>	1
---	---	---	---	---

4		Bateria kuchenna Sztorcowa, jednouchwytowa z wyciąganą wylewką	Bateria kuchenna stojąca, jednodzwigniowa. Korpus wykonany ze stali /chromu. Kolor wykończenia chrom. Wyposażona w ceramiczną głowicę, metalowy wąż do natrysku o długości 150 cm, wyciągana wylewka jednostrumieniowa. Przybliżone wymiary: Wysokość korpusu ok. 340-360 mm, Wysokość wylewki minimum. 316 mm, Zasięg wylewki nie mniej niż. 212 mm.	1
5		Blat laminowany aneksu kuchennego, gr. 38 mm Imitacja ciemnoszarego betonu/kamienia	Blat z płyty wiórowej , wzór imitacja kamienia, betonu, kolor ciemnoszary. Strona dekoracyjna oklejona wysokiej jakości HPL Duropal, spód zabezpieczony papierem przeciwprężnym. Przednia krawędź blatu – oryginalna, ma promień zaoblenia 3 mm. Tylna krawędź jest zabezpieczona obrzeżem ochronnym Wymagany rozmiar: 530 x 60 cm. <b>Wymiar sprawdzić na budowie</b> Należy wykonać niewidoczne łączenie blatu	1 blat 200 cm 1 blat 410 cm
6		Blat stołu Blat laminowany - jak blat aneksu kuchennego, gr. 38 mm Imitacja ciemnoszarego betonu/kamienia 160x90 cm	Blat stołu wykonany z płyty wiórowej laminowanej, wzór ciemnoszary, imitacja kamienia/betonu , gr. 38 mm. Krawędzie oklejone wysokiej obrzeżem ABS ciemny szary Duropal, spód zabezpieczony papierem przeciwprężnym. Wymagany rozmiar: 160 x 90 cm	1

7		<p>Zabudowa meblowa wysoka</p> <p>Pomiędzy lodówką a drzwiami</p>	<p>Całość zabudowy szer. 266 cm, głębokość 60 cm, wysokość 261 cm.  Dwie części szer. 120 cm, szafy dwudrzwione z półkami w środku, podział na wysokość 200 cm + 61 cm.  W dolnej części 3 półki + półka na cokole. Trzecia część szafy szer. 26 cm – półki otwarte, 5 półek + półka na cokole.  Korpusy, półki i drzwi w zabudowie wysokiej wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej wybarwienie brzoza, o grubości min. 18 mm. powierzchnia gładka.  Wszystkie nieosłonięte krawędzie płyty oklejone PCV o grubości min. 2 mm, wybarwienie zbliżone do płyty laminowanej  Plecy zabudowy wykonane z płyty HDF jasne drewno, lub płyty laminowanej jak fronty.  Uchwyty proste metalowe srebrny chrom, bez wystających elementów, rozstaw 256 do większych drzwi i 192 – do małych drzwi. Cokół wykonany ze szczotkowanego aluminium o wysokości 10 cm.  Wymiary sprawdzić na budowie</p>	kpl
---	---	---	---	-----

8		<p>Zabudowa meblowa kuchenna</p>	<p>Całość zabudowy szerokość 527 cm          Szafki dolne głębokość 60 cm, góra blatu 90 cm.          Szafki górne głębokość 38 cm, wysokość 80 cm.          Blat roboczy wykonany z płyty laminowanej o grubości 38 mm – kolor średni szary imitacja betonu/kamienia. Szuflady na prowadnicach rolkowych pełnych – metabox. 3 części o szerokości 60 cm z szufladami, w każdej części 3 szuflady płytsze, dwie głębokie.          Korpusy, półki i drzwi w zabudowie wysokiej wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej wybarwienie brzoza, o grubości min. 18 mm. powierzchnia gładka.          Wszystkie nieosłonięte krawędzie płyty oklejone PCV o grubości min. 2 mm dobranej do wybarwienia płyty.          Plecy zabudowy wykonane z płyty HDF jasne drewno.          Uchwyty stalowe, srebrne chrom, proste, bez wystających elementów chrom, rozstaw 256          Cokół aluminium szczotkowane, wysokości 10 cm.          Wymiary sprawdzić na budowie</p>	kpl
9		<p>Zabudowa wysoka szafki pracownicze</p>	<p>Całość zabudowy szerokość 195 cm, głębokość 56 cm, wysokość 200 cm.          Szafa składa się z dwóch modułów po 120 cm – na odzież własną i pracowniczą          Oraz zakończenia szafy szerokości 15 cm – przy ścianie z oknem i grzejnikiem – jako blenda – ten fragment jest cofnięty – ze względu na bliskość grzejnika.          Korpusy, półki i drzwi w zabudowie wysokiej wykonana z płyty wiórowej obustronnie laminowanej wybarwienie – szaro srebrne/aluminium, o grubości min. 18 mm. powierzchnia gładka.          Wszystkie nieosłonięte krawędzie płyty oklejone PCV o grubości min. 2 mm pod kolor wybarwienia płyty.          Plecy zabudowy wykonane zostały z HDF w kolorystyce szaf.          Uchwyty stalowe srebrny, chrom, rozstaw 256. Cokół aluminium szczotkowane, wysokości 10 cm.          Szafy wyposażone w drążek na ubranie i dwie półki ponad drążkiem.          Wymiary sprawdzić na budowie</p>	kpl

10		Lodówka wolnostojąca z oddzielnym zamrażalnikiem. Wysokość ok. 200 cm	Lodówka wolnostojąca, klasa energetyczna E. W pełni bezszronowa, możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi. Pojemność chłodziarki 279 l, pojemność zamrażalnika 89 l. Kolor wykończenia inox. Model z roku 2021 Gwarancja 24 miesiące Wymiary sprzętu: 203 x 60 x 66 cm	1
11		Zmywarka Do zabudowy 60 cm	Zmywarka do zabudowy, klasa energetyczna F. Panel sterowania elektroniczny, zintegrowany. Pojemność na 12 kompletów. Gwarancja 24 miesiące Model z 2021 roku Wymiary sprzętu: 59,8 x 81,5 x 55 cm	1
12		Kuchenka mikrofalowa wolnostojąca	Kuchenka mikrofalowa z grillem. Sterowanie elektroniczne – sensorowe. Wyposażona w 6 poziomów mocy, funkcje kombi, sygnał dźwiękowy zakończenia pracy, szybkie rozmrażanie, timer, wyświetlacz LCD, zegar. Posiada talerz obrotowy. Podstawowe parametry: Pojemność minimum. 23 l, Moc mikrofali minimum 800 W, Moc grilla minimum 1000 W, Śr. talerza 280-290 mm. Wykończenie wewnątrz emalia ceramiczna, kolor czarny Gwarancja minimum 24 miesiące Model z 2021 roku  UWAGA: Jedna mikrofalówka przeznaczona do aneksu kuchennego w foyer.	2

13		Pojemnik stal nierdzewna manualny na mydło w płynie 0,5 l	Pojemnik na mydło w płynie , manualny (uruchamiany przyciskiem)do montażu ściennego Stal nierdzewna połysk. Posiada wizjer kontroli zasobu pojemnika Wymiary 13 x 15,5 x 6 cm Gwarancja 12 miesięcy	1 szt
14		Kosz na zużyte ręczniki papierowe Stal nierdzewna Połysk 20 L	Kosz wolnostojący o pojemności ok. 20 l. wykonany z wytrzymałej stali nierdzewnej w połysku. Posiada pedał umożliwiający bezdotykowe otwarcie. Dodatkowo kosz wyposażony w wyjmowany plastikowe wiaderko. Umożliwiające łatwe opróżnianie zawartości. Metalowa rączka umożliwia przenoszenie kosza. Przybliżone wymiary: Średnica ok. 295mm; Wysokość ok. 455mm	1 szt
15		Podajnik ręczników papierowych Stal nierdzewna połysk Na 600 listków - 2 wkłady	Dystrybutor ręczników papierowych, wykonany ze stali nierdzewnej w połysku. Montowany do ściany za pomocą śrub. Zamykany na zamek bąbelkowy, wyposażony w okienko do kontrolowania zużycia. Przybliżone wymiary szerokość ok. 280 mm, wysokość ok. 370mm, głębokość ok. 130mm	1 szt
16		Lustro okrągłe wiszące Średnica 60 cm W srebrnej ramie	Lustro okrągłe wiszące Średnica 60 cm W ramie metalowej srebrnej chrom – cienkiej do 1 cm Lustro gr. 4 mm Lustro produkcji europejskiej optiwhite Z gotowym wieszakiem do powieszenia	1 szt.