










ZESTAWIENIE 1-0




CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA - KONKRETNE MATERIAŁY, KOLORYSTYKA, WYBARWIENIE I WYPOSAŻENIE WYMAGAJĄ ZATWIERDZENIA ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO.




Dopuszcza się zmianę wymiarów w zakresie 5%




Lp.	Zdjęcie poglądowe	Nazwa	Opis wymagane parametry	Ilość
1		Sofa narożna 4 - osobowa 220x155	Sofa tapicerowana, czteroosobowa narożna, forma prosta, 220 x 155 cm, oparcie tylne i boki identyczne jak fotela – na jednym poziomie, wys. 82 cm , siedzisko wys. 50 cm obicie materiałem odpornym na plamy typu Aqua Clean 495 gr/m2, poliester, Kolor tapicerki ciemna szarość. Nogi płaskowniki aluminiowe lub stalowe w kolorze srebrnym	2 szt.


2		Sofa narożna 5-osobowa 220x220	Sofa tapicerowana, pięcioosobowa narożna, forma prosta, 220 x 220 cm, cm, oparcie tylne i boki identyczne jak fotela – na jednym poziomie, wys. 82 cm , siedzisko wys. 50 cm Obicie materiałem Odpornym na plamy typu Aqua Clean 495 gr/m2, Kolor tapicerki ciemna szarość. Nogi płaskowniki aluminiowe lub stalowe w kolorze srebrnym	2
3		Fotel 70 x 68	Fotel tapicerowany, forma prosta oparcie na równi z bokami /podłokietnikami fotela, 70 x 68 cm. Siedziska na wys. 50 cm, całość fotela wys. 82 cm. Tapicerka wykonana z materiału typu Aqua Clean 495 gr/m2, odpornego na zaplamienia, rozciąganie, uszkodzenia. Kolor tapicerki ciemna szarość. Nogi płazy lub płaskowniki aluminiowe lub stalowe w kolorze srebrny chrom.	4
4		Fotel 70 x 68	Fotel tapicerowany, forma prosta, 70 x 68 cm. Oparcie i boki na jednym poziomie – wys. 82 cm, siedzisko wys. 50 cm. Tapicerka wykonana z materiału typu Aqua Clean 495 gr/m2, odpornego na zaplamienia, rozciąganie, uszkodzenia. Kolor tapicerki zielony. Nogi płazy lub płaskowniki aluminiowe lub stalowe w kolorze srebrnym chrom.	2
5		Ławka 175x59x86	Ławka drewniana, okleina brzoza naturalna, pogrubione nogi i siedzisko 8 cm – jednakowej grubości, Ukryte mocowanie, lakier odporny na żółknięcie.	3




				
6		Ławka 155 x 59 x 86	Ławka drewniana, okleina brzoza naturalna, pogrubione nogi i siedzisko 8 cm – jednakowej grubości, Ukryte mocowanie, lakier odporny na żółknięcie.	2
7		Stolik niski Średnica 60 cm	Stolik niski drewniany, wykonany z drewna , fornirowany - brzoza w wybarwieniu naturalnym. Średnica blatu 60 cm, wysokość stolika 38 cm. Stabilne nogi drewniane o wysokości 35 cm i przekroju 5 x 2,2 cm, przechodzą w podstawę i krzyżują się tam, tworząc dekoracyjny detal. Wszystkie krawędzie okleinowane fornirem Połączenia elementów ukryte	2
8		Niski stolik z twardym blatem 60 x 60 x wysokość 40 cm	Stolik z twardym blatem, wykonanym z drewna , fornir brzoza, wykończony lakierem półmatowym, odporny na żółknięcie. Nogi aluminiowe płaskowniki . Wysokość nóżek 10 cm Wysokość całkowita 40 czyli korpus stolika ma 30 cm	4
9		Donica wysoka średnica 40 cm, wysokość 75 cm, biały połysk	Donica wykonana jest z bardzo trwałego polietylenu, który został poddany procesowi lakierowania. Odporna na wysoką i niską temperaturę oraz promieniowanie UV. Wkładka z uchwytami w ramie ułatwia wyciąganie roślin z donicy. Na dnie donicy i na dnie wkładu, znajduje się zawór, umożliwiający odpływ nadmiaru wody.	15




10		Stolik koktajlowy, wysoki, składany, 70x110	Stół koktajlowy, wysokość to 110 cm. Średnica blat wynosi 70 cm. Podstawa stolików jest składana, co ułatwia ich użytkowanie, transportowanie i przechowywanie na nawet niewielkiej powierzchni. Kolor blatu: biały Alaska U8681 SM. noga: stalowa Kolor nogi: czarny składana	11
11		Kosz na śmieci 50 l,	Kosz na odpady wykonany z tworzywa ABS o pojemności 50 litrów. Kosz można postawić jako wolnostojący lub skorzystać z opcji montowania do ściany. Worki na śmieci ukryte wewnątrz kosza. Możliwość zamontowania wolno opadającej pokrywy. Wysokość 63 Podstawa 39x29 – owalna (może być też okrągła)	6
12		Komoda/ kredens 250 x 60 x 90	Komoda z 6 szufladami i dwoma szafkami skrajnymi o wymiarze 250 x 60 x 90. Wykonana na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej. Korpus biały matowy, blat brzoza naturalna. Element na spodzie, widoczny – brzoza naturalna, wykonany z blatu .wszystkie elementy okleinowane pod kolor płyty obrzeżem z laminatu Szuflady – mechanizm rolkowy pełen z pełnym wysuwem typu matebox. Nogi płózy/płaskowniki aluminiowe lub stalowe, wybarwienie srebrne.	1

			Uchwyt prosty chrom, bez wystających elementów, rozstaw 192	
13		Komoda/ kredens 140 x 60 x 90	<p>Komoda z 4 szufladami w części środkowej i dwoma szafkami skrajnymi o całkowitym wymiarze 140 x 60 x 90. Wykonana na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej. Korpus biały matowy, blat brzoza naturalna.</p> <p>Element na spodzie, widoczny – brzoza naturalna, wykonany z blatu .Wszystkie elementy okleinowane pod kolor płyty obrzeżem z laminatu</p> <p>Szuflady – mechanizm rolkowy pełen z pełnym wysuwem typu matebox. Nogi płoży/płaskowniki aluminiowe lub stalowe, wybarwienie srebrne. Uchwyt prosty chrom, bez wystających elementów, rozstaw 192</p>	1
14		Komoda/ kredens 200x50x90	<p>Komoda z 4 szufladami i dwoma szafkami skrajnymi o całkowitym wymiarze 200 x 50 x 90. Wykonana na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej. Korpus biały matowy, blat brzoza naturalna.</p> <p>Element na spodzie, widoczny – brzoza naturalna, wykonany z blatu .wszystkie elementy okleinowane pod kolor płyty obrzeżem z laminatu</p> <p>Szuflady – mechanizm rolkowy pełen z pełnym wysuwem typu matebox. Nogi płoży aluminiowe lub stalowe, wybarwienie srebrny. Uchwyty proste stalowe chrom , bez wystających elementów, rozstaw 192</p>	2
15		Komoda/ Kredens 90x45	<p>Kredens z szafką o wymiarze 90 x 45, wys. ok. 80 cm. Wykonana na indywidualne zamówienie z płyty laminowanej. Korpus, półka biała matowa, blat brzoza naturalna.</p> <p>Element na spodzie, widoczny – brzoza naturalna, wykonany z blatu .wszystkie elementy okleinowane pod kolor płyty obrzeżem z laminatu</p>	1

			<p>Nogi płozy/płaskowniki aluminiowe lub stalowe, wybarwienie srebrny chrom</p> <p>Uchwyt prosty stalowy, bez wystających elementów, rozstaw 192</p> <p>Dokładna wysokość – pomiar z natury</p> <p>Do wysokości parapetu okna</p>	
16		Pokrowiec do naciągania	Elastyczne pokrowce na stoły koktajlowe wykonane są z grubej, elastycznej dzianiny.	11
17		Lustro w drewnianej ramie , kolor srebrny półmat	<p>Lustro w drewnianej ramie , kolor srebrny półmat</p> <p>Przekrój ramy 45x30 mm</p> <p>Wielkość lustra</p> <p>Z ramą</p> <p>100x 180 cm</p>	2
18		Drewniana rama na plakaty 70x10	<p>Rama drewniana obwódka MDF lub drewno: szerokość 2,8 cm, wysokość 1,7 cm.</p> <p>Bezpieczne plexi o grubości ok.1mm o przejrzystości jak szkło.</p> <p>Płyta tylna HDF o grubości 2,8mm.</p> <p>Zawieszki do powieszenia w pionie lub poziomie.</p> <p>W skład ramy nie wchodzi podkład, passe partout.</p> <p>Folia ochronna, która zabezpiecza plexi przed porysowaniem powierzchni. Przed powieszeniem należy zerwać folię zabezpieczającą.</p>	3

19		<p>Lustro wklejane Szer. 160 Wysokość 1 części 80 cm wklejone ponad cokołem druga część wys. ok. 200- 210 cm dokładny pomiar z natury</p> <p>z transportem i montażem</p>	<p>Lustro prostokątne, srebrne, przyklejane do ściany, fazowane 0,5 cm.</p>	1
20		<p>Rama drewniana jako przegroda i stelaż do systemu linkowego z kieszeniami pleksi</p>	<p>Wymiar ramy: Szerokość zewnętrzna 110 cm, wysokość pomieszczenia, ok. 282 cm Zdjąć pomiar z natury po wykończonej posadzce Przekrój elementów drewnianych – 10x8 cm Montaż do posadzki śrubami o dobranej długości aby nie uszkodzić ogrzewania podłogowego–gęsty rozstaw, Rama jasne drewno, wykończyć lakierem bezbarwnym matowym lub półmatowym odpornym na żółknięcie</p>	kpl

21		Rama naklejana na lustro, 120x200	Rama naklejana drewniana, brzoza, wybarwienie naturalne. Zabezpieczona lakierem bezbarwnym zapobiegającym żółknieniu. Wielkość zewnętrzna ramy 120 x 200 cm Przekrój ramy 2 x 8 cm Razem z montażem ramy na lustrze	1
22		Kwiaty żywe Zamiokulkas zamiolistny	Kwiat żywy doniczkowy Wysokość minimum 60 cm	15
23		Antyrama Plexi A2 Do zastosowania z systemem linkowym	Antyrama (kieszonka) z bezbarwnej plexi na plakat do zamocowania na systemie linkowym. Rama kompatybilna – część systemu linkowego	14 Tyle plakatów w projekcie

24		<p>Linki do mocowania antyram A2 sufit/podłoga</p> <p>8 kompletów po 2 linki z zamocowaniem</p>	<p>System linkowy do zamocowania między sufitem a podłogą. Uchwyty dolny i górny o średnicy 19mm z aluminium polerowanego. Linka stalowa długość 4m, średnica 1,5mm. Do zamocowania potrzeba dwóch systemów – z dwóch boków: komplet System kompatybilny z antyramami /kieszeniami pleksi</p>	16
25		<p>Linki do mocowania Antyram A2 Na ścianę</p> <p>5 kompletów 2 linki z zamocowaniem</p>	<p>System linkowy do zamocowania na ścianie. Uchwyty dolny i górny średnica 30mm - aluminium polerowane. Linka stalowa długość 4m, średnica 1,5mm. System kompatybilny z antyramami / kieszeniami plexi A2</p>	10
26		<p>Uchwyt boczny Do system zamocowań antyram na linkach</p>	<p>Uchwyt boczny jednostronny Do systemu zamocowań antyram plexi A2 na linkach stalowych średnica 12mm z aluminium polerowanego do zawieszania antyram o grubości 2 - 4mm</p>	56

27		Montaż systemów Linkowych ściennych i podłogowo-sufitowych	Montaż systemów linkowych razem z antyramami Do zamocowania 5 kompletów ściennych 8 kompletów podłogowo-sufitowych	kpl
----	--	--	--	-----

