

Legionowo, dnia 12.12.2019 r.

GK.7021.1.24.2019

INTRAKT Andrzej Drzazgowski
Aleja Solidarności 98 lok. 99
01-016 Warszawa

Dotyczy: warunków technicznych na przebudowę drogi wewnętrznej – ul. Leszczynowej w Legionowie

W odpowiedzi na wniosek z dnia 26 września br. w sprawie warunków technicznych w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej – ul. Leszczynowej w Legionowie w imieniu Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Legionowo, informuję, że w zakresie przebudowy ulicy Leszczynowej należy:

- 1) nawierzchnię drogi wykonać z kostki brukowej betonowej;
- 2) odwodnienie wykonać w postaci skrzynek rozsączających usytuowanych w jezdni zabezpieczonych geowłókniną, które zostaną podłączone do wpustów ulicznych wraz z wykonaniem studni rewizyjnych; w związku z powyższym należy przedstawić niezbędne obliczenia, które zapewnią skuteczne i efektywne zagospodarowanie wody opadowej w stosunku do istniejącej zlewni (na podstawie danych pomiarowych opadów deszczu o zasięgu lokalnym) oraz przedstawić niweletę terenu ze wskazaniem najniższych punktów drogi;
- 3) z uwagi na utrudnione warunki techniczne drogi rozważyć możliwość pozostawienia ruchu dwukierunkowego na całym odcinku ulicy Leszczynowej, w formie ciągu pieszo-jezdnego;
- 4) rozwiązać problem drzew znajdujących się w pasie drogowym wraz z uwzględnieniem opracowania pełnej inwentaryzacji zieleni;
- 5) uwzględnić wykonanie progów zwalniających na projektowanym odcinku ulicy Leszczynowej;
- 6) opracować dokumentację techniczną zawierającą rozwiązania projektowe, w tym: plan sytuacyjny wraz z profilami podłużnymi; Powyższą dokumentację techniczną należy uzgodnić w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Legionowo.

Z up. Prezydenta Miasta


mgr inż. Aleksander Rogala
Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej

Opracował/a: Lilianna Milewska
12.12.2019 r.