

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:208105-2019:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Gdynia: Elektroniczne usługi przekazywania wiadomości i informacji
2019/S 086-208105**

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Usługi

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 069-163613)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/25/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.

ul. Opata Hackiego 14

Gdynia

81-213

Polska

Osoba do kontaktów: Joanna Papis

Tel.: +48 586273816

E-mail: j.papis@opecgdy.com.pl

Faks: +48 586631666

Kod NUTS: PL633

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://www.opecgdy.com.pl/>

Adres profilu nabywcy: <https://opecgdy.com.pl/zamowienia-publiczne/platforma-zakupowa/>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

Usługa zdalnego odczytu układów pomiarowo-rozliczeniowych

Numer referencyjny: EZP/178/2019

II.1.2) Główny kod CPV

64216000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4) Krótki opis:

1. Przedmiotem zamówienia jest:

a) wdrożenie systemu zdalnego odczytu oraz dostarczanie wskazań ciepłomierzy i wodomierzy przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP, w oparciu o abonament miesięczny;

- b) wdrożenie portalu internetowego do przetwarzania, wprowadzania i obsługi danych o układach pomiarowo-rozliczeniowych oraz odczytach;
 - c) sporządzenie analizy przedwdrożeniowej;
 - d) integracja z systemem ERP Zamawiającego w zakresie wymiany danych odczytowych;
 - e) instalowanie modułów komunikacyjnych zgodnie z harmonogramem zawartym w pkt. 4.3. SIWZ;
 - f) przeprowadzenie szkolenia;
 - g) przygotowanie i złożenie dokumentacji.
2. Szczegółowy opis techniczny przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**
30/04/2019
- VI.6) **Numer pierwotnego ogłoszenia**
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2019/S 069-163613

Sekcja VII: Zmiany

- VII.1) **Informacje do zmiany lub dodania**
- VII.1.2) **Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**
Numer sekcji: II.1.5
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Szacunkowa całkowita wartość
Zamiast:
Wartość bez VAT: 3 668 860.54 PLN
Powinno być:
Wartość bez VAT: 4 769 518,70 PLN
Numer sekcji: III.1.3
Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Zamiast:
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
I. Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zadania (w ramach jednego kontraktu) polegającego na wdrożeniu usługi zdalnego odczytu obejmującego minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy pracujących w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem Systemu zdalnego odczytu liczników działającego w architekturze chmurowej,
II. na czas wykonywania niniejszego zamówienia Wykonawca winien dysponować następującymi osobami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:
• co najmniej 1 osobą pełniącą rolę kierownika projektu nadzorującego prace polegające na wdrożeniu przynajmniej jednej usługi zdalnego odczytu obejmującej minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy pracujących w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem Systemu zdalnego odczytu liczników działającego w architekturze chmurowej, w branży ciepłowniczej lub wodociągowej,
• co najmniej 4 osobami dedykowanymi do wykonywania montażu, posiadającymi następujące uprawnienia:
— elektryczne SEP Eksploatacyjne do 1 kV, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, które uprawniają do wykonywania prac (montażu) w branży elektrycznej (ważność uprawnień - nie krótsza niż koniec asysty przy montażu szkoleniowym),

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu prac (montażu) w branży elektrycznej (licząc od dnia uzyskania uprawnień).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

i. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 wdrożenie usługi zdalnego odczytu obejmującego minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy pracujących w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem Systemu zdalnego odczytu liczników działającego w architekturze chmurowej,

ii. na czas wykonywania zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą rolę kierownika projektu nadzorującego prace polegające na wdrożeniu przynajmniej jednej usługi zdalnego odczytu obejmującej minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i wodomierzy pracujących w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem Systemu zdalnego odczytu liczników działającego w architekturze chmurowej, w branży ciepłowniczej lub wodociągowej,

iii. na czas wykonywania zamówienia będzie dysponował co najmniej 4 osobami dedykowanymi do wykonywania montażu, posiadającymi następujące uprawnienia:

— elektryczne SEP Eksploatacyjne do 1 kV, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, które uprawniają do wykonywania prac (montażu) w branży elektrycznej (ważność uprawnień - nie krótsza niż koniec asysty przy montażu szkoleniowym),

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu prac (montażu) w branży elektrycznej (licząc od dnia uzyskania uprawnień).

Powinno być:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

I. Wykonawca winien posiadać doświadczenie w wykonaniu w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jednego zadania (w ramach jednego kontraktu) polegającego na wdrożeniu usługi zdalnego odczytu obejmującego minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i/lub wodomierzy pracujących w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem Systemu zdalnego odczytu liczników działającego w architekturze chmurowej,

II. na czas wykonywania niniejszego zamówienia Wykonawca winien dysponować następującymi osobami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, wykształcenia i doświadczenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:

- co najmniej 1 osobą pełniącą rolę kierownika projektu nadzorującego prace polegające na wdrożeniu przynajmniej jednej usługi zdalnego odczytu obejmującej minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i/ lub wodomierzy pracujących w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem Systemu zdalnego odczytu liczników działającego w architekturze chmurowej, w branży ciepłowniczej lub wodociągowej,

- co najmniej 4 osobami dedykowanymi do wykonywania montażu, posiadającymi następujące uprawnienia:

— elektryczne SEP Eksploatacyjne do 1 kV, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, które uprawniają do wykonywania prac (montażu) w branży elektrycznej (ważność uprawnień - nie krótsza niż koniec asysty przy montażu szkoleniowym),

— co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu prac (montażu) w branży elektrycznej (licząc od dnia uzyskania uprawnień).

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- i. wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, przynajmniej 1 wdrożenie usługi zdalnego odczytu obejmującego minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i/lub wodomierzy pracujących w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem Systemu zdalnego odczytu liczników działającego w architekturze chmurowej,
- ii. na czas wykonywania zamówienia będzie dysponował co najmniej 1 osobą pełniącą rolę kierownika projektu nadzorującego prace polegające na wdrożeniu przynajmniej jednej usługi zdalnego odczytu obejmującej minimum 1 000 urządzeń do odczytu ciepłomierzy i/lub wodomierzy pracujących w oparciu o transmisję przez sieć telefonii komórkowej z użyciem transmisji danych IP wraz z uruchomieniem i wdrożeniem Systemu zdalnego odczytu liczników działającego w architekturze chmurowej, w branży ciepłowniczej lub wodociągowej,
- iii. na czas wykonywania zamówienia będzie dysponował co najmniej 4 osobami dedykowanymi do wykonywania montażu, posiadającymi następujące uprawnienia:
 - elektryczne SEP Eksploatacyjne do 1 kV, wydane na podstawie obowiązujących przepisów, które uprawniają do wykonywania prac (montażu) w branży elektrycznej (ważność uprawnień - nie krótsza niż koniec asysty przy montażu szkoleniowym),
 - co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w wykonywaniu prac (montażu) w branży elektrycznej (licząc od dnia uzyskania uprawnień).

Numer sekcji: IV.2.2

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Zamiast:

Data: 14/05/2019

Czas lokalny: 08:00

Powinno być:

Data: 29/05/2019

Czas lokalny: 08:00

Numer sekcji: IV.2.7

Miejsce, w którym znajduje się tekst do modyfikacji: Warunki otwarcia ofert

Zamiast:

Data: 14/05/2019

Czas lokalny: 08:05

Powinno być:

Data: 29/05/2019

Czas lokalny: 08:05

VII.2) **Inne dodatkowe informacje:**

Do dodania do informacji dodatkowych zawartych w pkt. VI.3 ogłoszenia:

5. Poprawiona szacunkowa całkowita wartość, o której mowa w pkt. II.1.5) niniejszego ogłoszenia (4 769 518,70 PLN) zawiera w sobie 30 % ewentualnego prawa opcji.
6. Szacunkowa wartość, o której mowa w pkt. II.2.6) niniejszego ogłoszenia nie zawiera wartości wynikającej z 30 % ewentualnego prawa opcji.
7. Przeprowadzono procedurę, o której mowa w art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych - dialog techniczny.