

Szczecinek, dn 18 01 2023 r

Zamawiający:
Miasto Szczecinek
ul. Plac Wolności 13
78-400 Szczecinek

Odpowiedzi na zapytania wykonawców – cz. 5

Dotyczy: postępowanie na udzielenie zamówienia na kompleksowe ubezpieczenie Miasta Szczecinek i jego jednostek organizacyjnych.

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art 284 ust 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz U poz. 2022 ze zm) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Ubezpieczenie mienia

Pytanie 1.

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność, to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia,
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowania jedynie te wyłączenia, które zostały wpisane w OPZ. Pozostałe zawarte w OWU nie mają zastosowania. W odniesieniu do innych ryzyk OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność - mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia,

Pytanie 2.

Prosimy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk poniższej klauzuli

Klauzula wyłączająca skazenie mienia wskutek chorób zakaźnych

Z zachowaniem innych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień umowy ubezpieczenia strony uzgodniły, że Towarzystwo Ubezpieczeniowe nie odpowiada za szkody w mieniu spowodowane

1) zdarzeniami lub

2) decyzjami odpowiednich organów albo Ubezpieczonego lub Ubezpieczającego,

powodującymi konieczność utylizacji mienia, w tym w szczególności środków obrotowych, lub kwalifikujące mienie jako niezdatne do użytku, związanymi z wystąpieniem pandemii lub epidemii jakichkolwiek chorób zakaźnych

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje włączenie Klauzuli wyłączająca skazenie mienia wskutek chorób zakaźnych

3. Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej:

Klauzula sankcyjna

Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie, w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa

Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy

Odpowiedź:

Zamawiający akceptuje włączenie Klauzuli sankcyjnej

Pytanie 4.

Prosimy o podanie lokalizacji z najwyższą łączną sumą ubezpieczenia majątku,

Odpowiedź:

Szkołą Podstawowa nr 7 , 78-400 Szczecinek, ul. Kakowska 1

Pytanie 5.

Czy do ochrony ubezpieczeniowej zostały zgłoszone budynki objęte nadzorem konserwatora zabytków? Jeśli tak to proszę o wskazanie, które to budynki oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że są takie budynki. Parametr ten został opisany w tabeli z wykazem mienia, arkusz „budynki i budowle” kolumna F

Pytanie 6.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie, stosownie do aktualnego przeznaczenia

Pytanie 7.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami, w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami

Pytanie 8.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Pytanie 9.

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że wszystkie obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnej z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Pytanie 10.

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych

Pytanie 11.

Czy wśród budynków, które będą przedmiotem ubezpieczenia są budynki, które zostały wyłączone z eksploatacji. Prosimy o ich wskazanie oraz jaka jest ich wartość (suma ubezpieczenia).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia takie budynki. Ich wartość i pozostałe parametry zostały wpisane do wykazu budynków i budowli.

Pytanie 12.

W przypadku ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, prosimy o potwierdzenie spełniania poniższych wymagań:

- 1) maszyny i urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para lub budynek jest ogrzewany tak, aby we wszystkich pomieszczeniach wewnątrz panowała temperatura powyżej 0°C

Odpowiedź:

1. Obiekt wieży ciśnień:

- 1) brak maszyn i urządzeń stanowiących wyposażenie budynku,
- 2) teren na którym znajduje się budynek jest nie jest ogrodzony, dozorowany, jest oświetlony z jednej strony w porze nocnej oświetleniem z pobliskiego chodnika,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) brak urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych

2. Obiekt Muszli Koncertowej:

- 1) urządzenia stanowiące wyposażenie budynku są oczyszczone, konserwowane oraz na okres zimowy ściągany jest wodomierz,
- 2) teren na którym znajduje się budynek nie jest ogrodzony, jest objęty monitoringiem miejskim od strony parku oraz oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) budynek nie jest ogrzewany tak.

Pytanie 13.

Czy budynki wyłączone z eksploatacji są dozorowane 24 h/dobę,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie budynki nie są dozorowane

Pytanie 14.

Czy do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk podlegają również drogi, mosty, wiadukty, tunele. Jeżeli tak to prosimy o podanie

- ich łącznej wartości (w w/w grupach) .

- udostępnienie wykazów ze wskazaniem lokalizacji i opisem w/w mienia, podaniem długości, konstrukcji itp

Odpowiedź:

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia mosty, wiadukty, kładki i pomosty. Większość mostów, przepustów jest wybudowana w ciągu dróg (jako całościowe inwestycje) i nie ma możliwości wykazania tych obiektów w systemie sum stałych. Jednocześnie kładki i pomosty na jeziorze – w większości są częścią dużych inwestycji dlatego tak jak w przypadku mostów i przepustów – zostały wykazane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko

Pytanie 15

Prosimy o potwierdzenie, że ubezpieczeniu nie podlegają sieci elektroenergetyczne, znajdujące się w odległości większej niż 800 m od ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odległość została ograniczona do 750 m.

Pytanie 16.

Prosimy o wykaz prac remontowych i budowlanych planowanych przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia, których wartość jednostkowa przekracza 500 000 zł,

Odpowiedź:

W okresie ubezpieczenia nie przewidziano prac remontowych, których wartość jednostkowa przekracza 500000,00 zł. Prace takie mogą się pojawić w przypadku otrzymania środków zewnętrznych na ten cel. Zamawiający informuje, że w ciągu najbliższych dwóch lat planowane są inwestycje zgodnie uchwałą budżetową na 2023 r. dostępną pod linkiem <https://bip.szczecinek.pl/uchwala/2057/uchwala-nr-lvi-499-2022> oraz wieloletnią prognozą finansową Miasta Szczecinek na lata 2023-2030 dostępną pod linkiem <https://bip.szczecinek.pl/uchwala/2056/uchwala-nr-lvi-498-2022>

Środowiskowy Dom Samopomocy „Walentynka” w Szczecinku w przypadku posiadanych oszczędności planuje prace remontowe – malowanie ścian w budynku przy ul. Połczyńskiej 2A i przy ul. Wodociągowej 6A. Szacunkowa wartość tych prac wynosi około 50 000,00 zł.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Szczecinku nie posiada w planach prac remontowych i budowlanych o wartości przekraczającej 500 000 zł.

Pytanie 17.

Prosimy o potwierdzenie, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że gdziekolwiek w dokumentacji przetargowej jest mowa o limicie na pierwsze ryzyko, w przypadku wypłaty odszkodowania, limit każdorazowo ulega konsumpcji,

Pytanie 18.

Prosimy o potwierdzenie, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że do ubezpieczenia nie zostało włączone mienie w trakcie budowy.

Pytanie 19.

Prosimy o potwierdzenie, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa. W przeciwnym wypadku prosimy o informacje, jakiego rodzaju działalność produkcyjna/magazynowa jest prowadzona, jakiego rodzaju mienie jest magazynowane/przechowywane?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w budynkach wskazanych do ubezpieczenia nie jest prowadzona działalność produkcyjna/magazynowa.

Pytanie 20

Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada/ zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz, czy w okresie wykonania zamówienia, planuje prowadzenia tego typu działalności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada/ zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz w okresie wykonania zamówienia nie planuje prowadzenia tego typu działalności.

Pytanie 21.

Prosimy o podanie sumy ubezpieczenia dla Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowanego na terenie Gminy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że przedmiotem ubezpieczenia nie jest PSZUK.

Pytanie 22.

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w ramach postępowania nie jest objęta Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych

Pytanie 23.

Prosimy o informacje, czy Zamawiający posiada biogazownię? Jeśli tak, prosimy o podanie jej wartości i lokalizacji w której się znajduje

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie posiada biogazowni

Pytanie 24

Prosimy o informacje, czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe lub szklarnie?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone hale namiotowe, tunele foliowe ani szklarnie

Pytanie 25.

Prosimy o informację czy w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia, są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia nie są przechowywane materiały niebezpieczne pożarowo, materiały łatwopalne lub wybuchowe

Pytanie 26.

Prosimy o akceptację niniejszego limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w środkach trwałych

Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej do ubezpieczenia w ww ryzyku na początku okresu ubezpieczenia, nie więcej niż limit 5 000 000,00 zł i do takiego limitu odpowiada Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody w nowo nabytym mieniu

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie limitu odpowiedzialności dla nowych środków trwałych w wysokości 5 mln zł w każdym roku ubezpieczenia

Pytanie 27

Prosimy o akceptację niniejszego limitu dla Klauzuli automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym

Limit odpowiedzialności dla niniejszej klauzuli wynosi 30% łącznej sumy ubezpieczenia przyjętej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk na początku okresu ubezpieczenia, nie więcej niż limit 1 000 000,00 zł i do takiego limitu odpowiada Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody w nowo nabytym mieniu

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie limitu kwotowego

Pytanie 28.

Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 200 zł dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę redukcyjną w wysokości 200 zł dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk

Pytanie 29.

Prosimy o akceptację wprowadzenia franszyzy integralnej w wysokości 200 zł dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na franszyzę integralnej w wysokości 200 zł dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

Pytanie 30.

Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia wystąpiła powódź od 1997r ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powódź nie wystąpiła

Pytania dotyczące ryzyka NNW:

Pytanie 31.

Prosimy o wprowadzenie podlimitu w wysokości 20% SU NNW dla świadczenia z tytułu zawału serca i udaru mózgu

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na limit 50% SU NNW dla świadczenia z tytułu zawału serca i udaru mózgu

Pytania dotyczące ryzyka OC:

Pytanie 32

Prosimy o akceptację niniejszego zapisu Klauzuli sankcyjnej

„Wykonawca/Ubezpieczyciel nie świadczy ochrony ani nie wypłaci świadczenia w zakresie w jakim ochrona lub wypłata świadczenia naraziłyby Wykonawcę/Ubezpieczyciela na konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem rezolucji ONZ lub regulacji sankcyjnych, embarga handlowego lub sankcji ekonomicznych wprowadzonych na podstawie prawa Unii Europejskiej lub Stanów Zjednoczonych Ameryki lub prawa innych krajów i regulacji wydanych przez organizacje międzynarodowe, jeśli mają zastosowanie do przedmiotu umowy

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na przyjęcie Klauzuli sankcyjnej

Pytanie 33.

Prosimy o włączenie klauzuli pandemicznej w treści

- 1 W odniesieniu do ryzyka pandemii ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych umyślnie lub będących wynikiem rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego i osób, za które ponosi odpowiedzialność
- 2 Niedochowanie reżimu sanitarnego przez Ubezpieczonego lub osoby, za które ponosi odpowiedzialność lub którym zleca wykonanie określonych czynności w swoim imieniu i na swoją rzecz, będzie traktowane jako rażące niedbalstwo. Przez reżim sanitarny rozumie się zespół zakazów i nakazów ustalonych przez właściwe organy władzy publicznej w drodze przepisów prawa
- 3 Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o klauzulę reprezentantów nie ma zastosowania w odniesieniu do niniejszej klauzuli

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża na przyjęcie Klauzuli pandemicznej

Pytanie 34.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej wyłączone są szkody związane z udzielanymi świadczeniami medycznymi / rehabilitacyjnymi

Pytanie 35.

Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ

Odpowiedź:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Zamawiający potwierdza, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność to mają one zastosowanie chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia

Pytanie 36.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach systemu ubezpieczeń obowiązkowych

Pytanie 37.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres odpowiedzialności Ubezpieczyciela w żadnym przypadku nie będzie wykraczał poza zakres ustawowej odpowiedzialności Ubezpieczonego

Pytanie 38.

Prosimy o potwierdzenie, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych.

- z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
- spowodowane przez wirus HIV, BSE, TSE, HTLV III, LAV, chorobę Creutzfelda-Jakoba,
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że w zakresie przeniesienia chorób zakaźnych ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód wyrządzonych

- z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego.
- spowodowane w wyniku lub w związku z uszkodzeniem lub modyfikacją kodu genetycznego

Pytanie 39.

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, koszty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym)

- a. koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian,
- b pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że zakres ochrony nie obejmuje odpowiedzialności cywilnej za szkody, straty, koszty, wydatki, grzywny, kary lub jakiegokolwiek inne kwoty bezpośrednio lub pośrednio wynikające z lub związane z (w tym obawą lub zagrożeniem rzeczywistym lub rzekomym):

- a koronawirusem (Covid – 19), w tym wszelkich jego mutacji lub odmian,
- b pandemią lub epidemią ogłoszoną przez Światową Organizację Zdrowia lub organ władzy publicznej

Pytanie 40.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód wyrządzonych przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu władzy publicznej oraz mające związek z wydaniem lub niewydaniem decyzji administracyjnych lub aktów normatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie.

Pytanie 41.

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z zakresu klauzuli czystych strat finansowych prosimy o wyłączenie szkód spowodowanych przez produkt lub usługę

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie

Pytanie 42.

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód w czystych stratach finansowych do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód w czystych stratach finansowych do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 1 000 PLN

Pytanie 43.

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym do wysokości 10% odszkodowania nie mniej niż 2 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym

Pytanie 44.

W odniesieniu do podróży służbowych prosimy o dodatkowe wykreślenie zakresu terytorialnego dla: Rosji, Białorusi, Ukrainy.

Odpowiedź:

Zamawiający wykreśla z podróży służbowych zakresu terytorialnego dla: Rosji, Białorusi, Ukrainy.

Pytanie 45.

Prosimy o zmianę franszyzy redukcyjnej ogólnej do wysokości 1 000 PLN w każdej szkodzie rzeczowej.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyzy.

Pytanie 46.

Prosimy o wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód w wartościach pieniężnych, papierach wartościowych, dokumentach, planach, zbiorach archiwalnych i kolekcjonerskich, dziełach sztuki, w przedmiotach posiadających wartość naukową, artystyczną, zabytkową, kolekcjonerską. Jednocześnie zbiory muzealne pozostają objęte pełną ochroną ubezpieczeniową.

Pytanie 47.

Prosimy o wyłączenie z zakresu pkt 4.17 lub jeżeli nie jest to możliwe, prosimy o wyłączenie szkód wyrządzonych uczestnikom lotów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie z zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 4.17. Jednak wyraża zgodę na wyłączenie szkód wyrządzonych osobom podczas odbywania lotów (np. szkody będące wynikiem zabranie osób trzecich na pokład balonu, wypadnięcie osoby trzeciej z kosza balonu itp.)

Pytanie 48.

Prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia pkt 4.31 oraz 4.32

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenia.

DYREKTOR WYDZIAŁU

Dorota Kordowska-Śliwa