



WZWiK

WŁOSZCZOWSKI ZAKŁAD
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o.
ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa
tel./fax 41 39-43-680
NIP 6090071419, Regon 260733356
Sąd Rej. w Kielcach KRS 0000490379
TE.341.1.1.2022

Włoszczowa, dn. 18.01.2022 r.

Zapytanie ofertowe

(zamówienie publiczne dla którego wartość jest mniejsza od kwoty 130 000 złotych
prowadzonego w trybie zapytania ofertowego,
nie objęte przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych)

**Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. zaprasza do złożenia oferty
na:**

**„Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznych wyznaczających tereny ochrony
pośredniej dla ujęć wód podziemnych – Gościencin, Dąbie i Konieczno na terenie Gminy
Włoszczowa wraz z wnioskami o ustanowienie dla nich stref ochronnych”.**

I. Zamawiający:

Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Wiejska 55, 29-100 Włoszczowa

Platforma zakupowa Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

tel./fax: 41 39 43 680; e-mail: oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl,

adres strony internetowej: www.wzwik-wloszczowa.pl

adres przyjmowania faktur elektronicznych: Platforma elektronicznego fakturowania:

<https://efaktura.gov.pl/> , nazwa podmiotu: Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Sp. z o.o., Identyfikator: 6090071419

II. Opis przedmiotu zamówienia

W celu zapewnienia właściwych warunków ochrony zasobów wodnych ujęć wód podziemnych: Gościencin, Dąbie i Konieczno eksploatowanych przez Włoszczowski Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. oraz w celu odwrócenia niekorzystnych trendów zmian ich stanu jakościowego, ujęcia te powinny mieć ustanowione tereny ochrony pośredniej (TOP). Potrzeba ustanowienia TOP dla ww. ujęć wynika z opracowań *Analiz ryzyka*, wykonanych dla nich w marcu 2020 r. zgodnie z wymaganiami art. 134 ust. 3 ustawy Prawo wodne.

W celu formalnego ustanowienia strefy ochronnej (SO) obejmującej łącznie teren ochrony bezpośredniej (TOB) i teren ochrony pośredniej (TOP), zgodnie z zapisem art. 133. ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo wodne należy przygotować i przekazać do Wojewody Świętokrzyskiego wnioski w tej sprawie. Zgodnie z art. 138. ust. 2 i 3 ustawy Prawo wodne, do wniosku należy dołączyć wykonaną już *Analizę ryzyka* opracowaną w marcu 2020 r. (w posiadaniu Zamawiającego) oraz dokumentację hydrogeologiczną wyznaczającą TOP dla ujęcia wody (w formie *Dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia*), którą należy przygotować w ramach niniejszego zamówienia. Zgodnie z zapisem art. 135. ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo wodne Wojewoda na podstawie przedstawionych dokumentów ustanowi teren ochrony pośredniej i teren ochrony bezpośredniej ujęć wody.

Wykonanie przedmiotu zamówienia:

1. Właściwe przygotowanie opracowań nazwanych umownie Dokumentacjami hydrogeologicznymi, o których mowa w art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.) dla poszczególnych ujęć wód podziemnych: Gościenin, Dąbie i Konieczno, ustalających dla nich tereny ochrony pośredniej (TOP). Dokumentacje te przed przekazaniem do Wojewody Świętokrzyskiego wraz z wnioskami o ustanowienie SO muszą być zatwierdzone przez właściwy organ administracji geologicznej.

Zakres i sposób przygotowania dokumentacji hydrogeologicznych musi spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno – inżynierskiej (Dz. U. Poz. 2033). W szczególności, przy jej opracowaniu należy zwrócić uwagę na właściwą analizę i opracowanie następujących zagadnień: szczegółowe rozpoznanie hydrogeologiczne (kartowanie hydrogeologiczne) rejonu lokalizacji ujęcia, obejmującego obszar jego zasilania i innych ujęć zlokalizowanych w pobliżu, szczegółowe kartowanie sozologiczne na całym obszarze wyznaczonej strefy ochronnej (inventaryzacja i charakterystyka ognisk zanieczyszczeń) wraz z oceną zagrożeń dla stanu jakościowego ujmowanych wód, analiza ochronnej roli nakładu ujętej warstwy wodonośnej na całym obszarze zasilania ujęcia w celu właściwej oceny jego zagrożenia (efektem tej analizy powinna być mapa podatności na zanieczyszczenie ujmowanej warstwy wodonośnej, przygotowana dla całego obszaru spływu wody do ujęcia), szczegółowa ocena aktualnego stanu jakościowego i chemicznego jakości wód na podstawie dostępnych wyników badań wody, poprawne metodycznie wyznaczenie obszaru spływu wody do ujęcia i poszczególnych jego studni oraz izochron czasu dopływu wody oraz właściwe sformułowanie działań ochronnych.

2. Dokumentacje hydrogeologiczne należy wykonać oddzielnie dla każdego ujęcia w formie papierowej – 5 egz. i w formie elektronicznej – 5 egz. w formie kompletnej i gotowej do zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej (4 egz.).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek uzyskania zatwierdzenia przygotowanych dokumentacji hydrogeologicznych przez organ administracji geologicznej.

3. Przygotowanie i przekazanie wniosków o ustanowienie stref ochronnych (TOP i TOB) w formie kompletnej i gotowej do Wojewody Świętokrzyskiego (tekst wraz z wymaganymi załącznikami).

Wnioski należy wykonać oddzielnie dla każdego ujęcia w formie papierowej – 3 egz. i w formie elektronicznej – 3 egz. (do Wojewody Świętokrzyskiego - 2 egz.).

4. Zamawiający prześle posiadane dokumenty i informacje dotyczące eksploatowanych ujęć wody, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wszelkie inne dokumenty np. mapy ewidencyjne, wypisy z ewidencji gruntów działek, które znajdują się w obrębie wyznaczonych TOP, które będą musiały być dołączone do wniosku Wykonawca pozyska we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Wykonawca zobowiązany będzie do bieżącej współpracy z Zamawiającym oraz do zwoływania narad roboczych w razie potrzeb, w uzgodnieniu z Zamawiającym. Narady robocze odbywać się będą w siedzibie Zamawiającego z udziałem przedstawicieli Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do przekazywania Zamawiającemu pisemnych comiesięcznych sprawozdań z postępu prac w terminie do dnia 10 każdego miesiąca.

7. **Zaleca się, aby Wykonawca zapoznał się bezwzględnie z terenem, którego dotyczy przedmiot zamówienia i pozyskał dla siebie oraz na swoją odpowiedzialność i ryzyko wszelkie informacje, które mogą być niezbędne w przygotowaniu oferty i do wyceny usług.**

Powyższe należy uzyskać własnym staraniem i kosztem w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny.

Niezbędne dokumenty, informacje oraz wizje lokalne i uzgodnienia Wykonawca zobowiązany będzie uzyskać samodzielnie na własny koszt w cenie ryczałtowej podanej w formularzu ofertowym.

8. Pełnomocnictwo niezbędne dla Wykonawcy celem realizacji przedmiotu zamówienia zostanie udzielone przez Zamawiającego na etapie wykonywania przedmiotu umowy. W ramach zaoferowanej kwoty ryczałtowej Wykonawca zobowiązuje się do reprezentowania Zamawiającego w przedmiocie zamówienia przed instytucjami -Wojewoda, Wody Polskie, administracja geologiczna odpowiedniego szczebla, administracje samorządowe, udzielenia wyjaśnień przed instytucjami właściwymi.

9. Wykonawca złoży oświadczenie o kompletności sporządzonych opracowań i ich zgodności z obowiązującymi przepisami i normami.

III. Opis ujęć wód podziemnych: Gościenin, Dąbie i Konieczno.

Ujęcie Gościenin eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: WA.ZUZ.3.421.935.2018.MS z dnia 19.03.2019 r. wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie .

Pozwolenie wodnoprawne udzielone jest na czas oznaczony tj. na okres 10 lat, liczony od dnia w którym decyzja stała się ostateczna tj. do dnia 24.04.2029 r.

Pobór wody z ujęcia wód podziemnych składa się ze studni głębinowej Nr S-1a (zasadniczej) o głębokości 50 m zlokalizowanej na działce 91/1 obr. 0008 Gościenin i S-1 (awaryjnej) o głębokości 50 m zlokalizowanej na działce 90 obr. 0008 Gościenin w Gościeninie w ilości $Q_{max. sek.} = 0,005 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q_{\text{śr.dob.}} = 308,6 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q_{max. roczne} = 112\ 639 \text{ m}^3/\text{r.}$, wydajność eksploatacyjna S-1a zatwierdzona decyzją Starosty Włoszczowskiego znak: ROL.6531.2.2018.II z dnia 20.11.2018 r. w wysokości $Q_e = 48,0 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $Se = 0,24 \text{ m}$

Współrzędne ujęcia w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000:

studnia zasadnicza S-1a X: 5641192,28, Y: 7415230,74

studnia awaryjna S-1 X: 5641202,50, Y: 7415233,20

Woda z ujęcia zaopatruje w wodę wodociąg wiejski Gościenin, Silpia Duża i Silpia Mała, gm. Włoszczowa.

WZWiK Sp. z o.o. jest w posiadaniu:

- operatu wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do ujmowania wód podziemnych, poboru wód z ujęcia Gościenin oraz wprowadzanie do ziemi za pomocą rowu chłonnego wód przelewowo – spustowych ze zbiorników wyrównawczych w obrębie działek 91/1, 92/1, 90 w Gościeninie z m-ca październik 2018 r.,
- pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: WA.ZUZ.3.421.935.2018.MS z dnia 19.03.2019 r. wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych dla wodociągu grupowego Silpia-Gościenin z m-ca styczeń 2009 r.,
- dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby eksploatacyjne ujęcia wód podziemnych z utworów górnokredowych dla wodociągu grupowego Silpia-Gościenin studnia S-1a z m-ca sierpień 2018 r., p
- projektu robót geologicznych dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów kredy górnej studnią awaryjną S-1a dla potrzeb wodociągu wiejskiego z m-ca listopad 2016 r.,
- projektu prac geologicznych dla wykonania ujęcia wód podziemnych (studnia awaryjna) z utworów kredowych dla potrzeb wodociągu grupowego z m-ca luty 2009 r.
- analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Gościenin.

Ujęcie Dąbie eksploatowane jest w ramach pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: ROL.6341.30.2014.II z dnia 04.12.2014 r. wydanego przez Starostę Włoszczowskiego. Pozwolenie wodnoprawne udzielone jest na czas oznaczony tj. do dnia 04.12.2034 r.

Ujęcie ujmuje górnokredowy poziom wodonośny przy pomocy studni wierconej zlokalizowanej w obrębie działki oznaczonej w ewidencji gruntów 864/2 obr. Dąbie, gm. Włoszczowa.

Ujęcie składa się z 1 studni wierconej o głębokości 60 m, zasobach eksploatacyjnych $Q_e = 38,7 \text{ m}^3/\text{h}$ przy depresji $S_e = 25,0 \text{ m}$ w ilości:

$Q \text{ śr.d} = 313,3 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q \text{ max h} = 38,7 \text{ m}^3/\text{h}$, $Q \text{ max roczna} = 114\,354,5 \text{ m}^3/\text{rok}$.

Położenie ujęcia określają współrzędne geograficzne: $\varphi 50^\circ 44' 14'' \text{ N}$, $\lambda 20^\circ 03' 27'' \text{ E}$.

Woda z ujęcia zaopatruje w wodę wodociąg wiejski Dąbie, gm. Włoszczowa.

WZWiK Sp. z o.o. jest w posiadaniu:

- operatu wodnoprawnego na pobór wody z ujęcia wód podziemnych w miejscowości Dąbie, Gmina Włoszczowa z m-ca październik 2014,
- pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: ROL.6341.30.2014.II z dnia 04.12.2014 r. wydanego przez Starostę Włoszczowskiego,
- dokumentacji hydrogeologicznej zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych z utworów kredowych dla potrzeb wodociągu wiejskiego z m-ca maj 2004 r.
- decyzji ustalającej z urzędu strefę ochrony bezpośredniej ujęcia, znak: KR.ZUZ.1.4100.65.2018.IM z dnia 23.07.2018 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach,
- analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Dąbie.

Ujęcie Konieczno jest eksploatowane w ramach pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak:

KR.ZUZ.1.421.299.2018.DP z dnia 10.10.2018 r. wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Pozwolenie wodnoprawne udzielone jest od dnia 01.01.2019 r. do dnia do dnia 31.12.2039 r. i obejmuje pobór wód podziemnych z ujęcia wody na działkach ozn. nr ewid. 1080/1 i 1080/2, obr. Konieczno, gm. Włoszczowa (studnia Nr 1 – zasadnicza i Nr 2 – awaryjna) z utworów kredowych mastrychtu w ilości $Q \text{ max. sek.} = 0,0086 \text{ m}^3/\text{s}$, $Q \text{ śr.dob.} = 310,3 \text{ m}^3/\text{d}$, $Q \text{ dop. roczny} = 135\,926 \text{ m}^3/\text{rok}$ dla potrzeb wodociągu wiejskiego, zaopatrującego w wodę mieszkańców miejscowości Ogarka, Przygradów i Konieczno, gm. Włoszczowa.

Parametry studni:

Studnia Nr 1 – zasadnicza: głębokość 50,0 m, współrzędne otworu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: $X = 5628464,44$, $Y = 7432295,17$,

Studnia Nr 2 – awaryjna: głębokość 50,0 m, współrzędne otworu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: $X = 5628461,19$, $Y = 7432306,88$.

WZWiK Sp. z o.o. jest w posiadaniu:

- operatu wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w Koniecznie dla potrzeb wodociągu wiejskiego z m-ca lipiec 2018 r.,
- pozwolenia wodnoprawnego – Decyzja znak: KR.ZUZ.1.421.299.2018.DP z dnia 10.10.2018 r. wydanego przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,
- dokumentacji hydrogeologicznej - Ujęcie wody podziemnej z utw. kredowych – mastrychtu m. Konieczno, kat. rozpoznania „B” z m-ca sierpień 1973 r.,
- aneksu do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. „B” ujęcia wody podziemnej z utworów kredowych – mastrychtu m. Konieczno z m-ca maj 1975 r.
- decyzji ustalającej z urzędu strefę ochrony bezpośredniej ujęcia, znak: KR.ZUZ.1.4100.64.2018.IM z dnia 23.07.2018 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach,
- analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Konieczno.

IV. Zamówienia powtarzające.

Zamawiający przewiduje możliwości udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.6 Prawa zamówień publicznych w wysokości do 20 % wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień.

V. Warunki udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie. Na potwierdzenie ww. warunku Wykonawca winien wykazać się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zatwierdzone opracowania odpowiadające swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (tj. co najmniej 2 zatwierdzone opracowania wynikające z ustawy Prawo Wodne tj. dokumentacje hydrogeologiczne określające strefy ochronne ujęć wody) i załączyć dokumenty, że usługi zostały wykonane w sposób należyty. W tym celu zobowiązany jest złożyć Wykonawca: wykaz wykonanych usług - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Szczegółowych informacji udziela: Dział Techniczno – Eksploatacyjny WZWiK Sp. z o.o. -
Inwestycje, ul. Sienkiewicza 43, 29-100 Włoszczowa w dniach tj. poniedziałek – piątek w godz. 7.00 – 15.00 (tel. 735-920-945);
Anna Jędras – starszy inspektor ds. inwestycji i remontów.

VI. Opis sposobu przygotowania oferty:

Oferta winna zawierać:

1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1
2. Wykaz wykonanych usług - wzór przedmiotowego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 wraz z dokumentami, że usługi zostały wykonane w sposób należyty
3. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

VII. Kryteria oceny i wyboru ofert:

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

Łączna cena brutto – znaczenie 100%

X – łączna cena brutto oferty minimalnej,

Y – łączna cena brutto danej oferty,

$Z = X/Y \times 100\%$ = liczba punktów uzyskanych przez daną ofertę w ramach kryterium ceny .

Wybrana zostanie oferta, która uzyska maksymalną liczbę punktów.

VIII. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją warunków projektu umowy, który stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego (załącznik nr 2).

IX. Termin wykonania przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę:

1. Dokumentacje hydrogeologiczne dla poszczególnych ujęć wód podziemnych: Gościencin, Dąbie i Konieczno ustalające strefy ochrony pośrednich (TOP) – (przygotowanie i przekazanie do właściwego organu administracji geologicznej) - **4 miesiące** od daty podpisania umowy.
2. Uzyskanie zatwierdzenia przez właściwy organ administracji geologicznej dokumentacji hydrogeologicznych - **1 miesiąc** od wykonania dokumentacji hydrogeologicznych (zgodnie z KPA).
3. Przygotowanie i przekazanie wniosków o ustanowienie stref ochronnych (TOP i TOB) w formie kompletnej i gotowej do Wojewody Świętokrzyskiego (tekst wraz z wymaganymi załącznikami) – **1 miesiąc** od daty zatwierdzenia przez organ administracji geologicznej dokumentacji hydrogeologicznych.
4. Termin wykonania całości przedmiotu zamówienia (pkt. 1,2 i 3) – **6 miesięcy od daty podpisania umowy.**

X. Wadium.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XI. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ustala się w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie (tzn. ceny brutto oferty uwzględniającej całkowity zakres przedmiotu zamówienia).

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- 1) pieniądzu;
- 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
- 3) gwarancjach bankowych;
- 4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
- 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego Nr: 29 1020 2629 0000 9102 0327 6631.

PKO BP SA 0/Włoszczowa, z dopiskiem: „Zabezpieczenie należytego wykonania umowy – „Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznych”.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z dyspozycją art. 151 ustawy p.z.p.

Zamawiający zwraca zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujących terminach:

- 1) 70% wysokości zabezpieczenia – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należyte wykonane,
- 2) 30% wysokości zabezpieczenia - nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o której mowa w pkt. 1), w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad. Okres gwarancji jakości i okres rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy.

XII. Informacje dodatkowe:

- Zamawiający informuje, że porozumiewanie się z Oferentami będzie odbywać się za pomocą Platformy zakupowej.
- Zamawiający po wyborze najkorzystniejszej oferty niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Oferentów, prześle do nich informacje zamieszczając na stronie internetowej www.wzwik.wloszczowa.pl i na stronie Platformy zakupowej Zamawiającego : https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa.
- Oferty złożone po terminie nie będą brały udziału w postępowaniu.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert za pośrednictwem faksu i e-maila.
- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.
- W przypadku przedłożenia oferty niekompletnej Zamawiający wezwie do złożenia brakujących dokumentów w określonym terminie.
- W przypadku wystąpienia omyłek pisarskich, rachunkowych w ofercie, Zamawiający poprawi powyższe błędy i zawiadomi o tym oferenta, którego oferta została skorygowana.
- W przypadku, gdy oferta jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego i nie ma możliwości jej poprawienia, oferta podlega odrzuceniu.

XIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

a) Ofertę cenową należy złożyć w formie elektronicznej wg załączonego Formularza oferty z oznaczeniem **OFERTA NA:**

„Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznych wyznaczających tereny ochrony pośredniej dla ujęć wód podziemnych – Gościecin, Dąbie i Konieczno na terenie Gminy Włoszczowa wraz z wnioskami o ustanowienie dla nich stref ochronnych”.

należy przesłać do dnia **24.01.2022 r. do godz. 12:00** poprzez Platformę zakupową Zamawiającego: https://platformazakupowa.pl/pn/wzwik_wloszczowa

XIV. Miejsce oraz termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu **24.01.2022 r.** o godz. **12:05** za pośrednictwem Platformy zakupowej.

XV. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od zapytania ofertowego bez podania przyczyny.

XVI. Zamawiający zobowiązany jest do stosowania ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym. W związku z powyższym Wykonawcy uprawnieni są do wysyłania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych do zamawiającego za pomocą platformy.

Zamawiający informuje, że identyfikatorem PEPPOL/adresem PEF Zamawiającego, który pozwoli na złożenie ustrukturyzowanej faktury elektronicznej jest NIP: 6090071419.

XVII. Pozostałe warunki dotyczące niniejszego postępowania:

1. Wszelkie zmiany w zakresie realizacji zamówienia muszą nastąpić jedynie w formie pisemnej za zgodą zamawiającego w postaci aneksu do zawartej umowy.
2. Jeżeli w postępowaniu wpłyną dwie lub więcej ofert z jednakową ceną, Zamawiający może poprosić o złożenie ofert dodatkowych, przy czym nie mogą one być wyższe od ofert pierwotnych.
3. Zamawiający może zamknąć zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru żadnej ze złożonych ofert, jeśli żadna z nich nie będzie spełniała jego oczekiwań co do ceny ofert - (będą przekraczały środki, jakie zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia).
4. Wszelkie dodatkowe dokumenty występujące w toku postępowania zarówno ze strony Zamawiającego jak i Wykonawcy, czyli: np. wyjaśnienia ofert, oferty dodatkowe, mogą być przesyłane drogą elektroniczną na adres oczyszczalnia.wloszczowa@wp.pl,

XVIII. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

XIX. Obowiązek informacyjny - klauzula informacyjna znajduje się na stronie:

www.wzwik-wloszczowa.pl

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 – Wykaz wykonanych usług

Załącznik nr 4 – Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Gościecin

Załącznik nr 5 – Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Dąbie

Załącznik nr 6 – Analiza ryzyka dla ujęcia wód podziemnych Konieczno

Załącznik nr 7 – Decyzja ustalająca z urzędu strefę ochrony bezpośredniej ujęcia Dąbie, znak: KR.ZUZ.1.4100.65.2018.IM z dnia 23.07.2018 r. i postanowienie z dnia 13.08.2018 r. wydane przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach

Załącznik nr 8 – Decyzja ustalająca z urzędu strefę ochrony bezpośredniej ujęcia Konieczno,

znak: KR.ZUZ.1.4100.64.2018.IM z dnia 23.07.2018 r. wydaną przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kielcach

PREZES ZARZĄDU

Paweł Strączyński

