

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Bieżące roboty remontowe pokrycia dachowego budynku szkoły

ADRES INWESTYCJI : ul. Szkolna 10
Kuźnica Czarnkowska
64-700 Czarnków

INWESTOR : Gmina Czarnków
ADRES INWESTORA : ul. Rybaki 3
64-700 Czarnków

Stawka roboczogodziny :
Poziom cen :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		Remont dachu				
1 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	42,900		
2 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m	31,200		
3 d.1	KNR 4-01 0430-10	Rozebranie elementów więźb dachowych - deski okapowe, gzymsowe, wiatrowe	m	122,820		
4 d.1	KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m ²	36,780		
5 d.1	KNR 4-04 0507-02	Rozebranie podwójnego pokrycia dachowego z dachówki karpiówki	m ²	411,254		
6 d.1	KNR 4-04 0109-04 analogia	Rozebranie ręczne kominów wolnostojących przy użyciu klinów i młotów	m ³	2,430		
7 d.1	KNR 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł czerwonych o objętości w jednym miejscu ponad 0.5 m ³	m ³	2,430		
8 d.1	KNR 4-01 0430-03	Rozebranie elementów więźb dachowych - ołaczenie dachu o odstępie lat 16 cm	m ²	411,254		
9 d.1	KNR-W 4-01 0417-02 analiza indywidualna	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie krawędziaków - 2x 8x16 cm o L -4m	m	32,000		
10 d.1	KNR-W 4-01 0416-01	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - koniec krokwi	szt.	40,000		
11 d.1	KNR-W 2-02 202005-01	Impregnacja elementów drewnianych preparatem typu Fobos metodą natrysku - impregnacja 4 razy aparatem z pompą ręczną	m ²	411,254		
12 d.1	KNR AT-12 0202-05	Izolacja pozioma z wełny mineralnej gr 15cm Lambda-0,035	m ²	370,129		
13 d.1	KNR K-05 0103-01	Mocowanie folii/membrany dachowej na krokwiach	m ²	411,254		
14 d.1	KNR-W 2-02 0514-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m ²	44,520		
15 d.1	KNR K-05 0104-05	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi 70 do 80 cm	m ²	411,254		
16 d.1	KNR 2-02 0410-02	Ołaczenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie do 16 cm z tarcicy nasyczonej	m ²	411,254		
17 d.1	KNR-W 2-02 0513-05	Pokrycie dachów dachówką - karpiówka ceramiczna. Krycie podwójna w koronkę - karpiówka żłobkowana długa z gąsiorami stożkowymi (nr 2.)	m ²	411,254		
18 d.1	KNR AT-09 0104-05	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie 25x17cm	szt.	40,000		
19 d.1	KNR AT-09 0104-04	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie 25x45cm	szt.	3,000		
20 d.1	KNR-W 2-02 0511-02 analiza indywidualna	Montaż gąsiorów ceramicznych	m	55,400		
21 d.1	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m	42,900		
22 d.1	KNR-W 2-02 0522-06	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku i z domieszką tytanu	szt.	6,000		
23 d.1	KNR-W 2-02 0527-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm - z blachy z cynku i z domieszką tytanu	m	31,200		
24 d.1	KNR-W 2-02 1036-02 analogia	Montaż nowej boazerii/deskiowania/wiatrownic - montaż na wystającej krokwi(odwzorować wg. stanu istniejącego)	m ²	42,987		
25 d.1	KNR-W 2-02 1036-09	Impregnowanie dwukrotne	m ²	42,987		
2		Lukarny				
26 d.2	KNR-W 3 0601-01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach	m ²	7,500		
27 d.2	KNR 4-01 0724-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kat. I o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów (do 5 m ² w 1 miejscu)	m ²	7,500		
28 d.2	KNR-W 3 0608-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cem.-wap. kat.II	m ²	64,470		
29 d.2	KNR-W 3 1003-07 analiza indywidualna	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²	64,470		

KOSZTORYS

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
30 d.2	KNR-W 2-02 1519-02 analiza indywidualna	Malowanie tynków zewnętrznych farbą fasadową - silikatowa, renowacyjna	m ²	64,470		
3		Pozostałe				
31 d.3	kalk. własna	Koszt utylizacji gruzu i materiałów porozbiórkowych	m ³	12,338		
32 d.3	KNR-W 4-01 0109-09 0109-10 analogia	Wywiezienie materiałów z demontażu samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³	12,338		
33 d.3	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (poz.: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)				
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: