


Dokumentacja techniczna - Oprawa liniowa Lineario LED 18W



Przeznaczenie:

Oprawa przeznaczona do oświetlenia biur, pomieszczeń hotelowych, sal konferencyjnych i innych reprezentacyjnych obiektów. Przeznaczona do montażu nastropowego lub zwieszanego. Zamiennik oprawy 1x28W lub 1x36W. Oszczędność w zużyciu prądu do 60%.

Dane techniczne:

Ilość diod: 96szt SMD5630

Napięcie zasilania: 230V AC 50-60Hz

Pobór mocy: 18W

Strumień świetlny LED: 2800lm

Strumień świetlny oprawy: 2550lm

Skuteczność świetlna: 142lm/W

Temperatura barwowa: 4000-4500K

Wskaźnik oddawania barw Ra: 80-86

Wymiary (DxSxW): 1205x80x70mm

Przesłona: pryzmatyczna, opcja mikropryzmatyczna lub opal

Obudowa: Aluminium anodowane lub malowane proszkowo na dowolny kolor RAL

Stopień ochrony: IP20 opcja IP44

Trwałość użytkowa: 55.000h do 90% jasności początkowej

Warunki pracy i przechowywania: temperatura -20°C do 40°C, wilgotność względna 20-65%



Zdjęcie:



Montaż:

Oprawę instalować przy użyciu dedykowanych zawiesi. Oprawa zawiera wbudowany zasilacz stałoprądowy.

Gwarancja:

Gwarancja udzielana jest na okres 36-miesięcy od momentu zakupu. Z zasilaczem OSRAM 60-miesięcy gwarancji. Warunkiem rozpatrywania ewentualnych reklamacji jest prawidłowe przechowywanie, montaż i użytkowanie produktu.