

Zarząd Powiatu w Myśliborzu  
ul. Północna 15  
74-300 Myślibórz

DP.7130.1.78.2021.AB

Myślibórz, dnia 6 lipca 2021 r.

Pan  
Grzegorz Dąbski  
Usługi Projektowo - Wykonawcze  
„PROINSTAL” s.c.  
Grzegorz Dąbski, Rafał Frieske  
ul. Pługowa 19, 74-400 Dębno


**Dotyczy: wniosku znak 02/01/2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie uzgodnienia lokalizacji projektowanej elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 1384Z na dz. nr 246/9 obręb Warnice**

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 1 lipca 2021 r. przez Pana Grzegorza Dąbskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „PROINSTAL” s.c. Usługi Projektowo – Wykonawcze Grzegorz Dąbski, Rafał Frieske z siedzibą przy ul. Pługowej 19, 74-400 Dębno, działającego na podstawie pełnomocnictwa znak: RI.701.01.09.1.2021.BR udzielonego przez Pana Grzegorza Kulbickiego Burmistrza Dębna, uzgadniam lokalizację projektowanej elektroenergetycznej kablowej linii oświetlenia drogowego w pasie drogi powiatowej nr 1384Z na działce nr 246/9 obręb Warnice oraz umieszczenie w nim urządzeń branży energetycznej, jak na załączonym planie z pieczęcią Starostwa Powiatowego w Myśliborzu, przy zachowaniu następujących warunków:

- przejścia poprzeczne pod utwardzonymi elementami pasa drogowego i istniejącymi sieciami wykonać metodą bezwykopową przecisku lub przewiertu, zachowując jednocześnie odległość ścian komór przeciskowych lub przewiertowych w odległości nie mniejszej jak 1,0 m od ich krawędzi,
- w granicach pasa drogowego przy przejściach poprzecznych pod utwardzonymi elementami pasa drogowego oraz istniejącymi sieciami urządzenia należy umieścić w rurze osłonowej,
- w przypadku uszkodzenia elementów drogi, tj. jezdni, zjazdu, pobocza, terenu zielonego oraz istniejących sieci przewidzieć całkowite ich odtworzenie z zastosowaniem pełnowartościowych materiałów,
- po robotach doprowadzić teren pasa drogowego do stanu pierwotnego – wykopy zagęszczać warstwami o maksymalnej gr. 20 cm do wskaźnika  $I_s=0,97$  dotyczy poboczy oraz terenów zielonych,
- tereny zielone zahumusować i obsiać trawą,
- całość pasa drogowego doprowadzić do stanu pierwotnego, przedstawione uwagi ująć w kosztach zadania,
- po zakończeniu robót wykonaną infrastrukturę zewidencjonować na mapie powykonawczej.

*Niniejsze uzgodnienie zapewnia prawo do dysponowania pasem drogowym dz. nr 246/9 obręb Warnice na cele budowlane.*

Jednocześnie informujemy, że powyższe nie stanowi podstaw do rozpoczęcia robót w pasie drogowym. Przed przystąpieniem do robót należy dopełnić wymogów zgodnie z ustawą Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), a następnie przedłożyć projekt czasowej organizacji ruchu drogowego i plan zabezpieczenia robót (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca



#### LEGENDA

----- - proj. kablowa linia oświetleniowa YAKY-żo 4x35mm<sup>2</sup> -  
długość 61m / 73m (długość trasy / długość kabla)

40m / 45m - długość trasy / długość kabla

RO - proj. rura osłonowa dwuścienna z polietylenu wysokiej gęstości,  
średnica zewnętrzna 75

RP - proj. rura osłonowa dwuścienna z polietylenu wysokiej gęstości,  
średnica zewnętrzna 75 ułożona metodą przecisku


● - proj. słup oświetleniowy stalowy, rurowy stopniowany, spawany  
z rur o różnych średnicach, z powłoką cynkową nanoszoną  
zanurzeniowo na zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie słupa,  
posadowiony poprzez zagłębienie w gruncie, wysięgnik dł. 1 m,  
wysokość zawieszenia oprawy 8 m, z oprawą oświetleniową: moc  
lampy 100 W, trzonek E27, II klasa ochronności, IP43/65, klosz  
z poliwęglanu, jednoczęściowy tłoczony odbłyśnik

UZGODNIONO / ZAOPINIOWANO  
w Wydziale Dróg  
STAROSTWA POWIATOWEGO  
w MYŚLIBORZU

z zastrzeżeniem / bez zastrzeżeń  
wg pisma znak: DP.11301.78.2021.AB

z dnia: 06.07.2021

INSPEKTOR  
w Wydziale Dróg  
Anna Broniowska

 <b>USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE</b> <b>PROINSTAL S.C. G. Dąbski, R. Frieske</b> ul. Pługowa 19; 74-400 Dębno ; tel. 665080280; 603778498				Nr rysunku: <b>E1</b>	
Inwestor: <b>GMINA DĘBNO</b> <b>74-400 DĘBNO UL. PIŁSUDSKIEGO 5</b>				Skala: <b>1:500</b>	
Obiekt: <b>Przebudowa drogi powiatowej w związku z budową elektroenergetycznej linii oświetlenia drogowego.</b>				Faza: <b>PB</b>	
Adres: <b>Warnice obręb 0001 dz. nr 246/9, 186</b>					
Temat: <b>PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Elektroenergetyczna linia oświetlenia drogowego</b>					
Autor:	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień i izby	Data:	Podpis	
Projektant:	mgr inż. Grzegorz Dąbski	ZAP/0069/POOE/05 ZAP/IE/0188/05	05.2021	