

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytnymi w Ostrowie Szlacheckim oraz zakup i dostawa sceny mobilnej

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA BOCHNIA
- 1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 851661040
- 1.4.) Adres zamawiającego:
- 1.4.1.) Ulica: UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO 26
- 1.4.2.) Miejscowość: Bochnia
- 1.4.3.) Kod pocztowy: 32-700
- 1.4.4.) Województwo: małopolskie
- 1.4.5.) Kraj: Polska
- 1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL214 - Krakowski
- 1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: ug@bochnia-gmina.pl
- 1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: <https://bip.malopolska.pl/ugbochnia/Article/id,240546.html>
- 1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego
- 1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00407331
- 2.2.) Data ogłoszenia: 2024-07-11

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

- 3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2024/BZP 00376584
- 3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
- 3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- 3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
- 4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia (Część zamówienia nr 2)

Przed zmianą:

Zakup i dostawa sceny mobilnej o powierzchni 48 m2 na przyczepie do samodzielnego rozłożenia na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych.

Typ dachu: jednospadowy

Wymiary sceny po rozłożeniu: 8,0 m x 6,0 m x 5,1 m

Wymiary przyczepy: 9,6m x 2,5m x 3,8m (parametry maksymalne)

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 2500 - 2700 kg

Powierzchnia sceny: 48 m2

Wysokość od podłoża do sceny: 1,0 – 1,3 m

Podłoga sceny: antypoślizgowa, wodoodporna

Dopuszczalne obciążenie skrzydeł dachu: 300 kg

Dopuszczalne obciążenie środkowej części dachu: 1000 kg

Dopuszczalne obciążenie podłogi: 500 kg/m2

Dopuszczalne obciążenie frontowych słupów: 50 kg

Dopuszczalne obciążenie Skrzydeł dźwiękowych: 700 kg (w punkcie centralnym)

Dopuszczalna prędkość wiatru podczas użytkowania: 70 km/h

Plandeka: PCV atestowana ognioodporna

Siatka typ A203 czarna

Czas rozłożenia 30 min. (1-2 osoby)

Podstawowe akcesoria i opcje:

- Plandeka PCV na górę zadaszania
- Bariery ochronne na tył i boki
- Schody regulowane z poręczami - 2 szt.
- Akcesoria do montażu i eksploatacji sceny
- Siatka do sceny 48 m2 na tył i 2 x boki czarna
- Plandeka PCV na dół estrady (maskowanie sceny) 12 mb
- Skrzydła dźwiękowe – słupy z kratownicy 250-Q + podest - 2 szt.
- Podnoszenie dachu elektro-hydrauliczne

Pozostałe wymagania:

- urządzenie fabrycznie nowe (Zamawiający nie dopuszcza prototypu);
- w cenie zawarte koszty dostawy do Zamawiającego (załadunek, transport, ubezpieczenie w czasie transportu, rozładunek).
- gwarancja minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje przeglądy zgodnie z zalecaniami producenta.
- przeszkolenie w zakresie rozkładania sceny min. 2 osób
- instrukcja obsługi, certyfikaty, katalog części zamiennych, książka gwarancyjna i pozostałe dokumenty w języku polskim.
- scena mobilna przygotowany do rejestracji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktualne dopuszczenie do ruchu drogowego,

Wskazane parametry jakościowe są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami. Wykonawcy mogą zaoferować wyższe niż wskazane powyżej parametry jakościowe (z wyłączeniem parametrów wskazanych jako max lub w tzw. widełkach – w takim przypadku przedmiot zamówienia musi zmieścić się we wskazanych parametrach).

Po zmianie:

Zakup i dostawa sceny mobilnej o powierzchni 48 m2 na przyczepie do samodzielnego rozłożenia na potrzeby organizacji wydarzeń kulturalnych.

Typ dachu: jednospadowy/dwuspadowy/profilowany

Wymiary sceny po rozłożeniu: 8,0 m x 6,0 m x 5,0 m

Wymiary przyczepy: 9,6m x 2,5m x3,8m (parametry maksymalne)

Dopuszczalna masa całkowita pojazdu: 2500 - 2700 kg

Powierzchnia sceny: 48 m2

Wysokość od podłoża do sceny: 1,0 – 1,3 m

Podłoga sceny: antypoślizgowa, wodoodporna

Dopuszczalne obciążenie skrzydeł/luków dachu: 300 kg

Dopuszczalne obciążenie dachu: 1000 kg

Dopuszczalne obciążenie podłogi: 500 kg/m2

Dopuszczalne obciążenie frontowych słupów: 50 kg

Dopuszczalne obciążenie Skrzydeł dźwiękowych: 500 kg (w punkcie centralnym)

Dopuszczalna prędkość wiatru podczas użytkowania: 70 km/h

Plandeka: PCV atestowana ognioodporna

Siatka typ A203 czarna

Czas rozłożenia 30 min. (1-2 osoby)

Podstawowe akcesoria i opcje:

- Plandeka PCV na górę zadaszania
- Bariery ochronne na tył i boki
- Schody regulowane z poręczami - 2 szt.
- Akcesoria do montażu i eksploatacji sceny
- Siatka do sceny 48 m2 na tył i 2 x boki czarna
- Plandeka PCV na dół estrady (maskowanie sceny) 12 mb
- Skrzydła dźwiękowe – słupy z kratownicy 250-Q + podest - 2 szt.
- Podnoszenie dachu elektro-hydrauliczne

Pozostałe wymagania:

- urządzenie fabrycznie nowe (Zamawiający nie dopuszcza prototypu);
- w cenie zawarte koszty dostawy do Zamawiającego (załadunek, transport, ubezpieczenie w czasie transportu, rozładunek).
- gwarancja minimum 24 miesiące licząc od daty odbioru podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń. Gwarancja obejmuje przeglądy zgodnie z zalecaniami producenta.
- przeszkolenie w zakresie rozkładania sceny min. 2 osób
- instrukcja obsługi, certyfikaty, katalog części zamiennych, książka gwarancyjna i pozostałe dokumenty w języku polskim.

- scena mobilna przygotowany do rejestracji na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, posiadająca aktualne dopuszczenie do ruchu drogowego,

Wskazane parametry jakościowe są minimalnymi wymaganymi przez Zamawiającego parametrami. Wykonawcy mogą zaoferować wyższe niż wskazane powyżej parametry jakościowe (z wyłączeniem parametrów wskazanych jako max lub w tzw. widełkach – w takim przypadku przedmiot zamówienia musi zmieścić się we wskazanych parametrach).