



ŚCIANKA OPOROWA KĄTOWA L = 4.95 m



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ

L = 271 cm



| NR | Średnica [mm] | | Długość [cm] | Ilość [szt.] | Długość całkowita [m] | |
|-------------------------|---------------|----|--------------|--------------|-----------------------|--------|
| | Ø | # | | | # 10 | # 12 |
| 1 | | 12 | 222 | 20 | | 44,4 |
| 2 | | 12 | 360 | 20 | | 72,00 |
| 3 | | 12 | 167 | 20 | | 33,40 |
| 4 | 12 | | 271 | 20 | | 54,20 |
| 5 | 10 | | 495 | 26 | 128,70 | |
| Długość ogółem [m] | | | | | 128,70 | 204,00 |
| Masa jednostkowa [kg/m] | | | | | 0,617 | 0,888 |
| Masa ogółem [kg] | | | | | 79,41 | 181,15 |
| Masa razem [kg] | | | | | 260,55 | |

BETON KONSTRUKCYJNY C30/37
STAL ZBROJENIOWA RB500W, S10S

| | | | | |
|--------------------------------|--|--|--------------------|--|
| NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO | | MODERNIZACJA BUDYNKU WYDZIAŁU GEOINŻYNIERII UWM | | |
| TYTUŁ RYSUNKU | | MUR PRZY SCHODACH ZEWN. | | |
| IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA | | inż. ADAM KACPRZYK | PODPIS PROJEKTANTA | |
| NUMER UPRAWNIEN BUDOWLANYCH | | WAM/0057/PWOK/08 | | |
| DATA SPORZĄDZENIA | | LISTOPAD 2023 | STADIUM PT | |