

Wrocław, 11.04.2023 r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na usługę ubezpieczenia Szpitala Miejskiego w
Rudzie Śląskiej Sp. z o.o

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA/ ZMIANY/ WYJAŚNIENIE TREŚCI
SWZ NR 12/2023/RUDA ŚLĄSKA

Plik nr 4

Działając w imieniu i na rzecz Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców/ informuje o następujących zmianach w SWZ/podaje wyjaśnienia do SWZ:

Dotyczy wszystkich ryzyk z pakietu I,II:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie poniższej klauzuli (dotyczy wszystkich Zadań ujętych w SIWZ)?

Klauzula wypowiedzenia umowy przez Strony

1. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec pierwszego okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać, jeżeli na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia wskaźnik szkodowości przekroczy 30%

2. Wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych odszkodowań i założonych rezerw na odszkodowania na koniec 8 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia - za okres 8 pierwszych miesięcy tego okresu ubezpieczenia

3. Dla celów niniejszej klauzuli rozumie się :

przez pierwszy okres ubezpieczenia - pierwsze 12 miesięcy trwania umowy;

przez drugi okres ubezpieczenia - 12 miesięcy następujące po pierwszym okresie ubezpieczenia.

Przez wskaźnik szkodowości= [(odszkodowania wypłacone + rezerwy) / (składka przypisana brutto – prowizja pośrednika)] x 100 %


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

2. W związku z przewidywanym utworzeniem nowego oddziału – poradnia kardiologiczna i pulmonologiczna prosimy o podanie docelowej:

- wartości obrotów

- planowanej liczby porad ambulatoryjnych,

- planowanej liczby hospitalizacji,



- liczby łóżek

Odpowiedź:

- planowana liczby porad ambulatoryjnych:
- poradnia kardiologiczna – 1 116 porad do 31.12.2023r
- poradnia chorób płuc – 1 566 porad do 31.12.2023r
- planowanej liczby hospitalizacji - 0
- liczby łóżek - 0

Wielkości obrotów wg limitów z NFZ za 2023 rok (ustanowiono limity za okres 03-12/2023):

- poradnia pulmonologiczna = 173 932,41 zł, tj. 17.393,24 zł miesięcznie
- poradnia kardiologiczna = 259 382,28 zł, tj. 25.938,23 zł miesięcznie

3. Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie posiada wiedzy o nowych roszczeniach nie ujętych w SIWZ które zostały już do Niego skierowane w okresie od daty ogłoszenia postępowania do dnia udzielenia odpowiedzi, a których poszkodowany nie kierował bezpośrednio do Ubezpieczyciela - niezależnie od daty ich powstania / zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o dodatkowe informacje:

- wartość obrotów z działalności pozamedycznej za rok 2022 oraz planowanych na 2023 rok.

Odpowiedź: Aktualne wartości obrotów z działalności pozamedycznej wynoszą:

- za 2022 rok - kwota: 7 240 938,63 zł
- za 2023 rok - planowana kwota: 8 689 380,00 zł


5. Odnośnie Klauzuli likwidatora szkód prosimy o potwierdzenie że Wykonawca może wskazać osoby odpowiedzialne za proces koordynacji procesu likwidacji szkód z podaniem imion, nazwisk oraz danych kontaktowych tj. tel. e –mail. Osoby te będą odpowiedzialne za kontaktowanie się z zamawiającym oraz koordynację procesu likwidacji szkód. Powyższe wynika z konieczności zaangażowania ilości osób odpowiedzialnych za proces likwidacji szkody w zależności od złożoności zdarzenia które jest przyczyną szkody.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ
PODMIOTU WYKONUJACEGO DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ

6. Wnioskujemy o wprowadzenie klauzul; stempla bankowego, obiegu dokumentów jako klauzul fakultatywnych. Zwracamy uwagę na obowiązkowy charakter ubezpieczenia i obowiązujące uregulowania ustawowe.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



7. Odnośnie zapisu dotyczącego zapłaty na rzecz pacjenta świadczeń, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jako potencjalny wykonawca prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że nie jest intencją rozszerzenie zapisu ponad ten wynikający z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ

8. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ:

Z:

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się świadczenie zdrowotne lub niezgodne z prawem zaniechanie świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda oraz naruszenie praw pacjenta, za które odpowiedzialność ponosi podmiot leczniczy na podstawie ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Na:

Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się udzielanie świadczenia zdrowotnego lub niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczenia zdrowotnego w wyniku którego została wyrządzona szkoda.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

9. Prosimy o wykreślenie z zakresu dobrowolnej odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą poniższych zapisów:

W ubezpieczeniu nadwyżkowym nie ma zastosowania wyłączenie odpowiedzialności wynikające z zapisów ogólnych warunków ubezpieczenia, stanowiące, iż Zakład Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności za szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

10. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach DOBROWOLNEGO UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI MEDYCZNEJ ubezpieczenie nie obejmuje ochroną odpowiedzialności cywilnej będącej przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, a także w ustawie o działalności leczniczej, w ustawie prawo farmaceutyczne, ustawie o wyrobach medycznych, które ubezpieczony miał obowiązek zawrzeć, z zastrzeżeniem że intencją umowy jest udzielenie ochrony ubezpieczeniowej z tytułu odpowiedzialności cywilnej ubezpieczonego za szkody



wyrządzone osobie trzeciej w związku z udzielaniem lub niezgodnego z prawem zaniechaniem udzielania świadczeń zdrowotnych przez ubezpieczonego w zakresie objętym obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, jednak wyłącznie w zakresie szkód, które nie mogą być zaspokojone z tytułu tego obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z powodu wyczerpania sumy gwarancyjnej (ubezpieczenie nadwyżkowe).

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

DOBROWOLNE UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ Z TYTUŁU PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI I POSIADANEGO MIENIA

11. Czy zamawiający dopuszcza ograniczenie odpowiedzialności w zakresie szkód i roszczeń związanych z naruszeniem dóbr osobistych innych niż szkody na osobie:

- ✓ Limit: 100 000 zł wszystkie wypadki i 100 000 zł na jeden wypadek w okresie Ubezpieczenia
Lub
- ✓ Limit: 200 000 zł wszystkie wypadki i 100 000 zł na jeden wypadek w okresie Ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

12. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestii szkód powstałych w pojazdach pracowników (odpowiedzialność deliktowa) – wyłączenie szkód kradzieżowych dot. również rzeczy pozostawionych w pojazdach.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.


13. Odnośnie rozszerzenia o szkody w środowisku naturalnym – prosimy o potwierdzenie że:

a. Intencja udzielenia ochrony jest objęcie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z przedostaniem się niebezpiecznych substancji do powietrza, wody lub gruntu, a także koszty poniesione przez osoby trzecie w celu usunięcia i oczyszczenia z powietrza, wody lub gruntu substancji niebezpiecznej oraz jej utylizacji, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących okoliczności:

- 1) przyczyna przedostania się substancji niebezpiecznej była nagła, przypadkowa, niezamierzona oraz niemożliwa do przewidzenia przez ubezpieczonego;
- 2) początek procesu przedostania się niebezpiecznych substancji miał miejsce w okresie ubezpieczenia;
- 3) przyczyna procesu przedostania się niebezpiecznych substancji została stwierdzona protokołem służby ochrony środowiska, Policji lub straży pożarnej.

b. odpowiedzialność w ramach rozszerzenia będzie regulowana przepisami prawa krajowego

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



UBEZPIECZENIE MIENIA (od ognia i innych zdarzeń losowych, kradzież z włamaniem i rabunek oraz dewastacja, szyby i przedmiotów szklane od stłuczenia)

14. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1 000 PLN dla ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych. Franszyza miałaby zastosowanie dla zakresu podstawowego oraz klauzul dodatkowych o ile w ich treści nie uwzględniono franszyzy w innej wysokości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

15. Czy Zamawiający dopuszcza modyfikację definicji powodzi na zgodną z poniższą:
Powódź – zalanie terenów wskutek:

- a) podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących,
- b) sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych (cofka),
- c) spływu wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

16. Dla dodatkowego rozszerzenia zakresu ubezpieczenia dla sprzętu elektronicznego, maszyn, urządzeń, aparatów prosimy o:

- wprowadzenie franszyzy redukcyjnej
- dla sprzętu o wartości pow. 500.000 tys zł – 5% nie mniej niż 3 000 zł
- dla pozostałego sprzętu – 2 000 zł

Dodatkowo prosimy o podanie łącznej wartości sprzętu elektronicznego ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz określenie wartości, rodzaju i roku produkcji najdroższego sprzętu.


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

17. Czy Zamawiający zezwala na wprowadzenie poniższej klauzuli dla ubezpieczenia endoskopów oraz urządzeń do terapii dożylnych:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

- 1) Ubezpieczyciel obejmuje ochroną określone w umowie ubezpieczenia endoskopy oraz urządzenia do terapii dożylnych eksploatowane przez ubezpieczonego w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej;
- 2) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w urządzeniach do endoskopii oraz do terapii dożylnych przy spełnieniu następujących warunków:
 - a) w czasie przeprowadzania badań zachowane są warunki bezpieczeństwa, wymagane do utrzymania urządzenia w należytym stanie,
 - b) przyrządy dodatkowe mogą zostać zastosowane tylko w przypadku, gdy przewód endoskopu nie jest załamany w zgięciu,
 - c) przestrzegane są każdorazowo zalecenia producenta dotyczące odpowiedniego stosowania i mocowania dodatkowych narzędzi, ich obsługi, konserwacji i przechowywania.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



18. Prosimy o potwierdzenie odpowiedzialności Wykonawcy za szkody w urządzeniach do jądrowego rezonansu magnetycznego tylko wówczas, gdy na te urządzenia zawarta została umowa całkowitej konserwacji (oblodzenie nie będzie uznawane jako szkoda w sprzęcie).

Odpowiedź: Zamawiający nie potwierdza.

19. Odnośnie klauzuli przerw w działaniu lub wadliwie działających urządzeniach chłodniczych - prosimy o potwierdzenie że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

- a) szkody, których powstanie przypisać można transportowi, rozładowywaniu i przenoszeniu poza komorę chłodniczą / pomieszczeniem klimatyzowanym przeznaczonym do przechowywania towarów,
- b) szkody w ubezpieczonym mieniu będące wyłącznym wynikiem ich skurczenia, wysuszenia, wad wewnętrznych lub ukrytych, chorób lub naturalnego zepsucia,
- c) szkody w ubezpieczonym mieniu będące bezpośrednim rezultatem ich niewłaściwego przechowywania, uszkodzonego opakowania, niewłaściwej cyrkulacji powietrza lub niemożności utrzymania stabilnej temperatury przechowywania, jeśli nie jest ona skutkiem nagłej nieprzewidzianej szkody fizycznej w ubezpieczonym urządzeniu (maszynie) chłodniczym,
- d) wszelkiego rodzaju straty pośrednie powstałe w rezultacie zaistnienia szkody np. wynikające z opóźnienia w sprzedaży lub dostawie.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.


20. Odnośnie rozszerzeń zakresu ochrony dla:

- maszyny, urządzenia, wyposażenie w tym stałe elementy (Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia);

- maszyny i urządzenia od uszkodzeń i awarii (Limit 200 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia);

prosimy o potwierdzenie po stronie Zamawiającego że w żadnym wypadku jego intencją nie jest objęcie ochroną szkód:

- a) w maszynach, urządzeniach i aparatach technicznych zamontowanych pod ziemią, związanych bezpośrednio z produkcją wydobywcą (kopalnictwem węgla kamiennego, brunatnego, soli, ropy naftowej, gazu ziemnego, rud żelaza i metali nieżelaznych),
- b) w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu lub z uwagi na swoje specyficzne funkcje podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji,
- c) w czasie naprawy dokonywanej przez zewnętrzne służby techniczne,
- d) będące następstwem naturalnego zużycia wskutek eksploatacji maszyny,
- e) w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy,
- f) spowodowane wadami lub usterkami ujawnionymi przed zawarciem umowy ubezpieczenia,
- g) o charakterze estetycznym, w tym zarysowania, zadrapania powierzchni, wgniecenia, obtłuczenia,
- h) wynikające z utraconych korzyści,



i) w postaci utraty zysku;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza. Zamawiający informuje jednocześnie, że zakresem odpowiedzialności klauzuli mają być objęte również środki obrotowe Zamawiającego.

21. W zakresie rozszerzenia zakresu odpowiedzialności o szkody w mieniu, które poprzez przeoczenie nie zostało ujęte w ewidencji księgowej lub zostało błędnie zaksięgowane prosimy o potwierdzenie, że dodatkowy limit odpowiedzialności może mieć zastosowanie tylko dla mienia którego specyfika, charakter użytkowania i przeznaczenie będą tożsame z mieniem objętym dotychczas ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

22. W zakresie odpowiedzialności za szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach prosimy o potwierdzenie, że wartość ów mienia ujęto w sumie ubezpieczenia. Jeśli wartości podziemnych instalacjach lub urządzeń będących własnością ubezpieczonego nie ujęto w rejestrze majątku prosimy o jej podanie.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza

23. W zakresie rozszerzenia odpowiedzialności za szkody w mieniu poza lokalizacją prosimy o potwierdzenie, że warunkiem udzielenia takiej ochrony jest posiadanie przez każde takie miejsce ubezpieczenia, co najmniej minimalnych zabezpieczeń ppoż. i antywłamaniowych, jakie istnieją w miejscach ubezpieczenia znanych już Wykonawcy / Ubezpieczycielowi.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

24. Dla klauzuli automatycznego pokrycia prosimy o wprowadzenie limitu zgodnie z poniższym:

odpowiedzialność Ubezpieczyciela z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do ustalonego limitu odpowiedzialności PZU w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 15 mln PLN;

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

25. Prosimy o wprowadzenie fransyz w klauzulach przepięć, szkód elektrycznych, przetężenia w wysokości 5% nie mniej niż 1000 PLN,


Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

26. Czy Zamawiający dopuszcza wprowadzenie fransyzy w wysokości 1 000 PLN dla ryzyka kradzieży zwykłej,

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

27. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższą treść klauzuli dla ubezpieczenia: Mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, Szyb i przedmiotów szklanych od stłuczenia, Mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku oraz ryzyka dewastacji,

A) **Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne**



Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że PZU nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następcze, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:

- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Lub


„w przypadku braku zgody Zamawiającego na włączenie do oferty klauzuli Cyber Risk,

prosimy o pisemne potwierdzenie, iż nie jest intencją Zamawiającego uzyskanie pokrycia szkód w danych oraz szkód następczych (np.; ogień, eksplozja), których przyczyną jest atak cybernetyczny/działanie hakerów”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

B) KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.



2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

C) Klauzula sankcji


Wykonawca nie będzie zobowiązany do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Wykonawcę na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzestrzeganiem sankcji handlowych, gospodarczych, ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

28. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści klauzuli szybkiej likwidacji szkód na zaproponowaną poniżej:

Klauzula szybkiej likwidacji szkód

Na podstawie niniejszej klauzuli w przypadku szkód w mieniu ruchomym w postaci sprzętu medycznego, elektronicznego, stanowiącego newralgiczne dla działalności Ubezpieczonego składniki majątku Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy sprzętu dokumentując zakres i okoliczności szkody (notatka służbowa, dokumentacja fotograficzna, pozostawienie do oględzin uszkodzonych elementów). Oględziny nastąpią w trakcie naprawy lub po jej zakończeniu w możliwie najkrótszym terminie (4 dni roboczych). Wypłata odszkodowania nastąpi na podstawie udokumentowanych kosztów naprawy. W przypadku szkód kradzieżowych Ubezpieczający zawiadomi o tym fakcie Policję – bezzwłocznie po stwierdzeniu wystąpienia szkody spowodowanej kradzieżą.



Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

29. Dla Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych wnioskujemy o zmianę wyłączającą odpowiedzialność ubezpieczyciela jeśli prace wymagają uzyskanie pozwolenia na budowę, wiążą się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynków, lub konstrukcji dachu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie prac wiążących się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynków lub konstrukcji dachu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

30. Dla Klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5% nie mniej niż 5 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

31. Dla Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto wnioskujemy o wprowadzenie niższego limitu odpowiedzialności.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

32. Dla Klauzuli nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto prosimy o potwierdzenie, że będzie ona miała zastosowanie jedynie w przypadku jeśli Ubezpieczony przystąpi do odtworzenia mienia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę jedynie o ile odtworzenie mienia będzie możliwe i uzasadnione. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

33. Prosimy o informacje dot. intencji wprowadzenia jednocześnie Klauzuli przepięć (wg. proponowanej treści), Klauzuli przetężenia (wg. proponowanej treści) oraz Klauzuli szkód elektrycznych. Zakładamy że podane limity są od siebie niezależne a ewentualna decyzja dot. wyboru zakresu wg. którego rozpatrywane będzie określone roszczenie pozostaje w gestii ubezpieczonego.


Odpowiedź: Zamawiający wprowadza poszczególne klauzule dla uszczelnienia zakresu ochrony ubezpieczeniowej.

34. Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w ramach Klauzuli automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ lub określenie szacowanej przez Zamawiającego wartości mienia o jakie mogą wzrosnąć sumy ubezpieczenia na dzień 01.06.2023r.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest w stanie oszacować wartości.

36. Odnośnie Klauzuli wznowienia limitów po powstaniu szkód wnioskujemy aby nie miała ona zastosowania do poniższych klauzul / rozszerzeń:

- Klauzula przepięć
- Klauzula dewastacji
- Klauzula szkód elektrycznych
- Klauzula ubezpieczenia aktów terroryzmu



- Klauzula ubezpieczenia strajków, zamieszek, niepokojów społecznych
- Klauzula przetężenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

35. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach Klauzuli odstąpienia od obowiązku odtworzenia mienia nie ma zastosowanie Klauzula nadwyżkowej do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

37. W zakresie Klauzul:

- ubezpieczenia aktów terroryzmu
- strajków, rozruchów i zamieszek

Wnioskujemy o potwierdzeniem, że w żadnym wypadku intencją Zamawiającego nie jest objęcie żadnych szkód i roszczeń wynikających z jakichkolwiek aktów terroryzmu lub strajków, rozruchów i zamieszek które będą inspirowane, lub powiązane z działaniami Rosji lub Białorusi.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

38. Prosimy o potwierdzenie, że klauzula składowania – ma zastosowanie wyłącznie dla mienia którego składowanie na podłodze było uzasadnione z uwagi na jego specyfikę lub właściwości.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy wszystkich ryzyk z pakietu III (komunikacja):

39. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów SIWZ:

Asistance

Z:

Limit na holowanie RP+ Europa 800 km (zniesienie minimalnego limitu kilometrów – franszyza kilometrowa)

Na:

Limit na holowanie RP+ Europa 150 km (zniesienie minimalnego limitu kilometrów – franszyza kilometrowa)

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

40. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie bądź zmianę statusu Klauzuli z obligatoryjnej na fakultatywną:


Klauzula rzeczoznawców

Na podstawie niniejszej klauzuli w ramach udzielanej ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczyciel pokryje koszty rzeczoznawców, ekspertów lub konsultantów

zewnętrznych poniesione przez Ubezpieczonego na ekspertyzy i konsultacje

konieczne do ustalenia zakresu i rozmiaru szkody.



Limit: 5 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ. W związku z tym korekcie ulega formularz ofertowy stanowiący załącznik do niniejszych odpowiedzi.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Marek Kopecki