

Wrocław, 17.10.2023r.

Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę ubezpieczenia budynków i mienia Muzeum Narodowego we Wrocławiu

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA ORAZ ZMIANY TREŚCI SWZ

NR DZP/271/8/2023

Działając w imieniu i na rzecz Muzeum Narodowego we Wrocławiu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, Supra Brokers S.A. podaje odpowiedzi na pytania do SWZ zadane przez wykonawców oraz informuje o następujących zmianach w SWZ:

Ubezpieczenie mienia:

1. Prosimy o informację czy Zamawiający posiada aktualne roczne i pięcioletnie przeglądy potwierdzone protokołami (zgodnie z art. 62 prawa budowlanego).

Odpowiedź: TAK

2. Czy sporządzone po ww. przeglądach protokoły pokontrolne zawierają uwagi, wnioski, zastrzeżenia, zarzuty, sugestie lub inne o podobnym charakterze? Jeśli tak, prosimy o udostępnienie kopii tych dokumentów względnie słowne opisane wraz z podaniem adresu lokalizacji oraz informacją o podjętych działaniach zabezpieczających, prewencyjnych, konserwacyjnych, naprawczych lub innych o podobnym charakterze.

Odpowiedź:

Muzeum Narodowe następujące wpisy:

1. **Naprawa schodów wejściowych zewnętrznych – prace planowane na 1 kwartał 2024**
2. **Okładziny kamienne przy wjeździe dla niepełnosprawnych odspojone – zostało naprawione 09.2023**

Muzeum Sztuki Współczesnej

1. **Uszkodzone gzymsy od strony zewnętrznej – planowana naprawa 1 półrocze 2024**

Składnica Muzealna

1. **Niesprawna instalacja odgromowa – prace w toku wykonywania, zakończenie prac planowane w połowie listopada 2023**

3. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe w miejscu ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa, są sprawne oraz



posiadają aktualne przeglądy i badania bez uwag; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji/obiektów nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

4. Prosimy o udzielenie informacji czy przedmiotem ubezpieczenia są budynki nieużytkowane, wyłączone z eksploatacji lub pustostany?

Odpowiedź: Nie.

5. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o podanie adresu lokalizacji, opisanie stanu technicznego i konstrukcji, określenie wartości i stosowanych zabezpieczeń, w tym przed nieuprawnionym wejściem osób trzecich, powodów nieużytkowania, planach zamawiającego co do przyszłości obiektu.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

6. Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do obiektów wyłączonych z eksploatacji:
- a) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
 - b) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
 - c) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

7. Prosimy o potwierdzenie, że mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny lub przeznaczonych do likwidacji/rozbiórki pozostaje poza zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

8. Prosimy o podanie wartości szkód powodziowych, które wystąpiły od 1996 roku oraz o udzielenie informacji czy i jakie podjęto działania przez zamawiającego mające na celu istotne obniżenie ryzyka powodziowego.

Odpowiedź: Nie wystąpiły.

9. Prosimy o wskazanie podziału sum ubezpieczenia dla poszczególnych lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zgodnie z rejestrem majątku (załącznik nr 5 do SWZ) oraz odpowiedzią na pytanie nr 10.

10. Prosimy o wskazanie wysokości PML.

Odpowiedź: Oddział Wystawowa 1 – Muzeum Sztuki Współczesnej 91 mln.



11. Prosimy o informację czy w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia występują instalacje fotowoltaiczne na gruncie o mocy powyżej 50 kWp bądź instalacje fotowoltaiczne na budynkach o mocy powyżej 50 kWp.

Odpowiedź: Nie.

12. W przypadku występowania instalacji fotowoltaicznych prosimy o udzielenie informacji czy instalacje są chronione instalacją odgromową. W przypadku instalacji na podłożu palnym (płyta warstwowa z EPS lub PUR lub PIR lub konstrukcja drewniana i palne pokrycie dachowym np. papa bitumiczna, gont) prosimy o informację czy wykonywane są badania rezystancji izolacji co najmniej raz w roku i obejmują co najmniej: złącza MC-4, inwertery, optymalizery oraz inne połączenia elektryczne po stronie DC i AC bądź są wykonywane badania termowizyjne i realizowane są wnioski zawarte w raporcie z wykonanego badania.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

13. Prosimy o podanie pełnych adresów tj. z podaniem kodu pocztowego i miejscowości. dwóch magazynów Magazyn ul. Północna 15-19 oraz Magazyn ul. Kościelna 9. Prosimy także o podanie informacji o konstrukcji budynków, posiadanych zabezpieczeniach przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych.

Odpowiedź: Zgodnie z poniższym:

- a) Magazyn ul. Północna 15-19, 54-105 Wrocław - konstrukcja żelbetowa, na terenie chronionym, dozorowany
- b) Magazyn ul. Kościelna 9, 54-130 Wrocław - konstrukcja żelbetowa, ściany wewnętrzne stalowe, dodatkowo niepalny brezent, mechaniczne zabezpieczenia przeciw kradzieżowe.
- c) Składnica Muzealna, ul. Olbińska 30, 50-237 Wrocław – dawny schron przeciwlotniczy, konstrukcja żelbetowa, ściany o grubości 1,5 m, kody dostępu, instalacja hydrantowa

14. Prosimy o informację czy w każdej z lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia jest zapewniona woda do celów p.poż w ilości wymaganej obowiązującymi przepisami.

Odpowiedź: Tak.

15. Prosimy o udzielenie informacji o pomieszczeniach – magazynach, wynajmowanym innym podmiotom: podanie adresów tych magazynów, konstrukcji budynków, posiadanych zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych, rodzaju składowanego mienia. Czy przedmiotowe magazyny mają być również objęte ochroną ubezpieczeniową? Jeśli tak, prosimy o podanie sum ubezpieczenia.

Odpowiedź: Brak magazynów wynajmowanych innym podmiotom.

16. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



17. Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód powstałych w wyniku osuwania się ziemi spowodowanego działalnością człowieka.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

18. Dla ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

19. Dla ryzyka powodzi prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% szkody nie mniej niż 50 000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

20. Dla ryzyka pożaru, wybuchu, dymu i sadzy prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 5 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

21. Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

22. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn – prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

23. Prosimy o podanie wartości sprzętu elektronicznego zgłoszonego do ubezpieczenia w zakresie mienia od ognia i innych żywiołów – wskazanego do ubezpieczenia w systemie pierwszego ryzyka z limitem 50 000 PLN.

Odpowiedź: Brak możliwości podania tej wartości. Większość sprzętu elektronicznego została wskazana do ubezpieczenia w zakresie EEI.

24. Działanie człowieka, tj. m.in. niewłaściwe użytkowanie, nieostrożność, zaniedbanie, błędną obsługę, zniszczenie przez osoby trzecie – prosimy o wprowadzenie limitu 200 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.



25. Prosimy o potwierdzenie, że limit odpowiedzialności za ryzyko stłuczenia wynosi 20 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

26. Prosimy o potwierdzenie, że koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, pokrywane są w granicach sumy ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

27. Infrastruktura drogowa – drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty - prosimy o informację o łącznej wartości mienia zgłoszonego w systemie pierwszego ryzyka.

Odpowiedź: Brak możliwości podania tej wartości.

28. Obiekty małej architektury – prosimy o udostępnienie wykazu namiotów, hali namiotowych oraz szklarni zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Brak takich obiektów.

29. Prosimy o informację czy dla namiotów, hali namiotowych prowadzone są książki obiektów.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

30. Prosimy o informację czy eksponaty muzealne, dzieła sztuki zostały są skatalogowane i wycenione?

Odpowiedź: Są wpisane do ksiąg inwentarzowych i wycenione w dniu ich wpisu. Wartość zabytków nie jest aktualizowana.

31. Szkody w eksponatach – prosimy o wyjaśnienie pojęcia szkód powstałych w eksponatach „także w skutek działania człowieka”. Czy pod tym pojęciem rozumie się także prowadzenie prac renowacyjnych, konserwatorskich

Odpowiedź: Nie dotyczy prac renowacyjnych, konserwatorskich.

32. Szkody w eksponatach – prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności do 300.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.



33. Kradzież zwykła – prosimy o potwierdzenie wyłączenia z zakresu ochrony wartości pieniężnych, dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym oraz eksponatów jak również mienia znajdującego się poza terenem ubezpieczonej lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

34. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży w wysokości 1.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 300 zł dla ryzyka kradzieży. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Sprzęt elektroniczny:

35. Prosimy o informację czy:

ubezpieczony sprzęt elektroniczny został wyposażony w urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami.

Urządzenia te są zainstalowane i konserwowane zgodnie z zaleceniami producentów sprzętu elektronicznego i urządzeń zabezpieczających i alarmowych.

Oznacza to, że urządzenia zabezpieczające przed wyładowaniami atmosferycznymi i przepięciami są :

1) konserwowane przez specjalistyczny personel producenta lub dostawcy, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producenta.

2) nadzorowane przez przeszkolony personel Ubezpieczającego, wyposażone w automatyczne urządzenia do awaryjnego wyłączenia odpowiadające najnowszym wymogom dotyczącym sprzętu elektronicznego oraz zaleceniom producenta sprzętu elektronicznego.

Odpowiedź: Tak.

36. Prosimy o informację czy sprzęt elektroniczny wyposażony jest w licencjonowane i aktualizowane oprogramowanie antywirusowe.

Odpowiedź: Tak.

37. Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji – prosimy o przyjęcie maksymalnego okresu 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

38. Ubezpieczenie sprzętu od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji – prosimy o przyjęcie maksymalnego okresu 6 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

39. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości:



- dla sprzętu elektronicznego stacjonarnego – 300 PLN
- dla sprzętu elektronicznego przenośnego – 5 % szkody nie mniej niż 300 PLN
- oprogramowanie, dane oraz wymienne nośniki danych – 5% szkody nie mniej niż 300 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

40. Ryzyko kradzieży zwykłej – prosimy o wprowadzenie limitu 5 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia oraz wprowadzenie definicji kradzieży zwykłej: „Przez kradzież zwykłą rozumie się zabór mienia w celu przywłaszczenia bez pozostawienia śladów pokonania istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi, lub bez użycia przemocy lub groźby jej użycia wobec osoby, bądź doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności.

Ubezpieczający zobowiązany jest:

- 1) użyć należytej staranności w celu właściwego zabezpieczenia mienia przed kradzieżą,
- 2) niezwłocznie zawiadomić o tym zdarzeniu Policję, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkody lub dnia, w którym Ubezpieczający się o niej dowiedział.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie definicji. Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie limitu.

41. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka kradzieży zwykłej dla sprzętu elektronicznego w wysokości 10% szkody min. 500 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy w SWZ.

42. Pośrednie działania wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałych wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn – prosimy o wyłączenie szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, stycznikach, odgromnikach, ochronnikach przeciwprzepięciowych, czujnikach, żarówkach, lampach.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 22.

43. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego - prosimy o potwierdzenie, że koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie) będą pokrywane w granicach sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



44. Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego prosimy o wprowadzenie podlimitu dla kosztów uprzątnięcia pozostałości po Szkodzie do 10% wartości Szkodы powstałej wskutek jednego Zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

45. Klauzula automatycznego pokrycia – prosimy o wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5.000.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu 20% sumy ubezpieczenia nie więcej niż 5 000 000 PLN. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

46. Odnośnie klauzuli automatycznej ochrony mienia nowo nabytego, prosimy o udzielenie informacji o planach zakupowo-budowlanych Zamawiającego o wartości jednostkowej przekraczającej 1 mln PLN.

Odpowiedź: Aktualnie podpisywana jest umowa o wartości 1 443 880 zł na modernizację instalacji hydrantowej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

47. Kl. nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto – prosimy o obniżenie limitu do 1.000.000 PLN.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

48. Klauzula technologiczna – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności 200.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

49. W odniesieniu do kl. technologicznej prosimy o dodanie zapisu: *Klauzula nie ma zastosowania, w przypadku, gdy obowiązek poniesienia kosztów, o których mowa w klauzuli, jest niezależny od zaistniałej szkody i był znany Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu przed zaistnieniem szkody*

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

50. Klauzula katastrofy budowlanej - prosimy o potwierdzenie, że z ochrony wyłączone są szkody w budynkach lub budowlach (oraz w znajdującym się w nich mieniu)

a) w których prowadzone są roboty budowlano-montażowe wymagające pozwoleń na budowę zgodnie z obowiązującymi przepisami lub realizacja tych robót wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej obiektu lub konstrukcji dachu

b) niedopuszczonych do użytkowania albo wyłączonych z użytkowania, w tym przeznaczonych do rozbiórki

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

51. Klauzula szybkiej likwidacji szkód - Klauzula szybkiej likwidacji szkód – wnioskujemy o zmianę zapisu: „...nie później niż na następnym dniu roboczy



przypadający po dniu...” Na: „...nie później niż trzy dni robocze przypadający po dniu

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

52. Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych – prosimy o wprowadzenie limitu 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

53. Klauzula transportowa – prosimy o obniżenie limitu do 100.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

**54. Klauzula transportowa – prosimy o potwierdzenie, że**

1. Zakres ubezpieczenia zostaje rozszerzony o Szkody w ubezpieczonym mieniu powstałe w czasie transportu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przez który rozumie się przenoszenie lub przewożenie ubezpieczonego mienia przez Ubezpieczonego lub jego Pracowników.

2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za Szkody w czasie transportu od momentu rozpoczęcia załadunku w miejscu nadania do momentu zakończenia wyładunku w miejscu docelowym, z zastrzeżeniem że rozpoczęcie czynności załadunku lub wyładunku ma miejsce w czasie do 12 godzin przed rozpoczęciem lub odpowiednio po zakończeniu przewozu.

3. W odniesieniu do mienia w czasie transportu zakres ubezpieczenia obejmuje dodatkowo Szkody powstałe bezpośrednio wskutek Rabunku lub zaboru mienia, dokonanego lub usiłowanego, w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem pojazdu użytego do transportu wskutek: Pożaru, Wybuchu, Uderzenia pioruna lub wypadku środka transportu, jeśli te Zdarzenia uniemożliwiły osobie wykonującej transport ochronę powierzonego mienia.

4. Przez wypadek środka transportu rozumie się Zdarzenie polegające na nagłym działaniu siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z osobami, przedmiotami, zwierzętami, a także przewrócenie się, wywrócenie się, spadnięcie lub zatonięcie pojazdu.

5. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- Wartości pieniężnych,
- dzieł sztuki, przedmiotów o charakterze zabytkowym lub unikatowym, eksponatów,
- pojazdów lądowych i urządzeń w czasie holowania,
- pojazdów lądowych i urządzeń podczas ruchu o własnym napędzie,
- urządzeń trwale zamontowanych w lub na środku transportu,
- przesyłek pocztowych i kurierskich.

6. Z zakresu ubezpieczenia dodatkowo wyłączone są Szkody:

1) powstałe w czasie transportów realizowanych na podstawie umów przewozowych, spedycyjnych lub umów o świadczenie usług logistycznych,

2) powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie lub w związku ze składowaniem niezwiązanym bezpośrednio z transportem objętym ochroną,

3) powstałe wskutek powolnej, stopniowej zmiany stanu lub właściwości użytkowych ubezpieczonego mienia będących skutkiem zużycia,

4) polegające na lub powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, w tym wad ukrytych, niewłaściwego wykonania lub błędów w produkcji ubezpieczonego mienia,

5) powstałe wskutek użycia niewłaściwego środka transportu, nieprzystosowanego do przewozu określonego rodzaju mienia, lub złego stanu technicznego środka transportu, jeśli miało to wpływ na powstanie Szkoły lub jej rozmiar,

6) spowodowane przez kierowcę środka transportu lub osobę dokonującą załadunku i wyładunku, które były w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, jeśli miało to wpływ na powstanie Szkoły lub jej rozmiar.



Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

55. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyny szkody – prosimy o wprowadzenie limitu 100.00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

56. Klauzula obiegu dokumentów – prosimy o informacje czy jest możliwość wystawienia dokumentów ubezpieczeniowych w formie elektronicznej i przekazywania ich drogą mailową (poczta elektroniczną)

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

57. Prosimy o wskazanie poziomu obrotów.

Odpowiedź:

Dotacje: 22 415 675,64 zł

Środki własne: 14 960 458,87

RAZEM 37 376 134,51

58. OC z tytułu organizacji imprez masowych niepodlegających obowiązkowemu ubezpieczeniu – prosimy o potwierdzenie, że w zakres ochrony nie będą wchodziły imprezy o charakterze lotniczym, sportów ekstremalnych, w tym wodnych, rajdów, wyścigów.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

59. Prosimy o obniżenie limitu odpowiedzialności dla szkód powstałych w mieniu przechowywanym, kontrolowanym i chronionym przez ubezpieczonego (nie dotyczy pojazdów, gotówki) - eksponaty obce do poziomu 200 000,00 PLN na jeden i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

60. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 1.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy integralnej w wysokości 500 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

61. Prosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla czystych start finansowych w wysokości 5% odszkodowania min. 1.000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.



W odniesieniu do wszystkich ryzyk:

62. Prosimy o potwierdzenie, że limity wskazane w SWZ są wspólne dla wszystkich lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

63. Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje oraz lokalizacje, w których ubezpieczający prowadzi działalność.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

64. Prosimy o potwierdzenie, że przedmiot ubezpieczenia objęty niniejszym postępowaniem jest identyczny jak przedmiot objęty ochroną w ramach umów dotychczas posiadanych przez Zamawiającego. W przeciwnym razie prosimy o wskazanie różnic.

Odpowiedź: Przedmiot ubezpieczenia jest podobny do dotychczasowego.

65. Prosimy o wskazanie wysokości fransyz obowiązujących w dotychczasowych umowach ubezpieczenia.

Odpowiedź:

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej:

Udział własny: Brak

Franszyza integralna: 500 zł

Franszyza redukcyjna: dla czystych strat finansowych w wysokości 10% min 1 000 zł

- ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

Udział własny: Brak

Franszyza integralna: Brak

Franszyza redukcyjna: 500 zł dla ryzyka zalania, podtopienia, deszczu nawalnego, 500 zł pozostałe

- ubezpieczenie szyb:

Udział własny: brak

Franszyza integralna: 50 zł

Franszyza redukcyjna: brak

- ubezpieczenie od kradzieży:

Udział własny: Brak

Franszyza integralna: Brak

Franszyza redukcyjna: 300 zł

- ubezpieczenie EEI

Udział własny: Brak

Franszyza integralna: Brak

Franszyza redukcyjna: 300 zł dla sprzętu stacjonarnego oraz 5% min. 300 zł dla sprzętu przenośnego oraz oprogramowania, danych i nośników danych



66. Według stanu na jaki dzień przygotowana została informacja o szkodowości Zamawiającego?

Odpowiedź: Szkodowość została przygotowana w oparciu o zaświadczenia wg stanu na dzień 19.07.2023r., 24.07.2023r. oraz 17.08.2023r.

67. Prosimy o udostępnienie aktualnego zestawienia szkód według stanu na dzień udzielania odpowiedzi zawierającego wysokość wypłat oraz rezerw.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi konieczności udostępnienia zaświadczeń. Zestawienie szkodowości zostało opracowane w oparciu o otrzymane dokumenty od Towarzystw Ubezpieczeniowych.

68. Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne i szczególne warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

69. Prosimy o zmianę terminu składania ofert na 17.10.2023

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert zostaje zmieniony na dzień 20.10.2023r. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Ubezpieczenie mienia:

70. Prosimy o wprowadzenie limitu dla klauzuli katastrofy budowlanej w wysokości 2.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 5 000 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

71. Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej klauzuli w treści:

KLAUZULA WYPOWIEDZENIA UMOWY


1. Umowa ubezpieczenia zostanie zawarta na okres 24 miesięcy, tj. okres od dnia 01.11.2023r. do dnia 31.10.2025r., który podzielony będzie na dwa n.w. 12-sto miesięczne okresy ubezpieczenia (rozliczeniowe):

I okres ubezpieczenia: od dnia 01.11.2023r. do dnia 31.10.2024 r.,

II okres ubezpieczenia: od dnia 01.11.2024r. do dnia 31.10.2025 r.

2. W okresie trwania umowy warunki ubezpieczenia określone w umowie/polisie pozostają niezienne, z zastrzeżeniem postanowień pkt 3 niniejszej „Klauzuli wypowiedzenia umowy”.

3. Każda ze stron może wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1 - miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem że



Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów, za które uważa się zajście którejkolwiek z następujących przesłanek:

- a. wskaźnik szkodowości, z tytułu zawartej polisy na koniec 10 miesiąca pierwszego okresu ubezpieczenia przekroczy 30%, przy czym wskaźnik szkodowości ustala się jako stosunek wypłaconych od szkodowań i założonych rezerw na odszkodowania za 10 miesięcy okresu ubezpieczenia do składki należnej za tożsamy okres ubezpieczenia.
- b. Nastąpił wzrost/spadek wartości ubezpieczonego majątku na kolejne 12 miesięcy o ponad 10%, w porównaniu do wartości wykazanej w polisie za poprzednie 12 miesięcy
- c. nastąpiły znaczące zmiany w ryzyku.
- d. nastąpiła zmiana w prawie, które ma wpływ na zwiększenie ryzyka Ubezpieczyciela.
- e. nastąpiła zmiana regulacji prawnych odnoszących się do umów ubezpieczenia, które zobowiązują Ubezpieczyciela lub Ubezpieczającego do zmiany jakichkolwiek warunków polisy
- f. nastąpiła zmiana w umowach reasekuracyjnych powodująca, że ochrona reasekuracyjna na tych samych warunkach, jak wcześniej nie jest już dostępna dla Ubezpieczyciela.

4. Dla celów niniejszej klauzuli przez pierwszy okres ubezpieczenia rozumie się pierwsze 12 miesięcy trwania umowy, a za drugi okres ubezpieczenia odpowiednio do zapisów pkt 1 niniejszej klauzuli . Wskaźnik szkodowości ustalany jest łącznie dla wszystkich umów majątkowych oraz odrębnie dla każdego z rodzajów ubezpieczenia objętych niniejszą Umową.

5. Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres ubezpieczenia/okres polisowy. W przypadku braku porozumienia, co do nowych warunków ubezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia wygasa w całości lub w odniesieniu do negocjowanej linii ubezpieczeniowej z końcem 12 - miesięcznego okresu ochrony.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

72. Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej klauzul w treści:

Klauzula wyłączająca ryzyka cybernetyczne

Niezależnie od treści jakichkolwiek innych postanowień niniejszej Polisy lub jakichkolwiek klauzul rozszerzających jej postanowienia uzgadnia się, że ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek szkody powstałe w danych elektronicznych, w tym zniszczenie, zakłócenie, usunięcie, uszkodzenie lub zmianę, powstałe z jakiegokolwiek powodu (w tym, lecz nie wyłącznie, spowodowanych przez wirusy komputerowe lub inne oprogramowanie o podobnym charakterze, lub wskutek działań hakerów lub innych osób, polegających na nieautoryzowanym dostępie lub ingerencji w dane elektroniczne) oraz wynikające z nich jakiegokolwiek szkody następne, w tym, lecz nie wyłącznie, fizyczne szkody w ubezpieczonym mieniu, utratę możliwości użytkowania, obniżenie funkcjonalności, utratę zysku będącą następstwem zakłócenia bądź przerwy w działalności, a także koszty i nakłady dowolnego rodzaju, niezależnie od jakichkolwiek innych powodów lub zdarzeń, które przyczyniły się równocześnie lub w dowolnej innej kolejności do powstania szkód.

Przy czym za:



- dane elektroniczne uważa się fakty, koncepcje i informacje w formie nadającej się do komunikacji, interpretacji lub przetwarzania za pomocą elektronicznych i elektromechanicznych urządzeń do przetwarzania danych lub urządzeń elektronicznie sterowanych i obejmują oprogramowanie oraz inne zakodowane instrukcje do przetwarzania i manipulowania danymi lub do sterowania i obsługi takich urządzeń.

- wirus komputerowy uważa się zestaw szkodliwych lub nieautoryzowanych instrukcji bądź kod zawierający szereg nieautoryzowanych instrukcji wprowadzonych w złej wierze lub kod, programowy bądź inny, który rozpowszechnia się za pomocą dowolnego systemu lub sieci komputerowej. Wirusy Komputerowe obejmują m.in. „konie trojańskie”, „robaki” i „bomby czasowe i logiczne”.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

73. Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego klauzuli w treści:

KLAUZULA WYŁĄCZENIA CHOROÓB ZAKAŻNYCH

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że zakresem umowy ubezpieczenia nie są objęte szkody bezpośrednio lub pośrednio spowodowane przeniesieniem chorób zakaźnych, przy czym niniejsze wyłączenie nie dotyczy szkód rzeczowych w ubezpieczonym mieniu, które są następstwem innych zdarzeń objętych zakresem umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz

2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przeniesienie drogą powietrzną, przeniesienie płynów ustrojowych, przeniesienie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz

3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

74. Wnioskujemy o włączenie do zakresu ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego oraz odpowiedzialności cywilnej klauzul w treści:

Klauzula sankcji

Ubezpieczyciel nie będzie zobowiązane do zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej lub wypłaty jakichkolwiek środków lub udzielenia jakichkolwiek świadczeń w zakresie udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, jeżeli zapewnienie takiej ochrony, zapłata lub udzielenie świadczenia może narazić Ubezpieczyciela na jakiegokolwiek kary, sankcje lub restrykcje związane z nieprzebrnięciem sankcji handlowych, gospodarczych,



ekonomicznych lub politycznych wprowadzonych na mocy rezolucji Narodów Zjednoczonych lub wynikających z norm prawnych i regulacji Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych Ameryki lub Wielkiej Brytanii bądź jakichkolwiek innych sankcji wynikających z obowiązującego prawa, a także w zakresie w jakim Ubezpieczyciel zobowiązany jest do zastosowania wobec klienta, wypłacanych środków lub udzielanych świadczeń środków przewidzianych w wyżej wymienionych sankcjach.

Zakres terytorialny

Niezależnie od zapisów oferty / polisy oraz OWU zakres terytorialny nie obejmuje Rosji, Białorusi, Ukrainy oraz państw i obszarów objętych sankcjami lub w których aktualnie toczy się konflikt zbrojny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

75. Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych zapisami SIWZ, zastosowanie będą miały ogólne /szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy oraz jeżeli ogólne lub szczególne warunki ubezpieczenia Wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

76. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku mienia ubezpieczonego w wartości odtworzeniowej będzie miała zastosowanie zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

77. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek mowa jest o limitach to są to limity na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

78. Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności określone w SIWZ będą miały zastosowanie do umowy ubezpieczenia zawartej w trybie niniejszego zamówienia, nawet jeżeli OWU wykonawcy nie określają limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka (dotyczy np. ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

79. Proszę o potwierdzenie, że gdziekolwiek jest mowa o kosztach to będą to koszty uzasadnione i udokumentowane

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

80. Prosimy o przekazanie informacji o szkodowości z ostatnich 5 lat tj. informacji o wypłaconych w tym okresie odszkodowaniach i rezerwach na roszczenia zgłoszone (w tym z tytułu zdarzeń które miały miejsce w latach wcześniejszych).

Odpowiedź: Szkodowość została podana w załączniku nr 6 do SWZ- Informacje do oceny ryzyka.



81. Prosimy o potwierdzenie, że przekazane informacje obejmują również szkodowość wszystkich jednostek podległych zgłoszonych do ubezpieczenia.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

82. Prosimy o potwierdzenie, że Ubezpieczonym jest jedynie Muzeum Narodowe we Wrocławiu.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

83. Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

84. Prosimy o udzielenie informacji, czy występują budynki lub budowle z zużyciem technicznym większym, niż 50% - jeśli tak, podanie do wiadomości adresu lokalizacji, rodzaju i przeznaczenia takiego obiektu, ile wynosi zużycie i co wpływa na tak znaczne zużycie, oraz czy w okresie najbliższych 12 miesięcy nastąpi istotna poprawa stanu technicznego i w jakim zakresie.

Odpowiedź: Nie występują.

85. Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nie spełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

86. Prosimy o informacje czy sporządzone protokoły pokontrolne z okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie zawierają uwag, zastrzeżeń, wniosków, sugestii lub innych sformułowań o podobnym charakterze – jeśli jest inaczej prosimy o udzielenie bliższych informacji.

Odpowiedź:

Odpowiedź:

Muzeum Narodowe następujące wpisy:

3. Naprawa schodów wejściowych zewnętrznych – prace planowane na 1 kwartał 2024

4. Okładziny kamienne przy wjeździe dla niepełnosprawnych odspojone – zostało naprawione 09.2023

Muzeum Sztuki Współczesnej

2. Uszkodzone gzymsy od strony zewnętrznej – planowana naprawa 1 półrocze 2024

Składnica Muzealna



2. Niesprawna instalacja odgromowa – prace w toku wykonywania, zakończenie prac planowane w połowie listopada 2023

87. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe są zgodne z obowiązującymi przepisami, są sprawne technicznie i posiadają wszystkie aktualne przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

88. Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwkradzieżowe są sprawne i posiadają wszystkie aktualne technicznie przeglądy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

89. Prosimy o informację czy mienie zgłoszone do ubezpieczenia było dotknięte ryzykiem powodzi, podtopień wskutek opadów atmosferycznych, zalania wskutek deszczu nawalnego bądź osunięcia się ziemi od 1996 roku do dnia dzisiejszego?

Odpowiedź: Nie było.

90. Prośba o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej:

dla mienia od wszystkich ryzyk na poziomie 500 zł.

- dla ryzyka kradzieży na poziomie wysokość 300 zł,

- dla ryzyka stłuczenia szyb i przedmiotów szklanych na wysokość 50zł.

- 10% min. 1000 PLN w kl. aktów terroryzmu

- 5% min. 500 PLN dla szkód przepięciowych i elektrycznych

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

91. Czy wśród mienia zgłoszonego do ubezpieczenia znajdują się pustostany lub mienie wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do rozbiórki/likwidacji? Jaka jest wartość tego mienia? Prosimy o wskazanie, które mienie stanowi pustostany/ minie wyłączone z eksploatacji, przeznaczone do likwidacji.

Odpowiedź: Nie.

92. W jaki sposób są zabezpieczone/nadzorowane oraz jakie posiadają media budynki wyłączone z eksploatacji/pustostany?

Odpowiedź: Nie dotyczy.

93. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie z ochrony budynków nieużytkowanych oraz pustostanów. W przypadku braku zgody proszę o informację czy wszystkie obiekty pustostany lub budynki bez pozwolenia na użytkowanie zostały wskazane w załączniku wykaz mienia. Prosimy również o szczegóły w tym zakresie-zabezpieczenia przeciwpożarowe oraz przeciwkradzieżowe, czy jest stały dozór, czy media zostały odłączone.

Odpowiedź: Nie dotyczy.



94. Prosimy o wyłączenie z przedmiotowego zakresu ubezpieczenia mienia przeznaczonego do rozbiórki/likwidacji.

Odpowiedź: Nie dotyczy.

95. Czy wśród budynków zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się budynki w złym stanie technicznym lub budynki, których elementy, takie jak konstrukcja i pokrycie dachu, instalacja elektryczna, instalacja gazowa, sieć wodno-kanalizacyjna oraz centralnego ogrzewania, stolarka drzwiowa i okienna, są w złym stanie technicznym?

Odpowiedź: Nie.

96. Jaka jest wartość budynków w złym stanie technicznym? Prośba o wskazanie budynków w wykazie

Odpowiedź: Nie dotyczy.

97. Prosimy o informację czy mienie będące przedmiotem ubezpieczenia lub pozostające w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, jest zabezpieczone w sposób przewidziany obowiązującymi przepisami aktów prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej, w szczególności:

- a) ustawą o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz. 1380 z późn. zm.);
- b) ustawą w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 z późn. zm.);
- c) rozporządzeniem w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719 z późn. zm.)?

Odpowiedź: Tak.

98. Prosimy o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Odpowiedź: Tak.

99. Prosimy o informację na temat wartości prac budowlano-montażowych planowanych w okresie ubezpieczenia i lokalizacji, w których będą prowadzone.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46.

100. Prosimy o informację o wartości i rodzaju inwestycji planowanych w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 46.

101. Prosimy o uzupełnienie informacji dotyczących konstrukcji budynków/budowli oraz posiadanych zabezpieczeń dotyczących wszystkich lokalizacji i znajdującego się w nich mienia, nawet tych lokalizacji w których nie występuje ubezpieczenie samych budynków i budowli.

Odpowiedź: Zgodnie z załącznikiem nr 5 do SWZ- Rejestr majątku oraz zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 13.



102. Wnioskujemy o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał za wartość zabytkową mienia.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

103 Wnioskujemy o potwierdzenie, że limity wskazane we wszystkich klauzulach dodatkowych są wspólne dla wszystkich lokalizacji.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

104. Zakres ubezpieczenia pkt 19 oraz dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia (sprzęt elektroniczny od szkód mechanicznych). Działanie człowieka : Proszę o wprowadzenie jednego wspólnego limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

105. Szkody elektryczne – prosimy o uzupełnienie treści o zapis: „Ubezpieczeniem nie są objęte szkody: mechaniczne, chyba że powstały w następstwie szkody elektrycznej, w okresie gwarancyjnym, pokrywane przez producenta lub przez zewnętrzny warsztat naprawczy, w czasie naprawy oraz podczas prób dokonywanych na maszynach elektrycznych (na przebicie izolacji, na obciążenie, na nagrzewanie się maszyny, itp.) z wyjątkiem prób dokonywanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami), we wszelkiego rodzaju miernikach (woltomierzach, amperomierzach, indykatorach, itp.) i licznikach, we wszelkiego rodzaju bezpiecznikach elektrycznych, stycznikach i odgromnikach oraz żarówkach, grzejnikach, lampach itp., w maszynach elektrycznych, w których - w okresie bezpośrednio poprzedzającym szkodę - nie przeprowadzono okresowego badania eksploatacyjnego (ogłędzin i przeglądu) stosownie do obowiązujących przepisów lub konserwacji, w elektroenergetycznych liniach przesyłowych.”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

106. Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych. – prosimy o zmniejszenie limitu do 50 tys. zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

107. Zawracamy się z prośbą o potwierdzenie, że w odniesieniu do transportu wartości pieniężnych mają zastosowanie OWU ubezpieczyciela i Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 września 2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz.U. 2010 nr 166 poz. 1128 z późn.zm.).

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

108. Zawracamy się z prośbą o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są kolektory słoneczne jeśli tak to jaka jest wartość kolektorów słonecznych (solarów), gdzie są



zlokalizowane (dokładne adresy) i w jaki sposób zabezpieczone przeciwpożarowo i przeciwkradzieżowo. Prosimy także o wskazanie czy w okresie ostatnich 5 lat miały miejsce szkody ww. mieniu. Jeśli tak prosimy o opis szkody a podaniem jej wysokości

Odpowiedź: Nie.

109. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w środowisku pracy, w szczególności zapisane w: ustawie w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 138 poz. 931) ?

Odpowiedź: Tak.

110. Zwracamy się z prośbą o informację czy obiekty budowlane są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego (Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623) – Tekst jednolity ustawy Prawo Budowlane?

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Tak.

111. Zwracamy się z prośbą o informację czy obiekty budowlane oraz wykorzystywane instalacje techniczne podlegają regularnym przeglądom okresowym stanu technicznego i/lub dozorowi technicznemu, wykonywanym przez uprawnione podmioty? Czy w protokołach z dokonanych przeglądów nie stwierdzono zastrzeżeń warunkujących ich użytkowanie?

W szczególności przeglądy okresowe dotyczą:

- a) przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia;
- b) sprzętu przeciwpożarowego;
- c) instalacji elektrycznej i odgromowej;
- d) instalacji gazowej;
- e) przewodów kominowych (dymowe, spalinowe, wentylacyjne);
- f) instalacji wodociągowa przeciwpożarowa;
- g) instalacji ciśnieniowych;
- h) urządzeń dźwigowych.

Jeżeli odpowiedź na powyższe pytanie nie będzie twierdząca zwracamy się z uprzejmą prośbą o wskazanie lokalizacji nie spełniających w/w warunków, oraz opisu w jakim zakresie nie spełniają tych warunków.

Odpowiedź: Tak, za wyjątkiem pkt. d) - brak instalacji gazowej.

112. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o określenie łącznej wartości najdroższej lokalizacji rozumianej jak: wartość budynków, budowli, środków trwałych, nakładów, wyposażenia zlokalizowane w jednej strefie pożarowej tj. jednej lokalizacji w celu określenia wartości PML (najdroższej lokalizacji zgłoszonej do ubezpieczenia). Prosimy o szczegółową informację nt. rodzaju konstrukcji budynku oraz rodzaju zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych.



Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 10.

113. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o podanie jaki procent budynków jest o pełnej konstrukcji lub posiadający palną konstrukcję dachu pokrytą materiałem palnym.

Odpowiedź: 0% - brak takich budynków

114. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację czy Zamawiający gospodaruje lub w okresie objętym Zamówieniem zamierza administrować wysypiskiem śmieci oraz sortowaniem i przetwarzaniem odpadów? Jeśli tak to prosimy o wskazanie sum ubezpieczenia związanych z tą działalnością.

Odpowiedź: Nie.

115. Zwracamy się z prośbą o informacje na jaki dzień podana jest szkodowość klienta.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 66.

116. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych, przepięć spowodowanych zarówno wyładowaniem atmosferycznym, jak i powstałe wskutek innych niezależnych od Ubezpieczonego przyczyn (także w sieciach elektrycznych). – prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 300 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

117. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

118. Wnioskujemy o potwierdzenie, że ochroną ubezpieczenia nie będą objęte budynki w stadium budowy.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

119. Czy w lokalizacji pl. Powstańców Warszawy 5, 50-153 Wrocław zostały przeprowadzone następujące zmiany:

- wymiana drzwi wejściowych/wyjściowych do poszczególnych galerii na pożarowe, - **NIE**
- wymiana systemu sygnalizacji włamania i napadu chroniącego świetlik dachowy hallu głównego **NIE**
- wymiana uszkodzonego zaworu hydrantowego hydrantu podziemnego na dziedzińcu **nie ma potrzeby, aktualnie modernizowana będzie cała instalacja hydrantowa w budynku**
- montaż drugiej pompy pożarowej, **modernizowana będzie cała instalacja hydrantowa w budynku w tym montaż drugiej pompy**
- przesłanie protokołów badań sieci hydrantowych wew. i zewn,



Odpowiedź: Jak wyżej.

120. Prosimy o wykaz eksponatów wystawowych, które mają zostać objęte ochroną ubezpieczeniową oraz o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do 500 000zł.

Odpowiedź: Brak możliwości przedstawienia wykazu – ponad 200 000 eksponatów. Zamawiający wyraża zgodę na zmniejszenie limitu. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

121. Prosimy o wprowadzenie do treści SWZ informacji o deklarowanych sumach ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku. Aktualnie brak takiej informacji.

Odpowiedź: Wszystkie dane są w załączniku nr 5 do SWZ – Rejestr majątku.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk

122. Wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego:

- 300 PLN dla sprzętu stacjonarnego

- 5% min. 300 PLN dla sprzętu przenośnego oraz oprogramowania, danych i nośników danych

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 39.

123. Dla Ubezpieczenie sprzętu podczas tymczasowego magazynowania lub przerwy w eksploatacji oraz od daty dostawy do daty włączenia do eksploatacji, wnosimy o wprowadzenie zapisu:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) Ubezpieczyciel rozszerza zakres ochrony ubezpieczeniowej i przyjmuje odpowiedzialność za szkody z tytułu utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego spełniające łącznie następujące warunki:

a) sprawnego technicznie i dopuszczonego do eksploatacji, który pozostaje czasowo nie użytkowany lub tymczasowo magazynowany w miejscu ubezpieczenia wskazanym w umowie ubezpieczenia,

b) nowo zakupionego od daty dostawy do planowanej daty włączenia do eksploatacji,

c) zgłoszonego do ubezpieczenia,

z zastrzeżeniem postanowień pkt 2;

2) sprzęt elektroniczny, o którym mowa w pkt 1, jest ubezpieczony pod warunkiem, że:

a) jest magazynowany w pomieszczeniach do tego przystosowanych,

b) termin magazynowania i montażu nie przekracza 6-ciu m-cy;

3) ochrona ubezpieczeniowa w ramach tej klauzuli kończy się z chwilą przekazania sprzętu do eksploatacji;

4) Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

a) szkody, które powstały w związku z transportem lub montażem ubezpieczonego sprzętu, z wyłączeniem szkód,

za które odpowiada producent, dostawca lub podmiot dokonujący montażu;



b) sprzęt magazynowany przeznaczony na cele handlowe, najem lub leasing

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

124. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej, akcji gaśniczej, rozbiórki, ewakuacji jeżeli ratunek ma na celu zmniejszenie strat, koszty uprzątnięcia pozostałości po szkodzie.

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 000 PLN

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

125. Prosimy o wskazanie działalności jaka ma być objęta ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź: Zgodnie z PKD Zamawiającego.

126. Prosimy o wprowadzenie:

- franszyzy redukcyjnej dla czystych strat finansowych w wysokości 10% min 1 000 zł.
- franszyzy integralnej 500 zł. dla pozostałego zakresu

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 60 i 61.

127. Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. liczby pracowników

Odpowiedź: 244 osoby

128. Wnioskujemy o uzupełnienie informacji nt. obrotu/budżetu

Odpowiedź:

Dotacje: 22 415 675,64 zł

Środki własne: 14 960 458,87

RAZEM 37 376 134,51

Klauzule dodatkowe:

129. Klauzula nadwyżkowa do mienia ubezpieczonego w wartości księgowej brutto –

- wnioskujemy usunięcie treści klauzuli lub o przeniesienie klauzuli do klauzul fakultatywnych.

W przypadku braku akceptacji wnioskujemy o modyfikację treści klauzuli na:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) do sumy ubezpieczenia zostaje włączona kwota przezornej sumy ubezpieczenia, przez którą strony rozumieją kwotę w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia, która w przypadku szkody służyć będzie do wyrównania ewentualnego niedoubezpieczenia wynikającego z niedoszacowania sum ubezpieczenia dla poszczególnych składników majątku ubezpieczonych w systemie na sumy stałe (w tym również w przypadku, kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątku przyjęta w wartości księgowej brutto będzie



niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego);

2) kwota przezornej sumy ubezpieczenia każdorazowo ulega pomniejszeniu o wypłacone na podstawie niniejszej klauzuli odszkodowanie;

3) maksymalna wysokość odszkodowania wypłaconego przy zastosowaniu niniejszej klauzuli z tytułu wystąpienia szkody w mieniu nie może przekroczyć jego wartości odtworzeniowej.

- Ponadto wnioskujemy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli do 1 000 000 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

130. Szkody w instalacjach lub urządzeniach technologicznych – prosimy o zmniejszenie limitu do 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie rozliczeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

131. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SIWZ – prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie więcej niż 10 mln zł.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

132. Klauzula rzeczoznawców – prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

133. Klauzula terroryzmu – prosimy o dodanie zapisu: „Z zakresu ochrony wyłączone są szkody spowodowane uwolnieniem lub wystawieniem na działanie substancji toksycznych, chemicznych lub biologicznych, jak również wszelkie szkody spowodowane atakiem elektronicznym, włączając w to włamania komputerowe lub wprowadzenie jakiegokolwiek formy wirusa komputerowego”

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

134. Klauzula technologiczna – wnioskujemy o wprowadzenie limitu 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 48.

135. Klauzula katastrofy budowlanej – prosimy o dopisanie: Z zakresu ochrony wyłącza się mienie przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.



136. Klauzula przeniesienia mienia - Proszę o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 zł. na jedno i wszystkie zdarzenia.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 zł. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

137. Klauzula szybkiej likwidacji szkód – wnioskujemy o zmianę zapisu:

„...nie później niż na następny dzień roboczy przypadający po dniu...”

Na:

„...nie później niż trzy dni robocze przypadający po dniu...”

Oraz o dopisanie:

Ubezpieczony ma prawo przystąpić do naprawy, dokumentując zakres i okoliczności szkody, zachowując do dyspozycji Ubezpieczyciela objęte szkodą elementy mienia podlegające wymianie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Zakres ubezpieczenia

138. Zbyt wysokie/niskie napięcie/natężenie lub ich zanik w sieci instalacji elektrycznej, niewłaściwe działanie prądu elektrycznego oraz działania wtórne (pkt 16)

Prosimy o wprowadzenie limitu - 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub potwierdzenie iż odpowiedzialność będzie w tym zakresie zgodnie i ze wspólnym limitem z def. szkody elektryczne.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 21.

139. Pośrednie działanie wyładowań atmosferycznych i zjawisk pochodnych (pkt 17)

a) limit 300 000 PLN, a poniżej inny limit w wysokości 20 000 PLN - proszę o doprecyzowanie i potwierdzenie, iż obowiązuje jeden limit w wysokości 20 000 PLN, lub

b) Prosimy o wprowadzenie limitu - 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub potwierdzenie iż odpowiedzialność będzie w tym zakresie zgodnie i ze wspólnym limitem z def. szkody elektryczne

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że obowiązują dwa limity:

- dla ryzyka przepięć w wysokości 300 000 zł,

- dla szkód powstałych we wszelkiego rodzaju wkładkach topikowych, bezpiecznikach, itp. limit w wysokości 20 000 zł

139. Szkody elektryczne (pkt 18)

Prosimy o wprowadzenie limitu - 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (limit z 2022 r.). W przeciwnym wypadku istnieje ryzyko braku możliwości złożenia oferty

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

140. Działanie człowieka (pkt 19)



a) Prosimy o wykreślenie zapisu jako niezgodne z podaną przez Zamawiającego def. szkody tj.: „Od wszelkich szkód materialnych polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu bądź utracie przedmiotu ubezpieczenia wskutek nagłej, nieprzewidzianej i niezależnej od Ubezpieczającego przyczyny”.

b) Prosimy o wprowadzenie limitu - 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia (limit z 2022 r.);

Odpowiedź: Zamawiający informuje:

a) **Zgoda, niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

b) **Zgoda, niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.**

141. Ryzyko dewastacji (pkt 20 i 21)

a) Prosimy o wprowadzenie limitu - 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia,

b) Prosimy o usunięcie poz. 20. (ryzyko dewastacji w dwóch definicjach - zdublowane) lub wprowadzenie łącznego limitu.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

142. Stłuczenia (rozbicie) ubezpieczonych przedmiotów (pkt 22)

Prosimy o wprowadzenie limitu - 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

143. Koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego (pkt 24)

Prosimy o potwierdzenie, iż zwrot kosztów, następuje w granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla zagrożonych zniszczeniem lub objętych akcją ratowniczą poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia; w przypadku kosztów związanych z uprzątnięciem pozostałości po szkodzie (w tym rozbiórki, ewakuacji) zwrot kosztów następuje do limitu odpowiedzialności 10% wartości szkody, jednak nie więcej niż 1 mln PLN;

w przypadku braku zlimitowania ww. kosztów ryzyko braku możliwości złożenia oferty

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

144. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj.

a) Prosimy o podpisanie, iż "... pod warunkiem, iż wszystkie składniki mienia zostały ujęte w sumach ubezpieczenia";

b) Prosimy o potwierdzenie, iż przedmiotem ubezpieczenia jest wyłącznie mienie wskazane w zał. nr 5 - Rejestr majątku

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza i wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje zapisy SWZ.

**Dodatkowe rozszerzenia zakresu ubezpieczenia**

145. Szkody w podziemnych instalacjach lub urządzeniach w tym m.in. kablach, rurociągach, systemach melioracji itp. Zakres obejmuje również szkody związane z rozszczelnieniem tych instalacji (pkt 4)

Prosimy o wnosimy o potwierdzenie, iż odpowiedzialność dotyczy szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w miejscu ubezpieczenia (wskazanych lokalizacjach) jak również mienia znajdującego się poza miejscem ubezpieczenia do 100 m od miejsca ubezpieczenia (dotyczy: kabli, rurociągów, systemów melioracji itp.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

146. Infrastrukturę drogową np. drogi, ulice, chodniki, alejki, tunele, przejścia podziemne, przepusty itp.

Limit: 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia (pkt 5)

Prosimy o potwierdzenie, iż odpowiedzialność dotyczy szkód w ubezpieczonym mieniu powstałych w miejscu ubezpieczenia (wskazanych lokalizacjach) jak również mienia znajdującego się poza miejscem ubezpieczenia do 100 m od miejsca ubezpieczenia (dotyczy: kabli, rurociągów, systemów melioracji itp.)

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w systemie wszystkich ryzyk

147. Ochroną ubezpieczeniową objęta jest całość mienia zgłoszonego do ubezpieczenia bez względu na jego rodzaj. W przypadku sprzętu elektronicznego przenośnego ochroną objęte są szkody powstałe na terenie RP.

Prosimy o dopisanie iż " ... pod warunkiem iż całość mienia została ujęta w sumach ubezpieczenia"

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

Treść klauzul dodatkowych

148. Klauzula automatycznego pokrycia

Prosimy o dodanie zapisu „Dopłata składki wynikającej z rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej następuje na następujących zasadach: Ubezpieczający jest zobowiązany zapłacić składkę za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej w terminie 30 dni po zakończeniu każdego okresu ubezpieczenia. Składka będzie naliczona od wzrostu sumy ubezpieczenia w danym okresie i wysokości stawki z polisy.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

149. Klauzula automatycznego pokrycia majątku nabytego po zebraniu danych do SWZ

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 20% łącznej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia, nie więcej niż 10 mln zł.



Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 131.

150. Klauzula technologiczna

Prosimy o potwierdzenie, iż zwrot kosztów, następuje w granicach sum ubezpieczenia określonych w umowie ubezpieczenia dla poszczególnych przedmiotów ubezpieczenia;

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.

151. Klauzula katastrofy budowlanej

a) Prosimy o wprowadzenie dodatkowego wyłączenia, tj.:” powstałe wskutek przeprowadzenia drobnych prac remontowo-budowlanych, przez które należy rozumieć prace prowadzone w obiektach oddanych do użytkowania i nie wymagające pozwolenia na budowę oraz których realizacja nie wiąże się z naruszeniem konstrukcji nośnej budynku, budowli lub konstrukcji dachu”;

b) Obligatoryjnie prosimy o wprowadzenie limitu w wysokości 2 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia i franszyzę redukcyjną w wysokości 10% min. 1000 PLN

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 50, 70 i 135.

152. Klauzula pokrycia dodatkowych kosztów odbudowy budynków zabytkowych

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 100 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

153. Klauzula kosztów poszukiwania przyczyn szkody

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 50 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 55.

154. Klauzula rzeczoznawców

Prosimy o wprowadzenie zastrzeżenia, że konieczność sporządzenia ekspertyzy została potwierdzona przez ubezpieczyciela, a odpowiedzialność z tytułu klauzuli ustalana jest z uwzględnieniem wysokości średnich cen rynkowych obowiązujących w zakresie świadczenia tych usług.

Odpowiedź zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 132.

155. Zamawiający potwierdza pierwszeństwo zapisów SWZ wobec OWU. W sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają zapisy OWU w tym wyłączenia w nich określone. Podane w SWZ

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych zapisami SWZ zastosowanie mają ogólne warunki Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana w tym zawarte tam wyłączenia i inne postanowienia za wyjątkiem tych, które Zamawiający wprost włączył do zakresu ubezpieczeniowego opisanego w SWZ.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza.



Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
Treść klauzul dodatkowych

156. Klauzula reprezentantów – prosimy o wprowadzenie prawa do regresu w odniesieniu do szkód wyrządzonych umyślnie.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę. Niniejsza odpowiedź modyfikuje postanowienia SWZ.

Pozostałe postanowienia SWZ nie ulegają zmianom.

Jacek Kopacz