














OKNO ALUMINOWE 150x80 EI 60  szt 2 02	OKNO ALUMINOWE 150x80  szt 2 03	OKNO ALUMINOWE 118x85  szt 1 04	drzwi aluminiowe 1 skrzydłowe lewe 90x200  szt 1 D3	drzwi aluminiowe 1 skrzydłowe prawe 80x200  szt 2 D4	OKNO ALUMINOWE 151x172  szt 6 05	OKNO ALUMINOWE 105x49  szt 2 06	OKNO ALUMINOWE 80x80 EI 30  szt 1 07	OKNO ALUMINOWE 90x85  szt 3 08
80x96 okno drewniane dachowe  szt 5 09 okno otwierane do wewnątrz Profil analogiczny jak w oknach 01	150x120 okno drewniane  szt 2 010 okno otwierane do wewnątrz Profil analogiczny jak w oknach 01	OKNO ALUMINOWE 111x54 EI 30  szt 2 011	drzwi stalowe pełne 2 skrzydłowe 60+90/200  szt 1 D6	<p>PARAMETRY OKIEN I DRZWI w części nowoczesnej</p> <ul style="list-style-type: none"> -profil aluminiowy -kolor: brązowy -funkcja mikrowentylacji -uszczelki EPDM -szyba -zespolona -wzmocnienie profilu: stal ocynkowana -Uw=0,9W/m²×K -Uw dla drzwi 1,3W/m²×K 				<p>UWAGA</p> <p>Przed zamówieniem stolarki okiennej i drzwiowej producent dokona pomiaru otworów okiennych i drzwiowych</p> <p>okna 01 i drzwi D1,D2 wg rys 3,4,5</p>

Rys nr 6	Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
Tytuł projektu	Dostosowanie budynków: Powiatu Geriatrycznego i Oficyny do zgodności z obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi polegającymi na montażu instalacji i Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz instalacji oświetlenia awaryjnego w budynku oficyny, przebudowie wewnętrznej instalacji i hydrantowej wraz z zestawem hydroforowym i zbiornikiem podzielnym do celów przeciwpożarowych o pojemności czynnika 10m ³ przy budynku geriatrycznym, budowie stacji dla wozu pożarniczego przy punkcie poboru wody ze zbiornika przeciwpożarowego na działce o numerze ew. 215 oraz remont stolarki okiennej i drzwiowej w budynku oficyny dla Domu Pomocy Społecznej w Koszelowie
obiekt	Budynek Oficyny Budynek Geriatryczny
inwestor	Powiat Płocki 09-400 Płock ul. Bielska 59 Dom Pomocy Społecznej w Koszelowie Koszelów 2 09-530 Gąbin
adres inwestycji	Koszelów 2 09-530 Gąbin dz. nr ew. 79/2, 215
branża	ogólna budowlana
projektant br. ogólna budowlana	mgr Inż. Wojciech Błaszczak
upr. konstr. bud.	MAZ/0465/PBK/18
data	01.09.2021