

**Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Małogoszcz**

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA MAŁOGOSZCZ

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 291009811

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: ul. Jaszowskiego 3A

1.5.2.) Miejscowość: Małogoszcz

1.5.3.) Kod pocztowy: 28-366

1.5.4.) Województwo: świętokrzyskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski

1.5.7.) Numer telefonu: 413855135

1.5.8.) Numer faksu: 413860150

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@malogoszcz.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.malogoszcz.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Małogoszcz

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-ac4fdee5-3207-11ef-8a31-0e435a8a43bc

2.5.) Numer ogłoszenia: 2024/BZP 00380385

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2024-06-24

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2024/BZP 00020791/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.6 Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Małogoszcz: Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych "Polski Ład"

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/945038>

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/945038>

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w tym składanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Wykonawcą, z uwzględnieniem wyjątków określonych w ustawie Pzp art.65 ust.1 ustawy Pzp odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Platforma dostępna pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/malogoszcz>
Oferty, oświadczenia, o których mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, podmiotowe środki dowodowe, w tym oświadczenie, o którym mowa w art. 117 ust. 4 oraz zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, przedmiotowe środki dowodowe i pełnomocnictwo, należy sporządzić w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podst. art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, przy czym Zamawiający zaleca sporządzanie ich w formacie danych: „.pdf”, „.doc”, lub „.docx”, ze szczególnym wskazaniem na format „.pdf”.
W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W celu ewentualnej kompresji danych, Zamawiający zaleca wykorzystanie jednego z formatów: „.zip” lub „.7z”. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ. Wniosek o wyjaśnienie należy przesłać za pośrednictwem Platformy (formularz „Wyślij wiadomość do Zamawiającego”);

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

- 1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Małogoszcz, ul. Jaszowskiego 3A, 28-366 Małogoszcz;
- 2) Administrator wyznaczył inspektora danych pana Jacka Makuch, z którym może się Pan/i skontaktować poprzez email: jacek.makuch@cbi24.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora
- 3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Małogoszcz”
- 4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja związana z realizacją umowy;
- 5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- 6) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym, określonym w przepisach ustawy - PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy – PZP;
- 7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 8) posiada Pani/Pan:
 - a) na podstawie art. 15 RODO - prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
 - b) na podstawie art. 16 RODO - prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
 - c) na podstawie art. 18 RODO - prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
 - d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- 8) nie przysługuje Pani/Panu:
 - a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa

w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

9) w przypadku uznania, że przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531-03-00, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: IPSiP.271.6.2024

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 5

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przebudowa drogi wewnętrznej Bocheniec – Nowa Wieś o dł.ok. 700 mb, nr dz.342 (Obręb 0021 Nowa Wieś)

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek o dł. 700 mb posiada nawierzchnie tłuczniową szerokości 3,0m.

Stan projektowany:

Na połowie odcinka 700 mb projektuje się wykonanie poszerzenia szer. 0,75 m tj. koryta gł. 25 cm, a następnie na całości odcinka wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm, warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm oraz wyrównaniem istniejącej podbudowy kruszywem łamany zagęszczonym mechanicznie o gr. średniej 12 cm i warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm.

Następnie projektuje się:

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową,
- wyrównanie istniejącej podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75 kg/m²,
- nawierzchnie mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (warstwa ścieralna),
- wykonanie poboczy gruntowych wraz z wjazdami z kruszywa.

2) Przebudowa drogi wewnętrznej Sabianów w Małogoszczu o dł.ok.500 mb, nr dz.1653 (Obręb 0001 Małogoszcz)

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek o dł. 500 mb posiada nawierzchnie gruntową szerokości 3,5 m.

Stan projektowany:

Na przedmiotowym odcinku projektuje się wykonanie poszerzenia szer. 0,75 m tj. koryta gł. 25 cm, a następnie wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm, warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm oraz wyrównaniem istniejącej podbudowy kruszywem łamany zagęszczonym mechanicznie o gr. średniej 12 cm i warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm.

Następnie projektuje się:

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsja asfaltową,
- wyrównanie istniejącej podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75 kg/m²,
- nawierzchnie mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (warstwa ścieralna),
- wykonanie poboczy gruntowych wraz z wjazdami z kruszywa.

3) Przebudowa drogi wewnętrznej w Kopaninach o dł.ok.980 mb, nr dz.168 (Obręb 0015 Wrzosówka i 78 Obręb 0017 Zakrucze)

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek o dł. 980 mb posiada nawierzchnie tłuczniową szerokości 3,5m.

Stan projektowany:

Na całym odcinku 980 mb projektuje się wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanych o gr. średniej 15 cm i warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm.

Następnie projektuje się:

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową,
- wyrównanie istniejącej podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75 kg/m²,
- nawierzchnie mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (warstwa ścieralna),
- wykonanie poboczy i wjazdów z kruszywa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

2) Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyła się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy, spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

„cena ofertowa brutto” – C;

„okres gwarancji” – G.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przebudowa drogi wewnętrznej w Mieronicach o dł.ok.980 mb,

nr dz.125,126,100 (Obręb 0010 Mieronice)

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek o dł. 980 mb posiada nawierzchnie tłuczniową szerokości 3,5m.

Stan projektowany:

Na całym odcinku 980 mb projektuje się wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm, warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm i warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm.

Następnie projektuje się:

- mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsja asfaltowa,
- wyrównanie istniejącej podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75 kg/m²,
- nawierzchnie mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (warstwa ścieralna),
- wykonanie poboczy z kruszywa.

2) Przebudowa drogi wewnętrznej w Mieronicach o dł.ok.980 mb, nr dz.359, 380(Obręb 0010 Mieronice)

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek o dł. ok. 980 mb posiada nawierzchnie gruntowo-tłuczniową szerokości 3,0m.

Stan projektowany:

Na przedmiotowym odcinku 980 mb planuje się wykonanie koryta gł. do 30 cm, warstwy odsączającej o gr. 10 cm, warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm i warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm.

Następnie projektuje się:

- mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsja asfaltowa,
- wyrównanie istniejącej podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75 kg/m²,
- nawierzchnie mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (warstwa ścieralna),
- wykonanie poboczy z kruszywa.

3) Przebudowa drogi wewnętrznej w Karsznicach o dł.ok.980 mb, nr dz. 643/2 i 468/ 2 (Obręb 0003 Karsznice)

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek o dł. 980 mb posiada nawierzchnie tłuczniową szerokości 3,5m.

Stan projektowany:

Na całym odcinku 980 mb projektuje się wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm, wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanych o gr. średniej 15 cm i warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm.

Następnie projektuje się:

- mechaniczne oczyszczenie i skroplenie emulsja asfaltowa,
- wyrównanie istniejącej podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75 kg/m²,
- nawierzchnie mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (warstwa ścieralna),
- wykonanie poboczy i wjazdów z kruszywa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 4511200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

2) Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy, spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

„cena ofertowa brutto” – C;

„okres gwarancji ” – G.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przebudowa drogi wewnętrznej w Wygnanowie o dł.ok.280 mb, nr dz.306
(Obręb 0016 Wygnanów)

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek o dł. ok. 280 mb posiada nawierzchnie gruntowo-tłuczniową szerokości 3,5m.

Stan projektowany:

Na całym odcinku 280 mb projektuje się wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm, warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm i warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm.

Następnie projektuje się:

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową,
- wyrównanie istniejącej podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75 kg/m²,
- nawierzchnie mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (warstwa ścieralna),
- wykonanie poboczy i wjazdów z kruszywa.

2) Przebudowa drogi gminnej w Żarczycach Dużych o dł.ok.980 mb, nr dz.1053
(Obręb 0019 Żarczyce Duże 299 i 322 Obręb 16 Wygnanów)

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek o dł. ok. 980 mb posiada nawierzchnię gruntowo-tłuczniową szerokości 3,0 m.

Stan projektowany:

Na przedmiotowym odcinku 980 mb planuje się wykonanie koryta gr.30 cm, warstwy odsączającej o gr.10 cm., warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych o gr. Po zagęszczeniu 20 cm i warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm.

Następnie projektuje się:

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75 kg/m²,
- nawierzchnię mineralno-bitumiczną gr.4 cm (warstwa ścieralna),
- wykonanie poboczy z kruszywa

3) Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z remontem w Żarczycach Dużych
o dł.ok.300 mb, nr dz.1044

(Obręb 0019 Żarczyce Duże)

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek o dł. ok. 300 mb posiada na części nawierzchnię bitumiczną oraz nawierzchnie gruntowo-tłuczniową szerokości 3,0m.

Stan projektowany:

Na przedmiotowym odcinku 300 mb planuje się wykonanie remontu nawierzchni bitumicznej poprzez frezowanie istniejącej nawierzchni, remontu istniejącej nawierzchni z kostki betonowej poprzez przebrukowanie istniejącego chodnika a na odcinku z nawierzchnią gruntowo - tłuczniową wykonanie koryta gr 30 cm, warstwy odsączającej o gr. 10 cm, warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm i warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm.

Następnie projektuje się:

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową,
- wyrównanie istniejącej podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75 kg/m²,
- nawierzchnie mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (warstwa ścieralna),
- wykonanie poboczy z kruszywa,
- humusowanie wraz z obsianiem terenów płaskich.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Przebudowa drogi wewnętrznej „Karsznickiej” w Małogoszczu o dł.ok.980 mb, nr dz.2630 i 3330/6 (Obręb 0001 Małogoszcz)

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek o dł. 980 mb posiada nawierzchnie tłuczniową szerokości 3,5m.

Stan projektowany:

Na całym odcinku 980 mb projektuje się wykonanie koryta gł. do 30 cm, warstwy odsączającej o gr. 10 cm, warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm i warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm.

Następnie projektuje się:

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową,
- wyrównanie istniejącej podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75 kg/m²,
- nawierzchnie mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (warstwa ścieralna),
- wykonanie poboczy z kruszywa szer. 0,5 m warstwa grubości 10 cm..

2) Przebudowa drogi wewnętrznej w Mniszku o dł.ok.980 mb, nr dz.66/30, 66/29 i 363 (Obręb 0010 Mniszek)

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek o dł. ok. 980 mb posiada nawierzchnie gruntowo-tłuczniową szerokości 3,5m.

Stan projektowany:

Na całym odcinku 980 mb projektuje się wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm, warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm i warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm.

Następnie projektuje się:

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową,
- wyrównanie istniejącej podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75 kg/m²,
- nawierzchnie mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (warstwa ścieralna),
- wykonanie poboczy i wjazdów z kruszywa.

3) Przebudowa drogi wewnętrznej w Lipnicy o dł.ok.200 mb, nr dz.372

(Obręb 0007 Lipnica)

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek o dł. ok. 200 mb posiada nawierzchnie gruntowo-tłuczniową szerokości 3,0m.

Stan projektowany:

Na całym odcinku 2000 mb projektuje się wykonanie warstwy odsączającej o gr. 10 cm, warstwę dolną podbudowy z kruszyw łamanych o gr. po zagęszczeniu 20 cm i warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm.

Następnie projektuje się:

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową,
- wyrównanie istniejącej podbudowę mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75 kg/m²,

- nawierzchnie mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (warstwa ścieralna),
- wykonanie poboczy i wjazdów z kruszywa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

2) Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy, spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert.

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

„cena ofertowa brutto” – C;

„ okres gwarancji ” – G.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

1) Remont ul. Grochowskiej w Małogoszczu o dł.ok.372 mb, nr dz.1748, 1559 i 945/2 (Obręb 0001 Małogoszcz)

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek drogi zaznaczony na szkicu sytuacyjnym posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 5 m, a na części posiada nawierzchnie gruntową.

Stan projektowany:

Na istniejącym odcinku planowane jest frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej a następnie skropienie emulsją asfaltową na zimno zużycie 0,8 kg/m², , ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumiczną o grubości 4 cm (warstwa ścieralna). Na części planowane jest mechaniczne karczowanie drzew, krzaków, plantowanie poboczy, wykonanie koryta gł. 30 cm, wykonanie warstw odsączających , górna i dolna warstwa podbudowy z kruszyw łamanych oraz ułożenie mieszanka mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75 kg/m², a następnie warstwy ścieralnej w ilości 4cm.

Roboty wykończeniowe polegają na wykonaniu poboczy z kruszywa, wymianę uszkodzonych krawężników na nowe wraz z ich regulacją wysokościową, przebrukowaniem istniejącego chodnika, regulacją studzienek wodociagowych, gazowych, kanalizacyjnych.

2) Remont ul. Langiewicza w Małogoszczu o dł.ok. 280mb, nr dz.2077 i 2078

(Obręb 0001 Małogoszcz)

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek drogi zaznaczony na szkicu sytuacyjnym posiada nawierzchnię bitumiczną o szerokości 6 m.

Stan projektowany:

Na istniejącym odcinku planowane jest frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cm, następnie mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej w ilości 0,8 kg/m², następnie wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną w ilości 75 kg/m² oraz wykonaniem warstwy ścieralnej o grubości 4m z mieszanki mineralno-bitumicznych.

Roboty wykończeniowe będą polegały m.in.: na: wymianie uszkodzonych krawężników, oczyszczeniu nawierzchni chodników, regulacji studzienek wodociagowych, gazowych, ściekowych oraz odtworzeniem istniejącego oznakowania poziomego.

3) Przebudowa ul. Jarków w Małogoszczu o dł.ok.980 mb, nr dz.2708/5

(Obręb 0001 Małogoszcz i obręb 0007 Małogoszcz, nr dz.2708/2)

Stan istniejący:

Przedmiotowy odcinek o dł. 980 mb posiada nawierzchnię tłuczniowo-gruntową szerokości 3,5m.

Stan projektowany:

Na całym odcinku 980 mb projektuje się wykonanie koryta gł. do 30 cm, warstwy odsączającej o gr. 10 cm, warstwy dolnej podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm i warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm.

Następnie projektuje się:

- mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową,
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową w ilości 75 kg/m²,
- nawierzchnię mineralno-bitumiczną gr. 4 cm (warstwa ścieralna),
- wykonanie poboczy z kruszywa.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45233100-0 - Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg

45112730-1 - Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 10 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: 1) Ocenie ofert podlegają tylko oferty niepodlegające odrzuceniu.

2) Jeżeli wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy, spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyższej ocenioną spośród pozostałych ofert.

3) Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach:

„cena ofertowa brutto” – C;

„ okres gwarancji ” – G.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowno

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- 1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: Nie dotyczy
- 2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Nie dotyczy
- 3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Nie dotyczy
- 4) zdolności technicznej lub zawodowej:

a) dotyczącej Wykonawcy (zdolność zawodowa Wykonawcy):

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej:

Część 1:

1) Przebudowa drogi wewnętrznej Bocheniec – Nowa Wieś o dł.ok. 700 mb, nr dz.342

2) Przebudowa drogi wewnętrznej Sabianów w Małogoszczu o dł.ok.500 mb, nr dz.1653

3) Przebudowa drogi wewnętrznej w Kopaninach o dł.ok.980 mb, nr dz.168

·3 zadania obejmujące w swym zakresie wykonania roboty polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.

Zadanie obejmuje budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi i ulicy.

Część 2:

1) Przebudowa drogi wewnętrznej w Mieronicach o dł.ok.980 mb, nr dz.125,126,100

2) Przebudowa drogi wewnętrznej w Mieronicach o dł.ok.980 mb, nr dz.359, 380

3) Przebudowa drogi wewnętrznej w Karsznicach o dł.ok.980 mb, nr dz. 643/2 i 468/2

·3 zadania obejmujące w swym zakresie wykonania roboty polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej wartości co najmniej 1 500 000,00 zł brutto.

Zadanie obejmuje budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi i ulicy.

Część 3:

1) Przebudowa drogi wewnętrznej w Wygnanowie o dł.ok.280 mb, nr dz.306

2) Przebudowa drogi gminnej w Żarczycach Dużych o dł.ok.980 mb, nr dz.1053

3) Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z remontem w Żarczycach Dużych o dł.ok.300 mb, nr dz.1044

·3 zadania obejmujące w swym zakresie wykonania roboty polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.

Zadanie obejmuje budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi i ulicy.

Część 4:

1) Przebudowa drogi wewnętrznej „Karszniczej” w Małogoszczu o dł.ok.980 mb, nr dz.2630 i 3330/6

2) Przebudowa drogi wewnętrznej w Mniszku o dł.ok.980 mb, nr dz.66/30, 66/29 i 363

3) Przebudowa drogi wewnętrznej w Lipnicy o dł.ok.200 mb, nr dz.372

·3 zadania obejmujące w swym zakresie wykonania roboty polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.

Zadanie obejmuje budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi i ulicy.

Część 5:

1) Remont ul. Grochowskiej w Małogoszczu o dł.ok.372 mb, nr dz.1748, 1559 i 945/2

2) Remont ul. Langiewicza w Małogoszczu o dł.ok. 280mb, nr dz.2077 i 2078

3) Przebudowa ul. Jarków w Małogoszczu o dł.ok.980 mb, nr dz.2708/5

·3 zadania obejmujące w swym zakresie wykonania roboty polegającej na budowie, przebudowie lub rozbudowie dróg o nawierzchni bitumicznej o łącznej wartości co najmniej 1 000 000,00 zł brutto.

Zadanie obejmuje budowę lub przebudowę lub remont (z wyłączeniem remontów cząstkowych) drogi i ulicy.

b) dotyczącej osób (zdolność zawodowa osób):

Wykonawca musi wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi i doświadczeniem

odpowiednimi do funkcji, jakie zostaną im powierzone. Wykonawca, na każdą funkcję wymienioną poniżej, wskaże osoby,

które musi mieć dostępne na etapie realizacji zamówienia, spełniające następujące wymagania:

Część 1:

1) Przebudowa drogi wewnętrznej Bocheniec – Nowa Wieś o dł.ok. 700 mb,

nr dz.342

2) Przebudowa drogi wewnętrznej Sabianów w Małogoszczu o dł.ok.500 mb,

nr dz.1653

3) Przebudowa drogi wewnętrznej w Kopaninach o dł.ok.980 mb, nr dz.168

· Kierownik budowy: liczba osób: 1

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej (lub inne odpowiadające - wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) i aktualną na dzień składania ofert przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót

Część 2:

1) Przebudowa drogi wewnętrznej w Mieronicach o dł.ok.980 mb,

nr dz.125,126,100

2) Przebudowa drogi wewnętrznej w Mieronicach o dł.ok.980 mb, nr dz.359, 380

3) Przebudowa drogi wewnętrznej w Karsznicach o dł.ok.980 mb, nr dz. 643/2 i 468/2

· Kierownik budowy: liczba osób - 1

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej (lub inne odpowiadające - wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) i aktualną na dzień składania ofert przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót

Część 3:

1) Przebudowa drogi wewnętrznej w Wygnanowie o dł.ok.280 mb, nr dz.306

2) Przebudowa drogi gminnej w Żarczycach Dużych o dł.ok.980 mb, nr dz.1053

3) Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z remontem w Żarczycach Dużych

o dł.ok.300 mb, nr dz.1044

· Kierownik budowy: liczba osób - 1

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej (lub inne odpowiadające - wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) i aktualną na dzień składania ofert przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót

Część 4:

1) Przebudowa drogi wewnętrznej „Karsznickiej” w Małogoszczu o dł.ok.980 mb, nr dz.2630 i 3330/6

2) Przebudowa drogi wewnętrznej w Mniszku o dł.ok.980 mb, nr dz.66/30, 66/29 i 363

3) Przebudowa drogi wewnętrznej w Lipnicy o dł.ok.200 mb, nr dz.372

· Kierownik budowy: liczba osób: 1

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej (lub inne odpowiadające - wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) i aktualną na dzień składania ofert przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót

Część 5:

1) Remont ul. Grochowskiej w Małogoszczu o dł.ok.372 mb, nr dz.1748, 1559 i 945/2

2) Remont ul. Langiewicza w Małogoszczu o dł.ok. 280mb, nr dz.2077 i 2078

3) Przebudowa ul. Jarków w Małogoszczu o dł.ok.980 mb, nr dz.2708/5

· Kierownik budowy: liczba osób: 1

Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej (lub inne odpowiadające - wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) i aktualną na dzień składania ofert przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiada co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót.

Kierownik robót będzie jednocześnie sprawował funkcję Kierownika Budowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: 1) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - załącznik nr 5 do SWZ;

2) wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – załącznik nr 6 do SWZ;

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie podstaw

wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego SWZ – załącznik nr 9 do SWZ.

2) Oświadczenie Wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2021 r. poz.275, 2581, 2640), z innym Wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 10 do SWZ.

3) Odpis z KRS lub CEIDG, w zakresie art.109 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzone nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

4) Oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –

dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz

z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego

porozumienia w sprawie spłat tych należności; wzór oświadczenia stanowi zał. nr 12 do SWZ.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

1) Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, przed upływem terminu składania ofert:

Część 1: w kwocie 17 000,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy złotych, 00/100)

Część 2: w kwocie 32 000,00 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące złotych, 00/100)

Część 3: w kwocie 23 000,00 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące złotych, 00/100)

Część 4: w kwocie 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych, 00/100).

Część 5: w kwocie 16 000,000 zł (słownie: szesnaście tysięcy złotych, 00/100).

2) Wadium może być wniesione w:

a) pieniądzu,

b) gwarancjach bankowych,

c) gwarancjach ubezpieczeniowych,

d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2022 r. poz. 2080, 2185).

3) Gwarancja bankowa, gwarancja ubezpieczeniowa, poręczenie winny zostać złożone w formie dokumentu elektronicznego oryginalnego, podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia publicznego.

W takim przypadku Wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wszelka korespondencja będzie prowadzona przez Zamawiającego wyłącznie z pełnomocnikiem.

2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców,

oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, składa każdy

z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy

z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

3. W odniesieniu do warunków dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonują roboty budowlane, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4. W przypadku o którym mowa w pkt. 3) Wykonawcy wspólnie ubiegający się

o udzielenie zamówienia dołączają odpowiednio do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane wykonują poszczególni Wykonawcy.

5. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Wzór umowy stanowi załącznik nr 8 do SWZ.

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych w § 16 umowy.

Zmiany postanowień umowy są dopuszczalne w przypadku wskazanych w jej treści oraz gdy wystąpi jedna z przesłanek przewidzianych w art.455 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2024-07-09 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: <https://platformazakupowa.pl/transakcja/945038>

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2024-07-09 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-08-07

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Niniejsze zadanie jest dofinansowane z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.