


RZUT FUNDAMENTÓW



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ dla PW\_K06 cz.1

POZ.	NR PRZ.	Ø [mm]	DLUGOŚĆ [m]	ILUŚĆ		DR. ŁACZNA	
				PRZEWODN. ± POZ.	RAZEM	A=IN	#12
Poz. Prz.F1	-	-					
Prz.F1	1	8	1,680	1465	1	1465	2461,20
	2	12	332,650	6	1	6	1835,90
Poz. Prz.F2	-	-					
Prz.F2	1	8	2,080	160	1	160	332,80
	2	12	34,800	6	1	6	208,80
Poz. Prz.F3	-	-					
Prz.F3	1	8	1,480	61	1	61	90,28
	2	12	13,500	4	1	4	54,00
	3	12	1,750	124	1	124	217,00
	4	8	13,500	14	1	14	189,00
	4	8	0,750	62	1	62	45,45
DLUGOŚĆ RAZEM [m]							3119,78
WAGA EKSPONOWANA [kg/m]							0,395
WAGA CAŁKOWITA [kg]							1232,31
WAGA CAŁKOWITA [kg]							3377,45

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ dla PW\_K06 cz.2

POZ.	NR PRZET.	# [mm]	DŁUGOŚĆ [m]	ILOŚĆ		CŁ. CIĄŻAR [m]		
				PRZEW. × POZ.	RAZEM	#10	#16	
POZ.	Prz.F1	—	—					
Prz.F1	1	16	1,400	20	1	20	28,00	
	2	10	2,280	13	1	13	29,38	
	3	10	3,300	13	1	13	43,16	
	2	16	2,500	12	1	12	30,00	
DŁUGOŚĆ RAZEM [m]							72,54	58,00
MASA EKSPONOWA [kg/m]							0,617	1,578
MASA CAŁKOWITA [kg]							44,78	91,52
MASA CAŁKOWITA [kg] dla 1szt							136,28	
MASA CAŁKOWITA [kg] dla 24szt							3270,72	

- Opis kształtu pręta: PN-EN ISO 3786 (główny)
- Opis długości: gąbrytowy
- Długość pręta L: suma wymiarów gąbrytowych

BETON: C25/30

PODBETON: C8/C10(B10)

STAL ZBROJENIOWA:  
zbrojenie główne – A-IIIIN (B500SP)  
pręty pomocnicze – A-IIIIN (B500SP)

OTULINA: 5cm

KLASA EKSPONOWANIA: XC2

UWAGA:

1. Zbrojenie ław fundamentowych powinno stanowić układ obwodowy zamknięty, dlatego pręty podłużne należy na długości łączyć na zakład normowy min 60D i nie więcej niż 50 % prętów w jednym przekroju, w miejscach załamów ław fundamentowych o 90° należy dokładać pręty w kształcie litery L o długości ramion 100 cm.



JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
CUBO ARCHITECTS  
ul. Rakowicki 714 60-789, Poznań, e-mail: biuro@cubo.archi  
INWESTOR  
Gmina Lipno  
ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym,  
salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą  
towarzystwą

ADRES INWESTYCJI

Dz. ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2  
m. Gniezno, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

PROJEKTANT:

PODPIŚ

mgr inż. Przemysław Drzewiecki

Nr upr. WKPi2028P00K11

SPRAWDZAJĄCY:

PODPIŚ

FAZA PROJEKTU

PROJEKT WYKONAWCZY

OBJEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU

NR RYS.

RZUT FUNDAMENTÓW

PW\_K01

NR PROJ. BRANZA FAZA REV. SKALA

1008 KONSTR. PW 00 DATA

1:100

01.2024