



ZESTAWIENIE STALI

POZ.	NR ELEMENTU	NAZWA ELEMENTU	DŁUGOŚĆ [mm]	GATUNEK STALI	LICZBA			DŁ. RAZEM [m]	MASA RAZEM [kg]	POLE RAZEM [m2]
					SZTUK	POZ	RAZEM			
P3	1	HEA 240	3080	S255J2	1	1	1	3.08	185.72	4.22
P12	1	HEA 240	1280	S255J2	4	1	4	5.12	308.74	7.01
P13	1	HEA 240	1320	S255J2	1	1	1	1.32	79.60	1.81
P14	1	HEA 240	1470	S255J2	1	1	1	1.47	88.64	2.01
P15	1	HEA 240	720	S255J2	1	1	1	0.72	43.42	0.99
P16	1	HEA 240	1220	S255J2	1	1	1	1.22	73.57	1.67
OGÓŁEM									779.69	17.71
NADDATEK NA SPOINY: 1.8%									14.03	0.32
NADDATEK NA NIERÓWNOŚCI: 2%									15.59	0.35
NADDATEK NA ELEM. DODATK.: 1.5%									11.7	0.27
RAZEM:									821.01	18.65

BETON: C25/30
DREWNO: GL24
STAL KONSTRUKCYJNA: S255J2
STAL ZBROJENIOWA:
zbrojenie główne – A–IIIN (B500SP)
pręty pomocnicze –A–IIIN (B500SP)
OTULINA: 3cm
KLASA EKSPOZYCJI XC1

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
CUBO ARCHITECTS
ul. Iłakowiczówny 7/4 60-789, Poznań, e-mail: biuro@cubo.archi
INWESTOR
Gmina Lipno
ul.Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą.

ADRES INWESTYCJI
Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

PROJEKTANT :
mgr inż Przemysław Drzewiecki
Nr upr. WKP/0259/POOK/11
SPRAWDZAJĄCY:

PODPIS
PODPIS

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU
PODCIĄG P3, P12, P13, P14, P15, P16
NR RYS.
PW_K12

NR PROJ. 1008
BRANŻA KONSTR.
FAZA PW
REW. 00
SKALA
DATA
1:25
01.2024