

Typ		BRAMA ROZWIERNIA										DRZWI WEWNĘTRZNE													
Oznaczenie		B-1		Dw1		Dw2		Dw3		Dw4		Dw5		Dw6		Dw7		Dw8		Dw9		Dw10			
Schemat																									
Wymiar w murze	S	262		307		150		102		DRZWI KABINOWE SYSTEMOWE - W KOMPLECIE Z KABINĄ W, PŁYTA HPL 5 SZT		102		192		92		212		112		102			
	H	260		208		300		208				208		208		208		228		208		208			
Wymiar w świetle ościeżnicy	So	250		295		138		90				90		190		90		200		100		90			
	Ho	250		200		292		200				200		200		200		220		200		200			
Liczba sztuk	P					1		6				7						1						1	
	L					1		4				1						1				1			
RAZEM		1		1		2		10				8		1		2		1		1		1			
Materiał		BRAMA ROZWIERNIA STAŁOWA RAL 7035		DRZWI PRZESZKLONE PROFILE ALUMINIOWE RAL 7035, SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE		DRZWI PRZESZKLONE PROFILE ALUMINIOWE,ALUMINIOWE RAL 7035; SZKŁO HARTOWANE BEZPIECZNE		OŚCIEŻNICE- STAŁOWE; SKRZYDŁO - PŁYTA WIÓROWO OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM DREWNIANYM OKŁADZINA HPL				OŚCIEŻNICE- STAŁOWE; SKRZYDŁO - PŁYTA WIÓROWO OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM DREWNIANYM OKŁADZINA HPL		DRZWI STAŁOWE RAL 7035		OŚCIEŻNICE- STAŁOWE; SKRZYDŁO - PŁYTA WIÓROWO OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM DREWNIANYM OKŁADZINA HPL		DRZWI STAŁOWE PRZESZKLONE RAL 7035		OŚCIEŻNICE- STAŁOWE; SKRZYDŁO - PŁYTA WIÓROWO OTWOROWA WZMOCNIONA WEWNĘTRZNYM RAMIAKIEM DREWNIANYM OKŁADZINA HPL		DRZWI STAŁOWE RAL 7035			
Klasa pożarowa		E I 30'		E I S 60'										E I 30'				E I S 30'				E I 30'			
Uwagi		WYPOSAŻ. W SAMOZAMYKACZ		DYMOSZCZELNE WYPOSAŻ. W SAMOZAMYKACZ		ŚWIATŁO PRZEJŚCIA GŁÓWNEGO SKRZYDŁA MIN 90CM		DRZWI ŁAZIENKOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI						WYPOSAŻ. W SAMOZAMYKACZ		DRZWI ŁAZIENKOWE Z OTWORAMI WENTYLACYJNYMI		DYMOSZCZELNE WYPOSAŻ. W SAMOZAMYKACZ				WYPOSAŻ. W SAMOZAMYKAC			
		WYMIARY ORAZ LICZBĘ SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE																							



JEDNOSTKA PROJEKTOWA
CUBO ARCHITECTS
ul. Illakowiczówny 7/4 60-789, Poznań, e-mail: biuro@cubo.archi
INWESTOR

Gmina Lipno
ul.Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą.

ADRES INWESTYCJI
Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

PROJEKTANT ARCH.: mgr inż arch. Janusz Dubicki
PODPIS

OPRACOWALI:
mgr inż arch. Aleksandra Dubicka
mgr inż arch. Paweł Frąckowiak

FAZA PROJEKTU
PROJEKT WYKONAWCZY
OBIEKT
Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU NR RYS.
ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ PW_16

NR PROJ.	BRANŻA	FAZA	REW.	SKALA	
1008	ARCH	PW	00	DATA	1:1 29.01.2024