

D1
- Papa termozgrzew. wierzchniego krycia
- Papa termozgrz. podkładowa
- Izolacja termiczna/ spadki — min 7 cm
- Izolacja termiczna EPS 100 — 20 cm
- Paroizolacja

P3
- wykładzina PVC
- warstwa samopoziomująca — 1 cm
- wylewka betonowa — 7 cm
- izolacja termiczna XPS — 15 cm
- 2xfolia PE
- beton B15 — 15 cm
- piasek zagęszczany — 20 cm

SZ-1
- tynk wewnętrzny cement. wapienny — 1,5 cm
- el. nośny- bloczek silikatowy — 24 cm
- izolacja termiczna — 20 cm
- tynk silikonowy + masa klejowa z siatka — 1 cm

SF1
- folia kubełkowa — 2,5 cm
- styropian XPS — 15 cm
- hydroizolacja
- bloczki betonowe — 24 cm
- hydroizolacja

SW-2
- tynk wewnętrzny — 2 cm
- bloczki silikatowe — 12 cm
- tynk wewnętrzny — 2 cm

CUBO ARCHITEKCI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA
CUBO ARCHITECTS
ul. Iłłakowiczówny 7/4 60-789, Poznań, e-mail: biuro@cubo.archi

INWESTOR

Gmina Lipno
ul.Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą.

ADRES INWESTYCJI

Dz ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2
m. Goniembice, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie

GŁÓWNY PROJEKTANT: PODPIS
mgr inż arch. Janusz Dubicki
NR UPR.: 464/87/Pw
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY: PODPIS
mgr inż. arch. Wojciech Śpikowski
NR UPR.: 115/85/Pw
OPRACOWALI:
mgr inż arch. Aleksandra Dubicka
mgr inż arch. Paweł Frąckowiak

FAZA PROJEKTU

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT

Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi

NAZWA RYSUNKU — NR RYS.

PRZEKRÓJ 4-4 — **PB_07**

NR PROJ.	BRANŻA	FAZA	REW.	SKALA	DATA
1008	ARCH	PB	00	1:50	12.12.2023