


RZUT DACHU



ZALOZENIA PROJEKTOWE

OBCIĄŻENIA CHARAKTERYSTYCZNE NA DZWIGAR:  
CIĘŻAR WARSZTATÓW:  $p_{char}=0.80kN/m^2$ ,  
OBCIĄŻENIE ŚNIEGIEM:  $p_{char}=0.56kN/m^2$ ,  
OBCIĄŻENIA WIATREM:  $p_{char}=-0.34kN/m^2$ ,


BETON: C25/30  
DREWNO: GL24  
STAL KONSTRUKCYJNA: S355J2

STAL ZBROJENIOWA:  
zbrojenie główne – A-IIIIN (B500SP)  
pręty pomocnicze – A-IIIIN (B500SP)

OTULINA: 3cm  
KLASA EKSPOZYCJI XC1

UWAGA:

1. NA ETAPIE REALIZACJI NALEŻY ZLECIĆ WYKONANIE PROJEKTU WARSZTATOWEGO DZWIGARÓW Z DREWNA KLEJONEGO. PROJEKT NALEŻY ZLECIĆ DOSTAWCY KONSTRUKCJI DACHU.  
2. PROJEKT NALEŻY OPRACOWAĆ W OPARCIU O OBCIĄŻENIA PODANE W ZALOŻENIACH PROJEKTOWYCH.



CUBO  
ARCHITEKT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA  
CUBO ARCHITECTS  
ul. Włocławskiej 714 60-789, Poznań, e-mail: biuro@cubo.archi  
INWESTOR  
Gmina Lipno  
ul. Powstańców Wielkopolskich 9, 64-111 Lipno

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO  
**Budowa hali sportowej z zapleczem sanitarnym, salami lekcyjnymi, łącznikiem oraz infrastrukturą towarzyszącą.**  
ADRES INWESTYCJI  
Dz. ew. nr 204/3, 204/4, 38/1, 38/2, 204/2  
m. Goniemba, gmina Lipno, woj. Wielkopolskie  
PROJEKTANT: PCDPIS  
mgr inż. Przemysław Drzewiecki  
Nr upr. WKP/0228P/00K/11  
SPRAWDZAJĄCY: PCDPIS

FAZA PROJEKTU  
PROJEKT WYKONAWCZY  
OBJEKT  
Hala sportowa z zapleczem sanitarnym oraz salami lekcyjnymi  
NAZWA RYSUNKU NR RYS.  
RZUT DACHU PW\_K03  
NR PROJ. BRANŻA FAZA REV. SKALA  
1008 KONSTR. PW 00 DATA 01.2024