

Nr postępowania: GUM2023ZP0039

Gdańsk, dnia 18.05.2023 r.

Wykonawcy w postępowaniu

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn. **Budowa Uniwersyteckiego Centrum Stomatologicznego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. M. Skłodowskiej – Curie w Gdańsku.**

Gdański Uniwersytet Medyczny jako Zamawiający, na podstawie art. 135 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły w niniejszym postępowaniu.

Pytanie nr 19

Prosimy o poprawienie omyłki pisarskiej w rozdziale VIII pkt. 3 dot. Kierownika robót teletechnicznych. Zamiast „robot branży elektrycznej” powinno być: „robót branży teletechnicznej”

3) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert przez okres co najmniej 6 miesięcy (w systemie ciągłym) pełnienie samodzielnej funkcji technicznej* w zakresie robót branży elektrycznej na inwestycji budowlanej, która polegała na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku kubaturowego o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 6000 m² z kondygnacją podziemną.

Odpowiedź

Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ wraz z załącznikami.

Zmiana została opublikowana na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 17.05.2023r.

Pytanie nr 20

Dot. Rozdz. VIII Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 3 SWZ, wymagane doświadczenie zawodowe dot. Kierownika Budowy oraz rozdz. XV Opis kryteriów oceny ofert, pkt. 2, ppkt. 3) lit. a) SWZ, doświadczenie kierownika budowy (D).

Prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego przy formułowaniu warunków było wykazanie wiedzy i umiejętności Kierownika Budowy, wynikających z co najmniej 12-miesięcznego doświadczenia (w trybie ciągłym), niezależnie od aktualnego zaawansowania procesu budowlanego, a Zamawiający zaakceptuje wykazanie odpowiedniego doświadczenia z inwestycji wciąż trwających.

Odpowiedź:

Zamawiający **potwierdza** powyższe.

Pytanie nr 21

Biorąc pod uwagę skrócony okres na analizę zapisów postępowania, spowodowany opublikowaniem dokumentacji podczas tzw. długiego weekendu majowego, szeroki zakres prac do wykonania, potrzebę przeprowadzenia wizji lokalnej, uzyskanie odpowiedzi od Zamawiającego uszczegółwiających zakres wymagań technicznych oraz czas niezbędny do pozyskania ofert od strategicznych dostawców i podwykonawców, zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na 23.06.2023. Przesunięcie terminu umożliwi wykonanie szczegółowych kalkulacji oraz przedstawienie rzetelnej i konkurencyjnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający dokona zmiany terminu składania ofert uwzględniając udzielone odpowiedzi oraz modyfikacje.

Pytanie nr 22

Czy unity stomatologiczne wraz z fotelami wchodzi w zakres przetargu, jeżeli tak to zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej o parametry techniczne unitów stomatologicznych wraz z fotelami.

Odpowiedź:

Unity stomatologiczne nie wchodzi w zakres zamówienia.

Pytanie nr 23

Czy parawany chroniące przed promieniowaniem RTG wchodzi w zakres przetargu?

Odpowiedź:

Parawany chroniące przed promieniowaniem RTG nie wchodzi w zakres przetargu
W zakresie zamówienia do wykonania są tylko przegrody stałe (w tym szklenia).

Pytanie nr 24

Czy wycinka drzew jest w zakresie Wykonawcy?

Odpowiedź

Wycinka drzew nie jest w zakresie realizacji zamówienia.

Pytanie nr 25

Czy uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew jest w zakresie Wykonawcy?

Odpowiedź

Nie, odpowiedź j/w.

Pytanie nr 26

Czy w zakresie niniejszego przetargu do wykonania jest umeblowanie gabinetów i sal wykładowych w multimedia takie jak projektory, komputery, ekrany do projektorów, drukarki, telefony stacjonarne itp.? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wraz z parametrami technicznymi.

Odpowiedź

Umeblowanie i wyposażenie (w tym sprzęt audio-wizualny, telefony, etc.) **nie jest objęte** przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 27

Czy w zakresie niniejszego przetargu do wykonania jest umeblowanie gabinetów i sal wykładowych w meble, takie jak np. krzesła audytoryjne, biurka, fotele, szafy, itp. ? Jeżeli tak to proszę o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wraz z parametrami technicznymi.

Odpowiedź

Umeblowanie wyszczególnione w pytaniu nie jest objęte przedmiotem zamówienia.

Pytanie nr 28

Czy w zakresie niniejszego przetargu do wykonania jest umeblowanie gabinetów i sal wykładowych w specjalistyczne urządzenia i narzędzia medyczne, takie jak np. unity stomatologiczne, narzędzia chirurgiczne, skalery, lampy bezcieniowe, mikroskopy, kosze na odpady medyczne, podajniki na papier, podajniki na środki dezynfekcyjne? Jeżeli tak to zwracam się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji o zestawienie wraz z parametrami technicznymi.

Odpowiedź

Umeblowanie gabinetów i sal wykładowych w specjalistyczne urządzenia i narzędzia medyczne nie jest przedmiotem zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest sprzęt oraz wyposażenie ujęte w *PW_technologia* oraz w pliku pn. **Pomocniczy wykaz wyposażenia pomieszczeń powtarzalnych**, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 29

Czy lustra w sanitariatach mają być ujęte w wycenie? Jeśli tak, to w której pozycji?

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 30

Proszę o potwierdzenie, że unity dentystyczne nie wchodzą w zakres przetargu.

Odpowiedź

Unity dentystyczne **nie wchodzą** w zakres przetargu.

Pytanie nr 31

Płyty betonowe posadzki P2B w kosztorysie poz. 197 są uwzględnione w ilości 126,5 m², i jest to ilość tylko patio wewnętrznego na poz. 0,0. Proszę o informację gdzie i w jakiej ilości należy ująć taras (ze wszystkimi warstwami) z poziomu + 11,20 m ?

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 32

W której pozycji kosztorysu należy ująć oznaczenia dla niepełnosprawnych np: pinezki stalowe, listwy prowadzące, nakładki na poręcz w alfabecie Braille'a uchwyty w wc, krzeselka itp.?

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 33

Czy wyposażenie typu: uchwyt na papier toaletowy, kosze na zużyte ręczniki papierowe, podajniki papierów, lustra uchylne dla niepełnosprawnych, wieszaki, dozowniki mydła, nakładki na poręcz w alfabecie Braille'a itp. są w zakresie oferty? Jeśli są, to w której pozycji kosztorysu należy je ująć?

Odpowiedź

Wyposażenie wskazane zostało w pliku pn. *Pomocniczy wykaz wyposażenia pomieszczeń powtarzalnych*, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ), które stanowią tylko materiał pomocniczy i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 34

Czy w poz. 193 kosztorysu są ujęte oba rodzaje posadzki z tworzyw sztucznych tj. wykładzina winylowa w płytkach gr. 2,49 mm i wykładzina PCV prądoprzewodząca gr. 2,0 mm?

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 35

W której pozycji w kosztorysie należy ująć podłogę podniesioną REI60?

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 36

W której pozycji kosztorysowej należy uwzględnić malowanie instalacji wewnętrznych (rur, wentylacji itp.), które nie są widoczne (w miejscach bez sufitów podwieszanych)?

Odpowiedź

Niewidocznych części **nie malujemy.**

Ponadto (jeśli chodzi o poz. kosztorysową) zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 37

W której pozycji kosztorysowej należy ująć rolety wewnętrzne?

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 38

Czy lada recepcyjna, zabudowy kuchenne, są w zakresie przetargu?

Jeśli są, to w której pozycji kosztorysu należy je ująć?

Odpowiedź

Lada recepcyjna, zabudowy kuchenne nie stanowią przedmiotu zamówienia. Zabudowy (jeśli występują) należy wykonać wg wskazanego w pliku pn. *Pomocniczy wykaz wyposażenia pomieszczeń powtarzalnych*, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Pytanie nr 39

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie materiały muszą mieć atest higieniczny.

Odpowiedź

Atesty higieniczne będą wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa na dzień zatwierdzenia materiału.

Pytanie nr 40

Czy w wyposażeniu w gaśnice ABC jest w zakresie oferenta? Jeśli tak, to w jakiej ilości?

Odpowiedź

Tak, wyposażenie w gaśnice ABC jest w zakresie wykonawcy. Wykonawca dostarcza gaśnice w ilości zgodnej z wymaganiami Projektu Wykonawczego.

Pytanie nr 41

W której pozycji kosztorysowej należy ująć parapety wewnętrzne betonowe?

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego.*

Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 42

W której pozycji kosztorysowej należy ująć parapety zewnętrzne?

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 43

W której pozycji kosztorysowej należy ująć dachowe haki bezpieczeństwa?

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 44

Płyta denna. Czy można zrezygnować z izolacji przeciwwilgociowej pod płytą denną, która ma być wykonana z betonu wodoszczelnego W8?

Odpowiedź

Nie można zrezygnować z izolacji przeciwwilgociowej pod płytą denną, która ma być wykonana z betonu wodoszczelnego W8.

Pytanie nr 45

Czy ołów w ściankach RTG jest na pełną wysokość (od posadzki do stropu) czy do wysokości 2,0 m od posadzki?

Odpowiedź

Na całej wysokości przegrody (od stropu/posadzki do stropu).

Pytanie 46

W której pozycji kosztorysowej należy ująć kurtynę okienną p.poż. ?

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i*

nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie 47

Czy w pozycji kosztorysowej 199 są ujęte wycieraczki wewnętrzne i zewnętrzne razem ?

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 48

Czy w pozycji kosztorysowej 237 są ujęte balustrady wewnętrzne i zewnętrzne, dla niepełnosprawnych razem ?

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 49

W której pozycji kosztorysowej należy ująć drabiny?

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 50

W której pozycji kosztorysowej należy ująć ławki betonowe?

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 51

Czy w zakresie Wykonawcy jest wycinka drzew? Jeżeli tak to w jakim okresie można ją zrealizować? Prosimy o udostępnienie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew.

Odpowiedź

Wycinka drzew nie jest w zakresie realizacji zamówienia.

Pytanie nr 52

Czy przedmiary można zmieniać i uzupełniać o nieujęte materiały ?

Odpowiedź

Zgodnie Rozdziałem III ust. 9 SWZ: *Dla ułatwienia wyliczenia ceny oferty i sporządzenia kosztorysów ofertowych Zamawiający przekazuje **przedmiary robót (załącznik nr 3 do SWZ)**, które **stanowią tylko materiał pomocniczy** i nie są podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia w związku z przyjęciem wynagrodzenia ryczałtowego. Kosztorysy będą materiałem pomocniczym przy rozliczaniu i ocenie stopnia zaawansowania robót i dostaw, a także przy rozliczaniu robót zaniechanych i zamiennych. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary, podstawy wyceny. Zamawiający zaleca, aby kosztorysy załączane do oferty (nie podlegające jednak ocenie) wykonane były w układzie maksymalnie zbliżonym do przekazanych przedmiarów.*

Brakujące pozycje, wykonawca może dodać w kolejnych pozycjach w danej branży.

Pytanie nr 53

Proszę o odpowiedź czy sieć ciepłownicza 2xDN100 jest w zakresie wyceny? Jeśli tak prosimy o uzupełnienie dokumentacji oraz przedmiaru.

Odpowiedź

Wg dokumentacji (m.in.. Rys. SZ/01 Branży sanitarnej - przyłącza zewnętrzne -plan sytuacyjny) do wykonania w ramach całego zadania, po stronie Zamawiającego jest tylko przyłącze ciepłownicze, które realizowane będzie na podstawie odrębnej umowy Zamawiającego z Gestorem sieci.

Pytanie nr 54












Czy klapy PPOZ mają być z napędem termicznym czy elektrycznym?

Odpowiedź

Klapy PPOZ mają być z napędem elektrycznym, wpięte do SSP zgodnie z projektem.

Pytanie nr 55

Prosimy o uzupełnienie rysunków z branży elektrycznej „PW_Stomatologia Gdańska Budynek, teren zewnętrzny”. W udostępnionej dokumentacji są następujące rysunki:

-  1. PW_STOMATOLOGIA_IE_Strona tytułowa.pdf
-  2. PW_STOMATOLOGIA_IE_Opis techniczny_2020-06-25.pdf
-  PW_STOMATOLOGIA_IE_606_Schemat ideowy systemu KD.pdf
-  PW_STOMATOLOGIA_IE_301_Instalacja_uziemienia_rew00_594x830.pdf
-  PW_STOMATOLOGIA_IE_302_Instalacja_uziemienia_rew00_594x830.pdf
-  PW_STOMATOLOGIA_IE_303_Instalacja_odgromowa_rew00_594x830.pdf
-  PW_STOMATOLOGIA_IE_401-_Schemat blokowy układu zasilania.pdf
-  PW_STOMATOLOGIA_IE_403_Schemat ideowy rozdzielnic RG_rew00.pdf
-  PW_STOMATOLOGIA_IE_404_Schemat ideowy rozdzielnic RKOM.pdf
-  PW_STOMATOLOGIA_IE_605_Schemat ideowy systemu przyzywowego.pdf
-  PW_STOMATOLOGIA_IE_608_Schemat ideowy detekcji gazów.pdf

Natomiast opis „2. PW_STOMATOLOGIA_IE_Opis techniczny_2020-06-25” zawiera o wiele więcej rysunków:

IV. ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

Nr. rys.	Nazwa	Skala
IE_001	Sieci zewnętrzne – instalacje elektryczne	1:500
IE_002	Sieci zewnętrzne – instalacje teletechniczne	1:500
IE_101	Instalacje elektryczne siła– rzut garażu	1:100
IE_102	Instalacje elektryczne siła– rzut parteru	1:100
IE_103	Instalacje elektryczne –siła rzut pietra I	1:100
IE_104	Instalacje elektryczne siła– rzut pietra II	1:100
IE_201	Instalacje elektryczne oświetlenie– rzut garażu	1:100
IE_202	Instalacje elektryczne oświetlenie– rzut parteru	1:100
IE_203	Instalacje elektryczne –oświetlenie rzut pietra I	1:100
IE_204	Instalacje elektryczne oświetlenie– rzut pietra II	1:100
IE_301	Instalacja uziemienia – rzut fundamentów	1:100
IE_302	Instalacja uziemienia – rzut parteru	1:100
IE_303	Instalacja odgromowa – rzut dachu	1:100
IE_304	Schemat połączeń wyrównawczych	1:--
IE_401	Schemat blokowy układu zasilania	1:--
IE_402	Schemat ideowy zasilania	1:--
IE_403	Schemat ideowy RG	1:--
IE_404	Schemat ideowy RKOM	1:--
IE_405	Schemat ideowy TP0.1	1:--
IE_406	Schemat ideowy TP0.2	1:--
IE_407	Schemat ideowy TP1.1	1:--
IE_408	Schemat ideowy TP1.2	1:--
IE_409	Schemat ideowy TP1.3	1:--
IE_410	Schemat ideowy TP1.4	1:--

IE_411	Schemat ideowy TP2.1	1:--
IE_412	Schemat ideowy TP2.2	1:--
IE_413	Schemat ideowy TP2.3	1:--
IE_414	Schemat ideowy TP2.4	1:--
IE_415	Schemat ideowy TP3.1	1:--
IE_416	Schemat ideowy TP3.2	1:--
IE_417	Schemat ideowy TP3.3	1:--
IE_418	Schemat ideowy TP3.4	1:--
IE_419	Schemat ideowy TK0.2	1:--
IE_420	Schemat ideowy TK1.1	1:--
IE_421	Schemat ideowy TK1.2	1:--
IE_422	Schemat ideowy TK1.3	1:--
IE_423	Schemat ideowy TK1.4	1:--
IE_424	Schemat ideowy TK2.1	1:--
IE_425	Schemat ideowy TK2.2	1:--
IE_426	Schemat ideowy TK2.3	1:--
IE_427	Schemat ideowy TK2.4	1:--
IE_428	Schemat ideowy TK3.1	1:--
IE_429	Schemat ideowy TK3.2	1:--
IE_430	Schemat ideowy TK3.3	1:--
IE_431	Schemat ideowy TK3.4	1:--
IE_432	Schemat ideowy R-IT1	1:--
IE_433	Schemat ideowy R-IT2	1:--
IE_434	Schemat ideowy R-IT3	1:--
IE_435	Schemat ideowy UPS1 BY-PASS zewnętrzny	1:--
IE_436	Schemat ideowy UPS2 BY-PASS zewnętrzny	1:--
IE_501	Instalacje teletechniczne – rzut garażu	1:100

IE_502	Instalacje teletechniczne – rzut parteru	1:100
IE_503	Instalacje teletechniczne – rzut pietra I	1:100
IE_504	Instalacje teletechniczne – rzut pietra II	1:100
IE_505	Instalacja SAP oraz oddymianie – rzut garażu	1:100
IE_506	Instalacje SAP oraz oddymianie – rzut parteru	1:100
IE_507	Instalacje SAP oraz oddymianie – rzut pietra I	1:100
IE_508	Instalacje SAP oraz oddymianie – rzut pietra II	1:100
IE_601	Schemat ideowy SAP	1:---
IE_602	Schemat ideowy oddymiania klatek schodowych	1:---
IE_603	Schemat ideowy sieci dystrybucyjnej LAN	1:---
IE_604	Widok szaf krosowych GPD oraz LPD	1:---
IE_605	Schemat ideowy systemu przyzywowego	1:---
IE_606	Schemat ideowy systemu KD	1:---
IE_607	Schemat ideowy systemu domofonowego	1:---
IE_608	Schemat ideowy systemu detekcji gazów	1:---
IE_609	Schemat ideowy nagłośnienia terenu zewnętrznego	1:---
IE_610	Schemat ideowy pętli indukcyjnej	1:---

Odpowiedź

Odpowiedź nr 17, pismo z dnia 15.05.2023r. oraz związaną z tą odpowiedzią zmianę.

Pytanie nr 56

Proszę o udostępnienie dokumentacji instalacje centralnego ogrzewania w DWG. Brak dokumentacji w uzupełnieniach.

Odpowiedź

Zamawiający dodatkowo udostępnia instalacje centralnego ogrzewania w formacie DWG.

Pliki DWG zostały przekazane tylko pomocniczo. (załącznik pliki DWG)

Sprawę prowadzi: Tomasz Krysiak