

HIGIENICZNY. OCHRONNY. CHŁONNY.

CleanOp®


System higienicznych pokryć ochronnych

CleanOp® to kompletny system opracowany z myślą o higienicznym zabezpieczeniu stołu operacyjnego, podłogi wokół stołu i dodatkowego sprzętu pomocniczego.

Poprawa higieny jest kluczowa w zwalczaniu zakażeń powiązanych z ochroną zdrowia. CleanOp® jest opracowanym przez firmę Microtek innowacyjnym systemem pokryć ochronnych, który pomaga w zapobieganiu zakażeniom i jednocześnie wydłuża żywotność kosztownego sprzętu.

System CleanOp® firmy Microtek oferuje liczne produkty jednorazowego użytku, które zaprojektowano w celu ochrony stołów operacyjnych, podłokietników i podglówek przed zanieczyszczeniem płynami. Dzięki wprowadzeniu CleanOp® do rutynowej praktyki bloku operacyjnego personel operacyjny zaoszczędzi czas poświęcany na sprzątanie po zabiegach operacyjnych, a co za tym idzie poprawi jakość opieki nad pacjentami oraz zapewni ochronę sprzętu.

- ▲ Wyjątkowo chłonny rdzeń Mojave na całej długości podkładu dla szybkiej absorpcji płynów
- ▲ Powierzchnia pozostaje sucha i miękka, zwiększając komfort pacjenta
- ▲ Nieprzepuszczalny spód zapewnia ochronę materaca i stołu operacyjnego



ECOLAB Sp. z o.o.

31-323 Kraków, ul. Opolska 114
tel. 12/261 61 00, fax 12/261 61 01
REGON 360577317 NIP 677-002-40-11


ECOLAB Sp. z o.o.
31-323 Kraków, ul. Opolska 114
tel. 12/261 61 00, fax 12/261 61 01
REGON 350577317 NIP 677-002-40-11

CleanOp®

System higienicznych pokryć ochronnych – na stół operacyjny, elementy otaczające i podłogę.

Nasza oferta	Korzyści dla użytkownika
Jednorazowe użycie	Dodatkowa ochrona przed zakażeniami szpitalnymi
Kompletny system	Skraca czas przygotowania stołu operacyjnego, powierzchni i elementów go otaczających
Warstwa chłonna na całej długości prześcieradła	Zapobiega skapywaniu płynów na podłogę
Opatentowany wkład absorpcyjny Mojave	Powierzchnia idealnie gładka, bez przesyć Duża chłonność 4000 ml* sprawia, iż powierzchnia pozostaje sucha i miękka podczas całego zabiegu
Pokrywa cały stół operacyjny lub nosze	Optymalna ochrona materaca i wydłużenie żywotności kosztownego sprzętu
Nieprzepuszczalna osłona	Utrzymuje stół operacyjny/nosze w czystości, zapewnia lepszą ochronę przed zanieczyszczeniami i zakażeniami szpitalnymi
Prześcieradła do transportu o dużej wytrzymałości - udźwieg 260 kg (dotyczy produktu LFTSH80N)	Proste i bezpieczne przenoszenie pacjenta
Duża, chłonna mata na podłogę	Rozwiązuje problemy kontaminacji płynami otoczenia stołu operacyjnego
Bezpieczeństwo użytkowania	Nie posiada właściwości uczulających, przetestowany dermatologicznie

*dotyczy prześcieradła barierowego ATC4090N



W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat produktów firmy ECOLAB z palety Microtek prosimy o kontakt pod numerami telefonów: 502 262 271 lub 12 26 16 163

Microtek Medical B.V.
A Division of Ecolab
Hekkehorst 24
NL-7207 BN Zutphen
www.microtekmed.com

Ecolab Europe GmbH
Richtstrasse 7
CH-8304 Wallisellen

Ecolab Sp. z o.o.
ul. Opolska 114,
31-323 Kraków
www.ecolab.pl

© Ecolab MAY 2017. All rights reserved.

HIGIENICZNY. OCHRONNY. CHŁONNY.

DOSTĘPNE PRODUKTY

OPIS	ILOŚĆ	KOD PRODUKTU
*Prześcieradło do transportu 101 x 203 cm	50 szt.	LFTSH80N
*Prześcieradło barierowe z wkł. chłonnym (Mojave), małe 101 x 76 cm	50 szt.	ATC4030N
*Prześcieradło barierowe z wkł. chłonnym (Mojave), średnie 101 x 152 cm	50 szt.	ATC4060N
*Prześcieradło barierowe z wkł. chłonnym (Mojave), duże 101 x 228 cm	50 szt.	ATC4090N
Zestaw: prześcieradło barierowe z wkł. chłonnym (Mojave), duże + prześcieradło do transportu	25 szt.	ABTSLSN-EU
Zestaw: prześcieradło barierowe z wkł. chłonnym (Mojave), duże + prześcieradło do transportu + pokrycie podramienników i podgłówek	20 szt.	ABTSLSCN-EU
*Mata (absorbent) na podłogę 81 x 122 cm	25 szt.	3055NS
*Osłona na podłokietnik 33 x 75 cm	150 szt.	LABWS-01N-CS

* Wymiary produktów mogą różnić się maksymalnie o 3%.

ECOLAB®



KARTA TECHNICZNA

Ośłona na głowicę USG

PC1296

1. Wyrób medyczny jednorazowy, sterylny, pakowany indywidualnie, bez lateksu.
2. W rozmiarze 10 x 61 cm.
3. W komplecie z elementami mocującymi, polem sterylnym i żelem sterylnym o pojemności 20 ml
4. Cały zestaw owinięty sterylną serwetą o wymiarach minimum (40x40cm).
5. Pakowany pojedynczo w sterylną torebkę foliowo-papierową, z łatwym mechanizmem otwierania z zachowaniem zasad aseptyki.
6. Opakowanie zaopatrzone w etykietę umożliwiającą identyfikację zestawu, sposób użycia w języku polskim z numerem serii, numerem katalogowym, składem, datą ważności, informacją o producencie



KARTA TECHNICZNA

Pokrowiec na przewody

17544

1. Wyrób medyczny jednorazowy , sterylny, pakowany indywidualnie
2. Wykonany z przezroczystej, dobrze układającej się folii o grubości 0,05 mm
3. Składany teleskopowo z taśmami do mocowania na końcówkach.
4. Rozmiar 13 x 235 cm .