

Toruń, dnia 11.07.2023 r.

**Zamawiający:**  
**Miasto Świdwin**  
**Plac Konstytucji 3-go Maja 1**  
**78-300 Świdwin**

### **Odpowiedzi na zapytania wykonawców**

#### **Dotyczy postępowania: Postępowanie o udzielenie zamówienia na ubezpieczenie Miasta Świdwin**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Wykonawca nr 1

Pytanie 1:

Prosimy o przesunięcie terminu na 20.07.2023 r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Termin składania ofert upływa 20.07.2023 o godz. 10.00. Otwarcie ofert nastąpi 20.07.2023 o godz. 10.05. Termin związania ofertą upływa 18.08.2023.

Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 2:

W odniesieniu do szkód powstałych wskutek powodzi, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 1.000.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia lub wskazanie innego limitu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza jednak limit odpowiedzialności w wysokości 3 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie Ubezpieczenia dla szkód powstałych w skutek powodzi.

Pytanie 3:

Wnioskujemy o wprowadzenie zapisu: „W sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowania mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeśli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w OPZ.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ w SWZ zawarto poniższy zapis:

„W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i

ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.”

Pytanie 4:

Prosimy o przedstawienie aktualnej szkodowości.

Odpowiedź:

Zamawiający prezentuje aktualną szkodowość w załącznik nr 6 do SWZ.

Pytanie 5:

Ubezpieczenie mienia od dewastacji – wnioskujemy o wprowadzenie zapisu:

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności za szkody:

- 1) powstałe w wartościach pieniężnych oraz mieniu prywatnym pracowników,
- 2) powstałe w mieniu w budowie,
- 3) powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie jego transportowania pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami,
- 4) polegające na stłuczeniu, rozbiciu, porysowaniu lub pęknięciu szyb i innych przedmiotów szklanych,
- 5) polegające na utracie mienia,
- 6) powstałe wskutek naklejania lub umieszczania w inny sposób na ubezpieczonym mieniu różnego rodzaju plakatów, ogłoszeń albo tablic.

Limit odpowiedzialności na ryzyko dewastacji wynosi 30 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych zapisów do ubezpieczenia mienia od dewastacji:

Zakres ubezpieczenia nie obejmuje odpowiedzialności za szkody:

- 1) powstałe w wartościach pieniężnych oraz mieniu prywatnym pracowników,
- 2) powstałe w mieniu w budowie,
- 3) powstałe w ubezpieczonym mieniu w czasie jego transportowania pomiędzy ubezpieczonymi lokalizacjami,

Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 6:

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to lokalizacja basenu o wartości łącznej ok. 49 000 0000 zł.

Pytanie 7:

Prosimy o potwierdzenie, że od 1997 r. w ubezpieczanych lokalizacjach wystąpiły szkody spowodowane powodzią, podniesieniem się wód gruntowych, szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne) lub szkody spowodowane osunięciem się ziemi? Jeśli tak, prosimy o podanie informacji, w którym roku wystąpiły te zdarzenia, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że od 1997 roku nie wystąpiły szkody spowodowane powodzią, podniesieniem się wód gruntowych, szkody spowodowane podtopieniami (obfite opady atmosferyczne) lub szkody spowodowane osunięciem się ziemi.

Pytanie 8:

Czy ochroną będą objęte szkody spowodowane osuwiskami?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wnioskuje o objęcie ochroną szkód spowodowanych osuwiskami powstającymi wskutek działalności człowieka.

Pytanie 9:

Czy wystąpiły szkody spowodowane osuwiskami?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły takie szkody.

Pytanie 10:

Czy mienie posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż.?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że posiada przeglądy wymagane prawem i spełnia przepisy p.poż.

Pytanie 11:

Czy są przeprowadzane regularne przeglądy dróg, chodników, mostów?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że są przeprowadzane regularne przeglądy dróg, chodników, mostów.

Pytanie 12:

Czy w ramach OC ochroną będą objęte szkody z tytułu przeniesienia chorób zakaźnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie oczekuje takiej ochrony.

Pytanie 13:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z wirusem Covid-19 oraz jego mutacjami.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza,

Pytanie 14:

Czy w ramach OC ochroną będą objęte szkody za zdarzenia związane z decyzjami administracyjnymi z ostatnich trzech lat?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie oczekuje ochrony wstecznej. Zgodnie z SWZ wypadek ubezpieczeniowy to powstanie szkody w okresie ubezpieczenia.

Pytanie 15:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone składowiska, sortownie, spalarnie, wysypiska odpadów, PSZOK?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia PSZOK.

Pytanie 16:

Prosimy o następujące informacje dotyczące PSZOK:

1. od kiedy ma zostać uruchomiony PSZOK i w jakiej lokalizacji,

2. czy PSZOK spełniać będzie wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach,
3. W jaki sposób magazynowane będą odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie) i odpady elektryczne i elektroniczne,
4. czy PSZOK będzie zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym,
5. czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenie OC,
6. czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,
7. czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem, do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK, jeżeli został sporządzony.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że:

1. PSZOK powstał w 2015 roku pod adresem Kombatantów Polskich 5, 78-300 Świdwin
  2. PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach,
  3. Na PSZOK odpady niebezpieczne (typu farby baterie świetlówki, leki itp) gromadzone są w specjalnych pojemnikach oraz w wydzielonym ogrodzonym i zamykanym miejscu pod wiatą. Odpady elektryczne i elektroniczne gromadzone są w pojemnikach typu KP-7, które ustawione są pod wiatą.
  4. PSZOK zarządzany jest przez Miasto Świdwin - pracownik zatrudniony przez Urząd Miasta.
  5. nie dotyczy
  6. tak, zamawiający potwierdza,
  7. nie, PSZOK jedynie czasowo gromadzi odpady.
- W załączeniu regulamin PSZOK.

Pytanie 17:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone drogi, mosty, wiadukty, kładki od zdarzeń losowych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów, kładek w ciągu dróg publicznych od zdarzeń losowych. Ochroną mogą być objęte jedynie drogi, place i chodniki wewnątrz w obrębie wskazanych lokalizacji.

Pytanie 18:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle w złym stanie technicznym?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza takich obiektów, jednak kilka z nich ma elementy wymagające remontu:

- fragment dachu na Zamku wymaga przełożenia dachówek. Ma to zostać niebawem zrealizowane,
- dach Szkoły Podstawowej nr 4 jest przeznaczony do remontu i aktualnie trwa remont generalny całego obiektu w raz z dachem,
- dach nad basenem wymaga położenia nowej papy. W miarę dostępnych środków jest to na bieżąco naprawiane etapami.

Pytanie 19:

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna to prosimy o wyłączenie tych budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 20:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle przeznaczone do rozbiórki?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków.

Pytanie 21:

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna to prosimy o wyłączenie tych budynków.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 22:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle nieużytkowane?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków.

Pytanie 23:

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna to prosimy o wyłączenie tych budynków z ubezpieczenia.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 24:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle niezamieszkane (m.in. pustostany)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków.

Pytanie 25:

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna to prosimy o wyłączenie tych budynków z ubezpieczenia.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 26:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle wyłączone z eksploatacji?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków.

Pytanie 27:

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna to prosimy o wyłączenie tych budynków z ubezpieczenia.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 28:

W przypadku braku zgody na wyłączenie, prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków nieużytkowanych, budynków w złym stanie technicznym, budynków przeznaczonych do rozbiórki, budynków niezamieszanych, budynków wyłączonych z eksploatacji do

ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA, wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla ryzyka pożaru, wybuchu, sadzy, dymu oraz zgłoszenie tych budynków do ubezpieczenia wg wartości rzeczywistej.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 29:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone obiekty tymczasowe i/lub niezwiązane trwale z gruntem (np. namioty, hale namiotowe, hale pneumatyczne)?

Odpowiedź:

Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia niewielkie namioty rekreacyjne i wystawowe do ok. 10 000 zł.

Pytanie 30:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki/budowle zabytkowe i/lub pod nadzorem konserwatora zabytków?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obiektem wpisanym do rejestru zabytków jest Zamek.

Pytanie 31:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budynki palne i/lub wykonane z płyty warstwowej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków.

Pytanie 32:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone budowle hydrotechniczne (np. zapory, śluzy wodne, elektrownie wodne, wały przeciwpowodziowe, kanały i zbiorniki)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takich budynków.

Pytanie 33:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone napowietrzne linie przesyłowe znajdujące się w odległości powyżej 1000 m od miejsca ubezpieczenia?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że do ubezpieczenia nie zgłasza napowietrznych linii przesyłowych znajdujących się w odległości powyżej 1000 m od miejsca ubezpieczenia.

Pytanie 34:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone księgozbiory, starodruki, inkabuły?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 35:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje OZE w obiektach publicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 36:

Jeśli odpowiedź na powyższe pytanie jest pozytywna, prosimy o wyszczególnienie tych instalacji tj. ich lokalizacji oraz wartości.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 37:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone statki powietrzne (m.in. balony, drony)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 38:

Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone statki pływające?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 39:

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie stanowiące współwłasność z innym podmiotem i/lub zgłoszone do ubezpieczenia na cudzy rachunek?

Odpowiedź:

Zamawiający zgłasza takie mienie. W niektórych budynkach komunalnych występuje współwłasność, właścicielami mieszkań są osoby prywatne.

Pytanie 40:

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie będące własnością Gminy, przekazane do użytkowania mieszkańcom Gminy?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zgłasza do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny, który jest wykorzystywany przez radnych miejskich w ich domach prywatnych.

Pytanie 41:

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie darowane mieszkańcom Gminy (np. granty PPGR)?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 42:

Czy do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie, które nie posiada przeglądów wymaganych przepisami prawa i/lub nie spełnia przepisów przeciwpożarowych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 43:

Prosimy o podanie ilości imprez, jaką rocznie organizuje Zamawiający. Jaki to rodzaj imprez?

Odpowiedź:

Zamawiający organizuje kilkadziesiąt imprez rocznie: rekreacyjne, sportowe, kulturalne, koncerty.

Pytanie 44:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie będzie obejmował szkód związanych z prowadzeniem działalności leczniczej, medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń medycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 45:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie będzie obejmować szkód związanych z zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 46:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ubezpieczenia nie będzie dystrybucja węgla w żadnym zakresie.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że dystrybucja węgla była wprowadzona jako zadanie zlecone przez ustawodawcę w poprzednim sezonie grzewczym. Zamawiający nie jest w stanie przewidzieć, jakie zdania zlecone ustawodawca przekaze Gminie w tym roku.

Pytanie 47:

Czy Zamawiający przewiduje zmianę przeznaczenia korzystania z lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia do innych czynności, np. składowanie węgla? Jeśli tak, prosimy o zapewnienie o każdorazowe przedstawienie opinii właściwych służb.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje takich zmian.

Pytanie 48:

Prosimy o informację, czy i jakie remonty planowane są przez Zamawiającego w okresie ubezpieczenia w jednostkach objętych ubezpieczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obecnie prowadzi remont generalny Szkoły Podstawowej nr 4. Planuje też remont Basenu i inne mniejsze remonty bieżące. Dodatkowo:

W najbliższym czasie planuje się przebudowę boiska sportowego w mieście Świdwin - koszt. ok. 5.000.000 zł.

Budowę drogi ul. Boczna i Wiejska - koszt. ok. 4.000.000 zł

Pytanie 49:

Prosimy o informację w jakim stanie są drogi gminne, czy Zamawiający przeprowadza regularne lustracje dróg i zadrzewienia przy drogach oraz czy w najbliższym czasie przewidziane są remonty dróg gminnych.

Odpowiedź:

Drogi gminne są w różnym stanie. Większość dróg jest wyremontowana ale są również drogi, które wymagają remontu. Miasto posiada również drogi gminne gruntowe. Posiadamy 5 letni



przeгляд dróg gminnych. Lustracje dróg prowadzone są wizualnie na bieżąco i wszystkie niedogodności usuwane są niezwłocznie.

Pytanie 50:

Prosimy o potwierdzenie, że obiekty budowlane, związane z nimi instalacje (np.: elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzenia techniczne poddawane są okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych przez uprawnionych wykonawców oraz według wskazań producenta.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 51:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe są sprawne i posiadają aktualne badania i przeglądy potwierdzające właściwy stan techniczny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 52:

Prosimy o zmianę definicji Klauzuli nr 35 katastrofy budowlanej na zgodną z definicją ustawową: Art. 73. PRAWO BUDOWLANE [Katastrofa budowlana]

1. Katastrofą budowlaną jest niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów.

2. Nie jest katastrofą budowlaną:

- 1) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany;
- 2) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z budynkami;
- 3) awaria instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 53:

Dotyczy klauzuli nr 43 aktów terroryzmów – prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na 500 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 54:

Dotyczy klauzuli nr 44 strajków, rozruchów, zamieszek społecznych - prosimy o zmianę limitu odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia na 500 000,00 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 55:

Dotyczy części II (komunikacja) - Klauzula nr 7 funduszu prewencyjnego - prośba o modyfikację zapisu- zapis oczekiwany(...) Środki z funduszu prewencyjnego mogą być wykorzystane w całości przed zakończeniem okresu ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 56:

Dotyczy części II (komunikacja) - Klauzula nr 8 - gwarantowanej sumy ubezpieczenia – prośba o dodanie zapisu Klauzula dotyczy (...), pojazdów zakupionych jako fabrycznie nowe w salonie dealerskim na terenie RP; wartość pojazdu na dzień zawarcia umowy ustalona zostaje na podstawie systemów eksperckich lub aktualnej wyceny niezależnego rzeczoznawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 57:

Dotyczy części II (komunikacja) - Klauzula nr 9 - pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń (komunikacja) – prośba o zmianę limitu na 10 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 58:

Dotyczy części II (komunikacja) - Prośba o zmianę treści Klauzuli nr 15 (Klauzula wynajmu pojazdu zastępczego plus) – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel pokrywa koszty wynajmu pojazdu zastępczego przez Ubezpieczonego w ramach ubezpieczenia Autocasco.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Wykonawca nr 2

Pytanie 59:

Czy w okresie ostatnich 30 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami. Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopienie, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły takie szkody w okresie ostatnich 30 lat.

Pytanie 60:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 61:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 62:

Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli znajduje się mienie w postaci: budowli hydrotechnicznych (tj. mosty, nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące). W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych i mienia od wszystkich ryzyk.

Odpowiedź:  
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 63:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk (część 1 Zamówienia) dróg publicznych.

Odpowiedź:  
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 64:

6. Budynek mieszkalny D.49- prosimy o potwierdzenie, że budynek nie jest przeznaczony do rozbiórki i stosowną modyfikację w wykazie mienia. .

Odpowiedź:

Pytanie 65:

W odniesieniu do zapisu:

„Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania”-

prosimy o doprecyzowanie, że w sytuacji kiedy w klauzulach lub rozszerzeniach odpowiedzialności zostały wskazane wyłączenia odpowiedzialności, to nadal pozostają obowiązujące:

- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w załączniku nr 5 str. 27-29 dla ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk
- wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU dla pozostałych ubezpieczeń oczekiwanych w postępowaniu.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. W klauzulach jest wskazane, których ryzyk dotyczą. Natomiast ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk ma określone w SWZ wyłączenia, które obowiązują w tym ryzyku oraz w klauzulach do tego ryzyka. W pozostałych przypadkach w kwestiach nieuregulowanych obowiązują zapisy OWU oraz przepisy prawa.

Pytanie 66:

W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

- a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 5 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic
- b) czy wszystkie obiekty/lokalizacje były dotychczas objęte ochroną? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie różnic

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie

d) jakie franszyzy i udziały własne miały zastosowanie w poprzednich umowach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunku, sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenia OC (w tym OC za drogi).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ostatnich 5 latach był ubezpieczony w analogicznym zakresie z takimi samymi fransyzami i udziałami własnymi, wszystkie lokalizacje (poza Parkiem Wodnym „Relax”) były ubezpieczone. Park Wodny dotychczas nie był ubezpieczony we wspólnym zamówieniu tylko indywidualnie.

Pytanie 67:

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki przeznaczone do rozbiórki- jeżeli tak to prosimy o wyłączenie ich z ochrony.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 68:

Czy Zamawiający posiada w mieniu zgłaszanym do ubezpieczenia w ramach ogłoszonego SIWZ budynki w złym, awaryjnym stanie technicznym- jeżeli tak to prosimy o ograniczenie zakresu odpowiedzialności do FLEXA?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza takich obiektów, jednak kilka z nich ma elementy wymagające remontu:

- fragment dachu na Zamku wymaga przełożenia dachówek. Ma to zostać niebawem zrealizowane,
- dach Szkoły Podstawowej nr 4 jest przeznaczony do remontu i aktualnie trwa remont generalny całego obiektu w raz z dachem,
- dach nad basenem wymaga położenia nowej papy. W miarę dostępnych środków jest to na bieżąco naprawiane etapami.

Zamawiający nie wyraża zgody na ograniczenie zakresu ubezpieczenia.

Pytanie 69:

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 70:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie zgłasza i nie będzie zgłaszał w okresie umowy ubezpieczenia budynków i budowli z palnym pokryciem dachowym takim jak strzecha, słoma, trzcina, gont drewniany, wióry, łupki, deszczułki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 71:

Prosimy o uzupełnienie wykazu mienia o informację dotyczącą użytkowania budynków.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie budynki są użytkowane.

Pytanie 72:

W przypadku zgłoszenia do ochrony budynków nieużytkowanych, pustostanów prosimy o:

- wskazanie lokalizacji i wartości
- podanie sposobu zabezpieczenia przed dostępem osób trzecich
- informację, czy wszystkie media w budynku zostały odłączone
- podanie powodu wyłączenia z użytkowania

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 73:

W odniesieniu do budynków nieużytkowanych/ pustostanów prosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej, bądź ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 74:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści każdej z klauzul (dotyczy klauzul, gdzie nie ma tego postanowienia) poprzez dodanie na początku słów: „Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia określonych we wniosku i ogólnych warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ...” i dalej następującą treść klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 75:

Czy Zamawiający planuje w okresie trwania umowy ubezpieczenia wyłączyć z eksploatacji jakiegokolwiek budynki/budowle? Jeśli tak, prosimy o wskazanie które i o jakiej wartości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie ma takich planów.

Pytanie 76:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie, prosimy o ograniczenie zakresu ochrony mienia od ognia i innych zdarzeń losowych do FLEXA tj. pożar, uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 77:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych (nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel jednostek opieki społecznej na rzecz podopiecznych jak opatrunki, szczepienia etc) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia, a dla placówek medycznych zakres odpowiedzialności ograniczony jest do OC z tytułu posiadania mienia z wyłączeniem sprzętu i urządzeń medycznych.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 78:

W przypadku zgłoszenia do ochrony budynków dla których stan techniczny został określony jako „zły” lub „do remontu” lub „do wymiany” prosimy o ograniczenie zakresu ochrony do podstawowego obejmującego: pożar, bezpośrednie uderzenie pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego.

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 79:

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia, których wartość łącznie z wyposażeniem w jednym kompleksie pożarowym przekracza 20 mln zł posiadają w swojej konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.)

Odpowiedź:  
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 80:

Czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia są takie, które posiadają w konstrukcji płyty warstwowe z wypełnieniem innym niż wełna mineralna (pianka PIR, PUR, EPS, XPS, itp.) i jednocześnie ich powierzchnia w jednym kompleksie pożarowym jest większa niż 1 000 m<sup>2</sup> (bez względu na wartość)?

Odpowiedź:  
Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 81:

Prosimy o dokładne opisanie jakiego typu mienie zgłasza Zamawiający pod pozycją „teren zielony działka nr 16 obr. 012”.

Odpowiedź:  
Teren zielony (koło Zamku) obejmuje urządzenia tj. leżaki, piłkarzyki, ławki, stojak na rowery.

Pytanie 82:

Prosimy o dokładne opisanie jakiego typu mienie zgłasza Zamawiający pod pozycją „teren zielony rekreacyjny przy ulicy Wojska Polskiego”.

Odpowiedź:  
Teren zielony rekreacyjny przy ul. Wojska Polskiego obejmuje urządzenie tj. huśtawka, karuzela, siłownia napowietrzna, mostek linowy.

Pytanie 83:

Lokalizacja Kombatantów Polskich 6- w związku z informacją o złym stanie dachu prosimy o informację kiedy Zamawiający planuje wymianę pokrycia dachu oraz w jaki sposób przeciwdziała ryzyku wystąpienia zalania z dachu.

Odpowiedź:  
Zamawiający informuje, że właśnie trwa remont generalny obiektu oraz konstrukcji i poszycia dachu.

Pytanie 84:

Wykaz mienia- prosimy o uzupełnienie brakujących danych dotyczących budynków: Urzędu Miasta oraz hali targowej.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił załącznik nr 6 do SWZ.

Pytanie 85:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód objętych ochroną w ramach jakiegokolwiek systemu ubezpieczeń obowiązkowych (np. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą; Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy nieruchomości; obowiązkowe ubezpieczenia OC, w tym z tytułu wykonywania zawodu, ubezpieczenia lotnicze) a żadne z wnioskowanych rozszerzeń odpowiedzialności nie stanowi nadwyżki nad jakiegokolwiek ubezpieczenie obowiązkowe.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 86:

W odniesieniu do rozszerzenia zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej o szkody powstałe w związku z organizacją lub współorganizacją imprez, oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.) prosimy o potwierdzenie, że z ochrony ubezpieczenia wyłączone są imprezy motorowe, motorowodne, lotnicze, imprezy obejmujące sporty motorowe, motorowodne, lotnicze oraz inne imprezy, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 87:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą obejmowane imprezy związane ze sportami ekstremalnymi takimi jak: skoki bungee, B.A.S.E. jumping, speleologia, rafting, canyoning itp.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 88:

Prosimy o wykreślenie rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.31.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 89:

Prosimy w potwierdzenie, że w OC za produkt gastronomiczny ochrona nie będzie obejmować szkód związanych z następstwem przeniesienia choroby Creutzfeldta-Jacoba oraz innych encefalopatii gąbczastych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 90:

Prosimy o potwierdzenie, że z zakresu ubezpieczenia OC wyłączone są szkody związane z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem, administrowaniem wysypiskiem śmieci i składowiskiem odpadów oraz związane z unieszkodliwianiem, utylizacją lub jakimkolwiek innym przetwarzaniem odpadów (nie dotyczy PSZOK). Jeśli Zamawiający nie potwierdza powyższego, to prosimy o następujące informacje:

- 1) czy Zamawiający jest właścicielem, zarządcą czy administratorem wysypiska lub składowiska odpadów,
- 2) gdzie jest zlokalizowane wysypisko lub składowisko, na jakiej powierzchni,
- 3) jaka jest docelowa pojemność wysypiska lub składowiska, w jakiej części jest wykorzystana obecnie,
- 4) czy na wysypisku lub składowisku znajdują się odpady niebezpieczne i jakie,
- 5) od kiedy funkcjonuje wysypisko lub składowisko, czy jest czynne, zrehabilitowane, czy w najbliższym czasie planowane jest jego zamknięcie (kiedy),
- 6) jakiego rodzaju odpady i w jaki sposób są przetwarzane (sortowanie, spalanie, kompostowanie, inne),
- 7) czy w ostatnich 5 latach miało miejsce zanieczyszczenie środowiska naturalnego w związku z działalnością wysypiska lub składowiska odpadów lub przetwarzaniem odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
- 8) czy w ostatnich 5 latach wystąpił pożar na terenie wysypiska, składowiska lub na terenie sortowni odpadów; jeśli tak - prosimy o informację nt. szkód i roszczeń z tyt. OC,
- 9) czy wysypisko, składowisko i sortownia odpadów spełniają aktualnie wszystkie wymogi prawne obowiązujące w zakresie prowadzenia tego rodzaju działalności, a także w zakresie ppoż. i ochrony środowiska.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 91:

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 4.39- prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje szkód, które na podstawie obowiązujących przepisów są przedmiotem ubezpieczeń obowiązkowych, niezależnie od tego, czy wymagana przepisami umowa została zawarta czy nie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 92:

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt 4.39- prosimy o potwierdzenie, że intencją Zamawiającego jest objęcie ochroną szkód, które nie podlegają pod obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 93:

Prosimy o wprowadzenie zapisu: „zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje szkód powstałych na terenie USA, Kanady, Australii, Nowej Zelandii, Rosji, Białorusi i Ukrainy”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 94:



W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.25- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności - proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednak wprowadza limit dla tego rozszerzenia w wysokości 500 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Zmiana staje się integralną część SWZ.

Pytanie 95:

W odniesieniu do rozszerzenia ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pkt. 4.35- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności – proponujemy 500.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednak wprowadza limit dla tego rozszerzenia w wysokości 700 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia. Zmiana staje się integralną część SWZ.

Pytanie 96:

Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie jest objęta OC zawodowa z tytułu pełnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w tym nadzoru architektonicznego, budowlanego, kierowania budową, oraz OC zawodowa inwestora/inwestora zastępczego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 97:

Prosimy o potwierdzenie, że istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie ubezpieczeń majątkowych będą możliwe wyłącznie za zgodą obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 98:

Prosimy o potwierdzenie, że wprowadzenie zmian w umowie polegających na zmianie zakresu ubezpieczenia wynikającej ze zmian przepisów prawnych będzie wymagać zgody obu stron.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 99:

Dla klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nie przekracza 6 miesięcy.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 100:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie gdzie jest mowa o kosztach, Zamawiający oczekuje pokrycia dla kosztów wynikających ze zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 101:

Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o limicie odpowiedzialności należy rozumieć, że jest to limit na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 102:

W kontekście klauzuli przyjmującej istniejący system zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 103:

Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania dla ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 104:

Prosimy o potwierdzenie, że nie jest intencją Zamawiającego objęcie ochroną mienia będącego w budowie (z wyłączeniem zapisów klauzuli szkód powstałych w wyniku prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 105:

Czy do ubezpieczenia zgłoszono sprzęt elektroniczny udostępniany osobom fizycznym przez Zamawiającego w ramach projektów mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu? Jeśli tak – jaka jest jego wartość?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 106:

Prosimy o informację, czy Zamawiający prowadzi parkingi strzeżone? Jeśli tak, prosimy o informacje w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i ile ich jest?

Odpowiedź:

Zamawiający nie prowadzi parkingów strzeżonych.

Pytanie 107:

W kontekście przyjęcia klauzuli ubezpieczenia prac budowlano-montażowych prosimy o informację odnośnie planowanych prac budowlano-montażowych wymagających pozwolenia na budowę wraz z szacowaną wartością prac.

Odpowiedź:

Zamawiający realizuje obecnie remont Szkoły Podstawowej nr 4, który obejmuje:

gruntowny remont dachu na całej powierzchni,  
remont kominów oraz instalacji odgromowej, pionowa izolacja ścian fundamentowych,  
remont rotundy, schodów oraz zadaszeń nad wejściami,  
remont sali gimnastycznej,

kompleksowy remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem i jadalnią w tym: remont ścian, sufitów, podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej, sanitarnej i gazowej wraz z przyborami, montaż windy towarowej i klimatyzacji).

Kwota dofinansowania to 4 851 000 zł

Dodatkowo:

W najbliższym czasie planuje się przebudowę boiska sportowego w mieście Świdwin - koszt. ok. 5.000.000 zł.

Budowę drogi ul. Boczna i Wiejska - koszt. ok. 4.000.000 zł

Pytanie 108:

W klauzuli zmiany lokalizacji w odbudowie prosimy o doprecyzowanie, że: „wysokość odszkodowania w żadnym wypadku nie przekroczy kwoty, którą Ubezpieczyciel zobowiązany byłby wypłacić, gdyby uszkodzone bądź zniszczone mienie było przywrócone do poprzedniego stanu w dotychczasowej lokalizacji”.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 109:

Klauzula miejsca ubezpieczenia – prosimy o dodanie zapisu: „Ochroną ubezpieczeniową w ramach niniejszej klauzuli objęte są wyłącznie lokalizacje, spełniające minimalne wymagania dotyczące zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych określone w ogólnych warunkach ubezpieczenia Wykonawcy”.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 110:

W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączonego z eksploatacji- prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności- proponujemy 200.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wprowadza limit w wysokości 1 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 111:

W odniesieniu do klauzuli mienia wyłączone z eksploatacji - prosimy o ograniczenie odpowiedzialności do FLEXA.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 112:

Klauzula katastrofy budowlanej- prosimy o potwierdzenie, że zakres odpowiedzialności nie obejmuje mienia wyłączonego z użytkowania.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 113:

Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 114:

Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości, niż limit określony zapisami SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 115:

Prosimy o potwierdzenie, że dla ryzyka kradzieży z włamaniem i rabunku, ubezpieczenia szyb oraz ryzyka dewastacji/wandalizmu zastosowanie mają limity odpowiedzialności określone w SIWZ, chociażby OWU Ubezpieczyciela, nie przewidywały limitów dla tych ryzyk.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 116:

W odniesieniu do rozszerzenia ochrony o czyste straty finansowe prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający akceptuje poniższe wyłączenia odpowiedzialności (brak akceptacji uniemożliwi złożenie oferty):

- a. Za szkody wyrządzone przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub podobne programy zakłócające pracę systemu komputerowego lub sieci teleinformatycznej;
- b. Za szkody powstałe w ramach OC wzajemnej;

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie powyższych wyłączeń odpowiedzialności. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 117:

Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie dotyczyć wyłącznie kosztów ich odtworzenia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 118:

W odniesieniu do rozszerzenia OC pkt. 4.17, 4.26 prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony nie obejmuje kradzieży pojazdów.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 119:

Prosimy o potwierdzenie, że w odniesieniu do rozszerzenia OC najemcy za szkody powstałe w rzeczach ruchomych z których ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy, intencją Zamawiającego nie jest objęcie ochroną szkód związanych z ruchem pojazdów oraz szkód które mogłyby być lub są objęte ubezpieczeniem AutoCasco (np. ochrona nie obejmuje kradzieży pojazdu oraz utarty rzeczy pozostawionych w tych pojazdach).

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 120:

Prosimy o potwierdzenie, że zakresem ochrony nie będą objęte szkody związane z użyciem, wytwarzaniem, składowaniem, przetwarzaniem materiałów wybuchowych, prowadzeniem prac rozbiórkowo-wyburzeniowych metodą wybuchową.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 121:

W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk i zapisu „Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje również szkody w mieniu zabytkowym, zbiorach i eksponatach muzealnych, namiotach” prosimy o potwierdzenie, że ochrona obowiązuje pod warunkiem zgłoszenia mienia w systemie sum stałych. W przypadku braku potwierdzenia prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia zabytkowego, zbiorów i eksponatów muzealnych - proponujemy 50.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 122:

Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, dotyczące np. zakresu ubezpieczenia, sum gwarancyjnych, limitów, podlimitów, Ubezpieczonych, działalności objętej ochroną, wydłużenia okresu ubezpieczenia, wymagają zawsze zgody obu stron.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 123:

Prosimy o wykreślenie zapisu „Jeżeli ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przewidują dla zarządcy drogi terminy, w których musi on podjąć działania w przypadku wystąpienia szkody bądź zagrożenia na drodze, to”.

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 124:

Czy Zamawiający zgłasza do ubezpieczenia od wszystkich ryzyk mienie w postaci kolektorów słonecznych, solarów lub ogniów fotowoltaicznych, prosimy o informację, czy wartość tego mienia została uwzględniona w wykazach mienia? Jaka jest ich łączna wartość?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 125:

W sytuacji jeśli Zamawiający/Ubezpieczony posiada zamontowaną instalację fotowoltaiczną, prosimy o informację, gdzie jest zamontowana i jaka jest jej wartość oraz uzupełnienie poniższych informacji:

- a) Czy klient posiada umowę serwisową
- b) Czy instalacje zostały odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym?
- c) Czy regularnie są wykonywane i dokumentowane przeglądy techniczne i elektryczne?
- d) Czy zamontowane są zabezpieczenia przetężeniowe i zwarciovowe przed występującymi prądami rewersyjnymi?
- e) Czy po obu stronach inwertera (AC i DC) zamontowano wyłączniki i rozłączniki?
- f) Czy panele są zabezpieczone instalacją odgromową?
- g) Czy instalacja jest wyposażona w sprawną instalację przeciwprzebieciową wykonaną zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy?
- h) Czy panele są odpowiednio odporne/wytrzymałe na działanie gradu i ciężar śniegu (certyfikat wykonany na podstawie normy IEC 61215)?
- i) Jaki jest wiek paneli?

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 126:

Prosimy o potwierdzenie, że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające lub ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 127:

Tabela nr 7 - Wykaz maszyn i urządzeń do ubezpieczenia od uszkodzeń (od wszystkich ryzyk)- prosimy o uzupełnienie brakującego roku produkcji.

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnia wymagane informacje w załączniku nr 6 do SWZ.

Zamawiający publikuje zaktualizowany załącznik nr 6 do SWZ. Zmiana dotyczy tabeli maszyny (uzupełnione dane dźwigu w Parku Wodnym), uzupełnione dane elektroniki w Parku Wodny, zmiana wartości środków trwałych w Parku Wodnym.

Pytanie 128:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 19.07.2023.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ termin składania ofert został przesunięty na 20.07.2023 na godz. 10.00

Pytanie 129:

Prosimy o możliwość wprowadzenia Klauzuli wypowiedzenia w poniższej treści:

Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy generalnej, strony umowy postanawiają, że w przypadku, gdy

1) szkodowość za dany okres polisowy rozumiana jako stosunek wypłaconych odszkodowań powiększonych o wysokość rezerw na szkody zgłoszone a niewypłacone w danym okresie polisowym do składki zainkasowanej za ten okres, liczona najwcześniej 45 dni przed końcem danego okresu polisowego, przekroczy 50% w danym rodzaju ubezpieczenia, lub

2) nastąpi uzasadniony pisemnie przez Ubezpieczyciela brak możliwości zachowania ustalonych w umowie ubezpieczenia warunków ubezpieczenia na kolejny okres polisowy ze względu na znaczące zmiany w ryzyku lub na rynku ubezpieczeniowym lub reasekuracyjnym, powodujące brak możliwości uzyskania przez Ubezpieczyciela reasekuracji na dotychczasowych warunkach, lub

3) nastąpi wzrost wartości sum ubezpieczenia mienia o więcej niż 10% ich wartości początkowej, ponad limit klauzuli automatycznego pokrycia (dotyczy ubezpieczenia mienia i technicznych), lub

4) nastąpi wzrost przychodów rocznych Ubezpieczonego o ponad 20% w stosunku do roku poprzedniego (dotyczy ubezpieczenia OC), lub

5) w stosunku do Ubezpieczonego została ogłoszona upadłość lub niewypłacalność, Ubezpieczony złożył wniosek o ochronę przed bankructwem, upadłością lub taka analogiczna procedura została podjęta w jakiegokolwiek jurysdykcji

Ubezpieczyciel ma prawo do wypowiedzenia umowy na kolejny roczny okres ubezpieczenia (okres polisowy) z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec odpowiednio pierwszego okresu polisowego.

Wypowiedzenie umowy należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Niezależnie od faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia strony mogą podjąć negocjacje w celu zmiany warunków ubezpieczenia na drugi okres polisowy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Wykonawca nr 3

Pytanie 130:

W odniesieniu do założeń do wszystkich rodzajów ubezpieczeń - „Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.” Prosimy o potwierdzenie intencji powyższego zapisu tj. wskazanie, że ma on na celu zniesienie wyłączeń zawartych w klauzulach/rozszerzeniach znajdujących się w OWU wykonawcy, nie ma jednak na celu zniesienia wyłączeń generalnych zawartych w OWU wykonawcy takich jak np. przekroczenie ustawowej odpowiedzialności, wyłączenie ryzyka wojny, terroryzmu, oddziaływania energii jądrowej, promieni elektromagnetycznych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 131:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ustalony w SWZ nie różni się od aktualnego zakresu ochrony ubezpieczeniowej, w szczególności zachowane zostały takie same wartości fransyz oraz limity odpowiedzialności. W przypadku występowania różnic prosimy o ich wskazanie.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 132:

Wykonawca wnosi o informację, czy sumy ubezpieczenia wskazane wg wartości odtworzeniowej zostały zaktualizowane w 2023r. i w oparciu o jakie wskaźniki. W przypadku braku aktualizacji sum w 2023 roku – wykonawca wnosi o określenie kiedy ostatnio aktualizowano sumy ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia zostały oszacowane tuż przed ogłoszeniem zamówienia publicznego w czerwcu 2023 rok na podstawie kalkulatora do szacowania wartości odtworzeniowych budynków opartego na Biuletynie Cen Obiektów Budowlanych SEKOCENBUD, który jest aktualizowany co kwartał przez rzeczoznawcę budowlanego.

Pytanie 133:

uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że dla instalacji fotowoltaicznych (jeżeli występuje) są spełnione poniższe wymogi:

- posiadanie przez klienta umowy serwisowej (Service Level Agreement) przez cały okres ubezpieczenia,
- minimum 2-letnia gwarancja producenta/dostawcy,
- instalacja odebrana po zakończeniu testów z wynikiem pozytywnym,
- inwerter musi być skutecznie zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych,
- regularne wykonywanie i dokumentowanie przeglądów technicznych i elektrycznych;

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia instalacji fotowoltaicznych.

Pytanie 134:

Uprzejmie prosimy o informacje o rodzaju konstrukcji wsporczej paneli fotowoltaicznych (jeżeli występuje) oraz sposobu mocowania paneli w poszczególnych lokalizacjach.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 135:

Wykonawca wnosi o wskazanie lokalizacji z największą wartością mienia zgłaszanego do ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to lokalizacja basenu o wartości łącznej ok. 49 000 0000 zł.

Pytanie 136:

Wykonawca wnosi o informacje o planowanych inwestycjach w najbliższym okresie Ubezpieczenia

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obecnie prowadzi remont generalny Szkoły Podstawowej nr 4. Planuje też remont Basenu i inne mniejsze remonty bieżące. Dodatkowo:

W najbliższym czasie planuje się przebudowę boiska sportowego w mieście Świdwin - koszt. ok. 5.000.000 zł.

Budowę drogi ul. Boczna i Wiejska - koszt. ok. 4.000.000 zł

Pytanie 137:

Prosimy o wprowadzenie do wszystkich klauzul dodatkowych preambuły o treści: „Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU i innych postanowień umowy ubezpieczenia ustala się, że...”

Odpowiedź:



Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 138:

Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający posiada/zarządza składowiskiem odpadów lub Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów. W przypadku udzielenia pozytywnej odpowiedzi na to pytanie, Wykonawca wnosi o udzielenie szczegółowych informacji na temat funkcjonowania składowiska oraz/lub PSZOKów: czy są czynne, jakie rodzaje odpadów są składowane, czy jest prowadzona segregacja odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że zarządza jedynie Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zamawiający informuje, że:

-PSZOK powstał w 2015 roku pod adresem Kombatantów Polskich 5, 78-300 Świdwin

-PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 Ustawy o odpadach,

-Na PSZOK odpady niebezpieczne (typu farby baterie świetlówki, leki itp) gromadzone są w specjalnych pojemnikach oraz w wydzielonym ogrodzonym i zamykanym miejscu pod wiatą. Odpady elektryczne i elektroniczne gromadzone są w pojemnikach typu KP-7, które ustawione są pod wiatą.

-PSZOK zarządzany jest przez Miasto Świdwin - pracownik zatrudniony przez Urząd Miasta.

-PSZOK jedynie czasowo gromadzi odpady i wstępnie je segreguje. Nie przetwarza ich i nie utylizuje i nie spala.

W załączeniu regulamin PSZOK.

Pytanie 139:

W przypadku zgłaszania do ubezpieczenia mienia na terenie PSZOK, prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla mienia zgłoszonego do ubezpieczenia na terenie PSZOKu dla szkód powstałych wskutek działania ognia, w tym dymu i /lub wysokiej temperatury w wysokości 200.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 140:

Prosimy o udzielenie informacji, czy od 1997r. wystąpiły szkody z tyt. powodzi w mieniu będącym przedmiotem ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie zaistniałych szkód oraz informację, w jaki sposób zabezpieczono mienie aby uniknąć podobnych zdarzeń w przyszłości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły w tym okresie szkody powodziowe.

Pytanie 141:

W odniesieniu do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej prosimy o wykreślenie zapisu w ramach Kosztów dodatkowych objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej: „zasądzone przez sąd odsetki od ubezpieczonego”.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 142:

Prosimy również o potwierdzenie, że koszty wymienione w tym akapicie (Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej) objęte są ochroną tylko o ile są następstwem szkód objętych ochroną ubezpieczeniową.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 143:  
Do części A pkt 4.7 Wymagany zakres ubezpieczenia obejmuje w szczególności: czyste straty finansowe, prosimy o wykreślenie słów: wynikające z braku możliwości lub ograniczonej możliwości prowadzenia działalności przez osobę trzecią.

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 144:  
Do katalogu wyłączeń w klauzuli czystych strat finansowych prosimy o dodanie wyłączenia szkód będących następstwem:  
- prowadzonej działalności doradczej,  
- powstałych w wyniku ataków hakerskich, wirusów komputerowych,

Odpowiedź:  
Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 145:  
Prosimy o wprowadzenie pełnego wyłączenia dotyczącego niedotrzymania terminów także w odniesieniu do wydawania decyzji administracyjnych.

Odpowiedź:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie niedotrzymania terminów w stosunku do wydawania decyzji administracyjnych.

Pytanie 146:  
Prosimy o potwierdzenie, że zakres określony w części A pkt 4.21 „odpowiedzialność za szkody wzajemne – wyrządzone pomiędzy podmiotami objętymi tą samą umową ubezpieczenia” nie obejmuje czystych strat finansowych, w szczególności będących następstwem wydawanych decyzji administracyjnych.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 147:  
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń latających.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 148:  
Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Odpowiedź:  
Zamawiający potwierdza.

Pytanie 149:

Prosimy o wprowadzenie górnego limitu odpowiedzialności dla klauzuli nr 7 (Klauzula automatycznego pokrycia w środkach trwałych i wyposażeniu) w wysokości 10.000.000 zł oraz dla klauzuli nr 6 (Klauzula automatycznego pokrycia w sprzęcie elektronicznym) w wysokości 500.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie górnych limitów odpowiedzialności:

-dla klauzuli nr 7 w wysokości 15.000.000,00 zł

-dla klauzuli nr 6 w wysokości 500.000,00 zł

Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 150:

Prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla klauzuli 18 (Klauzula zmian w odbudowie) w wysokości 1.000.000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 151:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula nr 32 (Klauzula przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie) nie ma zastosowania do limitów dla klauzul dodatkowych.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 152:

Prosimy o wykreślenie z treści klauzuli 5 (klauzula likwidacyjna w sprzęcie elektronicznym) słów: „Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy suma ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie jest niższa od wartości tego sprzętu na dzień powstania szkody (niedoubezpieczenie).” I zastąpienie go treścią: „Ubezpieczyciel odstępuje od stosowania zasady proporcji przy wypłacie odszkodowania w przypadku kiedy wartość sprzętu elektronicznego, który uległ szkodzie nie przekroczy 120% sumy ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 153:

Prosimy o wykreślenie w treści klauzuli 8 (Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych) słów „bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego i bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej” i zastąpienie go zdaniem „bez względu na stopień umorzenia księgowego lub zużycia technicznego danego środka trwałego i bez względu na jego wartość, odszkodowanie wypłacane jest w pełnej wartości, do wysokości deklarowanej sumy ubezpieczenia utraconego/uszkodzonego środka trwałego, bez potrącenia umorzenia księgowego, zużycia technicznego a także w przypadku gdy wartość uszkodzonego mienia nie przekracza 120% jego sumy ubezpieczenia – bez proporcjonalnej redukcji odszkodowania zarówno przy szkodzie całkowitej, jak i szkodzie częściowej”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 154:

Prosimy o zmianę limitu w klauzuli szybkiej likwidacji szkód (kl.9) na 20 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 155:

Wykonawca wnosi o zmianę limitu odpowiedzialności na ryzyko dewastacji do 50 000 PLN

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 156:

Prosimy o przeniesienie klauzuli przezornej sumy ubezpieczenia do klauzul fakultatywnych, alternatywnie zmianę jej treści na:

„Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia i Ogólnych Warunków Ubezpieczenia:

1. Ustala się prewencyjną sumę ubezpieczenia z limitem 1 000 000,00 PLN w celu ograniczenia ewentualnego niedoubezpieczenia. Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie do tych pozycji mienia, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.
2. Prewencyjna suma ubezpieczenia nie powiększa sumy ubezpieczenia.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 157:

Prosimy o uzupełnienie Klauzuli awarii instalacji lub urządzeń technologicznych o treść:

„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu szkód spowodowanych przez pęknięcie mrozowe zachodzi wyłącznie pod warunkiem:

- a) utrzymania wyżej wymienionych instalacji w należyтым stanie technicznym;
- b) zapewnienia w okresach spadków temperatur należytego ogrzewania pomieszczeń i/lub odpowiednie zabezpieczenie instalacji przed działaniem mrozu. W przypadku braku możliwości utrzymania dodatniej temperatury i/lub odpowiedniego zabezpieczenia instalacji i zbiorników przed działaniem mrozu należy zamknąć zawory doprowadzające i usunąć wodę lub inny płyn z instalacji i zbiorników;
- c) regularnego kontrolowania stanu wyżej wymienionych instalacji i urządzeń oraz usuwanie wody lub innych płynów z instalacji i urządzeń w przypadku wyłączenia pomieszczeń lub budynków z eksploatacji i utrzymywanie instalacji i urządzeń w stanie opróżnionym.”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 158:

Prosimy o uzupełnienie klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych o zapis: „Ubezpieczyciel uznaje istniejące u Ubezpieczonego na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia we wszystkich funkcjonujących oraz nowych lokalizacjach zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe za wystarczające do udzielenia ochrony ubezpieczeniowej i wypłaty odszkodowania, pod warunkiem, że są zgodne z prawem, sprawne i stosowane. (...)”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 159:

Prosimy o potwierdzenie, że klauzula miejsca ubezpieczenia nie dotyczy mienia podczas wystaw i targów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Świdwiński Ośrodek Kultury czasem organizuje wystawy swoich eksponatów w innych lokalizacjach.

Pytanie 160:

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 20.07.2023r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Wykonawca nr 4

Część I Zamówienia

Pytanie 161:

Prosimy o wskazanie lokalizacji o największej wartości mienia zgłoszonego do ubezpieczenia – opisowo i kwotowo.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to lokalizacja basenu o wartości łącznej ok. 49 000 0000 zł.

Pytanie 162:

Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia są drogi, mosty, namioty. Jeśli tak prosimy o ich wyszczególnienie z podaniem wartości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie zgłasza do ubezpieczenia dróg, mostów, wiaduktów, kładek w ciągu dróg publicznych od zdarzeń losowych. Ochroną mogą być objęte jedynie drogi, place i chodniki wewnętrzne w obrębie wskazanych lokalizacji.

Pytanie 163:

Prosimy o wyłączenie z ubezpieczenia budynków nieużytkownych/ wyłączonym z eksploatacji/ pustostanów oraz budynków przeznaczonych do rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza takich budynków do ubezpieczenia.

Pytanie 164:

W przypadku braku zgody na wyłączenie budynków nieużytkownych/ wyłączonym z eksploatacji/ pustostanów prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:

- a) Prosimy o dokładny opis budynku zawierający dane: adres, wartość, rok budowy, opis konstrukcji i stanu technicznego.
- b) Prosimy o udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektu.
- c) Czy obiekt jest ogrodzony, dozorowany? Jeśli tak w jaki sposób?
- d) Czy na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje?
- e) Czy wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania?
- f) Czy jest to budynek wpisany do rejestru zabytków?
- g) Od kiedy budynek jest nieużytkowany i jakie jest jego dalsze przeznaczenie?
- h) Czy budynek przeznaczony jest do rozbiórki?
- i) Czy w ostatnich trzech latach wystąpiły u klienta szkody w obiektach nieużytkownych/ wyłączonym z eksploatacji/ pustostanach

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 165:

W przypadku braku zgody na wyłączenie prosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia dla budynków nieużytkownych/ wyłączonym z eksploatacji/ pustostanów oraz budynków przeznaczonych do rozbiórki do ubezpieczenia na warunkach mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w zakresie FLEXA, wprowadzenie Franszyzy redukcyjnej kwotowo – procentowej dla ryzyka pożar, wybuch, sadza, dym 10 % wartości szkody nie mniej niż 5 000 zł oraz zgłoszenie tych budynków do ubezpieczenia wg. wartości rzeczywistej.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 166:

Czy wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, należy wskazać budynki nie posiadające takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 167:

Prosimy o wykaz instalacji fotowoltaicznych, znajdujących się na budynkach i budowlach oraz znajdujących się na zewnątrz budynków z podaniem ich wartości, opisu miejsca zainstalowania, sposobu zainstalowania ( wyodrębnienie instalacji zainstalowanych na gruncie ). Opis zastosowanych zabezpieczeń przeciwkradzieżowych i przeciwprzepięciowych. Czy regularnie wykonywane i dokumentowane są przeglądy techniczne i elektryczne każdej zgłoszonej do ubezpieczenia instalacji.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 168:

Prosimy o wskazanie metody/sposobu/wartości metra kwadratowego jaką przyjęto do oszacowania sumy ubezpieczenia poszczególnych budynków/budowli. Prosimy o potwierdzenie, że sumy ubezpieczenia uwzględniają obecną wartość nieruchomości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia zostały oszacowane tuż przed ogłoszeniem zamówienia publicznego w czerwcu 2023 rok na podstawie kalkulatora do szacowania wartości odtworzeniowych budynków opartego na Biuletynie Cen Obiektów Budowlanych SEKOCENBUD, który jest aktualizowany co kwartał przez rzeczoznawcę budowlanego

Pytanie 169:

Prosimy o informację czy w miejscach wskazanych w SWZ jako miejsca ubezpieczenia w okresie ostatnich 20 lat wystąpiła powódź lub lokalne podtopienia.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wystąpiły szkody powodziowe i podtopienia w tym okresie.

Pytanie 170:

Prosimy o zmianę zapisu pkt 30 Wyłączeń odpowiedzialności Ubezpieczyciela mające zastosowanie w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk

- z

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności wyłącznie za szkody:

30. powstałe w napowietrznych liniach przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), liniach transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, jeżeli mienie to znajduje się w odległości większej niż 1000 m od ubezpieczonych budynków i budowli;

- na

Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności wyłącznie za szkody:

31. powstałe w napowietrznych liniach przesyłowych i dystrybucyjnych (w tym liniach energetycznych, telefonicznych, telegraficznych, światłowodowych i innych), liniach transmisyjnych i dystrybucyjnych z włączeniem przewodów, kabli, słupów, wież i wszelkiego rodzaju sprzęt, który może być połączony z tymi instalacjami włączając wszelkiego rodzaju podstacje, jeżeli mienie to znajduje się w odległości większej niż 500 m od ubezpieczonych budynków i budowli..

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 171:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 172:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 173:

Czy Miasto Świdwin posiada jednostki samorządu terytorialnego w ramach, których ochroną objęte byłyby DPS-y, ) MOPS-y lub inne placówki medyczno-rahabilitacyjne ? Jeśli tak prosimy o informację:

a) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki DPS/MoPS przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dla DPS/MoPS?

b) Czy Dom Pomocy Społecznej / Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych ?

Odpowiedź:

Zamawiający posiada MOPS. MOPS chroni swoich pracowników i osoby wymagające opieki przed narażeniem na działanie COVID-19 w tym w zakresie zapewnienia środków ochrony indywidualnej pracowników i przestrzega aktualnych rekomendacji i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego. Miejski ośrodek Pomocy Społecznej posiada i stosuje praktyki zarządzania kryzysowego i aktualizuje na bieżąco procedury planowania ciągłości działania stosowane w sytuacjach pandemicznych/epidemiologicznych.

Pytanie 174:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi punktów szczepień. Jeżeli prowadzi punkty szczepień prosimy o wyłączenie tej formy działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 175:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC nie obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wirusy HIV lub priony.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 176:

Prosimy o potwierdzenie, że poniższe wyłączenia OWU odpowiedzialności cywilnej mają zastosowanie i nie jest intencją objęcie ochroną ubezpieczeniową wymienionych ryzyk w ramach przetargu:

- roszczeń o wykonanie umowy, o należyte wykonanie umowy, roszczeń o zwrot
- kosztów poniesionych na poczet wykonania zobowiązania, z tytułu zastępczego wykonania umowy lub o zwrot zadatków

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 177:

W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o podanie informacji o:

a) Szkodach z ostatnich trzech lat:

- Wartość zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
- Liczba zgłoszonych roszczeń, wypłat i rezerw w poszczególnych latach
- W jakiej ilości i wielkości odnotowane szkody były związane ze złą jakością dróg (pospolite dziury w drogach)

a) Obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących:

- Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg,
- Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia,
- Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania znaków)
- Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i w takim przypadku wymagana jest informacja o tych podmiotach oraz potwierdzenie, że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń.
- Czy Miasto Świdwin sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg.

Odpowiedź:

Zamawiający publikuje informacje o szkodach i roszczeniach z ryzyka OC dróg w ostatnich 3 latach:



Data szkody	Opis	Typ decyzji	Wypłata
2022-12-14	Upadek wskutek poślizgnięcia na chodniku.	Szkoda otwarta	0,00 zł
2021-08-17	Uszkodzenie pojazdu na drodze wskutek najechania na zapadniętą studzienkę kanalizacyjną, za którą leżały resztki tj. podstawa słupka ostrzegawczego o niebezpieczeństwie	Decyzja wypłata	2 251,87 zł
2021-08-17	Uszkodzenie pojazdu na drodze wskutek najechania na zapadniętą studzienkę kanalizacyjną, za którą leżały resztki tj. podstawa słupka ostrzegawczego o niebezpieczeństwie	Decyzja Dopłata	3 363,90 zł
2021-08-26	Uszkodzenie pojazdu wskutek uderzenia przez kamień w trakcie koszenia trawy przez pracowników Urzędu Miasta	Decyzja wypłata	217,98 zł
2021-11-09	Uszkodzenie budynku mieszkalnego wskutek uderzenia przez powalone przydrożne drzewa	Decyzja odmowa	0,00 zł
2022-07-01	Uszkodzenie pojazdu na drodze w wyniku najechania na ubytek w nawierzchni jezdni.	Decyzja odmowa	0,00 zł
2023-01-16	Uraz ciała na zapadniętym chodniku	Decyzja wypłata	8 400,00 zł

Posiadamy 5 letni przegląd dróg gminnych. Lustracje dróg prowadzone są wizualnie na bieżąco i wszystkie niedogodności usuwane są niezwłocznie. Miasto nie posiada raportu o stanie dróg, tylko przegląd dróg gminnych.

Pytanie 178:

Czy w odniesieniu do zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych Zamawiający dopuszcza wprowadzenie zapisu:

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych, za wyjątkiem szkód wyrządzonych z winy umyślnej bądź wskutek rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje i Wykonawca nie odpowiada za szkody spowodowane przez wirus HIV lub priony.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga rozszerzenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wynikające z przeniesienia chorób zakaźnych. Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie dodatkowego rozszerzenia.

Pytanie 179:

Prosimy o wyłączenie w decyzjach administracyjnych wszelkich roszczeń bezpośrednich i pośrednich związanych z epidemią i pandemią.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 180:

Prosimy o potwierdzenie że Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej w ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (wymienione na stronie 18 Załącznika nr 5 do SWZ) będą pokryte w porozumieniu i za zgodą Wykonawcy

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 181:

Prosimy o wprowadzenie podlimitu sumy gwarancyjnej na odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez bezpieczeństwa zwierzęta, za które Ubezpieczony ponosi odpowiedzialność – limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 200 000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, jednak wprowadza limit w wysokości 700 000,00 zł na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 182:

Prosimy o wykreślenie w punkcie 4.37. zakresu odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w związku z katastrofą budowlaną, w tym związane z mieniem przeznaczonym do rozbiórki, zapisu: w tym związane z mieniem przeznaczonym do rozbiórki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 183:

Prosimy o wykreślenie w punkcie 4.26 zakresu odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego sprzętu elektronicznego (w tym telefony komórkowe, laptopy, tablety itp.), biżuterii, gotówki.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 184:

Prosimy o potwierdzenie że odpowiedzialność cywilna za szkody wynikające z punktu 4.41. - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy dróg publicznych, ograniczona jest do podanego limitu odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki , który stanowi podlimit sumy gwarancyjnej 1 500 000 zł.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 185:

Prosimy o przeniesienie oraz Klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji do klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 186:

Prosimy o dodatnie zapisu W Klauzuli zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych: „pod warunkiem, że zabezpieczenia w momencie powstania szkody były sprawne i zgodne z przepisami prawa”

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 187:

Prosimy o potwierdzenie, że w kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają Ogólne Warunki Ubezpieczenia, w tym wyłączenia wybranego Ubezpieczyciela ( Wykonawcy ).

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 188:

Prosimy o akceptację Zamawiającego na włączenie w odniesieniu do ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk, ubezpieczenia sprzętu elektronicznego, ubezpieczenia maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk poniższych klauzul:

Klauzula informacyjna o pokryciu wyłącznie szkody w mieniu

Niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wyłącznie fizyczne uszkodzenie i/lub utratę mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia i/lub związaną z tymi fizycznymi szkodami utratę zysku (o ile ma zastosowanie), będące bezpośrednim skutkiem zdarzenia losowego objętego niniejszą umową ubezpieczenia.

Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje natomiast jakichkolwiek kosztów dodatkowych nie związanych z fizycznym uszkodzeniem i/lub utratą mienia stanowiącego przedmiot ubezpieczenia, a w szczególności kosztów związanych z utylizacją mienia (kwalifikującego się jako mienie niezdatne do użytku) wskutek wystąpienia pandemii lub epidemii jakiegokolwiek choroby zakaźnej.

Przez „chorobę zakaźną” rozumiemy jakąkolwiek chorobę, która może być przenoszona za pośrednictwem jakiegokolwiek substancji lub środka z jakiegokolwiek organizmu na inny organizm, przy czym:

1. taką substancją lub środkiem może być między innymi wirus, bakteria, pasożyt lub inny organizm bądź jego dowolna odmiana, uznawany za żywy lub martwy,
2. metodą przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, jest między innymi przenoszenie drogą powietrzną, poprzez kontakt z płynami ustrojowymi, kontakt z jakimikolwiek powierzchniami lub przedmiotami, ciałami stałymi, cieczami lub gazami, lub pomiędzy organizmami
3. taka choroba, substancja lub środek może powodować uszczerbek lub stwarzać ryzyko uszczerbku na zdrowiu lub samopoczuciu człowieka bądź powodować lub stwarzać ryzyko uszkodzenia, pogorszenia stanu, utraty wartości lub zmniejszenia możliwości zbycia bądź utraty możliwości używania majątku objętego niniejszym ubezpieczeniem.

Powyższe dotyczy wszystkich zakresów ochrony ubezpieczeniowej, rozszerzeń zakresu ochrony, dodatkowych zakresów ochrony, wyjątków od jakiegokolwiek wyłączenia.

Klauzula Cyber

1. Niniejsza umowa ubezpieczenia nie obejmuje strat, szkód, wydatków, grzywien, kar i jakichkolwiek innych zobowiązań lub kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających lub spowodowanych przez:

- 1.1 używanie lub działanie dowolnego Systemu komputerowego lub Sieci komputerowej;
- 1.2 ograniczenie lub utratę zdolności do korzystania lub obsługi dowolnego Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych;
- 1.3 dostęp do, przetwarzanie, przesyłanie, przechowywanie lub korzystanie z jakichkolwiek Danych elektronicznych;
- 1.4 niemożność lub niemożliwość dostępu, przetwarzania, przesyłania, przechowywania lub korzystania z jakichkolwiek Danych elektronicznych;

jako konsekwencje:

- (a) nieuprawnionego lub złośliwego zachowania, groźby lub oszustwa niezależnie od czasu i miejsca;
- (b) złośliwego oprogramowania lub podobnego mechanizmu;
- (c) błędu programowania lub operatora u ubezpieczonego/ubezpieczającego
- (d) wszelkich niezamierzonych lub nieplanowanych przerw w działaniu Systemu komputerowego, Sieci komputerowej lub Danych elektronicznych ubezpieczonego/ubezpieczającego, które nie są bezpośrednio spowodowane fizyczną utratą lub uszkodzeniem.

Definicje:

Do celów niniejszego wyłączenia stosuje się następujące definicje:

„System komputerowy” oznacza dowolny komputer, sprzęt, oprogramowanie, aplikację, proces, kod, program, technologię informacyjną, system komunikacyjny lub urządzenie elektroniczne będące własnością lub obsługiwane przez ubezpieczonego/ubezpieczającego objęte niniejszą umową ubezpieczenia. Obejmuje to dowolny podobny system lub dowolną konfigurację wyżej wymienionych oraz wszelkie powiązane urządzenia wejściowe, wyjściowe lub elektroniczne do przechowywania danych, sprzęt sieciowy lub urządzenie do tworzenia kopii zapasowych.

„Sieć komputerowa” oznacza grupę Systemów komputerowych i innych urządzeń elektronicznych lub urządzeń sieciowych połączonych za pomocą pewnej formy technologii komunikacyjnej, w tym Internetu, intranetu i wirtualnych sieci prywatnych (VPN), umożliwiających sieciowym urządzeniom komputerowym wymianę Danych elektronicznych.

„Dane elektroniczne” oznaczają informacje używane, dostępne, przetwarzane, przesyłane lub przechowywane przez system komputerowy.

„Złośliwe oprogramowanie lub podobny mechanizm” oznacza dowolny kod programu, instrukcję programowania lub inny zestaw instrukcji, które zostały celowo skonstruowane z możliwością uszkodzenia, zakłócania lub innego negatywnego wpływu, infiltracji lub monitorowania programów komputerowych, plików danych lub operacji (zarówno związanych z samopowielaniem, jak i nie), w tym między innymi „Wirus”, „Konie trojańskie”, „Worms”, „Bomby logiczne”, „Ransomware”, „Odmowa dostępu” lub „Odmowa usługi”.

„Przerwa” oznacza okres, w którym zasilanie lub inna usługa nie jest dostępna lub gdy sprzęt jest wyłączony.

2. Niezależnie od powyższego, z zastrzeżeniem wszelkich pozostałych postanowień, warunków i wyłączeń zawartych w ogólnych warunkach ubezpieczenia, niniejsza umowa ubezpieczenia obejmuje wszelkie fizyczne straty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia oraz utratę zysku w następstwie szkody w mieniu (o ile objęta była ubezpieczeniem), poniesione w wyniku zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową, a które zostały bezpośrednio spowodowane przez którąkolwiek z przyczyn opisanych w ust 1 powyżej. Żadna z okoliczności opisanych w ust. 1 sama w sobie nie może być uważana za fizyczną stratę lub uszkodzenie.

Niezależnie od powyższego - o ile jest to objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia i pozostałymi klauzulami - to w przypadku gdy dojdzie do fizycznego uszkodzenia sprzętu lub urządzenia do przechowywania Danych elektronicznych Systemu komputerowego, co skutkować będzie szkodą lub utratą Danych elektronicznych przechowywanych na tym sprzęcie lub urządzeniu do przechowywania Danych elektronicznych, wówczas podstawę wyliczenia odszkodowania z tytułu uszkodzonych lub utraconych Danych elektronicznych zgodnie z niniejszą umową ubezpieczenia stanowić będą wyłącznie koszty odtworzenia Danych elektronicznych. Koszty te uwzględniają wszelkie wydatki, których poniesienie będzie uzasadnione i niezbędne do odzyskania, zebrania lub opracowania takich Danych elektronicznych, przy czym nie obejmują one wartości, jaką Dane elektroniczne mają dla ubezpieczonego/ubezpieczającego ani żadnej innej osoby, nawet gdy przedmiotowe Dane elektroniczne nie mogą zostać odtworzone, pozyskane ani skompilowane.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 189:

W związku z ww. pytaniami prosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 20.07.2023r.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Wykonawca nr 6

KWESTIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH UBEZPIECZEŃ CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA, W TYM KLAUZUL DODATKOWYCH

Pytanie 190:

Prosimy o rozważenie przesunięcia terminu złożenia ofert do dnia 19.07.br.,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ przesunął termin składania ofert na 20.07.2023 r.

Pytanie 191:

SWZ – prosimy o skorygowane zapisu „Szczegółowy opis części zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 6 – Program Ubezpieczenia” w punkcie 5 . Załącznik 6 to Wykaz majątku.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 192:

Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie wskazane limity odpowiedzialności są roczne i dotyczą jednego i wszystkich zdarzeń,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 193:

Proszę o potwierdzenie, że:

- a) jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SWZ,
- b) w sprawach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie będą miały OWU wraz klauzulami i warunkami szczególnymi zwyczajowo stosowane u ubezpieczyciela i dołączone do Umowy Ubezpieczenia oraz zapisy Kodeksu Cywilnego,
- c) o ile SWZ nie definiuje pewnych pojęć, stosuje się brzmienie z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Wykonawcy,
- d) zakres ubezpieczenia obejmuje wyłącznie szkody nagłe, niespodziewane i niezależne od woli Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że W kwestiach nieuregulowanych w SWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. W ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk mają zastosowanie tylko wyłączenia odpowiedzialności wskazane w programie ubezpieczenia, w pozostałych ubezpieczeniach postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.

Zakres ubezpieczenia obejmuje szkody polegające na utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu ubezpieczonego mienia na skutek nagłego, niespodziewanego i niezależnego od woli Ubezpieczającego zdarzenia z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel nie będzie odpowiadał wyłącznie za szkody wskazane poniżej w programie ubezpieczenia (inne wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU Ubezpieczyciela nie mają zastosowania).

Pytanie 194:

Czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń wnioskowanych w SWZ i w zakresie określonym w SWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 3 lat był ubezpieczony w analogicznym zakresie. Park Wodny Relax w Świdwinie był jednak ubezpieczony oddzielnie w zakresie OC, mienia od wszystkich ryzyk i sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

Pytanie 195:

Prosimy o informację, jakie franszyzy i udziały własne obowiązywały w ubezpieczeniach w okresie ostatnich 5 lat, lub minimum ostatnich 3 lat,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w ciągu ostatnich 5 lat obowiązywały dla Miasta Świdwin analogiczne franszyzy i udziały własne jak w obecnym SWZ, czyli jedynie franszyza integralna 1000 zł dla czystych strat finansowych (poza Parkiem Wodnym).

Pytanie 196:

Dane szkodowe (Załącznik nr 6 do SWZ) – prosimy o uwzględnienie danych szkodowych za okres 5 lat – podany do analizy okres szkodowości od 2020 r. jest za krótki, aby właściwie oszacować ryzyko,

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takich danych. Zwyczajowo ubezpieczyciele przedstawiają szkodowość trzyletnią i o taką szkodowość wnioskował Zamawiający.

Pytanie 197:

Proszę o możliwie szczegółowe dane dotyczące zawiązanych rezerw szkodowych – w tym etap weryfikacji wysokości zawiązanej wysokości rezerwy,

Odpowiedź:

Zamawiający prezentuje aktualną szkodowość na dzień 11.07.2023:

2022				
Mienie od ognia i innych zdarzeń	30.01.2022	Uszkodzenie mienia przez powalone drzewo	1 000,00 zł	
Mienie od ognia i innych zdarzeń	30.01.2022	Uszkodzenie mienia przez powalone drzewo	2 046,63 zł	
Mienie od ognia i innych zdarzeń	30.01.2022	Uszkodzenie dachu budynku szkoły (blacha na obróbkach) oraz zerwanie ze ściany budynku osłony kabli telekomunikacyjnych wskutek bardzo silnego wiatru	3 638,96 zł	
Mienie od ognia i innych zdarzeń	07.02.2022	uszkodzone 2 okna w Sali sportowej przy SP1	2 886,18 zł	
Mienie od ognia i innych zdarzeń	18.02.2022	mienie	2 384,82 zł	
Mienie od ognia i innych zdarzeń	11.03.2022	uszkodzony przez zanik napięcia regulator chloru w Pływalni	2 625,30 zł	
OC ogólne	25.03.2022	Uraz ciała i uszkodzenie mienia wskutek upadku na chodniku	2 000,00 zł	

Mienie od ognia i innych zdarzeń	08.09.2022	Zalanie wewnętrznej ściany budynku wskutek wycieku z odpowietznika w rogu ściany.	1 528,25 zł	
Mienie od ognia i innych zdarzeń	30.11.2022	Uszkodzenie mienia podczas wycinki drzew (będzie regres do polisy sprawcy)	2 160,00 zł	
OC zarządcy dróg	14.12.2022	Upadek wskutek poślignięcia na chodniku.	0,00 zł	5 500,00 zł
<b>RAZEM</b>			<b>20 270,14 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>2023</b>				
OC zarządcy dróg	16.01.2023	Uraz ciała na zapadniętym chodniku	10 800,00 zł	
Mienie od ognia i innych zdarzeń	23.05.2023	Dewastacja nawierzchni boiska	0,00 zł	1 467,69 zł
<b>RAZEM</b>			<b>10 800,00 zł</b>	<b>1 467,69 zł</b>

Pytanie 198:

Zawiązano dwie rezerwy z opisem „Obrażenia ciała doznane wskutek zahaczenia o listwę przymocowaną do progu w piwnicy ( przejście zastępcze z uwagi na remont budynku Urzędu).” Data szkody 02.06.2022. Czy obie rezerwy dotyczą samego poszkodowanego?

Odpowiedź:

Tak, obie rezerwy dotyczyły tego samego poszkodowanego, jednak została już wydana decyzja odmowna i rezerwy zostały zdjęte. Wejście zastępcze było wystarczająco oznakowane i zabezpieczone.

Pytanie 199:

W odniesieniu do szkody osobowej „Uraz ciała na zapadniętym chodniku wnosimy o podanie pierwotnej przyczyny szkody i określenie działań podjętych przez Zamawiającego w celu wyeliminowania podobnych szkód,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że na Placu Lotników fragment polbruku był zapadnięty z niewiadomych przyczyn i poszkodowana na nim upadła. Zamawiający na bieżąco reaguje na takie zgłoszenia i naprawia lub znakuje takie miejsca.

Pytanie 200:

W odniesieniu do mienia, w którym w materiałach konstrukcyjnych występuje drewno i/lub mur pruski - prosimy o informację odnośnie sposobu zabezpieczenia mienia środkami ognioodpornymi,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odkryte fragmenty drewniane konstrukcji są impregnowane specjalnymi środkami.

Pytanie 201:

Wnosimy o uzupełnienie informacji nt. stanu technicznego i konstrukcji obiektów w Załączniku nr 6 - w szczególności w stosunku do dwóch pierwszych pozycji - tj. Urząd Miasta i Hala targowa,

Odpowiedź:

Zamawiający uzupełnił załącznik nr 6 do SWZ.

Pytanie 202:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku braku stosownej informacji w Załączniku nr 6 – nieruchomości są użytkowane, nie są przeznaczone do rozbiórki i nie są obiektami zabytkowymi / podlegającymi nadzorowi konserwatora,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 203:

Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego-ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu),

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada takiego opracowania, jednak większość remontów z ostatnich lat została opisana w załączniku nr 6 do SWZ.

Pytanie 204:

Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat oraz informację w jakim zakresie będą przeprowadzane prace i jaka jest ich przewidywana wartość,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że obecnie prowadzi remont generalny Szkoły Podstawowej nr 4. Planuje też remont Basenu i inne mniejsze remonty bieżące. Dodatkowo:

W najbliższym czasie planuje się przebudowę boiska sportowego w mieście Świdwin - koszt. ok. 5.000.000 zł.

Budowę drogi ul. Boczna i Wiejska - koszt. ok. 4.000.000 zł

Pytanie 205:

Czy w przypadku zlecenia prac budowlanych Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawców polis odpowiedzialności cywilnej z adekwatną do wartości sumą gwarancyjną i zakresem ubezpieczenia, w tym z pokryciem rodzaju wykonywanych prac?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza powyższe.

Pytanie 206:

Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 207:

Wnosimy o wyłączenie z ochrony budynków o złym stanie technicznym (dotyczy również stanu technicznego poszczególnych instalacji),

Odpowiedź:



Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 208:

W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o zastosowanie w stosunku do obiektów w złym stanie technicznym (dotyczy również stanu technicznego poszczególnych instalacji)

- wyłączenie szkód, gdzie pierwotną przyczyną był zły stan techniczny obiektu bądź instalacji,
- zastosowanie franszyzy redukcyjnej na poziomie 300,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 209:

Wnosimy o wykreślenie z ochrony ubezpieczeniowej :

- obiektów nieużytkowanych powyżej 30 dni / wyłączonych z eksploatacji,
- pustostanów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takich obiektów.

Pytanie 210:

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o wskazanie, czy Klient posiada obiekty nieużytkowane bądź takie, które zamierza wyłączyć z użytkowania? Jeśli tak – prosimy o :

- wykaz ww. budynków zawierający takie informacje jak: adres, wartość, rok budowy, przeznaczenie, konstrukcja, stan techniczny
- informacji czy obiekty są:
  - a) ogrodzone, dozorowane ? jeśli tak – w jaki sposób ?
  - b) na bieżąco konserwowane są wszystkie instalacje ?
- wszystkie maszyny, urządzenia są odłączone od źródła zasilania ?
- czy wśród obiektów nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanów znajdują się budynki wpisane do rejestru zabytków ?
- od kiedy budynki są nieużytkowane i jakie jest ich dalsze przeznaczenie ?
- czy zgłoszono do ubezpieczenia budynki przeznaczone do rozbiórki? Jeśli tak prosimy o bezwzględne wyłączenie ich z zakresu ubezpieczenia,
- czy w ostatnich trzech latach wystąpiły szkody w obiektach nieużytkowanych/ wyłączonych z eksploatacji/ pustostanach,
- o ile to możliwe – udostępnienie dokumentacji fotograficznej obiektów,

Dodatkowo wnosimy o ograniczenie zakresu ubezpieczenia w stosunku do obiektów nieużytkowanych powyżej 30 dni / wyłączonych z eksploatacji/pustostanów zgodnie z poniższym:

Ochrona w odniesieniu do obiektów nieużytkowanych przez okres dłuższy niż 30 dni jest zachowana pod warunkiem, że spełnione są łącznie następujące warunki:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) teren zakładu jest ogrodzony, dozorowany, oświetlony w porze nocnej,
- 3) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 4) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.

Mienie wyłączone z eksploatacji ze względu na zły stan techniczny, przeznaczone do likwidacji, utylizacji, rozbiórki lub wyłączone z użytkowania w rozumieniu ustawy Prawo budowlane pozostaje wyłączone z zakresu ubezpieczenia.

oraz o ile to możliwe zawężenie zakresu ochrony do FLEXY.

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 211:

Poz. 2 majątku Urzędu Miejskiego w załączniku nr 6. Wykaz majątku tj. "Hala targowa" – prosimy o bliższe informacje jakiego typu mienie znajduje się w lokalizacji i w jakich godzinach hala jest użytkowana?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że hala targowa oferuje miejsca na wynajem w celach prowadzenia handlu i drobnych usług. Hala jest otwarta od poniedziałku do piątku od 7.15-15.15.

Pytanie 212:

Poz. 17 majątku Urzędu Miejskiego w załączniku nr 6. Wykaz majątku tj. "teren zielony rekreacyjny przy ulicy Wojska Polskiego" – wnosimy o dokładny opis przedmiotu ubezpieczenia i sposobu jego wyceny,

Odpowiedź:

Teren zielony rekreacyjny przy ul. Wojska Polskiego obejmuje urządzenie tj. huśtawka, karuzela, siłownia napowietrzna, mostek linowy.

Pytanie 213:

Poz. 19 majątku Urzędu Miejskiego w załączniku nr 6. Wykaz majątku tj. „Kiosk, ul. 3 Marca 1d” – prosimy o wskazanie przeznaczenia obiektu i informację, czy obiekt jest trwale związany z gruntem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to obiekt handlowy, murowany, trwale związany z gruntem.

Pytanie 214:

Poz. 4 majątku Parku Wodnego „Relax” w Świdwinie w załączniku nr 6. Wykaz majątku – w opisie pojawia się informacja, że jest to budynek kontenerowy – prosimy o informację czy i w jaki sposób jest on związany z gruntem?

Odpowiedź:

Budynek jest w systemie modułowym ustawiony na kręgach betonowych i podwalinie żelbetonowej prefabrykowanej. Jest to typowy Orlik.

Pytanie 215:

Obiekty Publicznej Szkoły Podstawowej nr 4 w trakcie generalnego remontu, w tym remontu dachu – wnosimy o wyłączenie z ochrony ww. obiektów i mienia się w nich znajdującego na czas remontu. Dodatkowo wnosimy o informację, kiedy planowane jest zakończenie remontu, jaki podmiot jest Generalnym Wykonawcą i czy Zamawiający wymagają okazania się polisa odpowiedzialności cywilnej adekwatną do zakresu wykonywanych prac? Jeśli tak – jaką sumę gwarancyjną zastosowano w polisie?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający informuje, że w przypadku, gdyby do szkody doszło z winy wykonawcy remonty, to będzie on za nią odpowiadał. Remont ma się zakończyć w I kwartale 2024 r. Wykonawcą jest firma KDI sp. z o.o. ze Szczecina. Remont szkoły obejmować będzie:

gruntowny remont dachu na całej powierzchni,  
remont kominów oraz instalacji odgromowej, pionowa izolacja ścian fundamentowych,  
remont rotundy, schodów oraz zadaszeń nad wejściami,  
remont sali gimnastycznej,

kompleksowy remont pomieszczeń kuchennych wraz z zapleczem i jadalnią w tym: remont ścian, sufitów, podłóg, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji wodnokanalizacyjnej, wentylacyjnej, elektrycznej, sanitarnej i gazowej wraz z przyborami, montaż windy towarowej i klimatyzacji).

Kwota dofinansowania to 4 851 000 zł

Zadanie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj.  
Miasto wymaga polisę OC od Wykonawcy.

Pytanie 216:

Budynek Przedszkola Nr 2 – prosimy o weryfikację zapisów dot. konstrukcji obiektów. Wg opisu ściany drewniane, strop dachowy betonowo-kamienny,

Odpowiedź:

Według książki obiektu budowlanego Przedszkole nr 2 - tak jak w tabeli oraz mury "płyty z konstrukcji drewnianej i cegły białej"

Pytanie 217:

W przypadku braku zgody na powyższe wnioskujemy o wyłączenie z ochrony ryzyk objętych ochrona w ramach Klauzuli zalaniowej i Klauzuli katastrofy budowlanej,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 218:

Budynek Przedszkola Nr 1 – prosimy o informację, jakie zastosowano pokrycie dachowe,

Odpowiedź:

Według książki obiektu budowlanego Przedszkole nr 1 - pokrycie to blachodachówka,

Pytanie 219:

Czy na terenie lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia w okresie od 1997 r. wystąpiła powódź?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w tym okresie nie wystąpiła powódź.

Pytanie 220:

Czy w okresie ostatnich 30 lat w zgłaszanych do ubezpieczenia lokalizacjach

- wystąpiły szkody powodziowe, czy występuje zagrożenie powodziowe/podtopieniami?
- wystąpiły lokalne podtopienia, szkody w wyniku powodzi i /lub szkody z tytułu podniesienia się wód gruntowych?

Jeśli tak prosimy o podanie informacji, w którym roku nastąpiła powódź/podtopieni/szkoda z tytułu podniesienia się wód gruntowych, jakie mienie zostało dotknięte szkodą i w jakiej wysokości oraz jakie były działania prewencyjne Zamawiającego po takich szkodach,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w tym okresie nie wystąpiły takie szkody.

Pytanie 221:

W przypadku odpowiedzi twierdzącej na poprzednie dwa pytania prosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności dla ww. ryzyk np. w wysokości 1 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia lub inny akceptowalny przez Zamawiającego oraz ustanowienie w stosunku do ww. ryzyk franszyzy procentowo-kwotowej np. 5% wartości szkody, nie mniej niż 2 500,00 PLN,

Odpowiedź:

W związku z powyższym nie dotyczy.

Pytanie 222:

Prosimy o potwierdzenie, że

- wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia posiadają pozwolenie na użytkowanie stosownie do aktualnego przeznaczenia. Jeśli nie, wnosimy o wskazanie budynków nie posiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny jego braku,
- zgłoszone do ubezpieczenia obiekty budowlane:
  - a) są użytkowane i utrzymywane zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
  - b) są wyposażone w instalacje elektryczne i odgromowe dostosowane do poziomu występującego zagrożenia,
  - c) są wraz ze związanymi z nimi instalacjami (np.: instalacje elektryczne, gazowe, wodne, grzewcze, wentylacyjne, spalinowe itd.) oraz urządzeniami technicznymi poddawane okresowym przeglądom stanu technicznego i czynnościom konserwacyjnym zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa, normach technicznych oraz według wskazań producenta
- wszystkie zabezpieczenia przeciwpożarowe w obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia są sprawne i posiadają aktualne przeglądy techniczne oraz są zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
- obiekty zgłoszone do ubezpieczenia posiadają źródło wody do gaszenia pożaru z zewnątrz w ilości zgodnie z obowiązującymi przepisami – Rozporządzenie MSWiA z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych.
- Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza za wyjątkiem posiadania we wszystkich budynkach instalacji odgromowej.

Pytanie 223:

Prosimy o potwierdzenie, że na terenie obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia nie wykonuje się prac pożarowo-niebezpiecznych – lub wskazanie takich obiektów i określenie, czy dla prac niebezpiecznych pożarowo ustanowiono pisemne procedury

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 224:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz, że:

- w okresie ubezpieczenia przewidzianym w zamówieniu Zamawiający nie planuje prowadzenia tego typu działalności.,
- zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub

składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

- do ubezpieczenia mienia nie zgłoszono wysypiska, sortowni odpadów.

Jednocześnie prosimy o możliwie pełny opis dot. funkcjonowania PSZOK – godziny pracy, rodzaj przyjmowanych odpadów, terminy ich wywozu itp. oraz przesłanie Regulaminu PSZOK

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

PSZOK: patrz odpowiedź na pytanie nr 16. Regulamin został udostępniony.

Od kwietnia 2015 roku przy ulicy Kombatantów Polskich 5 (teren MEC, na przeciwko sklepu Intermarche) funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zorganizowany i prowadzony przez Urząd Miasta Świdwin. Punkt zbiera urządzenia i przedmioty problematyczne, których nie można wyrzucać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Przy korzystaniu z punktu, niezbędne będzie okazanie dokumentu tożsamości w celu stwierdzenia miejsca zamieszkania na terenie gminy miejskiej Świdwin. Mieszkańcy miasta Świdwin mogą w punkcie oddać bezpłatnie:

odpady budowlane i remontowe (max 100 kg/miesiąc),  
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  
meble i odpady wielkogabarytowe,  
zużyte opony\*,  
przeterminowane leki,  
odpady zielone,  
zużyte baterie i akumulatory,  
szkło,  
tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier i makulatura.

\* - opony pochodzące z rowerów, wózków, motorowerów i motocykli; opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t (w ilości 1 kompletu od samochodu osobowego 1 raz na rok na gospodarstwo domowe)

Godziny otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek – 9.00–17.00  
sobota – 7.00–15.00

Pytanie 225:

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML – opisowo i kwotowo,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to lokalizacja basenu o wartości łącznej ok. 49 000 0000 zł.

Pytanie 226:

Czy Zamawiający dopuści rozszerzenie zapisów klauzuli jak niżej:

Okres ubezpieczenia zostanie podzielony na dwa okresy rozliczeniowe (polisowe):

- a) pierwszy okres rozliczeniowy (polisowy) od dnia 01.09.2023 r. do dnia 31.08.2024 r.
- b) drugi okres rozliczeniowy (polisowy) od 01.09.2024 r. do dnia 31.08.2025 r.

Każda ze stron umowy ma możliwość wypowiedzenia umowy ubezpieczenia z terminem wypowiedzenia 30 dni, ze skutkiem na koniec każdego okresu rozliczeniowego (polisowego) z ważnych powodów. Za ważne powody upoważniające do wypowiedzenia umowy uważa się

szkodowość liczoną według stanu nie później niż na 45 dni przed zakończeniem pierwszego okresu rozliczeniowego (polisowego) przekraczającą 40%; przez szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw przyjętych na zgłoszone szkody do składki przypisanej, ustalony na 45 dni przed zakończeniem każdego okresu rozliczeniowego (polisowego).

Niezależnie od ustaleń zawartych w niniejszym punkcie strony umowy ubezpieczenia ustalają, że w takim przypadku podejmą rozmowy zmierzające do renegotjowania warunków umowy ubezpieczenia na kolejny okres rozliczeniowy (polisowy); w przypadku braku porozumienia stron co do warunków ubezpieczenia, które miałyby obowiązywać w kolejnym okresie rozliczeniowym (polisowym), umowa ubezpieczenia wygasa z końcem terminu wypowiedzenia określonym w niniejszej klauzuli.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 227:

Prosimy o rozważenie zmiany terminów wskazanych we wzorze umowy (Załącznik Nr 4 do SWZ) zgodnie z poniższym:

- a) informowania pełnomocnika Zamawiającego o przyjęciu i zarejestrowaniu szkody nie później niż w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia,
- b) informowania pełnomocnika Zamawiającego o wykazie dokumentów i/lub informacji niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności i wysokości szkody nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty zgłoszenia,
- c) udzielanie odpowiedzi w ciągu 5 dni roboczych na pytania dotyczące likwidacji szkód Zamawiającego wysyłane przez pełnomocnika Zamawiającego,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 228:

Wnosimy o opis zabezpieczeń p. pożarowych i p. kradzieżowych w ubezpieczanych lokalizacjach

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w załącznik nr 6 do SWZ znajduje się taki opis.

Pytanie 229:

Wnosimy o wskazanie w stosunku do ubezpieczanych nieruchomości stanu technicznego wg gradacji dobry, dostatecznym zły i awaryjny,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w załącznik nr 6 do SWZ znajduje się taki opis.

Pytanie 230:

Likwidacja szkód obiektów wpisanych do rejestru zabytków – wnosimy o akceptację poniższych zasad:

W przypadku wystąpienia szkody w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków, odszkodowanie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o KNR (Katalog Nakładów Rzeczowych) oraz publikowane i powszechnie stosowane w budownictwie cenniki SEKOCENBUD dla obiektów zabytkowych.

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania nie uwzględnia się wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia.

Z zastrzeżeniem zapisów SWZ tj. Uwaga: w przypadku szkody w obiektach znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków (w tym także jeśli są wpisane do rejestru zabytków)

odszkodowanie wyliczane jest z uwzględnieniem dodatkowych kosztów (zwiększonych nakładów na odtworzenie) wynikłych ze specyfiki takiego mienia w tym wynikłych z konieczności spełnienia określonych wymogów dotyczących technologii naprawy”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 231:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie posiada/nie zarządza wysypiskiem śmieci, sortownią odpadów, oraz, że:

- w okresie ubezpieczenia przewidzianym w zamówieniu Zamawiający nie planuje prowadzenia tego typu działalności. ,
- zakres ubezpieczenia nie obejmuje i nie będzie obejmował szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów, a także w związku z prowadzeniem działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,
- do ubezpieczenia mienia nie zgłoszono wysypiska, sortowni odpadów.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 232:

Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML – opisowo i kwotowo,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że jest to lokalizacja basenu o wartości łącznej ok. 49 000 0000 zł.

Pytanie 233:

Prosimy o informację, czy wśród nieruchomości zgłoszonych do ubezpieczenia znajdują się obiekty użytkowane sezonowo? Jeśli tak, prosimy o informację jaka jest ich wartość oraz w jaki sposób są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich poza sezonem użytkowania,

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takich obiektów.

Pytanie 234:

45. „I. ZAŁOŻENIA DO WSZYSTKICH RODZAJÓW UBEZPIECZEŃ – wnosimy o wykreślenie poniższego zapisu:

Zakres opisany poniżej jest zakresem minimalnym. Jeżeli w ogólnych warunkach ubezpieczeń (OWU) znajdują się dodatkowe uregulowania, z których wynika, że zakres ubezpieczeń jest szerszy od proponowanego poniżej to automatycznie zostają włączone do ochrony ubezpieczeniowej Zamawiającego. Zapis ten nie ma zastosowania do limitów odpowiedzialności ustalonych w programie ubezpieczenia oraz klauzulach brokerskich, tzn. Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej do tych limitów odpowiedzialności.

Zapisy w OWU, z których wynika, iż zakres ubezpieczenia jest węższy niż zakres opisany poniżej, nie mają zastosowania. ...”

Aktualny zapis prowadzi do nierównego traktowania Wykonawców – w zależności od standardowego wzorca umownego jedni potencjalni Wykonawcy są ograniczeni wskazanymi w SWZ podlimitami, a inni nie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zakres określony w SWZ jest zakresem minimalnie wymaganym.

Pytanie 235:

Klauzula odstąpienie prawa do regresu – wnosimy o dopisanie przy spółkach powiązanych kapitałowo słów „bezpośrednio powiązanych”,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 236:

Klauzula likwidacyjna dotycząca środków trwałych – wnosimy o zmianę zapisów o niestosowaniu zasady proporcji i ich zastąpienie poniższym zapisem:

Zasada proporcjonalnej redukcji odszkodowania zostaje zniesiona w przypadku, gdy wartość przedmiotu ubezpieczenia dotkniętego szkodą, uwzględniająca rodzaj zadeklarowanej wartości ubezpieczeniowej, w dniu szkody nie przekracza 130 % sumy ubezpieczenia tego przedmiotu.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 237:

Prosimy o zmianę limitu w Klauzuli szybkiej likwidacji szkód do poziomu maksymalnie 20 000,00 PLN w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk i 10 000,00 PLN w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Limit ten został już obniżony do 20 000,00 zł

Pytanie 238:

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – wnosimy o wyłączenie słów „lub pokryciu wysokości powstałej szkody” w przypadku kiedy suma ubezpieczenia danego składnika majątkowego przyjęta w wartości księgowej brutto będzie niższa niż wysokość szkody określona na podstawie kosztorysu wewnętrznego lub zewnętrznego”,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 239:

Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia – wnosimy o rozważenie możliwości obniżenia limitu klauzuli do poziomu 200 000,00 PLN w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 240:

Dla Klauzuli ochrony mienia nieprzygotowanego do pracy prosimy o wprowadzenie zapisu, że ochrona jest udzielana pod warunkiem, że okres nieprzygotowania do pracy nie przekroczy 6 miesięcy,

Wnosimy również o dookreślenie, jakiego ubezpieczenia dotyczy ww. klauzula,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ. Klauzula dotyczy ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk oraz sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.



Pytanie 241:

Wnosimy o potwierdzenie, że Klauzula kosztów odtworzenia dokumentów nie dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk oraz ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 242:

Klauzula kosztów odtworzenia dokumentów – wnosimy o obniżenie limitu do poziomu 50 000,00 PLN,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 243:

Klauzula warunków i taryf – wnosimy o dopisanie poniższego zastrzeżenia:

Zastosowanie będą miały warunki umowy oraz taryfa składek obowiązujące w umowie ubezpieczenia, z zachowaniem stawek minimalnych. Powyższa zasada nie ma zastosowania w przypadku ryzyk lub innego rodzaju mienia, które nie było pierwotnie objęte ochroną ubezpieczeniową, ubezpieczeń zawartych w systemie na pierwsze ryzyko, oraz jeżeli zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 816 kc.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 244:

Klauzula awarii instalacji lub urządzeń technologicznych – wnioskujemy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 245:

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o obniżenie limitu klauzuli do poziomu 50 000,00 PLN,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 246:

Klauzula zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych – prosimy o dopisanie zastrzeżenia „o ile zastosowane zabezpieczenia spełniają minimalne wymogi przepisów prawa oraz były sprawne w momencie szkody”,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 247:

Klauzula zmian w odbudowie - wnosimy o ustalenie maksymalnego pułapu dla dodatkowego limitu odszkodowawczego np. 250 000,00 PLN lub inny akceptowalny przez Zamawiającego,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Został już wprowadzony limit 1 000 000 zł na wniosek innego Wykonawcy.

Pytanie 248:

Zmiany wysokości składki w ubezpieczeniu mienia od wszystkich ryzyk w przypadku zmiany sumy ubezpieczenia budynków i budowli (w tym Klauzula akceptacji zmiany wartości mienia) – w przypadku zmiany rodzaju wartości budynku/budowli (np. z wartości księgowej brutto na wartość odtworzeniową) przewidzianej we wzorcu umowy – prosimy o dodanie zastrzeżenia, że ww. zmiana możliwa jest do zastosowania w przypadku podniesienia wartości obiektów w wyniku dokonania remontu, modernizacji nieruchomości,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, z zastrzeżeniem możliwości oszacowania budynków do aktualnych wartości odtworzeniowych w II roku ubezpieczenia. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 249:

Klauzula ochrony mienia wyłączzonego z eksploatacji – wnosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 250:

W przypadku braku zgody na powyższe – prosimy o zastosowanie w stosunku do ww. klauzuli franszyzy redukcyjnej w wysokości 10% wartości szkody, nie mniej niż 5 000,00 PLN,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 251:

Klauzula likwidacji drobnych szkód – wnosimy o dodanie do niezbędnej dokumentacji faktur zakupu/ wyciągów z ewidencji środków trwałych dotyczących uszkodzonego mienia,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 252:

Klauzula zalaniowa – wnosimy o obniżenie limitu do 50 000,00 PLN,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 253:

Klauzula zalaniowa – wnosimy o dodanie ograniczenia jak niżej:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody zalaniowe w przypadku, gdy przed szkodą stwierdzono zły stan techniczny i zlecono naprawę lub usunięcie usterki. Po ww. zleceniu Ubezpieczyciel odpowiada za szkody zalaniowe maksymalnie przez okres 7 dni od dnia podpisania umowy z wykonawcą, nie dłużej jednak niż do dnia rozpoczęcia prac. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela za szkody zalaniowe wygasa w okresie wykonywania naprawy lub usuwania usterki przez wykonawcę.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 254:

Klauzula szkód mechanicznych i Klauzula szkód elektrycznych – wnosimy o potwierdzenie, że ochroną w ramach ww. klauzul objęte są przedmioty ubezpieczenia określone w klauzuli, pod warunkiem, że spełniają poniższe warunki:

- 1) Są zainstalowane w miejscu ubezpieczenia, po testach próbnych zakończonych z wynikiem pozytywnym (o ile przeprowadzenie testów było wymagane przez producenta lub dostawcę) i przekazane Ubezpieczonemu do eksploatacji oraz
- 2) Są sprawne technicznie i czynne oraz
- 3) Są zabezpieczone i eksploatowane zgodnie z przepisami normującymi ich eksploatację i zgodnie z przeznaczeniem.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 255:

Klauzula katastrofy budowlanej – wnosimy o rozszerzenie katalogu wyłączeń o szkody w obiektach użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 256:

Klauzula ubezpieczenia prac budowlano-montażowych - wnosimy o wyłączenie z ochrony

- szkód związanych z naruszeniem konstrukcji dachu
- szkód związanych z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu
- szkód powstałych wskutek zalania w związku z naruszeniem bądź usunięciem pokrycia dachu - z limitem odpowiedzialności do 20% sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia, nie więcej niż 100.000,00 zł

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 257:

Klauzula ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego – wnosimy o usunięcie poniższego zapisu:

„Ubezpieczyciel przy wypłacie odszkodowania uwzględni wartość zabytkową, artystyczną lub kolekcjonerską tego mienia z limitem odpowiedzialności 50 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 258:

W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o zmniejszenie limitu odpowiedzialności do limitu 20 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 259:

Klauzula nasadzeń drzew i krzewów- wnosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 260:

W przypadku braku zgody na powyższe – wnosimy o podanie dokładnego sposobu ustalenia sum ubezpieczenia przedmiotów objętych ochroną w ramach klauzuli oraz ustalenie, że za kradzież zwykła uznaje się definicję ustaloną w SWZ wraz z zaakceptowanymi zmianami,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Wartość będzie ustalona na podstawie faktur lub kosztorysu robót.

Pytanie 261:

Klauzula nasadzeń drzew i krzewów – wnosimy o potwierdzenie, że klauzula nie dotyczy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego od wszystkich

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 262:

Klauzula kosztu dodatkowego utraty wody lub innych cieczy– wnosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 263:

Klauzula ubezpieczenia mienia na cudzy rachunek – wnosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 264:

W przypadku braku zgody na powyższe – wnosimy o dodanie zastrzeżeń jak niżej:

Ubezpieczający jest jedynym uprawnionym do odbioru wypłaty odszkodowania z przedmiotowej umowy ubezpieczenia i jednocześnie zobowiązuje się do jego rozliczenia (wewnętrznie) zgodnie z posiadanymi udziałami własnościowymi w zgłoszonej do ubezpieczenia nieruchomości (tj. w ubezpieczanym budynku/lokalu mieszkalnym lub użytkowym).

W sytuacji zgłoszenia szkody majątkowej w nieruchomości, gdzie Ubezpieczający/Ubezpieczony jest współwłaścicielem lub Zarządcą ubezpieczonego mienia, Spółdzielnia jest zobowiązana do przedstawienia pełnomocnictwa właściciela/współwłaściciela do jego reprezentacji w toku likwidacji szkody. Jednocześnie wnoskujemy o obniżenie limitu odpowiedzialności do poziomu 50 000,00 PLN lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 265:

Klauzula odstąpienia od prawa do regresu w stosunku do użytkowników sprzętu elektronicznego – wnosimy o przeniesienie klauzuli do katalogu klauzul fakultatywnych

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 266:

W przypadku braku zgody na powyższą propozycję - prosimy o akceptację poniższych warunków dodatkowych (lub analogicznych)

Dodatkowe zastrzeżenia dotyczące ubezpieczenia mienia, w tym sprzętu elektronicznego, nieodpłatnie użyczonego (wypożyczonego, przekazanego w użytkowanie) osobom trzecim, w tym pracownikom podmiotów objętych zamówieniem, uczniom placówek oświatowych objętych zamówieniem i radnym:

a) ww. mienia zostaje objęte ochroną ubezpieczeniową jedynie w mieszkaniach, domach pracowników/ uczniów i radnych korzystających ze sprzętu w ramach nauki bądź pracy zdalnej, którym został przekazany zgodnie z umową użyczenia,

b) zakres ubezpieczenia obejmuje kradzież z włamaniem pod warunkiem, że ubezpieczony sprzęt znajduje się w domach/mieszkaniach spełniających minimalne wymogi stawiane ruchomościom domowym w OWU Wykonawcy do ubezpieczenia ruchomości domowych w lokalu mieszkalnym/domu jednorodzinny.

c) ochrona ubezpieczenia nie obejmuje ryzyka kradzieży zwykłej

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 267:

Klauzula zwiększonych kosztów działalności – wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej 3 dni,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 268:

Klauzule automatycznego pokrycia oraz zapisy dotyczące lokalizacji/miejsc ubezpieczenia (w tym lokalizacji czasowych) – prosimy o ograniczenie zakresu terytorialnego do RP i wprowadzenie obostrzenia o konieczności zastosowania w nowym miejscu minimalnych zabezpieczeń zgodnych przepisami praw,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 269:

Zapisy dot. aktualizacji sum ubezpieczenia, automatycznego pokrycia, prawa opcji – prosimy o potwierdzenie, że ochrona dotyczy wyłącznie rodzaju mienia przewidzianego do ochrony w SWZ,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 270:

Prosimy o informację, kiedy w ostatnim czasie dokonano aktualizacji sum ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego i w jaki sposób wyliczono wartość odtworzeniową ww. składników majątku?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że sumy ubezpieczenia budynków zostały oszacowane tuż przed ogłoszeniem zamówienia publicznego w czerwcu 2023 rok na podstawie kalkulatora do szacowania wartości odtworzeniowych budynków opartego na Biuletynie Cen Obiektów Budowlanych SEKOCENBUD, który jest aktualizowany co kwartał przez rzeczoznawcę

budowlanego. Wartości sprzętu elektronicznego są wartościami księgowymi brutto zgodnie z dokumentem zakupu.

Pytanie 271:

Wnosimy o zmniejszenie limitów w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk w odniesieniu do poniższych klauzul:

- a) Klauzula przezornej sumy ubezpieczenia,
- b) Klauzula usunięcia pozostałości po szkodzie,
- c) Klauzula transportu wewnętrznego

Jeżeli limity mają być wspólne z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk to prosimy o wyraźne wskazanie, że są to limity wspólne dla danej grupy ubezpieczeń ustalenie podlimitów w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Limity są wspólne dla wszystkich ryzyk, które dotyczą klauzul.

Pytanie 272:

Wnosimy o zmniejszenie limitów w ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk i ubezpieczeniu maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk w odniesieniu do poniższych Klauzuli miejsca ubezpieczenia

Jeżeli limit ma być wspólny z ubezpieczeniem mienia od wszystkich ryzyk to prosimy o wyraźne wskazanie, że są to limity wspólne dla wskazanych ubezpieczeń i ustalenie podlimitów w odniesieniu do ubezpieczenia sprzętu elektronicznego i ubezpieczenia maszyn i urządzeń od uszkodzeń od wszystkich ryzyk

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Limity są wspólne dla wszystkich ryzyk, które dotyczą klauzul.

Pytanie 273:

Klauzula reprezentantów, Klauzula odstąpienia od prawa do regresu, Klauzula miejsca ubezpieczenia – wnosimy o wyłączenie z katalogu klauzul obligatoryjnych w stosunku do ubezpieczeń:

- NNW OSÓB SKIEROWANYCH DO ROBÓT PUBLICZNYCH, PRAC SPOŁECZNIE UŻYTECZNYCH, PRAC INTERWENCYJNYCH Z URZĘDU PRACY, OSÓB SKIEROWANYCH WYROKIEM SĄDU DO WYKONYWANIA PRAC, WOLONTARIUSZY, PRAKTYKANTÓW, STAŻYSTÓW

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę w stosunku do klauzuli odstąpienia od prawa do regresu i klauzuli reprezentantów. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

#### UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ

Pytanie 274:

Czy franszyza określona dla czystych strat finansowych dotyczy również czystych strat finansowych będących skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że dotyczy ona również czystych strat finansowych będących skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Pytanie 275:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych przy wykonywaniu czynności medycznych lub innych czynności wykonywanych w celach leczniczych, prowadzeniu badań klinicznych lub innych badań o charakterze medycznym, działalności farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia – poza wskazanymi w SWZ drobnymi świadczeniami (np. w placówkach oświatowych) takimi jak np. założenie lub zmiana opatrunków, podawanie leków, iniekcje a także szkody powstałe w związku z udzieleniem/ nie udzieleniem pierwszej pomocy; uwzględnia to także OC za produkt (np. leki, szczepionki, plastry, itd.) oraz oc za szkody wynikające ze specyfiki działalności środowiskowych domów samopomocy i dziennych domów pobytu dla seniorów

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 276:

W odniesieniu do OC Za produkt w postaci leków i szczepionek, a także drobnych świadczeń (np. w placówkach oświatowych) takich jak np. założenie lub zmiana opatrunków, podawanie leków, iniekcje a także szkody powstałe w związku z udzieleniem/ nie udzieleniem pierwszej pomocy; uwzględnia to także OC za produkt (np. leki, szczepionki, plastry, itd.). Ochroną nie są objęte szkody objęte systemem ubezpieczeń obowiązkowych związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz z tytułu wykonywania działalności podmiotów leczniczych – wnosimy o wprowadzenie podlimitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 PLN lub inny akceptowalny przez Zamawiającego,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie wnioskuję o taki zakres ochrony.

Pytanie 277:

Proszę o potwierdzenie, że poza zakresem ochrony pozostają wszelkie szkody i roszczenia dot. odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń medycznych

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 278:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie prowadzi punktu szczepień masowych. Natomiast w przypadku gdy prowadzi – prosimy o wyłączenie tej formy działalności z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 279:

W przypadku braku zgody na powyższe – prosimy o dookreślenie gdzie i w jaki sposób Zamawiający prowadzi punkty szczepień? Dodatkowo wnioskujemy o wyłączenie z ochrony odpowiedzialności za prowadzenie punktów szczepień masowych (COVID)

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 280:

Prosimy o potwierdzenie i wprowadzenie zapisu, że

W celu usunięcia wątpliwości odnośnie wykładni umowy potwierdza się, że Ubezpieczyciel nie odpowiada za Szkody na osobie objęte obowiązkowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2011 r. nr 293 poz. 1729).

Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje jakichkolwiek szkód powstałych wskutek działalności leczniczej, medycznej i jakichkolwiek świadczeń zdrowotnych, badań klinicznych i eksperymentów medycznych.

Jednocześnie proponujemy wprowadzenie uszczegóławiających zapisów, jak niżej (ewentualnie potwierdzenie poniższego)

OC za szkody powstałe w związku z wykonywaniem drobnych świadczeń medycznych Ubezpieczyciel ubezpiecza odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Szkody na osobie powstałe w związku:

- z prowadzoną działalnością domów pomocy społecznej za szkody wyrządzone pensjonariuszom,
  - prowadzoną działalnością oświatowo-wychowawczą za Szkody wyrządzone uczniom i wychowankom,
  - prowadzoną działalnością związaną z profilaktyką zdrowotną m.in. w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach oświatowych,
  - z udzielaniem porad terapeutycznych w ramach prowadzonych ośrodków,
- w tym również za Szkody na osobie wynikające z drobnych usług medycznych świadczonych przez personel na rzecz podopiecznych (np. wymiana opatrunków, podawanie leków, robienie zastrzyków, pomoc w użyciu materiałów medycznych itp.), z włączeniem odpowiedzialności za szkody będące następstwem zarażenia wirusem HIV i wirusowym zapaleniem wątroby oraz pobierania krwi.

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia podmiotów wykonujących działalność leczniczą.

Pytanie 281:

Zimowe utrzymanie dróg, bieżące utrzymanie dróg oraz utrzymanie zieleni w pasie ruchu drogowego innym podmiotom – jaką sumę gwarancyjną wymaga Zamawiający od podmiotów, którym powierza wykonanie powyższych czynności,

Odpowiedź:

Zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące utrzymanie dróg - mechaniczne zmiatanie - Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia od podmiotów, którym powierza wykonanie powyższych zadań. Ponadto informuję, że utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych realizowane jest przez pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta.

Pytanie 282:

Prosimy o podanie informacji nt. obowiązujących przepisów wewnętrznych dotyczących zarządzania drogami :

- Jak często dokonuje się objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg,
- Jaki jest maksymalny czas reakcji na zgłaszane zagrożenia,
- Jaki jest sposób reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania znaków)



- Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i w takim przypadku wymagana jest informacja o tych podmiotach oraz potwierdzenie, że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń.

- Czy Gmina sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg.

1. W ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej z tytułu zarządzania drogami prosimy o podanie informacji o:

1. Obowiązujących przepisach wewnętrznych dotyczących:

1) Częstość objazdów kontrolujących stan nawierzchni i innych elementów wpływających na bezpieczeństwo użytkowania dróg,

2) Maksymalnego czasu reakcji na zgłaszane zagrożenia,

3) Sposobu reakcji na zgłaszane zagrożenia (zabezpieczenie dziur i stawiania znaków)

3. Czy usuwanie zagrożeń na zarządzanych drogach zlecane jest podmiotom zewnętrznym i w takim

przypadku wymagana jest informacja o tych podmiotach oraz potwierdzenie, że posiadają ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie realizowanych zleceń.

4. Czy Gmina sporządza i posiada aktualny raport o stanie dróg.

Odpowiedź:

Patrz odpowiedź na pytanie 177.

Pytanie 283:

Jaki jest planowany łączny budżet Gminy (wraz z wszystkimi jednostkami zgłoszonymi do ubezpieczenia w ramach zamówienia) na 2023 r.?

Odpowiedź:

Dochody budżetu to 83.446.511,94 zł

Wydatki to 82.082.588,30 zł

Pytanie 284:

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z odśnieżaniem i zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów z uwzględnieniem szkód powstałych w szybach, oświetleniu oraz lakierze w pojazdach oraz odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zamontowane do pojazdów pługi i inne urządzenia odśnieżające lub inny sprzęt specjalistyczny, jeżeli dana szkoda nie zostaje pokryta z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – wnosimy o ustalenie wspólnego podlimitu odpowiedzialności w wysokości 200 000,00 PLN lub inny akceptowalny przez Zamawiającego

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 285:

Odpowiedzialność za szkody powstałe na parkingach i placach, drogach wewnętrznych, ścieżkach rowerowych i ciągach komunikacyjnych niebędących drogami publicznymi w rozumieniu przepisów Ustawy o drogach publicznych, będących własnością Ubezpieczającego/Ubezpiezonego i/lub przez niego administrowanych/zarządzanych – wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 500 00,00 PLN.

Dodatkowo wnosimy o opis zabezpieczeń parkingów.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający nie posiada takiego opisu.

Pytanie 286:

Czyste straty finansowe – wnosimy o wykreślenie z zakresu ochrony szkód związanych z doradztwem,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 287:

Czyste straty finansowe – prosimy o rozszerzenie katalogu wyłączeń o Czyste szkody majątkowe spowodowane przez:

- Przez Produkt lub wykonaną usługę,
- wynikające z niewykonania lub nieterminowego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania umownego lub przekroczenia kosztorysu,
- powodowane powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, a także wirusów i bakterii),
- spowodowane działalnością w zakresie opiniowania lub kosztorysowania,
- powstałe w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla Podmiotów powiązanych, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi podmiotami,
- wynikające z naruszenia przepisów dotyczących praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego lub powstałe w związku z udzielaniem licencji,
- związane z reklamą,
- powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,
- powstałe w wyniku odwołania imprezy (masowej lub niemasowej).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie poniższych wyłączeń:

- wynikające z niewykonania lub nieterminowego wykonania jakiegokolwiek zobowiązania umownego lub przekroczenia kosztorysu,
- powodowane powolnym działaniem jakichkolwiek czynników, w szczególności termicznych lub biologicznych (m.in. pleśni, porostów, grzybów, insektów, gazów, par, wilgoci, dymu, sadzy, pyłu, a także wirusów i bakterii),
- spowodowane działalnością w zakresie opiniowania lub kosztorysowania,
- powstałe w wyniku udzielenia rad, zaleceń lub poleceń dla Podmiotów powiązanych, jak również w związku ze sprawowaniem nadzoru nad takimi podmiotami,
- wynikające z naruszenia przepisów dotyczących praw autorskich i licencyjnych, prawa o nieuczciwej konkurencji, prawa antymonopolowego lub powstałe w związku z udzielaniem licencji,
- związane z reklamą,
- powstałe w związku z pośrednictwem lub organizacją podróży,
- powstałe w wyniku odwołania imprezy (masowej lub niemasowej).

Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 288:

Odpowiedzialność za szkody, w tym czyste straty finansowe będące skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego – wnosimy o dodanie poniższych wyłączeń:

- powstałe w wyniku niewypłacalności,
- w postaci utraconych korzyści,
- wynikające z odpowiedzialności osobistej funkcjonariuszy publicznych, ponoszonej na podstawie ustawy z 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa,
- wyrządzone wskutek wydawania decyzji dotyczących planowania, zagospodarowania i polityki przestrzennej,
- wyrządzone wskutek wydawanych decyzji wyłączeniowych (w tym reprivatyzacyjnych),

- wyrządzonych wskutek przewlekłości prowadzenia postępowania administracyjnego,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 289:

Proszę o potwierdzenie, że w ramach czystych strat finansowych wyłączone są czyste straty majątkowe, których podstawę stanowi czyn stanowiący umyślne wykroczenie, przestępstwo lub umyślne naruszenie przepisów prawa, podjętych uchwał lub umyślne przekroczenie zakresu udzielonych pełnomocnictw, pod warunkiem że zostało stwierdzone prawomocnym orzeczeniem właściwego sądu lub formalnym, pisemnym oświadczeniem Ubezpieczonego.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 290:

Proszę o potwierdzenie, że w ramach czystych strat finansowych będących skutkiem wydania lub braku wydania aktu normatywnego, prawomocnego orzeczenia lub decyzji administracyjnej przez jednostkę samorządu terytorialnego Zamawiający oczekuje ochrony ubezpieczeniowej odpowiedzialność cywilną Ubezpieczonego za Czyste szkody majątkowe wyrządzone wskutek:

- 1) działania lub zaniechania Ubezpieczonego przy wykonywaniu władzy publicznej (art. 417 KC),
- 2) wydania niezgodnego z prawem aktu normatywnego (art.417(1) §1 KC),
- 3) wydania niezgodnych z prawem: orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej (art. 417(1) §2 KC),
- 4) niewydania orzeczenia lub decyzji lub aktu normatywnego pomimo ciążącego z mocy prawa na Ubezpieczonym obowiązku ich wydania w terminie i w trybie określonym przez obowiązujące przepisy prawa (art. 417(1) §3 i §4 KC

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 291:

Odpowiedzialność cywilną za szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Ubezpieczonego, polegające na jego uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie (OC przechowawcy) – wnosimy o wyłączenie z ochrony szkód w biżuterii, gotówce, dokumentach, kluczach i inne przedmioty użytku prywatnego i osobistego,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 292:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez obejmujących sporty ekstremalne, motorowe, lotnicze oraz pozostałe gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 293:

Odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z odśnieżaniem i zimowym utrzymaniem dróg, chodników i placów z uwzględnieniem szkód powstałych w szybach, oświetleniu oraz lakierze w pojazdach- wnosimy o rozważenie wprowadzenia limitu odpowiedzialności np. 500 000,00 PLN,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 294:

Odpowiedzialność za szkody spowodowane przez zamontowane do pojazdów pługi i inne urządzenia odśnieżające lub inny sprzęt specjalistyczny, jeżeli dana szkoda nie zostaje pokryta z obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych – wnosimy o rozważenie wprowadzenia limitu odpowiedzialności np. 500 000,00 PLN,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 295:

Wnosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód spowodowanych lub wyrządzonych zakażeniem lub wywołaniem choroby przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, z powodu którego organ władzy publicznej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan nadzwyczajny lub Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 296:

Proszę o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje roszczeń z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów stanowiących transpozycję Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 kwietnia 2004 w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zaradzania szkodom wyrządzonym środowisku naturalnemu, w tym w szczególności ustawy z dnia 13.04.2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 297:

Czy Zamawiający sam zajmuje się dbałością o stan techniczny pasa drogowego, jezdni, chodników, ścieżek dla rowerów, przystanków pojazdów transportu miejskiego, czy zleca utrzymanie pasa drogowego, jezdni, chodników, ścieżek i przystanków innym podmiotom? Jaką sumę gwarancyjną ewentualnie wymaga Zamawiający od podmiotów, którym powierza wykonanie powyższych czynności.

Odpowiedź:

Zimowe utrzymanie dróg oraz bieżące utrzymanie dróg - mechaniczne zmiatanie - Zamawiający nie wymaga ubezpieczenia od podmiotów, którym powierza wykonanie powyższych zadań. Ponadto informuję, że utrzymanie zieleni w pasach dróg gminnych realizowane jest przez pracowników zatrudnionych przez Urząd Miasta.

Pytanie 298:

Proszę o wskazanie mienie, z których Ubezpieczony korzysta na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy i podanie jego wartości odrębnie dla rzeczy ruchomych i odrębnie dla nieruchomości. Przy nieruchomości proszę o podanie rodzaju konstrukcji nieruchomości.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że najczęściej wynajmuje sprzęt elektroniczny, np. kserokopiarki.

Pytanie 299:

Odpowiedzialność cywilna pracodawcy – prosimy o wyłączenie z zakresu ubezpieczenia wypadków powstałych na terytoriach objętych działaniami zbrojnymi oraz terytorium Rosji, Białorusi i Ukrainy,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 300:

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach ryzyka odpowiedzialności cywilnej Zamawiający nie oczekuje pokrycia z tytułu ubezpieczeń zawodowych m.in. z tytułu działalności wykonywanej przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, działalności pośrednika/zarządcy nieruchomości i innych,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 301:

Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem jakichkolwiek urządzeń/jednostek latających i pływających – za wyjątkiem wskazanego w SWZ dobrowolnego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody spowodowane przez drony,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza. Zamawiający przypomina, że nie zgłasza do ubezpieczenia OC operatora drona, ani szkód wyrządzonych przez drony.

Pytanie 302:

Wnosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia nie obejmuje szkód spowodowanych lub wyrządzonych zakażeniem lub wywołaniem choroby przez biologiczny czynnik chorobotwórczy, z powodu którego organ władzy publicznej wprowadził stan zagrożenia epidemicznego, stan epidemii, stan nadzwyczajny lub Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła pandemię.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 303:

Wnosimy o wyraźne wyłączenie szkód spowodowanych lub wyrządzonych

- z tytułu odpowiedzialności ponoszonej na podstawie przepisów prawa geologicznego i górniczego,
- wszelkimi naruszeniami bezpieczeństwa sieci informatycznych, atakami hakerskimi na systemy komputerowe, a także przez wszelkiego rodzaju wirusy komputerowe lub innego rodzaju programy
- zakłócające pracę jakiegokolwiek programu, sieci informatycznej, urządzenia elektronicznego, niezależnie od przyczyn ich pojawienia się, w tym związanych z Internetem lub korzystaniem z Internetu
- z tytułu odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczonego wykraczającej poza ustawowy zakres odpowiedzialności lub wynikającej z umownego przejęcia przez Ubezpieczonego odpowiedzialności innych podmiotów,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

#### UBEZPIECZENIE MIENIA OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie 304:

Prosimy o potwierdzenie, że przedmiotem ochrony nie są i Zamawiający nie przewiduje zgłoszenia w okresie ubezpieczenia budowli stanowiących infrastrukturę drogowo-mostową takiej jak: drogi, mosty, wiadukty, estakady?

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 305:

Czy w zbiorach bibliotecznych i księgozbiorach znajdują się starodruki lub inkunabuły?

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 306:

W odniesieniu do starodruków, innabułów, prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

– łączna ilość

– wartość najdroższej pozycji,

Jednocześnie prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się reprinty, starodruki i/lub inkunabuły oraz o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach Ubezpieczenia

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 307:

Wnosimy o wyłączenie z ochrony szkód w zbiorach i eksponatach muzealnych,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 308:

W przypadku braku zgody na powyższe wyłączenie – wnosimy o potwierdzenie, że wartość odszkodowania nie obejmuje wartości naukowej, kolekcjonerskiej, artystycznej, pamiątkowej lub sentymentalnej przedmiotu ubezpieczenia,

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Obowiązuje w tym przypadku klauzula ubezpieczenia mienia zabytkowego, unikatowego.

Pytanie 309:

Namioty i mienie znajdujące się w namiotach – prosimy o możliwie pełną informację nt. konstrukcji namiotów, rodzaju mienia przechowywanego, a także jakie zabezpieczenia p. poż. i p. kradzieżowe zastosowano w stosunku do namiotów i mienia w nich przechowywanego, w tym:

- W jakiej odległości od budynku bezpośrednio sąsiadującego znajdują się namioty? Czy jest to odległość minimum dwukrotnie większa od wysokości namiotu?

- W jakie instalacje są wyposażone? (instalację elektryczną, grzewczą itp.)

- Czy w namiotach prowadzone są prace pożarowo niebezpieczne (spawanie, cięcie, podgrzewanie np. folii termokurczliwej)

- Czy są monitorowane pod kątem zalegania śniegu w okresie zimowym.

- Czy stanowią odrębną strefę pożarowo, wydzieloną przestrzennie (dwukrotna wysokość namiotu) lub konstrukcyjnie (ściana REI 120)

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że posiada niewielkie namioty rekreacyjne o wartości do 10 000 zł. Są one rozkładane sporadycznie tylko na czas trwania imprez. W namiotach nie są prowadzone żadne prace. Nie są użytkowane w okresie zimowym.

Pytanie 310:

Prosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód w kolektorach słonecznych (solarach) lub instalacjach fotowoltaicznych,

Odpowiedź:

Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia takiego mienia.

Pytanie 311:

W przypadku braku zgody na powyższe prosimy o doprecyzowanie jakiego typu instalacje solarne i/lub fotowoltaiczne mogą być przedmiotem Ubezpieczenia (znajdujące się na budynkach i budowlach czy naziemne), wskazanie ich aktualnej wartości (w tym wyszczególnienie wartości solarów od wartości budynków np. budynku szkody SP 2) i miejsca ubezpieczenia, sposobu montażu, mocy oraz wieku, informacji czy teren jest w pełni ogrodziny, czy w miejscu ubezpieczenia istnieje monitoring (CCTV, włamaniowy) prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światłno – dźwiękowy), czy instalacja jest chroniona instalacją odgromową.

Jednocześnie prosimy o wprowadzenie do ww. przedmiotu ubezpieczenia franszyzy redukcyjnej 500,00 PLN (przynajmniej w stosunku do mienia nie objętego gwarancją producenta), czy teren prowadzony całodobowo oraz alarm włamaniowy na miejscu (światłno – dźwiękowy).

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 312:

Koszty ewakuacji – wnosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony obejmuje poniesione, udokumentowane i uzasadnione koszty związane z ewakuacją osób zaistniałe w wyniku zagrożenia Aktem terroryzmu (zgodnie z Klauzulą aktów terroryzmu),

Odpowiedź:

Zamawiający nie potwierdza. Są to koszty poniesione w związku z ewakuacją w skutek zdarzeń objętych ochroną ubezpieczeniową.

Pytanie 313:

Koszty ewakuacji – wnosimy o dookreślenie, że za koszty ewakuacji uważa się następujące koszty:

1) transportu osób,

2) pobytu ewakuowanych osób w zastępczych obiektach, w okresie nie dłuższym niż jedna doba licząc od momentu zakwaterowania, z zastrzeżeniem że Ubezpieczyciel pokrywa te koszty do wysokości 250,00 PLN/dobę.

Koszty ewakuacji objęte są ochroną wyłącznie w sytuacji, gdy ewakuacja została przeprowadzona na polecenie odpowiednich służb publicznych, takich jak: Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska, i odbywała się pod ich kierunkiem lub w ich obecności.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 314:

W odniesieniu do poniższych przedmiotów ubezpieczenia:

- Budowle (ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, itp.) na terenie Miasta Świdwin, (system „na pierwsze ryzyko”),
- Znaki drogowe (w tym sygnalizacja świetlna), tablice informacyjne, witacze, słupy oświetleniowe wraz z linią zasilającą, lampy należące do Zamawiającego na terenie Miasta Świdwin (system „na pierwsze ryzyko”)
- Pojemniki na odpady należące do ubezpieczającego lub pojemniki użyte przez ubezpieczającego na terenie Miasta Świdwin

wnosimy o podanie orientacyjnej wartości mienia i wprowadzenie franszyzy redukcyjnej na poziomie 200,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Klienta

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada orientacyjnych wartości tego mienia, dlatego ubezpiecza je na pierwsze ryzyko z określeniem maksymalnej możliwej szkody. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie franszyz.

Pytanie 315:

Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek osuwania lub zapadania się ziemi spowodowanych działalnością człowieka,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 316:

W przypadku braku zgody na powyższe – wnosimy o obniżenie podlimitu dla ubezpieczenia do poziomu 200 000,00 PLN,

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 317:

Drogi i chodniki wewnętrzne i pozostała infrastruktura drogowa, pojemniki na odpady – wnosimy o wyłączenie ww. mienia z ochrony ubezpieczeniowej,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 318:

W przypadku odmiennego stanu faktycznego wnosimy o wprowadzenia franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 319:

Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony kradzieży zwykłej szkód:

- spowodowanych przez niewy tłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
- wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
- w wartościach pieniężnych,



- w infrastrukturze drogowej, kontenerach i śmietnikach, przedmiotach takich jak dzieła sztuki, przedmioty o charakterze zabytkowym, unikatowym, eksponaty, bariery ochronne przy drogach publicznych, znaki drogowe (w tym sygnalizacja świetlna), tablice informacyjne, witacze, słupy oświetleniowe wraz z linią zasilającą, lampy należące do Zamawiającego na terenie Miasta Świdwin, mienie pracownicze i uczniowskie, pojemniki na odpady należące do ubezpieczającego lub pojemniki użyczone przez ubezpieczającego na terenie Miasta Świdwin, włączy do studzienek kanalizacyjnych i bramek, kosze, paliwo /w tym paliwo w pojazdach/, itp.).

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie szkód:

- spowodowanych przez niewytłumaczalne niedobory lub niedobory inwentarzowe i braki spowodowane błędami urzędowymi lub księgowymi,
  - wyrządzone wskutek przywłaszczenia, fałszerstwa, nadużycia lub innego działania umyślnego ubezpieczającego,
  - w wartościach pieniężnych,
- Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 320:

Klauzula kradzieży zwykłej –wnosimy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 200,00 PLN oraz dodanie obostrzenia:

„Kradzież zwykła jest objęta ochroną pod warunkiem, że Ubezpieczający lub Ubezpieczony niezwłocznie powiadomi o Szkodzie jednostkę Policji, nie później niż w ciągu 24 godzin od daty powstania Szkoły lub uzyskania o niej wiadomości.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 321:

Budowle (ogrodzenia, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, itp.) na terenie obiektów zarządzanych przez PPK oraz Słupy oświetleniowe, lampy na terenie obiektów zarządzanych przez PPK (w tym należące do wspólnot mieszkaniowych) nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe – prosimy o podanie orientacyjnej wartości mienia wg sum stałych ,

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada orientacyjnych wartości tego mienia, dlatego ubezpiecza je na pierwsze ryzyko z określeniem maksymalnej możliwej szkody.

Pytanie 322:

Proszę o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje:

- a) roślin (w szczególności drzew, krzewów, upraw), zwierząt, gruntów (w tym gleby), złóż geologicznych – z zastrzeżeniem zapisów Klauzuli nasadzeń drzew i krzewów,
- b) naturalnych zbiorników wodnych oraz wód podziemnych i powierzchniowych
- c) Namiotów, szklarni, inspektów oraz znajdującego się w nich mienia – z zastrzeżeniem zapisów dot. namiotów i mienia w nich przechowywanego,
- d) pojazdów lądowych podlegających rejestracji i Pojazdów szynowych,
- e) kart płatniczych (w tym debetowych, obciążeniowych, kredytowych) i innych instrumentów płatniczych,
- f) kart parapłatniczych (takich jak: karty parkingowe, podarunkowe, rabatowe, stałego klienta i inne bony, znaki wykorzystywane w programach lojalnościowych), pieniądza elektronicznego i kryptowalut,
- g) mienia wycofanego z obrotu, nieposiadającego wartości handlowej, z przekroczonym terminem ważności,

- h) Szkód w mieniu, które zostało przeznaczone do likwidacji, zeżłomowania, utylizacji,
- i) Danych i Oprogramowania, chyba że Oprogramowanie jest seryjną i integralną częścią ubezpieczonego mienia.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 323:

20. Proszę o potwierdzenie, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku lub wskutek:

- a. modyfikacji genetycznych,
- b. choroby zakaźnej lub zagrożenia chorobą zakaźną, wywołaną w szczególności przez bakterie, wirusy, insekty, pasożyty, grzyby (w tym pleśnie, drożdże), chyba że są one bezpośrednim następstwem Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,
- c. ataku elektronicznego lub cybernetycznego, działania hakerów, działania wirusów komputerowych, robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb logicznych lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania,
- d. uszkodzenia lub utraty Danych lub Oprogramowania, w tym niekorzystnej zmiany w Danych lub Oprogramowaniu spowodowanej usunięciem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, oraz ograniczenia dostępności, niedostępności, niedziałania, nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego zastosowania Danych, Oprogramowania lub nośników Danych,
- e. uszkodzenia lub utraty Danych lub Oprogramowania,
- f. wszystkich Szkód, strat, kosztów bezpośrednio lub pośrednio wynikających z jakichkolwiek działań podjętych w celu kontroli, zapobiegania, zwalczania lub zmniejszenia skutków zdarzeń objętych ochroną.
- g. zmian poziomu wód podziemnych, w tym wód gruntowych, chyba że zmiany te są bezpośrednim następstwem Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,
- h. wybuchu wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych, doświadczalnych lub rozbiórkowych,
- i. polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu Środków obrotowych lub Mienia osób trzecich w procesie produkcji, przetwarzania, wykonywania usługi, jeśli Szkoła powstała bezpośrednio w wyniku tych działań,
- j. powstałe w mieniu przechowywanym niezgodnie z przepisami prawa lub zaleceniami producenta lub dostawcy, jeśli sposób przechowywania miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
- k. powstałe wskutek zalania mienia, jeśli zalanie nastąpiło z powodu złego stanu technicznego dachu lub innych elementów Budynków lub Budowli, a ich konserwacja należała do obowiązków Ubezpieczonego, lub z powodu niezabezpieczenia otworów (w tym okien, drzwi, świetlików),
- l. powstałe wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczonego obowiązujących przepisów prawa, norm i przepisów eksploatacyjnych, instrukcji lub zaleceń producenta lub dostawcy, jeśli miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar,
- m. powstałe wskutek braku bieżącej konserwacji mienia, remontów, nieusunięcia stwierdzonych wad, błędów lub usterek, jeśli miało to wpływ na powstanie szkody lub jej rozmiar,
- n. polegające na zagubieniu, zaginięciu, utracie lub ubytku mienia w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn, stwierdzone w trakcie sprawdzania lub spisywania stanu ilościowego majątku, w tym inwentaryzacji, lub powstałe wskutek oszustwa, wyłudzenia, fałszerstwa, poświadczenia nieprawdy, wymuszenia, sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, defraudacji, malwersacji
- o. powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych lub wyładunkowych,

- p. prób lub testów, z wyjątkiem prób i testów przeprowadzanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądaniami),
  - q. działania substancji o właściwościach żrących lub utleniających (gazów, cieczy, materiałów stałych oraz ich mieszanin, w tym aerozoli, dymów, par, emulsji, pian),
  - r. polegające na lub powstałe wskutek systematycznego przemarzania ścian, przesiąkania, zawilgacania z powodu nieuszczelnności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji i urządzeń technologicznych,
  - s. powstałe w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter pracy lub właściwości fizyczne lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji (zgodnie z instrukcją techniczną danego przedmiotu lub zaleceniami producenta lub dostawcy), chyba że ich uszkodzenie, zniszczenie lub utrata jest bezpośrednim następstwem zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia powodującego szkodę także w innych częściach mienia. Wyłączenie to w szczególności dotyczy materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych oraz wymiennych narzędzi i części,
  - t. powstałe w zabezpieczeniach elektrycznych, w szczególności przepięciowych, zwarciovych, przeciw asymetrii napięcia, przeciążeniowych, wyłącznikach różnicowoprądowych. Wyłączenie to ma zastosowanie do szkód powstałych wskutek przepięć i szkód polegających na awarii elektrycznej,
  - u. polegające na lub powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, w tym wad ukrytych, niewłaściwego wykonania lub błędów w produkcji,
- Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za: zmniejszenie lub utratę rynku, kontraktów, licencji, wartości rynkowej, rabatów, wydajności, straty spowodowane opóźnieniem lub niewykonaniem zobowiązań, kary umowne, grzywny, kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary o charakterze pieniężnym, koszty procesu, w tym sądowe, należności publiczno-prawne, zwiększone koszty prowadzenia działalności, utratę przychodu, zysku i inne straty pośrednie,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe w związku lub w skutek:

- a. modyfikacji genetycznych,
- b. choroby zakaźnej lub zagrożenia chorobą zakaźną, wywołaną w szczególności przez bakterie, wirusy, insekty, pasożyty, grzyby (w tym pleśnie, drożdże), chyba że są one bezpośrednim następstwem Zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia,
- c. ataku elektronicznego lub cybernetycznego, działania hakerów, działania wirusów komputerowych, robaków komputerowych, koni trojańskich, bomb logicznych lub innego rodzaju złośliwego oprogramowania,
- d. uszkodzenia lub utraty Danych lub Oprogramowania, w tym niekorzystnej zmiany w Danych lub Oprogramowaniu spowodowanej usunięciem, uszkodzeniem lub inną deformacją ich oryginalnej struktury, oraz ograniczenia dostępności, niedostępności, niedziałania, nieprawidłowego działania lub nieprawidłowego zastosowania Danych, Oprogramowania lub nośników Danych,
- e. uszkodzenia lub utraty Danych lub Oprogramowania,
- f. wybuchu wywołanego przez Ubezpieczonego w celach produkcyjnych, eksploatacyjnych, doświadczalnych lub rozbiórkowych,
- i. polegające na uszkodzeniu lub zniszczeniu Środków obrotowych lub Mienia osób trzecich w procesie produkcji, przetwarzania, wykonywania usługi, jeśli Szkada powstała bezpośrednio w wyniku tych działań,
- j. powstałe w mieniu przechowywanym niezgodnie z przepisami prawa lub zaleceniami producenta lub dostawcy, jeśli sposób przechowywania miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody,
- n. polegające na zagubieniu, zaginięciu, utracie lub ubytku mienia w niewyjaśnionych okolicznościach, z nieustalonych przyczyn, stwierdzone w trakcie sprawdzania lub spisywania stanu ilościowego majątku, w tym inwentaryzacji, lub powstałe wskutek oszustwa, wyłudzenia,

falszerstwa, poświadczenia nieprawdy, wymuszenia, sprzeniewierzenia, przywłaszczenia, defraudacji, malwersacji

o. powstałe w wyniku niewłaściwego załadowania, umocowania lub rozmieszczenia mienia na lub w środku transportu, niewłaściwego opakowania lub użycia niewłaściwych lub niesprawnych urządzeń do wykonania czynności załadunkowych lub wyładunkowych,

p. prób lub testów, z wyjątkiem prób i testów przeprowadzanych w związku z okresowymi badaniami eksploatacyjnymi (ogłędzinami i przeglądami),

q. działania substancji o właściwościach żrących lub utleniających (gazów, cieczy, materiałów stałych oraz ich mieszanin, w tym aerozoli, dymów, par, emulsji, pian),

r. polegające na lub powstałe wskutek systematycznego przemarzania ścian, przesiąkania, zawilgacania z powodu nieszczelności urządzeń wodno-kanalizacyjnych i innych instalacji i urządzeń technologicznych,

s. powstałe w częściach i materiałach, które ulegają szybkiemu zużyciu z uwagi na swoje przeznaczenie, charakter pracy lub właściwości fizyczne lub podlegają okresowej wymianie w ramach konserwacji (zgodnie z instrukcją techniczną danego przedmiotu lub zaleceniami producenta lub dostawcy), chyba że ich uszkodzenie, zniszczenie lub utrata jest bezpośrednim następstwem zdarzenia objętego zakresem ubezpieczenia powodującego szkodę także w innych częściach mienia. Wyłączenie to w szczególności dotyczy materiałów pomocniczych, eksploatacyjnych oraz wymiennych narzędzi i części,

t. powstałe w zabezpieczeniach elektrycznych, w szczególności przepięciowych, zwarciovych, przeciw asymetrii napięcia, przeciążeniowych, wyłącznikach różnicowoprądowych. Wyłączenie to ma zastosowanie do szkód powstałych wskutek przepięć i szkód polegających na awarii elektrycznej,

u. polegające na lub powstałe wskutek wad projektowych, materiałowych, w tym wad ukrytych, niewłaściwego wykonania lub błędów w produkcji,

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za: zmniejszenie lub utratę rynku, kontraktów, licencji, wartości rynkowej, rabatów, wydajności, straty spowodowane opóźnieniem lub niewykonaniem zobowiązań, kary umowne, grzywny, kary administracyjne lub sądowe oraz inne kary o charakterze pieniężnym, koszty procesu, w tym sądowe, należności publiczno-prawne, zwiększone koszty prowadzenia działalności, utratę przychodu, zysku i inne straty pośrednie,

## UBEZPIECZENIE SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie 324:

Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek osuwania lub zapadania się ziemi spowodowanych działalnością człowieka,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 325:

W przypadku braku zgody na powyższe – wnosimy o obniżenie podlimitu dla ubezpieczenia sprzętu elektronicznego do poziomu 200 000,00 PLN,

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 326:

Wnosimy o wyłączenie z ochrony ubezpieczeniowej poniższego sprzętu:

- "Lodówka SAMSUNG" – pozycja zgłoszona do ubezpieczenia w Świdwińskim Ośrodku Kultury,
- „Pralka BEKO” – pozycja zgłoszona do ubezpieczenia w Świdwińskim Ośrodku Kultury
- „Czekoladziarka” – pozycja zgłoszona do ubezpieczenia w Świdwińskim Ośrodku Kultury

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody. Są to sprzęty elektroniczne.

Pytanie 327:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zawarcia ubezpieczenia wykaz zgłoszonego do ubezpieczenia sprzętu zostanie uzupełniony o dane pozwalające na jego identyfikację p. numer inwentarzowy,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, jeśli wybrany Wykonawca o to zawnioskuje.

Pytanie 328:

Wnosimy o obniżenie limitu dla ryzyka kradzieży zwykłej do 10 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia i wprowadzenie dla tego ryzyka franszyzy redukcyjnej na poziomie np. 250,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego oraz obowiązku zawiadomienia Policji w terminie 24 godzin od powzięcia wiadomości o szkodzie,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 329:

Prosimy o wykreślenie z zakresu ochrony szkód powstałych w wyniku wilgoci. Ryzyko to nie spełnia przesłanki nagłości zdarzenia,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę, jeśli wilgoć nie była zjawiskiem nagłym. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 330:

Wnosimy o potwierdzenie, że koszty zabezpieczenia ubezpieczonego mienia przed bezpośrednim zagrożeniem ze strony zdarzenia losowego objętego ubezpieczeniem, koszty akcji ratowniczej są pokrywane w granicach sumy ub. przedmiotu dotkniętego szkodą lub wskazanie limitu odpowiedzialności nie wyższego niż 30% łącznej sumy ubezpieczenia sprzętu elektronicznego na jedno i wszystkie zdarzenia,

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza.

Pytanie 331:

Wnosimy o zawężenie zakresu terytorialnego dla sprzętu przenośnego poprzez wyłączenie szkód powstałych na terenie Rosji, Ukrainy i Białorusi,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

#### UBEZPIECZENIE MASZYN I URZĄDZEŃ OD USZKODZEŃ OD WSZYSTKICH RYZYK

Pytanie 332:

Wnosimy o wyłączenie z zakresu ochrony szkód powstałych wskutek osuwania lub zapadania się ziemi spowodowanych działalnością człowieka,

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę. Zmiana staje się integralną częścią SWZ.

Pytanie 333:

W przypadku braku zgody na powyższe – wnosimy o obniżenie podlimitu dla ubezpieczenia maszyn i urządzeń do poziomu 50 000,00 PLN,

Odpowiedź:

W związku z powyższą odpowiedzią nie dotyczy.

Pytanie 334:

Prosimy o wyłączenie z ochrony maszyn i urządzeń starszych niż 20 lat,

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie 335:

W przypadku braku zgody na powyższe wnosimy o informację, kiedy przeszły remont generalny.

Dodatkowo – wnosimy o zastosowanie w stosunku do maszyn i urządzeń starszych niż 20 lat:

- fransyz redukcyjnej np. w wysokości 500,00 PLN lub innej akceptowalnej przez Zamawiającego,
- zasad likwidacji szkód zgodnie z OWU wyłonionego Wykonawcy,

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wszystkie maszyny są na bieżąco konserwowane i przechodzą drobne prace remontowe.

Pytanie 336:

Prosimy o dookreślenie wieku dźwigu osobowego w Parku Wodnym „Relax” w Świdwinie

Odpowiedź:

Zostało to uzupełnione w zaktualizowanym załączniku nr 6 do SWZ.

**BROKER**  
*Mikołajczyk*  
**Bartosz Mikołajczyk**

.....  
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu