

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Remont pomieszczenia łaźni oraz umywalni w pawilonie D w Oddziale Zewnętrznym w Słońsku Zakładu Karnego w Gorzowie Wielkopolskim.

W skład przedmiotu zamówienia wchodzi prace, wyposażenie oraz montaż w zakresie m. in.:

- 1). Wykonanie nowej izolacji przeciwwilgociowej ścian i podłogi
- 2). Położenie nowej terakoty oraz nowej glazury ściennej
  - położenie terakoty na powierzchni podłogi – około 19 m<sup>2</sup>
  - położenie glazury na powierzchni ścian – około 50 m<sup>2</sup>
- 3). Zainstalowanie nowej armatury łazienkowej:
  - 5 szt. umywalk ścienna ceramiczna szer. ok. 50 cm x gł. ok. 42 cm z otworem na armaturę
  - 5 szt. baterii stojących umywalkowych czasowych z systemem antyblokadowym
  - 6 szt. głowic prysznicowych natryskowych czasowych
  - 5 szt. lustek nietłukących tzw. bezpiecznych o wymiarach 30 cm x 40 cm
- 4). Montaż nowej stolarki drzwiowej:
  - drzwi z PCV wraz z ościeżnicą z PCV oraz z klamką, szerokość 90 cm – 2 szt.
  - drzwi z PCV wraz z ościeżnicą z PCV oraz z klamką, szerokość 80 cm – 1 szt.
- 5). Odnowienie powierzchni sufitów (gładź oraz malowanie farbą ze zwiększoną odpornością na wilgoć) – około 50 m<sup>2</sup>
- 6). Montaż w ścianie zewnętrznej budynku wentylatora przemysłowego wyciągowego 250mm wyd. 1450m<sup>3</sup>
- 7). W skład zamówienia wchodzi również demontaż - rozbiórka starych urządzeń i powierzchni oraz wykonanie niezbędnych robót związanych m. in. usprawnieniem działania wentylacji znajdującej się w pomieszczeniu