



WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY WE WROCŁAWIU

51-124 Wrocław, ul. H. Kamieńskiego 73a
telefony: centrala 71 32 70 100, fax 71 32 54 101
www.wssk.wroc.pl

Szp/FZ –54/ 716 /2020

Wrocław, dnia 18.11.2020 r.

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 73 a zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) jako kierownik Zamawiającego przekazuje treść zapytań do specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz wyjaśnienia do postępowania pn.: „*Dostawa odzieży ochronnej i roboczej jednorazowego użytku*”

Pytanie nr 1

Czy fartuchy jednorazowe/ rękawy mogą zakończone być gumką a nie mankietem ?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 2 – dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym pakietu nr 2, pozycja nr 1 - ubrania operacyjne. Czy zamawiający dopuści użycie tkaniny SMS 35 gr/m² w kolorze niebieskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 1 ubrań operacyjnych wykonanych z tkaniny SMS 35 gr/m² w kolorze niebieskim. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 3 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw: włókniny polipropylenowej, warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 1 poz. 1 maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych i dopuszcza maskę wykonaną z trzech warstw: włókniny polipropylenowej, warstwy wewnętrznej typu Meltblown. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 4 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniem ilości, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowane 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pakowaną w kartoniku w formie podajnika.

Pytanie nr 5 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarielową, na gumkę; posiada sztywnik na nos pomiędzy warstwami włókniny, w kolorze niebieskim, o gramaturze jednej warstwy min.25 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 6 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuści maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw : włókniny polipropylenowej , warstwa wewnętrzna typu Meltblown?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w Pakiecie nr 1 poz. 3 maskę chirurgiczną spełniającą normę PN-EN 14683 – TYP II w zakresie filtracji BFE 99,5% aerozoli biologicznych wykonaną z trzech warstw: włókniny polipropylenowej, warstwy wewnętrznej typu Meltblown. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 7 – dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 50 szt. z przeliczeniem ilości, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowane 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pakowaną w kartoniku w formie podajnika.

Pytanie nr 8 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy zamawiający dopuści maskę trójwarstwową, wysokobarierową, na troki; posiada sztywnik na nos pomiędzy warstwami włókniny, w kolorze niebieskim, o gramaturze jednej warstwy min.25 g/m2?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 9 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4-5

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 100 szt. z przeliczeniem ilości, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowane 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pakowaną w kartoniku w formie podajnika.

Pytanie nr 10 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy zamawiający dopuści fartuch chirurgiczny wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze nie mniej niż 25g/m2, długi rękaw zakończony lekką nieuciskającą gumką , lamówka przy szyi oraz paskiem do wiązania fartucha w pasie?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 11 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowane 20 szt. z przeliczeniem ilości, pakowaną w kartoniku w formie podajnika?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę za opakowane 20 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań, pakowaną w kartoniku w formie podajnika.

Pytanie nr 12 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy zamawiający wydzieli poz.1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwiał. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 13 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1, poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 poz. 3 wycenę za opakowane handlowe 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 14 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4-6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza w pakiecie nr 1 poz. 4-6 wycenę za opakowane handlowe 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Pytanie nr 15 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy zamawiający wydzieli poz.7 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielenie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 16 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy zamawiający dopuści fartuch włókninowy, o gramaturze minimum 25 g/m², długi rękaw, zakończony lekką elastyczną, nieuciskającą gumką, bez mankietu, wiązany z tyłu w talii i przy szyi, niesterylny?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 17 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 20 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 18 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy zamawiający wymaga fartuchy z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 7 fartuchów z certyfikatem STANDARD 100 OEKO-TEX%. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 19 - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza i wymaga ubrania wykonany z włókniny polipropylenowej SMS 43 g/m² z powłoką antystatyczną, nie zawierający lateksu?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 1 ubrań wykonanych z włókniny polipropylenowej SMS 43 g/m² z powłoką antystatyczną, nie zawierających lateksu. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 20 - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy zamawiający dopuszcza bluzę z dwoma przednimi kieszeniami?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 1 bluz z dwoma przednimi kieszeniami. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 21 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 3

Czy zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty. Racjonalne wydatkowanie publicznych pieniędzy jest dla Zamawiającego priorytetem, a podział pakietu to umożliwia. Złożenie ofert przez różne firmy pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z zapisami SIWZ oraz zasadami uczciwej konkurencji w myśl ustawy PZP, gdyż większa liczba oferentów stwarza większe możliwości wyboru.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielenie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 22 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 3

Czy zamawiający dopuści medyczny podkład ochronny, składający się z warstwy bibuły i folii, o wymiarach 50 cm x 50 cm, z perforacją co 50 cm, o gramaturze 24 g/m², folia o grubości 15 +/- 2 µm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 23 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 3

Czy 1 szt. = 1 rolka produktu?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że 1 szt. prześcieradła = 1 szt.

Pytanie nr 24 - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie w w/w pozycji ubrań medycznych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 40g/m², pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 1 ubrań operacyjnych wykonanych z włókniny SMS o gramaturze 40g/m². Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 25 - dotyczy zapisów SIWZ – Rozdział XII, pkt 1, Kryterium 2, Uwaga

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, które mają ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu, znaczący wzrost zapotrzebowania na wyroby medyczne na całym świecie) w nawiązaniu do zapisów SIWZ i umowy odnośnie terminu dostawy zwracamy się z prośbą o modyfikację zakresu terminu realizacji dostaw w sposób następujący:

UWAGA: Termin dostawy nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 7 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 26 - dotyczy wzoru umowy § 9 ust.1 pkt. 1,2

Wnosimy o modyfikację zapisów dotyczących kar umownych w §9 ust.1, pkt.1,2 w sposób następujący:

1) za opóźnienie w dostarczeniu partii towaru w wysokości 0,5% wartości brutto partii towaru dostarczonej z opóźnieniem za każdy dzień zwłoki,

2) z tytułu opóźnienia w rozpatrzeniu reklamacji dotyczącej jakości dostarczonej partii towaru – w wysokości 1% wartości brutto partii reklamowanego towaru za każdy dzień zwłoki;

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 27 - dotyczy wzoru umowy § 11 ust.3 pkt. 1,2,3

Wnosimy o modyfikację zapisów w §11 ust.3, pkt.1,2,3 w sposób następujący:

3.Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie natychmiastowym w przypadku:

1) 5- krotnej zwłoki w dostawie zamówionego towaru w okresie rwania umowy, pop uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznej dostawy przedmiotu umowy,

- 2) 5- krotnego dostarczenia przez Wykonawcę przedmiotu umowy niezgodnego z ofertą przetargową w okresie trwania umowy, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do dostawy towaru zgodnego z ofertą,
3) 5- krotnego nie usunięcia wad jakościowych w okresie trwania umowy w terminie, o którym mowa w § 7 ust.5 umowy po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do niezwłocznego ich usunięcia.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów wzoru umowy w zakresie objętym zapytaniem.

Pytanie nr 28 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielenie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 29 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający wydzieli poz. 3 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielenie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 30 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1 i 3

Czy Zamawiający wymaga masek medycznych typu II według aktualnej normy PN EN 14683:2019 zgodnie z wytycznymi krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych umieszczonymi na stronie Ministerstwa Zdrowia?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga w Pakiecie nr 1 poz. 1 i 3 maskę medyczną spełniającą normę PN EN 14683:2019. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 31 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha SMS o gramaturze 35 gr posiadający poliestrowe mankiety?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 7 fartuchów SMS o gramaturze 35 gr posiadającego poliestrowe mankiety. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 32 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie fartucha SMS o gramaturze 35 gr posiadający polierstrowe mankiety?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 33 - dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga maski FFP2 – kopułkowej?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje że nie stawia wymogu kształtu maski.

Pytanie nr 34 - dotyczy Pakietu nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie maski FFP2 jako środek ochrony indywidualnej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza maski FFP2 jako środka ochrony indywidualnej.

Pytanie nr 35 - dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wydzieli poz. 1 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielenie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 36 - dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga aby kombinezony spełniać wymogi EN14126 według co najmniej wyszczególnionych warunków:

- odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 6
- odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze – klasa 6
- odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli – klasa 3
- odporność na przenikanie skażonych cząsteczek stałych – klasa 3

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby oferowane kombinezony spełniały wymogi normy EN 14126. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 37 - dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kombinezonu ochronnego jakoś Środka ochrony indywidualnej w typie 4,5,6?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 1 kombinezonu ochronnego jako środka ochrony indywidualnej w typie 4, 5, 6. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 38 - dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający Ze względu na epidemię wirusa SARS-COV-2 wymaga potwierdzenia:

- Odporności na penetrację przez patogeny przenoszone przez krew – ISO 16604 – Klasa 6

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 39 - dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu o gramaturze min. 63 gr ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowanie kombinezonu o gramaturze min. 63 gr (+/- 3 gr).

Pytanie nr 40 - dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający wymaga kombinezonu odpornego na przekłucie wg EN 863 przynajmniej 11 N oraz wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2 przynajmniej 75 N?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie kombinezonu odpornego na przekłucie wg EN 863 przynajmniej 11 N oraz wytrzymałość szwów wg EN ISO 13935-2 przynajmniej 75 N. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 41 - dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaoferowanie półmasek filtrujących FFP2/KN95 posiadających europejską normę zharmonizowaną EN 149:2001 + A1:2009. Bez zaworu wydechowego. Wykonanych z trwałego, grubego polipropylenu. Materiał maski trójwarstwowy o podstawowych parametrach: 50gsm włóknina zewnętrzna + 50gsm wprasowana na gorąco bawełna + 25gsm

włóknina MELT-BLOWN x2 (BFE \geq 95) + 25gsm dodatkowa wbudowana włóknina. Maska zakończona gumkami na końcach, zacisk nosowy do formowania półmasksi w obrębie nosa. Pozwala normalnie mówić i oddychać. Mocowanie za pomocą 2 gumek. Chroni przed zarażeniem drogą kropelkową. Bezzapachowa, hipoalergiczna. Stawiająca niski opór wydechowy. Wymiary 16 cm x 10,5 cm.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaferowanie w Pakiecie nr 3 półmasek filtrujących o powyższych parametrach, pod warunkiem zarejestrowania ich jako wyrób medyczny. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 42 - dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności ofert wyrazi zgodę na zaferowanie półmasek filtrujących FFP3 sklasyfikowanych jako środek ochrony osobistej, posiadających europejską normę zharmonizowaną EN 149:2001 + A1:2009. Bez zaworu wydechowego. Wykonanych z trwałego, grubego polipropylenu. Maski zakończona gumkami na końcach, zacisk nosowy do formowania półmasksi w obrębie nosa. Pozwala normalnie mówić i oddychać. Mocowanie za pomocą 2 gumek. Chroni przed zarażeniem drogą kropelkową. Bezzapachowa, hipoalergiczna. Stawiająca niski opór wydechowy. Skuteczność filtracji \geq BFE99 25gsm

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 43 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści maski z podaniem ceny za opakowanie a'50szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę masek z podaniem ceny za opakowanie a'50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 44 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Czy zamawiający dopuści maski trójwarstwowe o gramaturze 25 g/m² (każda warstwa)?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 45 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2 i 9

Czy Zamawiający wydzieli do osobnego pakietu?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 46 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści maski trzywarstwowe z poziomem filtracji 99,99%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza maski trzywarstwowe z poziomem filtracji 99,99%. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 47 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści maski czterowarstwowe z osłoną na oczy o gramaturze min. 25 g/m²?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 48 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4-6

Czy Zamawiający dopuści maski z podaniem ceny za opakowanie a'100szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę masek z podaniem ceny za opakowanie a'100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 49 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści czepek o średnicy około 53cm?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 50 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7-8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie fartucha włókniny typu SMS?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 7-8 fartucha z włókniny typu SMS. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 51 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści fartuch z rękawem zakończonym ściągaczem poliestrowym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 7 fartucha z rękawem zakończonym ściągaczem poliestrowym. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 52 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 7-8

Czy Zamawiający będzie wymagać fartuch chirurgiczny jałowy czy niejłowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 1 poz. 7-8 fartucha chirurgicznego niejłowego. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 53 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch podfoliowany na całej powierzchni?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 8 fartucha podfoliowanego na całej powierzchni. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 54 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 8

Czy Zamawiający dopuści fartuch dostępny w rozmiarach L i XL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 1 poz. 8 fartucha w rozmiarach L i XL. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 55 - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², z wycięciem V pod szyją wykończonym lamówką w kolorze ubrania, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 1 ubrania operacyjne wykonane z włókniny SMS o gramaturze 35g/m², z wycięciem V pod szyją wykończonym lamówką w kolorze ubrania. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 56 - dotyczy Pakietu nr 2 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koszulę dla pacjenta wykonaną z włókniny SMS 33g/m², umożliwiającą zakładanie i zdejmowanie u pacjentów leżących (zakładana od przodu), wiązaną, biały trok w pasie o długości całkowitej 178cm oraz 2 na szyi o długości 48cm, z krótkim rękawem o obwodzie 43cm, długość koszuli 110cm, szerokość 140 cm, rozmiar uniwersalny?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 2 poz. 2 koszule dla pacjentów o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 57 - dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP2 mocowaną na gumki z tyłu głowy, wyposażoną w kształtkę na nos w kolorze białym i piankę uszczelniającą w części nosowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3 półmaskę filtrującą FFP2 mocowaną na gumki z tyłu głowy, wyposażoną w kształtkę na nos w kolorze białym i piankę uszczelniającą w części nosowej. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 58 - dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści wycenę na opakowania a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem (3000 op. po 5 szt.)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza wycenę na opakowania a'5 sztuk z odpowiednim przeliczeniem ilości, z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 59 - dotyczy Pakietu nr 6 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice nitylowe, których grubość na palcu wynosi $0,08 \pm 0,01$ mm, zgodne z normami EN ISO 374-1, EN 374-2, EN 16523-1, EN 374-4 oraz odporne na przenikanie bakterii, grzybów i wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 oraz przebadane na min. 12 cytostatyków wg. ASTM D6978 potwierdzone badaniami z jednostki niezależnej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 poz. 1 rękawic nitylowych o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 60 - dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści podkład z wkładem chłonnym zawierającym superabsorbent, umożliwiający trwałe zatrzymanie płynu w rdzeniu, w rozmiarze 210x80 cm (wkład chłonny 200x60 cm), w kolorze białym; przyjazny dla skóry, z gładkim wkładem chłonnym, pokryty włókniną PP (wzmocniony) co umożliwia przenoszenie pacjenta do 150 kg; chłonność min. 1,5 litra, pokryty hydrofilną włókniną o gramaturze 15g/m² na całej powierzchni; wkład chłonny o gramaturze 126g/m² z superabsorbentem; warstwa spodnia o gramaturze 70g/m² wykonana z włókniny polipropylenowej wzmocnionej folii?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 60 - dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło/koc do przykrycia pacjenta w rozmiarze 110 x 210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 9 poz. 2 prześcieradła/koc do przykrycia pacjenta w rozmiarze 110 x 210cm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 61 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę w kolorze zielonym?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 10 poz. 1 serwety w kolorze zielonym. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 62 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę zieloną w rozmiarze 130x210 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 10 poz. 1 serwety w kolorze zielonym w rozmiarze 130x210 cm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 63 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści serwetę zieloną w rozmiarze 90x210 cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 10 poz. 1 serwety w kolorze zielonym w rozmiarze 90x210 cm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 64 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści koc ogrzewający w rozmiarze 110x210cm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 10 poz. 2 koca ogrzewającego w rozmiarze 110x210cm. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 65 - dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści kombinezom ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów, wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką; środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6; rozmiar M-XXL?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kombinezon ochronny wykonany z laminatu (polipropylen i polietylen) o gramaturze 63 g/m², kolor biały z niebieskim oklejeniem szwów, wyposażony w kaptur z elastycznym wykończeniem, gumkę z tyłu w pasie, w nadgarstkach i kostkach, zamek zakryty samoprzylepną patką; środek ochrony indywidualnej kat. III zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/425, typ 4, 5, 6; rozmiar M-XXL. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 66 - dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 2 z pakietu 11 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców, a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielenie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 67 - dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści półmaskę filtrującą FFP3 zgodną z normą PN EN-149 przy pozostałych parametrach bez zmian?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 półmaskę filtrującą FFP3 zgodną z normą PN EN-149. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 68 - dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający oczekuje półmasek zgodnych z normą EN14683 umożliwiające zastosowanie w środowisku medycznych (stawka VAT 8%)?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga półmasek zgodnych z normą EN14683 umożliwiające zastosowanie w środowisku medycznych (stawka VAT 8%). Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 69 - dotyczy Pakietu nr 1 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie masek trójwarstwowych zgodnie z charakterystyką: warstwa wewnętrzna - polipropylen o gramaturze 22 g/m²; warstwa filtracyjna o gramaturze 20 g/m²; warstwa zewnętrzna - polipropylen o gramaturze 14 g/m².

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 70 - dotyczy Pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmasek filtrujących FFP2 mocowana na elastyczne troki, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 3 półmaskę filtrującą FFP2 mocowaną na elastyczne troki. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 71 - dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie półmasek filtrujących FFP3 mocowana na elastyczne troki, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 4 półmaskę filtrującą FFP3 mocowaną na elastyczne troki. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 72 - dotyczy Pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych, bezpydrowych, pasujących do uchwytów ściennych różnych typów z otworem dozującym opakowania wyposażonym w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska, opakowanie 200 sztuk, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 rękawic diagnostycznych nitylowych bezpydrowych pasujących do uchwytów ściennych różnych typów z otworem dozującym opakowania wyposażonym w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska, opakowanie 200 sztuk. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 73 - dotyczy Pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych, bezpydrowych, pasujących do uchwytów ściennych różnych typów z otworem dozującym opakowania wyposażonym w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska, opakowanie 100 sztuk, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 rękawic diagnostycznych nitylowych bezpydrowych pasujących do uchwytów ściennych różnych typów z otworem dozującym opakowania wyposażonym w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska, opakowanie 100 sztuk. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 74 - dotyczy Pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych, bezpydrowych, pasujących do uchwytów ściennych różnych typów z otworem dozującym opakowania wyposażonym w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska, opakowanie 200 sztuk a dla rozm. XL 180 sztuk, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 rękawic diagnostycznych nitylowych bezpydrowych pasujących do uchwytów ściennych różnych typów z otworem dozującym opakowania wyposażonym w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska, opakowanie 200 sztuk a dla rozm. XL 180 sztuk. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 75 - dotyczy Pakietu nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych, bezpydrowych, pasujących do uchwytów ściennych różnych typów z otworem dozującym opakowania wyposażonym w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska, AQL 1,5, opakowanie 200 sztuk a dla rozm. XL 180 sztuk, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 5 rękawic diagnostycznych nitylowych bezpydrowych pasujących do uchwytów ściennych różnych typów z otworem dozującym opakowania wyposażonym w folię zabezpieczającą przed kontaminacją ze środowiska, AQL 1,5, opakowanie 200 sztuk a dla rozm. XL 180 sztuk. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 76 - dotyczy Pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych, bezpydrowych, grubość ścianki na palcu: 0,09mm, przebadane na przenikanie co najmniej 14 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 rękawic diagnostycznych nitylowych bezpydrowych o grubości ścianki na palcu: 0,09mm, przebadane na przenikanie co najmniej 14

cytostatyków zgodnie z ASTM 6978. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 77 - dotyczy Pakietu nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych nitylowych, bezpudrowych, grubość ścianki na palcu: 0,08mm, przebadane na przenikanie co najmniej 14 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978, opakowanie S-M po 100 sztuk a XL po 90 sztuk, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 6 rękawic diagnostycznych nitylowych bezpudrowych o grubości ścianki na palcu: 0,08mm, przebadane na przenikanie co najmniej 14 cytostatyków zgodnie z ASTM 6978, opakowanie S-M po 100 sztuk a XL po 90 sztuk. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 78 - dotyczy Pakietu nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winyloowych, bezpudrowych, rozmiary S-XL, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 7 rękawic diagnostycznych winyloowych bezpudrowych w rozmiarze S-XL. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 79 - dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów jednoczęściowych o kroju 3D, wykonanych z włókniny polipropylenowej laminowanej folią polietylenową, szwy zgrzewane, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 1 kombinezonów jednoczęściowych o kroju 3D, wykonanych z włókniny polipropylenowej laminowanej folią polietylenową, szwy zgrzewane. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 80 - dotyczy Pakietu nr 11 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów jednoczęściowych o kroju 3D, wykonanych z włókniny polipropylenowej laminowanej folią polietylenową, szwy oklejone, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 1 kombinezonów jednoczęściowych o kroju 3D, wykonanych z włókniny polipropylenowej laminowanej folią polietylenową, szwy oklejone. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 81 - dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów jednoczęściowych, wykonanych z włókniny polipropylenowej o gramaturze 33 g/m², szwy zgrzewane, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 82 - dotyczy Pakietu nr 11 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kombinezonów jednoczęściowych, wykonanych z włókniny polipropylenowej laminowanej, o gramaturze całkowitej laminatu 57 g/m², szwy zapewniające szczelność, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 11 poz. 2 kombinezonów jednoczęściowych wykonanych z włókniny polipropylenowej laminowanej, o gramaturze całkowitej laminatu 57 g/m², szwy zapewniające szczelność. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 83 - dotyczy Pakietu nr 12 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ochraniaczy na obuwie j. uż. wykonane z laminowanego polipropylenu.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 poz. 2 ochraniaczy na obuwiu j. uż. wykonanych z laminowanego polipropylenu. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 84 - dotyczy Pakietu nr 1

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej oferty pod względem cenowym zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wydzielenie z pakietu 1 poz. 2 i utworzenie z niej osobnego zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ze względu na niemożność modyfikacji ogłoszeń o zamówieniu publikowanych w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ww. oficjalny publikator ogłoszeń uniemożliwia na dzień dzisiejszy wydzielanie pozycji z pakietów i tworzenie odrębnych, nowych pakietów.

Pytanie nr 85 - dotyczy Pakietu nr 3, 4

Czy Zamawiający w czasie zwiększonej zachorowalności zwiększając bezpieczeństwo i zapobiegając zakażeniom krzyżowym wymaga aby każda maska była pakowana indywidualnie, dla zachowania czystości biologicznej?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga aby każda maska była pakowana indywidualnie.

Pytanie nr 86 - dotyczy Pakietu nr 3, 4

Biorąc pod uwagę fakt że maseczki spełniają swoje właściwości tylko w momencie gdy ściśle przylegają do twarzy, zwracamy się do Zamawiającego z pytaniem czy chcąc zapewnić szczelność podczas użytkowania, wymaga aby usztywnienie w okolicy nosa posiadało dodatkowo piankową uszczelkę oraz klips do połączenia gumek z tyłu głowy?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wymaga powyższego.

Pytanie nr 87 - dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z prześcieradłem na stół operacyjny o lepszych parametrach dotyczących chłonności - absorpcja 7000ml NaCl oraz nośności > 190 kg z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 9 poz. 1 prześcieradła na stół operacyjny o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 88 - dotyczy Pakietu nr 9 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z prześcieradłem na stół operacyjny o wymiarach 100 x 220 cm oraz strefie absorpcyjnej o wymiarach 180 cm x 50 cm z zachowaniem pozostałych parametrów SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 89 - dotyczy Pakietu nr 9 poz. 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na złożenie ważnej oferty z 3 warstwowym prześcieradłem do przykrycia pacjenta złożonym z (wewnętrzna warstwa 100% Polyester + zewnętrzna warstwa włókniny PP), materiał miękki i oddychający o bardzo dobrych właściwościach cieplnych, pikowany z przeszyciami w kształcie rombów na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, szyty ultradźwiękowo. Kolor granatowy. Waga 300g. Rozmiar 110 cm x 190cm. Pakowany pojedynczo w torebkę z folii PE.

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 90 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 1

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w poz. 1 wymaga serweta do okrycia pacjenta wykonanej z mieszanki włókien wiskozowych i poliestrowych, włóknina typu spunlance o gramaturze 90 g w kolorze białym i rozmiarze 100x200cm, sprawdzonej i obecnie używanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 10 poz. 1 serwety do okrycia pacjenta o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 91 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 2

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w poz. 2 wymaga 3 warstwowej serwety do okrycia pacjenta złożonej z (wewnętrzna warstwa 100% Polyester + zewnętrzne warstwy włókniny PP), materiał miękki i oddychający o bardzo dobrych właściwościach cieplnych, pikowany z przeszyciami w kształcie rombów na całej powierzchni zapobiegającymi przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw, szyty ultradźwiękowo. Kolor granatowy. Waga 300g. Rozmiar 110 cm x 190cm. Pakowany pojedynczo w torebkę z folii PE, sprawdzonej i obecnie używanej przez Zamawiającego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 10 poz. 2 serwety/koca do okrycia pacjenta o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 92 - dotyczy Pakietu nr 10 poz. 3

Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający w poz. 3 wymaga prześcieradła ochronnego wykonanego z bibułki i PE wzmocnione 48 nićmi , białego. 24g bibułka wzmocniona poliestrowymi nićmi pomiędzy warstwami i jedna warstwa przezroczystej laminowanej folii PE, z barierą ochronną na każdym długim boku w rozmiarze 80x170?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zaoferowania w Pakiecie nr 10 poz. 3 prześcieradła ochronnego o powyższych parametrach. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 93 - dotyczy Pakietu nr 12 poz. 1

Czy Zamawiający z poz. 1 ochraniacze na obuwiu j.uż. długie miał na myśli ochraniacze wykonane z włókniny polipropylenowej?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zaoferowanie w Pakiecie nr 12 poz. 1 ochraniaczy na obuwiu j. uż. długich wykonanych z włókniny polipropylenowej. Pozostałe parametry zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

Powyższe zmiany są integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców, biorących udział w w/w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę z uwzględnieniem powyższego.

Z UPOWAŻNIENIEM DYREKTORA
Z-ca DYREKTORA
ds. Finansów i Administracji

mgr inż. Jadwiga Raziuk